土 質 柱 状 図

NO. 1　　件 名 千葉市幕張第二保育所新築工事に伴う地質調査業務委託

調査場所 千葉市幕張町6-101　　標 高

調査年月日 昭和51年5月22日～5月24日　　孔内水位 GL-1.50m

●-1
●-2
●-3 コア

2. 試料採取深度と回収比

3.20	3.20—3.70は試料採取深度 (m)
45/50	‰ は回収比　45/50 (50cm：貫入深さ, 45cm：試料長さ)
3.70	

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	記号	色調	土質名	観察	標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50	試料 採取方法	採取深度 m
0		0.00													
		1.05	1.05		黄褐	盛土	上部がレキ、砂主体、	1.15	13/30	3	5	5			
							有機物混入.	1.45 2.15	10/32	3/12	3/9	4/11			
							含水中位.	2.47 3.15	17/30	5	6	6			
					黄褐	細砂	雲母片少量混入.	3.45 4.15	22/30	6	8	8			
							5.60mより含水大.	4.45 5.15	17/30	5	6	6			
							下方部粒子不均一.	5.45 6.15	5/32	2/18	1/6	2/8			
		6.80	5.75					6.47 7.15	15/30	3	5	7			
					暗青灰	シルト混り細砂	貝殻片多量に混入. 含水大. 有機物混入.	7.45 8.15	15/30	6	5	4			
		8.15	1.35					8.45 9.15	14/30	3	4	7			
							8.60mまで黄褐の砂. 貝殻片多量に混入. 10.00m附近少量シルト含む. 11.00m附近植物多量に混入. 11.75～11.90mまでシルト挟む. 含水中位.	9.45 10.15	14/30	4	4	6			
					暗青灰	細砂		10.45 11.15	11/30	4	4/12	3/8			
		12.15	4.00					11.45 12.15	6/30	2	2	2			
							全体的に砂混入. 下方部に従ってシルト分多くなる. 有機物混入. 貝殻片混入.	12.45 13.15	3/32	1/13	1	1/9			
					暗灰	砂質シルト		13.47 14.15	2/35		1/20	1/15			
								14.50 15.15	2/36		1/21	1/15			
		15.80	3.65					15.51 16.15	2/35		1/22	1/13			
								16.50 17.15	2/33		1/20	1/13			
							有機物混入.	17.48 18.15	2/30		1/19	1/11			
							貝殻片少量混入.	18.45 19.15	3/35	1/13	1/12	1			
					暗灰	シルト	所々砂混入.	19.50 20.15	2/30		1/19	1/11			
							19.00m附近よりポーラス状になる.	20.45 21.15	2/32		1/20	1/12			
							下方部砂多い.	21.47 22.15	2/30		1/19	1/11			
		23.70	7.90					22.45 23.15	2/31		1/19	1/12			
								23.46 24.15	2/30		1/19	1/11			
							全体的にポーラス状. 全体的に砂混入. 有機物少量混入. 所々暗青を帯る.	24.45 25.15	3/33	1/15	1	1/8			
					暗灰	砂質シルト		25.48 26.15	2/30		1/18	1/12			
		26.60	2.90					26.45 27.15	2/34		1/20	1/14			
					灰	粘土	有機物混入. 27.35mより砂多量に混入. 暗青.	27.49 28.15	46/30	12	15	19			
		27.70	1.10					28.45 29.15	50/25	16	22	12/5			
							含水中位. 有機物少量混入. 雲母片少量混入. 粒子不均一.	29.40 30.15	50/26	15	20	15/6			
					暗青	細砂		30.41 31.15	50/18	21	29/8				
		32.37	4.67					31.33 32.15	50/22	18	25	7/2			
								32.37							

N>50
〃
〃
〃

土 質 柱 状 図

NO. 2　　件 名 千葉市幕張第二保育所新築工事に伴う地質調査業務委託

調査場所 千葉市幕張町6-101　　標 高

調査年月日 昭和51年5月26日　　孔内水位 G.L-1.30m

（註） 1. 試料採取方法の記号（記号の右の数字は試料番号）
○－1 乱さない試料
⊙－2 貫入試験機による試料
●－3 コアー試料
2. 試料採取深度と回収比

3.20	3.20—3.70は試料採取深度（m）
45/50	‰ は回収比　45/50（50cm：貫入深さ，45cm：試料長さ）
3.70	

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	記号	色調	土質名	観察	標準貫入試験 深度 m	N値 回/cm	10cm毎の打撃回数 10cm	20cm	30cm	N値 0 10 20 30 40 50	試料 採取方法	採取深度 m
0	0.00	1.00	1.00		黄褐	盛土	上部ガレキ、0.30mまで暗褐灰、砂主体、	1.15	7/32	2	2	3/12			
		6.45	5.45		黄褐	細砂	全体的に貝殻片混入、 2.70m附近より褐色を帯る 有機物混入、 5.15m附近より含水大、 雲母片混入、	1.47 2.15	15/30	4	5	6			
								2.45 3.15	28/30	8	10	10			
								3.45 4.15	28/30	8	9	11			
								4.45 5.15	6/33	2/15	1/5	3/13			
								5.48 6.15	3/32	1/15	1/11	1/6			
		8.15	1.80		暗青灰	細砂	貝殻片多量に混入、 有機物混入、 含水中、	6.47 7.15	13/30	4	4	5			
								7.45 8.15	9/34	4/12	3/11	2/11			
		9.50	1.35		暗灰	シルト混り中砂	貝殻多量に混入、 有機物混入、	8.49 9.15	8/31	3/12	2/9	3			
								9.46							
					暗緑灰	細砂	貝殻片多量混入 含水少、 雲母片混入、		30	2	6	7			
		11.75	2.25					10.45 11.15	14/30	5	4	5			
		12.80	1.05		暗灰	シルト混り細砂	有機物多量に混入、	11.45 12.15	6/32	2/15	1/5	3/12			
								12.47 13.15	4/33	1/11	1/9	2/13			
		16.00	3.20		暗灰	シルト質細砂	貝殻片混入、 下尻部に従ってシルト分多くなる、	13.48 14.15	4/30	1	1	2			
								14.45 15.15	3/30	1	1	1			
								15.45 16.15	3/32	1	1	1/12			
								16.47 17.15	2/30		1/17	1/13			
					暗灰	シルト	有機物混入、 貝殻片少量混入 所々砂混入、	17.45 18.15	3/33	1/15	1/11	1/7			
								18.48 19.15	2/31		1/17	1/14			
		20.45	4.45					19.46 20.15	2/30		1/20	1			
								20.45							