

件名

(仮称)さつきが丘公民館新築地質調査委託 地質柱状図

調査地名 千葉市さつきが丘1丁目
 調査年月日 昭和54年5月10日~5月11日
 ボーリング工法 ロータリー式
 サンプルング方法 標準貫入試験
 作業担当者 _____
 調査主任者 _____

調査地点 NO.1 標高 仮BM±0.00m
 孔内水位 GL-5.20m

標尺	標高	深	層厚	柱状図	色調	地質名	観察	相対密度	相対稠度	標準貫入試験						採取方法	採取深度							
										深度	N値	10cm毎の打撃回数			N値									
m	m	m	m							m	回	cm	10	20	30	0	10	20	30	40	50		m	
1	-0.60	0.60	0.60		暗茶褐	ローム	0.00~0.20m間10~50%角以少量		軟	1.15	2	1	1											
2	-1.70	1.70	1.10		淡茶褐	ローム	所々暗茶褐色のローム薄く挟む		軟	1.45	30	16	14											
3	-2.80	2.80	1.10		黄褐	砂混り凝灰質粘土	所々酸化鉄分房状、層厚2~3cm前後炭化腐植物点在		中位	2.15	6	2	2	2										
4	-3.25	3.25	0.95		黄褐	細砂	所々淡茶褐色の細砂挟む層厚2~3cm雲母片混入若干粘性有り	ゆるい	中位	3.15	6	2	2	2										
5	-3.75	3.75	0.95		黄褐	細砂	3.25~3.80m間淡灰色の粘土挟む雲母片混入炭化腐植物点在	ゆるい	中位	3.45	33	12	9	12										
6	-5.60	5.60	1.85		暗黄褐	細砂		中位	4.15	26	7	9	10											
7					暗灰褐	細砂	雲母片混入含水小	中位	4.45	30	31	8	10	13										
8					褐灰	細砂	7.00~8.45m間粒子不均粗砂若干混る	密な	6.15	50	13	18	19											
9					黄褐	細砂		密な	6.45	29	15	18	17											
10	-9.15	9.15	3.55		黄褐	細砂	粒子不均粗粒砂若干点在雲母片混入	密な	7.15	50	15	19	17											
11					茶褐	細砂		密な	7.45	29	15	19	16											
12	-11.75	11.75	2.60		茶褐	細砂	12.35m付茶褐色の細砂挟む層厚3cm雲母片混入	密な	8.15	50	15	19	16											
13	-12.60	12.60	0.85		暗褐灰	細砂		密な	8.45	28	15	19	8											
14					暗黄褐	細砂	雲母片混入	中位	9.15	39	15	11	13											
15					暗褐灰	細砂	粒子不均	中位	9.45	30	10.15	13	14											
16					暗黄褐	細砂		中位	10.15	30	11.15	15	14											
17					暗黄褐	細砂	含水口中	中位	11.15	42	15	13	14											
18	-17.85	17.85	5.25		暗黄褐	細砂		中位	11.45	30	12.15	15	15											
19					暗黄褐	細砂	全体に貝殻片混入する。17.95~18.80m間は特に貝殻片多量に混入	密な	12.15	43	13	15	15											
20	-20.35	20.35	2.40		暗褐灰	細砂	粒子不均雲母片混入	密な	12.45	30	13.15	22	10											
					暗黄褐	細砂		中位	13.15	50	18	22	10											
					暗褐灰	細砂		中位	13.45	24	17	24	9											
					暗黄褐	細砂		中位	14.15	50	17	24	9											
					暗黄褐	細砂		中位	14.45	23	15	25	8											
					暗黄褐	細砂		中位	15.15	50	17	25	8											
					暗黄褐	細砂		中位	15.45	23	16.15	8	8	10										
					暗黄褐	細砂		中位	16.15	26	17.15	8	9	11										
					暗黄褐	細砂		中位	16.45	30	17.85	22	18											
					暗黄褐	細砂		中位	17.15	28	18.30	15	5											
					暗黄褐	細砂		中位	17.45	30	19.15	50	20	24	6									
					暗黄褐	細砂		中位	18.15	50	19.45	22	24	2										
					暗黄褐	細砂		中位	18.30	15	20.15	50	22	28										
					暗黄褐	細砂		中位	19.15	50	20.35	20												

