



地質性状図

孔番	No. 2	調査名	千葉市 都保育所新築に伴う地質調査				
発注者名	千葉市役所	調査地	千葉市 都町				
調査期間	49年 5月 18日 ~ 49年 5月 19日	ホーリング工法	ロータリー式	総掘進長	30.37 m	孔径	100 ~ 85 mm
標高	m (基準: )		実施者名	責任者	調査員		

月	標尺	標高	深	層厚	地質記号	地質名	色調	相対密度	コンシステンシー	記事	孔内水位	標準貫入試験										標尺	
												貫入深度	N値	10cm毎の打撃回数			N値						
														10	20	30	0	10	20	30	40		50
5/18	0	0.70	0.70		盛土	暗褐色				ロームを主とし下部砂を混入	GL-040	7.00	0/60										0
	1				腐植土	黒褐色				腐植土から成り極めて軟弱である		1.60	0/60										1
	2				腐植土	黒褐色				軟弱である		2.20	0/60										2
	3				腐植土	黒褐色				軟弱である		2.60	0/60										3
	4	3.60	2.90		シルト	暗褐色				貝殻片混入砂多量小混入折れ上下		3.00	0/60										4
	5				シルト	暗褐色				貝殻片混入砂多量小混入折れ上下		3.60	0/60										5
	6				シルト	暗褐色				貝殻片混入砂多量小混入折れ上下		4.00	0/60										6
	7				シルト	暗褐色				貝殻片混入砂多量小混入折れ上下		4.60	0/60										7
	8	7.90	4.30		凝灰質粘土	黄褐色				凝灰質粘土の2次堆積物		5.00	0/60										8
	9	8.80	0.90		凝灰質粘土	黄褐色				凝灰質粘土の2次堆積物		5.60	0/60										9
	10				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		6.00	0/60										10
	11				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		6.60	0/60										11
	12	11.60	2.80		中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		7.00	0/60										12
	13				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		7.60	0/60										13
	14				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		8.15	1/60										14
	15				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		8.75	1/60										15
	16				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		9.15	6/30	2/12	2/2	2/8							16
	17				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		9.45	6/30	2/12	2/2	2/8							17
	18				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		10.15	12/31	4/11	3	5							18
	19				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		10.46	12/31	4/11	3	5							19
	20				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		11.15	18/30	5	6	7							20
	21				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		11.45	18/30	5	6	7							21
	22				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		12.15	21/31	5	7	9/11							22
	23				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		12.46	21/31	5	7	9/11							23
	24				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		13.15	19/30	5	6	8							24
	25				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		13.45	19/30	5	6	8							25
	26				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		14.15	20/30	5	6	9							26
	27				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		14.45	20/30	5	6	9							27
	28				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		15.15	21/31	6	7	8							28
	29				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		15.46	21/31	6	7	8							29
	30				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		16.15	21/31	5/11	7	9							30
	31				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		16.46	21/31	5/11	7	9							31
	32				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		17.15	25/30	7	8	10							32
	33				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		17.45	25/30	7	8	10							33
	34				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		18.15	19/30	5	6	8							34
	35				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		18.45	19/30	5	6	8							35
	36				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		19.15	20/30	5	7	8							36
	37				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		19.45	20/30	5	7	8							37
	38				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		20.15	21/30	6	7	8							38
	39				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		20.45	21/30	6	7	8							39
	40				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		21.15	31/30	7	8	16							40
	41				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		21.45	31/30	7	8	16							41
	42				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		22.15	36/30	9	10	17							42
	43				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		22.45	36/30	9	10	17							43
	44				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		23.15	30/30	8	11	11							44
	45				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		23.45	30/30	8	11	11							45
	46				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		24.15	43/30	11	13	19							46
	47				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		24.45	43/30	11	13	19							47
	48				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		25.15	26/30	5	9	12							48
	49				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		25.45	26/30	5	9	12							49
	50				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		26.15	42/30	11	14	17							50
	51				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		26.45	42/30	11	14	17							51
	52				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		27.15	50/29	15	18	17/9							52
	53				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		27.45	50/29	15	18	17/9							53
	54				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		28.15	50/22	18	27	7/2							54
	55				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		28.37	50/22	18	27	7/2							55
	56				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		27.15	46/30	14	15	17							56
	57				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		27.45	46/30	14	15	17							57
	58				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		29.15	50/22	18	25	7/2							58
	59				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		29.45	50/22	18	25	7/2							59
	60	30.37	18.77		中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		30.15	50/22	18	25	7/2							60
	61				中~粗粒砂	黄褐色				硬度不均一		30.37	50/22	18	25	7/2							61

