

ボーリング柱状図

調査名 千葉市立小倉小学校エレベータ設置土質調査業務委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo

ボーリング名		No. 1		調査位置		千葉市若葉区小倉台5丁目1番1号		北緯		35° 37' 55.15"		
発注機関		千葉市都市局建築部営繕課		調査期間		平成 30年 10月 16日 ~ 30年 10月 19日		東経		140° 10' 23.59"		
調査業者名		主任技師		担当技術者		コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責任者				
孔口標高		TP +32.91m	角	180° 上 90° 下	方	北 0° 270° 西 180° 東 90° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試験機	ハンマー落下用具	半自動落下
総掘進長		34.45m	度	0°	向				エンジン	NFD-9	ポンプ	V-5P

標尺 (m)	層高 (m)	層厚 (m)	層度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記 事	標準貫入試験					原位置試験	試験名 および結果	採取番号	採取方法	室内試験 (月日)	
										深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	打撃回数 / 貫入量 (cm)	0	10						20
1	32.06	0.85	0.85	×	表土	黒褐			黒ぼく土であり、上部ガラ、コンクリート片混入。	1.15	2	2	2	6						
2				×	ローム	茶褐			粘性中位。 スコリア少量混入。 含水小位~中位。 3.8m~粘土質ロームである。 含水中位。	1.45 2.15	1 8	2 12	2 12	5 30						
3				×						2.45 3.15	1 8	2 12	2 12	5 32						
4	28.16	3.90	4.75	×						3.47 4.15 4.60	1 25	1 20	1 45	2 33						
5	27.11	1.05	5.80	〰	凝灰質粘土	乳黄灰			軟らかい。粘性非常に強い。含水中位。	5.15	1	1	1	3						
6	26.16	0.95	6.75	〰	砂混じり粘土	乳白灰			中位の。粘性強い。含水中位。砂分、浮石少量混入。	5.48 6.15	2	2	3	7						
7	25.56	0.60	7.35	〰	粘土質細砂	黄褐			中位の。粒子均一。粘土分多量混入。	6.45 7.15	3	3	5	11						
8				〰						7.45 8.15	3	3	4	10						
9				〰						8.45 9.15	4	4	6	14						
10				〰	細砂	黄褐			中位の。粒子均一。雲母片、シルト少量混入。含水大位。	9.45 10.15	4	5	5	14						
11				〰						10.45 11.15	4	5	6	15						
12				〰						11.45 12.15	4	4	5	13						
13	20.11	5.45	12.80	〰	シルト混じり細砂	黄褐灰			中位の。緩い。粒子均一。シルト織状に所々挟む。雲母片混入。含水大位。	12.45 13.15	3	2	5	10						
14				〰						13.45 14.15	1	2	4	7						
15				〰						14.45 15.15	1	1	1	3						
16	16.61	3.50	16.30	〰	細砂	黄褐灰			緩い。中位の。粒子均一。雲母片少量混入。19m付近固結シルト挟む。砂鉄分少量混入。含水大位。	15.45 16.15	1	3	5	9						
17				〰						16.45 17.15	3	3	5	11						
18				〰						17.45 18.15	9	11	8	28						
19	13.16	3.45	19.75	〰						18.45 19.15	8	8	9	25						
20				〰						19.45 20.15	16	22	22	60						
21				〰	細砂	暗黄灰			非常に密な。粒子均一。貝殻片所々少量混入。	20.43 21.15	22	23	15	60						
22	11.11	2.05	21.80	〰						21.39 22.15	8	9	13	30						
23				〰						22.45 23.15	7	9	12	28						
24				〰						23.45 24.15	7	8	10	25						
25				〰						24.45 25.15	6	6	7	19						
26				〰						25.45 26.15	5	6	8	19						
27				〰						26.45 27.15	7	10	14	31						
28				〰	細砂	黄褐灰			中位の。密な。非常に密な。粒子均一。雲母片少量混入。砂鉄分少量混入。含水大位。	27.45 28.15	12	14	17	43						
29				〰						28.45 29.15	12	17	22	51						
30				〰						29.45 30.15	13	18	21	52						
31				〰						30.45 31.15	13	16	21	50						
32				〰						31.45 32.15	9	13	19	41						
33				〰						32.45 33.15	13	18	22	53						
34	-1.54	12.65	34.45	〰						33.45 34.15	11	15	18	44						
										34.45										