

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定による一般廃棄物最終処分場の維持管理状況（地下水）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

					令和2年 5月											
当該水質検査に係る地下水を採取した場所（観測井No.）					No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	
当該水質検査に係る地下水を採取した年月日					R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	R2. 5. 7	
当該水質検査の結果の得られた年月日					R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	R2. 5. 21	
新内陸最終処分場	項	目	単位	法に定める基準	法に定める測定頻度											
	電気伝導率		mS/m		1回/年以上	33.7	25	24.9	16.7	26.1	15.8	17.9	16.5	17.2	26.6	11.3
	塩化物イオン		mg/l		1回/年以上	18	8	8	10	34	8	7	9	9	13	5
	アルキル水銀 (R-Hg)		mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総水銀 (T-Hg)		mg/l	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カドミウム (Cd)		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	鉛 (Pb)		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)		mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素 (As)		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.005	0.007	0.004	<0.001
	全シアン (CN)		mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)		mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン		mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素		mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,2-ジクロロエタン		mg/l	0.004mg/L以下	1回/年以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン		mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン		mg/l	0.04mg/L以下	1回/年以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン		mg/l	1mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン		mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン		mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム		mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン		mg/l	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ		mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン		mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,4-ジオキサン		mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
クロロエチレン*		mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	

※平成29年4月1日より分析項目名塩化ビニルモノマーよりクロロエチレン（塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定による一般廃棄物最終処分場の維持管理状況（地下水）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

					令和2年 5月									
当該水質検査に係る地下水を採取した場所（観測井No.）					T-1	T-3	T-4	T-5	T-6	T-7	T-8	T-9	T-10	
当該水質検査に係る地下水を採取した年月日					R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	R2. 5. 11	
当該水質検査の結果の得られた年月日					R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	R2. 5. 27	
東 部 最 終 処 分 場	項 目	単位	法に定める基準	法に定める測定頻度										
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	33.5	24.4	44.5	44.4	45.4	72.5	151	20.7	43.0	
	塩化物イオン	mg/l		1回/月以上	10.4	8.6	33.4	16.6	16.5	112	49.2	4.7	83.3	
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	総水銀 (T-Hg)	mg/l	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	カドミウム (Cd)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	鉛 (Pb)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素 (As)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	
	全シアン (CN)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/L以下	1回/年以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/L以下	1回/年以上	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
チウラム	mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
シマジン	mg/l	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ	mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
セレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		
クロロエチレン*	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		

※平成29年4月1日より分析項目名塩化ビニルモノマーよりクロロエチレン（塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定による一般廃棄物最終処分場の維持管理状況（地下水）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

					令和2年 5月									
当該水質検査に係る地下水を採取した場所（観測井No.）					NN-1	NN-2	NN-3	N-4	N-6	N-7	NN-8	NN-9	NN-10	
当該水質検査に係る地下水を採取した年月日					R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	R2.5.13	
当該水質検査の結果の得られた年月日					R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	
中田最終処分場	項目	単位	法に定める基準	法に定める測定頻度										
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	16.6	26.8	41.2	22.6	28.0	17.6	22.3	17.2	14.1	
	塩化物イオン	mg/l		1回/月以上	4.9	10.7	7.4	15.7	10.5	8.8	14.0	7.8	4.8	
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	総水銀 (T-Hg)	mg/l	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	カドミウム (Cd)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	鉛 (Pb)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	砒素 (As)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	0.005	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.006	0.001	<0.001	
	全シアン (CN)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/L以下	1回/年以上	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	—	0.0004	<0.0004	<0.0004	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/L以下	1回/年以上	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
チウラム	mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006		
シマジン	mg/l	0.003mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
チオベンカルブ	mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002	<0.002	<0.002		
ベンゼン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
セレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	—	<0.001	<0.001	<0.001		
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	<0.005	<0.005	<0.005		
クロロエチレン*	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002		

※平成29年4月1日より分析項目名塩化ビニルモノマーよりクロロエチレン（塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定による一般廃棄物最終処分場の維持管理状況（地下水）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の六の二の規定による維持管理の状況に関する情報

					令和2年 5月						
当該水質検査に係る地下水を採取した場所（観測井No.）					SNN-2	SN-4	S-5	SN-6	S-7	S-8	S-9
当該水質検査に係る地下水を採取した年月日					R2.5.12	R2.5.12	R2.5.12	R2.5.12	R2.5.12	R2.5.12	R2.5.12
当該水質検査の結果の得られた年月日					R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26	R2.5.26
下田最終処分場	項目	単位	法に定める基準	法に定める測定頻度							
	電気伝導率	mS/m		1回/月以上	16.2	16.6	18.0	58.5	21.1	17.1	18.0
	塩化物イオン	mg/l		1回/月以上	5.4	5.4	4.6	10.6	6.9	6.4	8.2
	アルキル水銀 (R-Hg)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	総水銀 (T-Hg)	mg/l	0.0005mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	カドミウム (Cd)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	鉛 (Pb)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 (Cr ⁺⁶)	mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	砒素 (As)	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001
	全シアン (CN)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/l	検出されないこと	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1mg/L以下	1回/年以上	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/L以下	1回/年以上	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	1mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
チウラム	mg/l	0.006mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
シマジン	mg/l	0.003mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ	mg/l	0.02mg/L以下	1回/年以上	—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
ベンゼン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
セレン	mg/l	0.01mg/L以下	1回/年以上	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
1,4-ジオキサン	mg/l	0.05mg/L以下	1回/年以上	—	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
クロロエチレン*	mg/l	0.002mg/L以下	1回/年以上	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	

※平成29年4月1日より分析項目名塩化ビニルモノマーよりクロロエチレン（塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）に変更