工場又は事 株式会社 J-オイルミルズ 業場の名称 千葉工場

- (2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策
 - ア 計画年度に実施する対策の内容

(1)の計画年度の削減率を達成するための対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施しようとする場合は、全ての対策について記載すること。

対策1	対策 2	対策3	対策 4	対策 5	対策 6	対策7	対策8	対策 9	対策 10
2 9	3 2	5 2	5 3	5 9	3 4	3 9			1

その他(19、29、39、49、59、99)を選んで記載した場合は、 対策の内容を次の欄に具体的に記載すること。

対策1について
冷却装置の効率維持の為、冷却用循環水の濃縮管理及びスケール・スライム障害を防止
する為水質管理を強化する。
対策 5 について
最終凝縮器の回収効率改善の為、最終凝縮器冷却水用に設置した吸収式冷凍機の管理を強化
する。
対策7について
脱溶剤設備の改造により回収効率の改善(実施年月、H25年2月)
,

備考 3 (2) に記載する対策も含めて記載すること。

イ 目標年度の削減率を達成するために実施する対策の内容

(1)の目標年度の削減率を達成するため、基準年度の翌年度以降新たに実施し、又は実施した対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施しようとする場合は、全ての対策について記載すること。

対策1	対策 2	対策3	対策 4	対策 5	対策 6	対策 7	対策8	対策 9	対策 10
3 2	3 4	2 9	5 2	5 3	5 9				