

公開用

積算基準

(設計単価編)

令和5年5月1日

【新規品目・削除品目のみ掲載】

千葉市

令和5年5月1日付け積算基準（設計単価編）について

1 この積算基準（設計単価編）（以下、「単価編」という。）は、千葉市が発注する土木工事及び委託業務の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価の一覧表です。

2 設計単価は主に次の（１）（２）に基づき定めています。

（１）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）及び季刊土木コスト情報」及び「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、物価資料という。）に掲載されている価格

（２）（１）に掲載のない品目について千葉市建設局土木部技術管理課及び他機関が市場取引価格の実態調査を実施した結果

（１）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【千葉→関東→東京→全国】です。

両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方の掲載の場合はその値を採用しております。

（例）

	積算資料 適用都市	建設物価 適用都市	採用
A資材	千葉	千葉	平均値
B資材	関東	千葉	平均値
C資材	東京	千葉	平均値
D資材	千葉	全国	平均値
E資材	関東	東京	平均値
F資材	全国	関東	平均値
G資材	千葉	なし	積算資料
H資材	関東	なし	積算資料
I資材	東京	なし	積算資料
J資材	全国	なし	積算資料
K資材	なし	千葉	建設物価
L資材	なし	関東	建設物価
M資材	なし	東京	建設物価
N資材	なし	全国	建設物価

（２）については単価値を掲載しています。

(1)に係る端数処理の詳細については原則として下記のとおりです。

端数整理区分

a. 1,000円未満	1円未満切り捨て	1円単位
b. 1,000円以上10,000円未満	10円未満切り捨て	10円単位
c. 10,000円以上100,000円未満	100円未満切り捨て	100円単位
d. 100,000円以上	1,000円未満切り捨て	1,000円単位

平均値の算出までは、記載の単価を用いて算出し、最後に端数処理を行います。

(例1) A材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	93.0円 (有効2桁)	A材料設定単価 $(93+91.5) / 2 = 92.25 \approx 92$ 円
積算資料掲載単価	91.5円 (有効3桁)	(a. 端数整理区分)

(例2) B材料における単価の設定		
建設物価掲載単価	8,100円 (有効2桁)	B材料設定単価 $(8,100+8,000) / 2 = 8,050$ 円
積算資料掲載単価	8,000円 (有効1桁)	(b. 端数整理区分)

3 単価編の更新は4月及び10月の年2回を基本としています。また、物価資料に掲載されている品目は下表に示す月号・季号の単価を用いて毎月更新します。なお、その他の品目については、著しい変動があった場合に随時更新します。

4 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりとします。

種別	改定月											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
材料単価	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号
市場単価及び 土木工事標準単価	夏号	秋号			冬号			春号			夏号	

5 物価資料に掲載されている品目(4月及び10月以外の改定月)については、4月または10月の単価編に掲載されている号数を上表に示す改定月の月号・季号に読み換えるものとし、新規品目・削除品目がある場合のみ当該品目のリストを掲載します。物価資料に掲載のない品目については、単価の更新があった場合に当該品目のリストを掲載します。

6 単価編を複製することを禁止します。

また、単価編を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

令和5年5月1日付け設定単価

(新規品目)

618 品目

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005036001		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無8休交	m
Q005036002		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受8休交	m
Q005036003		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受8休交	m
Q005036004		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無8休交	m
Q005036005		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受8休交	m
Q005036006		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受8休交	m
Q005036007		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無8休交	m
Q005036008		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受8休交	m
Q005036009		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受8休交	m
Q005036010		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無8休交	m
Q005036011		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受8休交	m
Q005036012		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受8休交	m
Q005036025		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無8休交	m
Q005036026		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受8休交	m
Q005036027		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受8休交	m
Q005036028		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無8休交	m
Q005036029		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受8休交	m
Q005036030		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受8休交	m
Q005036031		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無8休交	m
Q005036032		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受8休交	m
Q005036033		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受8休交	m
Q005036034		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無8休交	m
Q005036035		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受8休交	m
Q005036036		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受8休交	m
Q005036049		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無8休交	m
Q005036050		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受8休交	m
Q005036051		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受8休交	m
Q005036052		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無8休交	m
Q005036053		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受8休交	m
Q005036054		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受8休交	m
Q005036055		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無8休交	m
Q005036056		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受8休交	m
Q005036057		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受8休交	m
Q005036058		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無8休交	m
Q005036059		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受8休交	m
Q005036060		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受8休交	m
Q005036073		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 無8休交	m
Q005036074		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 受8休交	m
Q005036075		区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 著8休交	m
Q005036079		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無8休交	m
Q005036080		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受8休交	m
Q005036081		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受8休交	m
Q005036082		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無8休交	m
Q005036083		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受8休交	m
Q005036084		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受8休交	m
Q005036085		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無8休交	m
Q005036086		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受8休交	m
Q005036087		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受8休交	m
Q005036088		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無8休交	m
Q005036089		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受8休交	m
Q005036090		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受8休交	m
Q005036103		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無8休交	m
Q005036104		区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受8休交	m

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005036105		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受8休交	m
Q005036106		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無8休交	m
Q005036107		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受8休交	m
Q005036108		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受8休交	m
Q005036109		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無8休交	m
Q005036110		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受8休交	m
Q005036111		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受8休交	m
Q005036112		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無8休交	m
Q005036113		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受8休交	m
Q005036114		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受8休交	m
Q005036127		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無8休交	m
Q005036128		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受8休交	m
Q005036129		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受8休交	m
Q005036130		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無8休交	m
Q005036131		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受8休交	m
Q005036132		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受8休交	m
Q005036133		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無8休交	m
Q005036134		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受8休交	m
Q005036135		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受8休交	m
Q005036136		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無8休交	m
Q005036137		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受8休交	m
Q005036138		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受8休交	m
Q005036151		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 無8休交	m
Q005036152		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 受8休交	m
Q005036153		区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 著8休交	m
Q005037001		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無8休交	m
Q005037002		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受8休交	m
Q005037003		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受8休交	m
Q005037004		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無8休交	m
Q005037005		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受8休交	m
Q005037006		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受8休交	m
Q005037007		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無8休交	m
Q005037008		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受8休交	m
Q005037009		区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受8休交	m
Q005037019		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無8休交	m
Q005037020		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受8休交	m
Q005037021		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受8休交	m
Q005037022		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無8休交	m
Q005037023		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受8休交	m
Q005037024		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受8休交	m
Q005037025		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無8休交	m
Q005037026		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受8休交	m
Q005037027		区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受8休交	m
Q005038001		区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無8休交	m
Q005038002		区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受8休交	m
Q005038003		区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受8休交	m
Q005038007		区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制無8休交	m
Q005038008		区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 制受8休交	m
Q005038009		区画線消去 昼間	ウォータージェット式 溶融式 著受8休交	m
Q005038010		区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 無8休交	m
Q005038011		区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 受8休交	m
Q005038012		区画線消去 昼間	ウォータージェット式 ペイント式 著受8休交	m
Q005038013		区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無8休交	m
Q005038014		区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受8休交	m
Q005038015		区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受8休交	m
Q005038019		区画線消去 夜間	ウォータージェット式 溶融式 制無8休交	m

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005055004		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼 豪雪無 実線20cm 制約無8休交	m
Q005055005		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼 豪雪無 実線20cm 制約受8休交	m
Q005055006		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼 豪雪無 実線20cm 著受8休交	m
Q005055007		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼 豪雪無 実線30cm 制約無8休交	m
Q005055008		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼 豪雪無 実線30cm 制約受8休交	m
Q005055009		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼 豪雪無 実線30cm 著受8休交	m
Q005055019		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線15cm 制約無8休交	m
Q005055020		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線15cm 制約受8休交	m
Q005055021		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線15cm 著受8休交	m
Q005055022		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線20cm 制約無8休交	m
Q005055023		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線20cm 制約受8休交	m
Q005055024		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線20cm 著受8休交	m
Q005055025		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線30cm 制約無8休交	m
Q005055026		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線30cm 制約受8休交	m
Q005055027		高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜 豪雪無 実線30cm 著受8休交	m
Q005056001		高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無8休交	m
Q005056002		高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受8休交	m
Q005056003		高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受8休交	m
Q005056007		高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無8休交	m
Q005056008		高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受8休交	m
Q005056009		高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受8休交	m
Q005365001		U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無8休交	m
Q005365002		U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無8休交	m
Q005365003		U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無8休交	m
Q005365004		U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無8休交	m
Q005365005		U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無8休交	m
Q005365006		U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受8休交	m
Q005365007		U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受8休交	m
Q005365008		U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受8休交	m
Q005365009		U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受8休交	m
Q005365010		U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受8休交	m
Q005365011		U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著受8休交	m
Q005365012		U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著受8休交	m
Q005365013		U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受8休交	m
Q005365014		U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受8休交	m
Q005365015		U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受8休交	m
Q005365016		U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無8休交	m
Q005365017		U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無8休交	m
Q005365018		U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無8休交	m
Q005365019		U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無8休交	m
Q005365020		U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無8休交	m
Q005365021		U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受8休交	m
Q005365022		U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受8休交	m
Q005365023		U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受8休交	m
Q005365024		U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受8休交	m
Q005365025		U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受8休交	m
Q005365026		U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著受8休交	m
Q005365027		U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著受8休交	m
Q005365028		U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受8休交	m
Q005365029		U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著受8休交	m
Q005365030		U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著受8休交	m
Q005366001		自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無8休交	m
Q005366002		自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無8休交	m
Q005366003		自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無8休交	m
Q005366004		自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受8休交	m
Q005366005		自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受8休交	m

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005366006		自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受8休交	m
Q005366007		自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著受8休交	m
Q005366008		自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著受8休交	m
Q005366009		自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著受8休交	m
Q005366010		自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無8休交	m
Q005366011		自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無8休交	m
Q005366012		自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無8休交	m
Q005366013		自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受8休交	m
Q005366014		自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受8休交	m
Q005366015		自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受8休交	m
Q005366016		自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著受8休交	m
Q005366017		自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著受8休交	m
Q005366018		自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著受8休交	m
Q005367001		蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無8休交	枚
Q005367002		蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無8休交	枚
Q005367003		蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける8休交	枚
Q005367004		蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける8休交	枚
Q005367005		蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受8休交	枚
Q005367006		蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受8休交	枚
Q005367007		蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約無8休交	枚
Q005367008		蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約無8休交	枚
Q005367009		蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約受ける8休交	枚
Q005367010		蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける8休交	枚
Q005367011		蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受8休交	枚
Q005367012		蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受8休交	枚
Q005381011		ブロック積工	昼間 制約無 8休交	m2
Q005381012		ブロック積工	昼間 制約受ける 8休交	m2
Q005381013		ブロック積工	昼間 制約著しく受ける 8休交	m2
Q005381014		ブロック積工	夜間 制約無 8休交	m2
Q005381015		ブロック積工	夜間 制約受ける 8休交	m2
Q005381016		ブロック積工	夜間 制約著しく受ける 8休交	m2
Q005501001		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 無8休交	m2
Q005501002		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 受8休交	m2
Q005501003		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 著受8休交	m2
Q005501004		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無8休交	m2
Q005501005		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受8休交	m2
Q005501006		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著8休交	m2
Q005501007		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無8休交	m2
Q005501008		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受8休交	m2
Q005501009		橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制著受8休交	m2
Q005501010		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 無8休交	m2
Q005501011		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 受8休交	m2
Q005501012		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 著受8休交	m2
Q005501013		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無8休交	m2
Q005501014		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受8休交	m2
Q005501015		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著8休交	m2
Q005501016		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無8休交	m2
Q005501017		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受8休交	m2
Q005501018		橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制著受8休交	m2
Q005503001		橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無8休交	m2
Q005503002		橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける8休交	m2
Q005503003		橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける8休交	m2
Q005503004		橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無8休交	m2
Q005503005		橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける8休交	m2
Q005503006		橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける8休交	m2
Q005505001		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ(1層)無8休交	m2

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005505002		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ(1層)受8休交	m2
Q005505003		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ(1層)著受8休交	m2
Q005505004		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)無8休交	m2
Q005505005		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)受8休交	m2
Q005505006		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)著8休交	m2
Q005505007		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 無8休交	m2
Q005505008		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 受8休交	m2
Q005505009		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2層) 著受8休交	m2
Q005505010		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層)無8休交	m2
Q005505011		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層)受8休交	m2
Q005505012		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ジンクリッチ(2回塗/層)著受8休交	m2
Q005505013		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 無8休交	m2
Q005505014		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 受8休交	m2
Q005505015		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受8休交	m2
Q005505016		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無8休交	m2
Q005505017		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受8休交	m2
Q005505018		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受8休交	m2
Q005505019		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 無8休交	m2
Q005505020		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 受8休交	m2
Q005505021		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受8休交	m2
Q005505022		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ(1層)無8休交	m2
Q005505023		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ(1層)受8休交	m2
Q005505024		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ(1層)著受8休交	m2
Q005505025		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)無8休交	m2
Q005505026		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)受8休交	m2
Q005505027		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層)著8休交	m2
Q005505028		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 無8休交	m2
Q005505029		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 受8休交	m2
Q005505030		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2層) 著受8休交	m2
Q005505031		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層)無8休交	m2
Q005505032		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層)受8休交	m2
Q005505033		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ジンクリッチ(2回塗/層)著受8休交	m2
Q005505034		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 無8休交	m2
Q005505035		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 受8休交	m2
Q005505036		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受8休交	m2
Q005505037		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無8休交	m2
Q005505038		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受8休交	m2
Q005505039		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受8休交	m2
Q005505040		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 無8休交	m2
Q005505041		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 受8休交	m2
Q005505042		橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受8休交	m2
Q005507001		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無8休交	m2
Q005507002		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受8休交	m2
Q005507003		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受8休交	m2
Q005507004		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無8休交	m2
Q005507005		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受8休交	m2
Q005507006		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受8休交	m2
Q005507007		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無8休交	m2
Q005507008		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受8休交	m2
Q005507009		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受8休交	m2
Q005507010		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無8休交	m2
Q005507011		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受8休交	m2
Q005507012		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受8休交	m2
Q005507013		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無8休交	m2
Q005507014		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受8休交	m2
Q005507015		橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受8休交	m2

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005509036		橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受8休交	m2
Q005511001		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無8休交	m2
Q005511002		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受8休交	m2
Q005511003		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受8休交	m2
Q005511004		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無8休交	m2
Q005511005		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受8休交	m2
Q005511006		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受8休交	m2
Q005511007		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無8休交	m2
Q005511008		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受8休交	m2
Q005511009		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受8休交	m2
Q005511010		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無8休交	m2
Q005511011		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受8休交	m2
Q005511012		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受8休交	m2
Q005511013		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無8休交	m2
Q005511014		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受8休交	m2
Q005511015		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受8休交	m2
Q005511016		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無8休交	m2
Q005511017		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受8休交	m2
Q005511018		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受8休交	m2
Q005511019		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無8休交	m2
Q005511020		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受8休交	m2
Q005511021		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受8休交	m2
Q005511022		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 無8休交	m2
Q005511023		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 受8休交	m2
Q005511024		橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 著受8休交	m2
Q005511025		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無8休交	m2
Q005511026		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受8休交	m2
Q005511027		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受8休交	m2
Q005511028		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無8休交	m2
Q005511029		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受8休交	m2
Q005511030		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受8休交	m2
Q005511031		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無8休交	m2
Q005511032		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受8休交	m2
Q005511033		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受8休交	m2
Q005511034		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無8休交	m2
Q005511035		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受8休交	m2
Q005511036		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受8休交	m2
Q005511037		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無8休交	m2
Q005511038		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受8休交	m2
Q005511039		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受8休交	m2
Q005511040		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無8休交	m2
Q005511041		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受8休交	m2
Q005511042		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受8休交	m2
Q005511043		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無8休交	m2
Q005511044		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受8休交	m2
Q005511045		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受8休交	m2
Q005511046		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 無8休交	m2
Q005511047		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 受8休交	m2
Q005511048		橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 著受8休交	m2
Q005513001		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性エポキシ1層はけろゝ8休交	m2
Q005513002		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性エポキシ1層はけろゝ8休交	m2
Q005513003		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性エポキシ1層はけろゝ8休交	m2
Q005513004		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性エポキシ2層はけろゝ8休交	m2
Q005513005		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性エポキシ2層はけろゝ8休交	m2
Q005513006		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性エポキシ2層はけろゝ8休交	m2
Q005513007		橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性エポキシ(2層)スプレー8休交	m2

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005517018		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517019		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩8休交	m2
Q005517020		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩8休交	m2
Q005517021		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩8休交	m2
Q005517022		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517023		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517024		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517025		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩8休交	m2
Q005517026		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩8休交	m2
Q005517027		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩8休交	m2
Q005517028		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけローラ赤系8休交	m2
Q005517029		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけローラ赤系8休交	m2
Q005517030		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけローラ赤系8休交	m2
Q005517031		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517032		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517033		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517034		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517035		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517036		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517037		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけローラ赤系8休交	m2
Q005517038		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけローラ赤系8休交	m2
Q005517039		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけローラ赤系8休交	m2
Q005517040		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系8休交	m2
Q005517041		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系8休交	m2
Q005517042		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系8休交	m2
Q005517043		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517044		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517045		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけローラ淡彩8休交	m2
Q005517046		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩8休交	m2
Q005517047		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩8休交	m2
Q005517048		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩8休交	m2
Q005517049		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517050		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517051		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけローラ濃彩8休交	m2
Q005517052		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩8休交	m2
Q005517053		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩8休交	m2
Q005517054		橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩8休交	m2
Q005611001		無筋構造物	昼間 機械施工 制約無8休交	m3
Q005611002		無筋構造物	昼間 人力施工 制約無8休交	m3
Q005611003		無筋構造物	昼間 機械施工 制約受8休交	m3
Q005611004		無筋構造物	昼間 人力施工 制約受8休交	m3
Q005611005		無筋構造物	昼間 機械施工 制約著受8休交	m3
Q005611006		無筋構造物	昼間 人力施工 制約著受8休交	m3
Q005611007		鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無8休交	m3
Q005611008		鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無8休交	m3
Q005611009		鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受8休交	m3
Q005611010		鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受8休交	m3
Q005611011		鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著受8休交	m3
Q005611012		鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著受8休交	m3
Q005611013		無筋構造物	夜間 機械施工 制約無8休交	m3
Q005611014		無筋構造物	夜間 人力施工 制約無8休交	m3
Q005611015		無筋構造物	夜間 機械施工 制約受8休交	m3
Q005611016		無筋構造物	夜間 人力施工 制約受8休交	m3
Q005611017		無筋構造物	夜間 機械施工 制約著受8休交	m3
Q005611018		無筋構造物	夜間 人力施工 制約著受8休交	m3
Q005611019		鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無8休交	m3

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Q005611020		鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無8休交	m3
Q005611021		鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受8休交	m3
Q005611022		鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受8休交	m3
Q005611023		鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著受8休交	m3
Q005611024		鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著受8休交	m3

令和5年5月1日付け設定単価

(削除品目)

5 品目

コード	地区名称	単価名称	規格	単位
Z001026002		鋼板(中板) (販売)	無規格 3.0以上	t
Q001458001		道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60cm未満	本
Q001458002		道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 60~120cm未満	本
Q001458003		道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60cm未満	本
Q001458004		道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 60~120cm未満	本