

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																	定 期 清 掃				
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品						水廻り												
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	入 レ の 回 収 ・ 感 染 性 廃 棄 物 ・ 汚 物	エ レ ベ ー タ ー ・ 廊 内 の 清 掃	ド ア ・ ノ ブ ・ 手 摺 等 の 清 拭	扉 ・ ガ ラ ス ・ 窓 台 の 清 掃	拭 椅 子 ・ テ ー ブ ル ・ 受 付 台 の 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 清 掃	低 所 ・ 壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台 ・ 鏡 ・ シン ク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 酸 等 の 補 充	ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー ・ ・	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 の 清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ
1 F	フロア共用	エントランスモール	Ⅳ	ビニル床タイル	192.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	EVホールA	Ⅳ	ビニル床シート	76.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	EVホールB	Ⅳ	ビニル床シート	49.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	EVホールD	Ⅳ	ビニル床シート	27.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	HWC-1	Ⅴ	ビニル床シート	4.50			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	HWC-2	Ⅴ	ビニル床シート	4.90			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	HWC-3	Ⅴ	ビニル床シート	4.16			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	HWC-4	Ⅴ	ビニル床シート	4.30			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	HWC-5	Ⅴ	ビニル床シート	4.85			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	HWC-6	Ⅴ	ビニル床シート	4.85			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCM-1	Ⅴ	ビニル床シート	20.30			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCM-2	Ⅴ	ビニル床シート	9.97			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCM-3	Ⅴ	ビニル床シート	22.49			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCM-S1	Ⅴ	ビニル床シート	9.44			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCW-1	Ⅴ	ビニル床シート	19.33			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCW-2	Ⅴ	ビニル床シート	7.55			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCW-3	Ⅴ	ビニル床シート	20.25			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	WCW-S1	Ⅴ	ビニル床シート	9.48			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
1 F	フロア共用	外来モール1・2	Ⅳ	ビニル床シート	364.80			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	廊下1	Ⅳ	ビニル床シート	56.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	廊下2	Ⅳ	ビニル床シート	151.40			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	廊下3	Ⅳ	ビニル床シート	30.64			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	廊下4	Ⅳ	ビニル床タイル	21.94			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	廊下5	Ⅳ	ビニル床タイル	21.93			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	廊下S1	Ⅳ	ビニル床シート	42.40			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	待合	Ⅳ	ビニル床シート	81.00			1/週	1/週		1/週			適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	階段1	Ⅳ	ビニル床シート	12.74			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	階段2	Ⅳ	ビニル床シート	12.26			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	階段3	Ⅳ	ビニル床シート	10.80			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	階段4	Ⅳ	ビニル床シート	9.24			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	階段5	Ⅳ	ビニル床シート	15.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	風除室1	Ⅳ	ダストコントロールカーペット	35.88			1/週			1/週			適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	風除室2	Ⅳ	ダストコントロールカーペット	61.31			1/週			1/週			適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	フロア共用	風除室4	Ⅳ	ダストコントロールカーペット	9.14			1/週			1/週			適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
1 F	ボランティア室	前室	Ⅳ	ビニル床シート	4.40	対象外																					1回		
1 F	一般外来	HWC	Ⅴ	ビニル床シート	4.31	対象外																					1回		
1 F	一般外来	WC-S1	Ⅴ	ビニル床シート	2.50	対象外																					1回		
1 F	一般外来	WC-S2	Ⅴ	ビニル床シート	2.50	対象外																							

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃															定 期 清 掃						
								床 面 清 掃			什器・備品						水廻り												
						日常 清掃	定期 清掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染 性 廃 棄 物 ・ 汚 物	エレベーター ・ 館内の清掃	ドアノブ・手 摺等の清拭	扉・ガラス・窓 台の清掃	拭椅子・テー ブル・受付台の 清	什 器 ・ 備 品 の 清 掃	低 所 ・ 壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗面台・鏡・シ ンク	金属部分の磨 き清掃	水石鹸等の補 充	トイレ・トベ ーバー・	浴室・シャワ ー室の清掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ
1 F	一般外来	面談室6	Ⅳ	ビニル床シート	10.83	対象外																					1回		
1 F	一般外来	面談室15	Ⅳ	ビニル床シート	11.34	対象外																					1回		
1 F	一般外来	面談室24	Ⅳ	ビニル床シート	11.15	対象外																					1回		
1 F	中央処置	1	Ⅳ	ビニル床シート	6.43	対象外																					1回		
1 F	中央処置	2	Ⅳ	ビニル床シート	4.23	対象外																					1回		
1 F	中央処置	3	Ⅳ	ビニル床シート	4.23	対象外																					1回		
1 F	中央処置	4	Ⅳ	ビニル床シート	4.23	対象外																					1回		
1 F	中央処置	5	Ⅳ	ビニル床シート	4.35	対象外																					1回		
1 F	中央処置	中央処置室	Ⅳ	ビニル床シート	49.50	対象外																					1回		
1 F	中央処置	器材庫	Ⅳ	ビニル床シート	3.86	対象外																					1回		
1 F	保育所	WC-1	Ⅴ	ビニル床シート	19.50	対象外																					1回		
1 F	保育所	WC-2	Ⅴ	ビニル床シート	2.90	対象外																					1回		
1 F	保育所	WC-S	Ⅴ	ビニル床シート	2.80	対象外																					1回		
1 F	保育所	パントリー	Ⅳ	ビニル床シート	12.42	対象外																					1回		
1 F	保育所	乳児室	Ⅳ	ビニル床シート	22.51	対象外																					1回		
1 F	保育所	事務室	Ⅳ	ビニル床シート	15.96	対象外																					1回		
1 F	保育所	保育室1	Ⅳ	ビニル床シート	80.56	対象外																					1回		
1 F	保育所	保育室2（病児保育）	Ⅳ	ビニル床シート	12.94	対象外																					1回		
1 F	保育所	保育室3（医療的ケア児）	Ⅳ	ビニル床シート	14.52	対象外																					1回		
1 F	保育所	倉庫1		ビニル床シート	6.67	対象外	対象外																						
1 F	保育所	倉庫2		ビニル床シート	2.93	対象外	対象外																						
1 F	保育所	収納1		ビニル床シート	3.07	対象外	対象外																						
1 F	保育所	収納2		ビニル床シート	0.81	対象外	対象外																						
1 F	保育所	収納3		ビニル床シート	1.31	対象外	対象外																						
1 F	保育所	安静室	Ⅳ	ビニル床シート	4.99	対象外																					1回		
1 F	保育所	廊下	Ⅳ	ビニル床シート	9.97	対象外																					1回		
1 F	保育所	玄関	Ⅳ	ビニル床シート	13.40	対象外																					1回		
1 F	保育所	観察室	Ⅳ	ビニル床シート	4.20	対象外																					1回		
1 F	保育所	調乳室	Ⅴ	ビニル床シート	4.26	対象外																					1回		
1 F	倉庫・備蓄倉庫	備蓄倉庫（防災倉庫）		ビニル床シート	25.29	対象外	対象外																						
1 F	倉庫・備蓄倉庫	収納（管理）		ビニル床シート	7.47	対象外	対象外																						
1 F	倉庫・備蓄倉庫	収納（管理）		ビニル床シート	10.02	対象外	対象外																						
1 F	倉庫・備蓄倉庫	階段下収納3		ビニル床シート	10.78	対象外	対象外																						
1 F	倉庫・備蓄倉庫	階段下収納5		ビニル床シート	7.04	対象外	対象外																						
1 F	内視鏡	1	Ⅳ	ビニル床シート	3.95	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	2	Ⅳ	ビニル床シート	4.21	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	3	Ⅳ	ビニル床シート	3.96	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	4	Ⅳ	ビニル床シート	4.19	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	HWC-1	Ⅴ	ビニル床シート	3.55	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	HWC-2	Ⅴ	ビニル床シート	3.55	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	WC-1	Ⅴ	ビニル床シート	2.13	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	WC-2	Ⅴ	ビニル床シート	1.84	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	WC-3	Ⅴ	ビニル床シート	1.77	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	WC-4	Ⅴ	ビニル床シート	1.94	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	カンファレンス室	Ⅳ	ビニル床シート	21.18	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	スタッフステーション	Ⅳ	ビニル床シート	7.80	対象外																					1回		
1 F	内視鏡	スタッフ作業スペース	Ⅲ	ビニル床シート	31.00	対象外																							

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃															定 期 清 掃						
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品						水廻り												
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴ ミ 箱 ・ 感 染 性 廃 棄 物 ・ 汚 物	エ レ ベ ー タ ー ・ 館 内 の 清 掃	ド ア ノ ブ ・ 手 摺 等 の 清 拭	扉 ・ ガ ラ ス ・ 窓 台 の 清 掃	拭 椅 子 ・ テ ー ブ ル ・ 受 付 台 の 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 清 掃	低 所 ・ 壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台 ・ 鏡 ・ シ ン ク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 鹸 等 の 補 充	ト イ レ ッ ト ベ ー バ ー ・ ・	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 の 清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペッ トク リー ニン グ
1 F	講堂	講堂1	Ⅳ	ビニル床タイル	83.88	対象外																					1回		
1 F	講堂	講堂2	Ⅳ	ビニル床タイル	75.86	対象外																					1回		
1 F	防災センター	WC-S	Ⅴ	ビニル床シート	2.31	対象外																					1回		
1 F	防災センター	控室	Ⅳ	ビニル床シート	15.66	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	SW-S1	Ⅴ	-	1.35	対象外	対象外																						
1 F	霊安・解剖	SW-S2	Ⅴ	-	2.25	対象外	対象外																						
1 F	霊安・解剖	WC-S	Ⅴ	ビニル床シート	2.20	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	処置室	Ⅴ	ビニル床シート	7.05	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	前室	Ⅴ	ビニル床シート	9.71	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	家族控室	Ⅴ	ビニル床シート	11.02	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	廊下	Ⅴ	ビニル床シート	43.89	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	更衣室S1	Ⅳ	ビニル床シート	3.44	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	更衣室S2	Ⅳ	ビニル床シート	3.02	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	標本保管室	Ⅴ	ビニル床シート	16.97	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	見送りホール	Ⅴ	ダストコントロールカーペット	7.18	対象外																						1回	
1 F	霊安・解剖	解剖室（陰圧）	Ⅴ	塗床	32.59	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	遺体保存冷蔵庫	Ⅴ	塗床	4.74	対象外																					1回		
1 F	霊安・解剖	霊安室（陰圧）	Ⅴ	ビニル床シート	17.13	対象外																					1回		
1 F	附属棟	WC	Ⅴ	ビニル床シート	1.80	対象外																					1回		
1 F	附属棟	オイルポンプ室		アクリル樹脂系	0.00	対象外	対象外																						
1 F	附属棟	ゴミ庫	Ⅴ	無機系速花硬防滑薄塗	41.28	対象外																					1回		
1 F	附属棟	受水槽ポンプ室		ウレタン系	0.00	対象外	対象外																						
1 F	附属棟	廊下	Ⅳ	無機系速花硬防滑薄塗	18.83	対象外																					1回		
1 F	附属棟	感染性廃棄物置場	Ⅴ	無機系速花硬防滑薄塗	2.66	対象外																					1回		
1 F	附属棟	排水処理機械室		エポシキ	0.00	対象外	対象外																						
1 F	附属棟	救急救命士控室・備蓄倉庫	Ⅳ	ビニル床シート	29.65	対象外																					1回		
1 F	附属棟	清掃控室		ビニル床シート	0.00	対象外	対象外																						
1 F	医療ガス庫	医療ガス庫		アクリル樹脂系	0.00	対象外	対象外																						
2 F	A201	A201（感染）（陰圧管理）	Ⅱ	ビニル床シート	29.37	対象外																					1回		
2 F	A201	WC	Ⅴ	ビニル床シート	4.56	対象外																					1回		
2 F	A201	前室	Ⅲ	ビニル床シート	4.94	対象外																					1回		
2 F	A202	A202（感染）（陰圧管理）	Ⅱ	ビニル床シート	28.59	対象外																					1回		
2 F	A202	WC	Ⅴ	ビニル床シート	4.56	対象外																					1回		
2 F	A202	前室	Ⅲ	ビニル床シート	4.94	対象外																					1回		
2 F	A203	A203	Ⅱ	ビニル床シート	29.18	対象外																					1回		
2 F	A204	A204	Ⅱ	ビニル床シート	28.61	対象外																					1回		
2 F	A205	A205	Ⅱ	ビニル床シート	29.88	対象外																					1回		
2 F	A206	A206	Ⅱ	ビニル床シート	29.31	対象外																					1回		
2 F	A207	A207	Ⅱ	ビニル床シート	29.36	対象外																					1回		
2 F	A208	A208	Ⅱ	ビニル床シート	31.49	対象外																					1回		
2 F	B201	B201	Ⅲ	ビニル床シート	23.10	対象外																					1回		
2 F	B202	B202	Ⅲ	ビニル床シート	22.83	対象外																					1回		
2 F	B203	B203	Ⅲ	ビニル床シート	23.36	対象外																					1回		
2 F	B204	B204	Ⅲ	ビニル床シート	23.65	対象外																					1回		
2 F	B205	B205	Ⅲ	ビニル床シート	22.53	対象外													</										

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃															定 期 清 掃							
								床 面 清 掃			什器・備品						水廻り													
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染 性 腐 敗 物 ・ 汚 物	エレベーター ・ 館内の清掃	ドアノブ・手 摺等の清拭	扉・ガラス・窓 台の清掃	椅子・テーブル・ 受付台の清 拭	什 器 ・ 備 品 の 清 掃	低 所 ・ 壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗面台・鏡・シ ンク	金属部分の磨 き清掃	水石鹸等の補 充	トイレ・トベ ーバー・	浴室・シャワー 室の清掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ	
2 F	更衣室	更衣室W-S1	Ⅳ	ビニル床シート	198.06	対象外																					1回			
2 F	更衣室	脱衣室M-S1	Ⅳ	ビニル床シート	1.81	対象外																						1回		
2 F	更衣室	脱衣室W-S1	Ⅳ	ビニル床シート	1.62	対象外																						1回		
2 F	更衣室	脱衣室W-S2	Ⅳ	ビニル床シート	1.62	対象外																						1回		
2 F	更衣室	カプセルルームW	Ⅳ	ビニル床シート	11.40	対象外																						1回		
2 F	更衣室	パウダーコーナー	Ⅳ	ビニル床シート	9.20	対象外																						1回		
2 F	栄養課	栄養相談室1	Ⅳ	ビニル床シート	11.70	対象外																						1回		
2 F	栄養課	栄養相談室2	Ⅳ	ビニル床シート	11.60	対象外																						1回		
2 F	検体検査	スタッフ室（臨床検査科）	Ⅳ	ビニル床タイル	71.19	対象外																						1回		
2 F	検体検査	中央検査室	Ⅳ	ビニル床シート	233.42	対象外																						1回		
2 F	検体検査	倉庫		ビニル床シート	12.75	対象外	対象外																							
2 F	検体検査	前室	Ⅳ	ビニル床シート	8.36	対象外																						1回		
2 F	検体検査	委託控室	Ⅳ	ビニル床シート	12.29	対象外																							1回	
2 F	検体検査	当直室	Ⅳ	ビニル床シート	5.98	対象外																							1回	
2 F	検体検査	微生物検査室（陰圧管理）	Ⅲ	ビニル床シート	61.87	対象外																							1回	
2 F	検体検査	遺伝子増幅産物汚染エリア	Ⅳ	ビニル床シート	8.92	対象外																							1回	
2 F	歯科	X線室	Ⅳ	ビニル床シート	4.19	対象外																							1回	
2 F	歯科	待合	Ⅳ	ビニル床シート	4.80	対象外																							1回	
2 F	歯科	技工コーナー	Ⅳ	ビニル床シート	9.21	対象外																							1回	
2 F	歯科	歯科機械室	Ⅳ	水和凝固系塗膜防水	5.79	対象外																							1回	
2 F	歯科	診察室1・2	Ⅳ	ビニル床シート	12.66	対象外																							1回	
2 F	病理診断	分子病理診断室	Ⅳ	ビニル床シート	27.00	対象外																							1回	
2 F	病理診断	切出室	Ⅳ	ビニル床シート	25.99	対象外																							1回	
2 F	病理診断	染色室	Ⅳ	ビニル床シート	70.33	対象外																							1回	
2 F	病理診断	病理検体受付	Ⅳ	ビニル床シート	25.15	対象外																							1回	
2 F	病理診断	病理診断・細胞診断室	Ⅳ	ビニル床シート	61.37	対象外																							1回	
2 F	病理診断	薄切室	Ⅳ	ビニル床シート	15.60	対象外																							1回	
2 F	薬剤	SW-S	Ⅴ	-	2.12	対象外	対象外																							
2 F	薬剤	スタッフ室（薬剤部）	Ⅳ	ビニル床タイル	74.27	対象外																							1回	
2 F	薬剤	前室	Ⅲ	ビニル床シート	2.95	対象外																							1回	
2 F	薬剤	医薬品情報室（DI室）	Ⅳ	ビニル床シート	14.64	対象外																							1回	
2 F	薬剤	当直室	Ⅳ	ビニル床シート	5.99	対象外																							1回	
2 F	薬剤	抗がん剤製剤室（陰圧管理）	Ⅲ	ビニル床シート	34.79	対象外																							1回	
2 F	薬剤	治験管理室	Ⅳ	ビニル床シート	10.50	対象外																							1回	
2 F	薬剤	無菌製剤室（陽圧）	Ⅲ	ビニル床シート	12.06	対象外																							1回	
2 F	薬剤	薬剤受付	Ⅳ	ビニル床シート	7.33	対象外																							1回	
2 F	薬剤	薬品庫	Ⅳ	ビニル床シート	112.00	対象外																							1回	
2 F	薬剤	調剤室（陰圧）	Ⅲ	ビニル床シート	18.32	対象外																							1回	
2 F	薬剤	調剤室	Ⅳ	ビニル床シート	163.64	対象外																							1回	
2 F	血管造影	CPU1	Ⅳ	ビニル床タイル	7.04	対象外																							1回	
2 F	血管造影	CPU2	Ⅳ	ビニル床タイル	7.50	対象外																							1回	
2 F	血管造影	器材庫4	Ⅲ	ビニル床シート	6.56	対象外																							1回	

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																	定 期 清 掃				
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品							水廻り											
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染性腐 棄物・汚 物	エレベーター ・ 案内の 清 掃	ドアノブ・手 摺等の清 拭	扉・ガラス・窓 台の清 掃	拭椅子・テー ブル・受付台の 清 掃	什 器・備品の清 掃	低 所・壁面の清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台・鏡・シン ク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 酸 等 の 補 充	トイレ・トベ ーバー・	浴室・シャ ワ ー 室 の 清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵・清 拭	照 明 器 具 の 除 塵・清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ
3 F	C315	C315・WC	V	ビニル床シート	18.55	対象外																						1回	
3 F	C316	C316（陰圧管理）・UST	Ⅲ	ビニル床シート	18.26	対象外																						1回	
3 F	C316	前室	Ⅲ	ビニル床シート	2.76	対象外																						1回	
3 F	D301	D301（4床）	Ⅱ	ビニル床シート	108.92	対象外																						1回	
3 F	D302	D302（陰圧）	Ⅱ	ビニル床シート	17.58	対象外																						1回	
3 F	D303	D303（陰圧）	Ⅱ	ビニル床シート	17.52	対象外																						1回	
3 F	D304	D304（4床）（陰圧）	Ⅱ	ビニル床シート	34.67	対象外																						1回	
3 F	D305	D305（6床）（陰圧）	Ⅱ	ビニル床シート	37.19	対象外																						1回	
3 F	D306	D306（4床）（陰圧）	Ⅱ	ビニル床シート	35.35	対象外																						1回	
3 F	D307	D307・WC	V	ビニル床シート	19.65	対象外																						1回	
3 F	D308	D308・WC	V	ビニル床シート	20.06	対象外																						1回	
3 F	D309	D309・WC	V	ビニル床シート	20.06	対象外																						1回	
3 F	LD1	HWC	V	ビニル床シート	4.30	対象外																						1回	
3 F	LD1	LD1（陰圧管理）	Ⅱ	ビニル床シート	28.60	対象外																						1回	
3 F	LD1	前室	Ⅲ	ビニル床シート	8.46	対象外																						1回	
3 F	LD2	LD2	Ⅳ	ビニル床シート	24.28	対象外																						1回	
3 F	LD2	WC	V	ビニル床シート	3.02	対象外																						1回	
3 F	LD3	LD3	Ⅳ	ビニル床シート	23.77	対象外																						1回	
3 F	LD3	WC	V	ビニル床シート	3.20	対象外																						1回	
3 F	LD4	LD4	Ⅳ	ビニル床シート	23.77	対象外																						1回	
3 F	LD4	WC	V	ビニル床シート	3.20	対象外																						1回	
3 F	ME	MEセンター	Ⅳ	ビニル床シート	74.10	対象外																						1回	
3 F	MFICU	SW	V	-	6.21	対象外	対象外																						
3 F	MFICU	SW-S1	V	-	1.63	対象外	対象外																						
3 F	MFICU	SW-S2	V	-	1.72	対象外	対象外																						
3 F	MFICU	WCM-S	V	ビニル床シート	2.52	対象外																						1回	
3 F	MFICU	スタッフステーション	Ⅲ	ビニル床シート	16.23	対象外																						1回	
3 F	MFICU	医師室	Ⅳ	ビニル床シート	20.82	対象外																						1回	
3 F	MFICU	医師控室	Ⅳ	ビニル床シート	14.10	対象外																						1回	
3 F	MFICU	収納		ビニル床シート	0.00	対象外	対象外																						
3 F	MFICU	師長当直室	Ⅳ	ビニル床シート	12.29	対象外																						1回	
3 F	MFICU	廊下	Ⅲ	ビニル床シート	146.70	対象外																						1回	
3 F	MFICU	準備室	Ⅳ	ビニル床シート	16.27	対象外																						1回	
3 F	MFICU	脱衣室	Ⅳ	ビニル床シート	8.91	対象外																						1回	
3 F	MFICU	脱衣室S1	Ⅳ	ビニル床シート	2.24	対象外																						1回	
3 F	MFICU	脱衣室S2	Ⅳ	ビニル床シート	1.90	対象外																						1回	
3 F	NICU・GCU	GCU	Ⅲ	ビニル床シート	119.56	対象外																						1回	
3 F	NICU・GCU	NICU	Ⅱ	ビニル床シート	340.87	対象外																						1回	
3 F	NICU・GCU	SW-S	V	-	1.39	対象外	対象外																						
3 F	NICU・GCU	WC-S	V	ビニル床シート	2.10	対象外																						1回	
3 F	NICU・GCU	WC-S1	V	ビニル床シート	2.12	対象外																						1回	
3 F	NICU・GCU	WC-S2	V	ビニル床シート	2.12	対象外																						1回	
3 F	NICU・GCU	WC-S3	V	ビニル床シート	2.37	対象外																							

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																定 期 清 掃					
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品						水廻り												
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴ ミ 箱 ・ 感 染 性 廃 棄 物 ・ 汚 物	エ レ ベ ー タ ー ・ 手 摺 等 の 清 拭	ド ア ・ ノ ブ ・ 手 摺 等 の 清 拭	扉 ・ ガ ラ ス ・ 窓 台 の 清 拭	拭 椅 子 ・ テ ー ブ ル ・ 受 付 台 の 清	什 器 ・ 備 品 の 清 掃	低 所 ・ 壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台 ・ 鏡 ・ シンク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 鹸 等 の 補 充	ト イ レ ッ ト ベ ー バ ー ・	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 の 清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペッ トク リー ニン グ
3 F	フロア共用	HWC-1	V	ビニル床シート	9.36			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
3 F	フロア共用	SK		ビニル床シート	1.28	対象外	対象外																						
3 F	フロア共用	WCM-1	V	ビニル床シート	7.38			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
3 F	フロア共用	WCM-S1	V	ビニル床シート	9.95			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
3 F	フロア共用	WCW-1	V	ビニル床シート	5.04			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
3 F	フロア共用	WCW-S1	V	ビニル床シート	8.63			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
3 F	フロア共用	スタッフラウンジ	IV	ビニル床シート	68.88			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	ラウンジ	IV	ビニル床シート	30.85			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下1	IV	ビニル床シート	78.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下2	IV	ビニル床シート	31.20			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下3	IV	ビニル床シート	35.09			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下4	IV	ビニル床シート	86.76			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下S1	IV	ビニル床シート	33.04			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下S2	IV	ビニル床シート	143.59			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下S3	IV	ビニル床シート	94.82			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下S4	IV	ビニル床シート	72.56			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	廊下S5	IV	ビニル床シート	54.75			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	授乳室	V	ビニル床シート	4.10			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	階段1	IV	ビニル床シート	16.50			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	階段2	IV	ビニル床シート	16.50			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	階段3	IV	ビニル床シート	18.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	階段4	IV	ビニル床シート	15.00			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	フロア共用	階段5	IV	ビニル床シート	16.50			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
3 F	ベッドリネン	ベッド保管	IV	ビニル床シート	10.30	対象外																						1回	
3 F	ベッドリネン	リネン仕上室	V	ビニル床シート	15.95	対象外																						1回	
3 F	ベッドリネン	リネン洗浄室	V	ビニル床シート	22.19	対象外																						1回	
3 F	中央監視室	SW-S	V	-	1.37	対象外	対象外																						
3 F	中央監視室	中央監視室	IV	ビニル床タイル	52.90	対象外																						1回	
3 F	中央監視室	控室	IV	ビニル床タイル	5.71	対象外																						1回	
3 F	中央監視室	脱衣室S	IV	ビニル床タイル	1.18	対象外																						1回	
3 F	分娩	EVホールC	IV	ビニル床シート	10.48	対象外																						1回	
3 F	分娩	HWC	V	ビニル床シート	4.50	対象外																						1回	
3 F	分娩	WCW-S1	V	ビニル床シート	2.60	対象外																						1回	
3 F	分娩	WCW-S2	V	ビニル床シート	2.60	対象外																						1回	
3 F	分娩	器材庫1	IV	ビニル床シート	22.60	対象外																						1回	
3 F	分娩	器材庫2	IV	ビニル床シート	9.97	対象外																						1回	
3 F	分娩	廃棄物保管庫	V	ビニル床シート	6.51	対象外																						1回	
3 F	分娩	廊下	Ⅲ	ビニル床シート	98.50	対象外																						1回	
3 F	分娩	汚物室	V	ビニル床シート	13.55	対象外																							

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																定 期 清 掃					
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品						水廻り												
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染 性 腐 敗 物 ・ 汚 物	エレベーター ・ 手 摺 等 の 清 拭	ドアノブ・手 摺 等 の 清 拭	扉・ガラス・窓 台の清拭	拭椅子・テー ブル・受付台の 清拭	什 器 ・ 備 品 の 清 拭	低 所 ・ 壁 面 の 清 拭	衛 生 陶 器 の 清 拭	洗面台・鏡・シ ンク	金属部分の磨 き清拭	水 石 酸 等 の 補 充	トイレ・トベ ー バ ー ・ ・	浴室・シャワ ー 室 の 清 拭	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 拭	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ
4 F	4A病棟	WC-3	V	ビニル床シート	3.07	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	WC-4	V	ビニル床シート	3.07	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	WC-5	V	ビニル床シート	2.02	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	WC-S	V	ビニル床シート	2.63	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	カンファレンス室	IV	ビニル床シート	15.65	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	スタッフステーション	IV	ビニル床シート	112.83	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	スタッフ室	IV	ビニル床シート	15.56	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	処置室	IV	ビニル床シート	17.77	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	収納		ビニル床シート	0.00	対象外	対象外																						
4 F	4A病棟	器材庫	IV	ビニル床シート	9.13	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	廊下	IV	ビニル床シート	269.90	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	汚物室	V	ビニル床シート	9.83	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	脱衣室1	IV	ビニル床シート	1.71	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	脱衣室2	IV	ビニル床シート	1.70	対象外																						1回	
4 F	4A病棟	薬剤・点滴準備コーナー	IV	ビニル床シート	12.90	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	HWC	V	ビニル床シート	4.99	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	SW-1	V	-	1.81	対象外	対象外																						
4 F	4B病棟	SW-2	V	-	1.80	対象外	対象外																						
4 F	4B病棟	WC-1	V	ビニル床シート	3.79	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-2	V	ビニル床シート	2.69	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-3	V	ビニル床シート	3.07	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-4	V	ビニル床シート	3.07	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-5	V	ビニル床シート	3.07	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-6	V	ビニル床シート	3.07	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-7	V	ビニル床シート	2.02	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	WC-S	V	ビニル床シート	2.63	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	カンファレンス室	IV	ビニル床シート	15.65	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	スタッフステーション	IV	ビニル床シート	12.83	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	スタッフ室	IV	ビニル床シート	13.56	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	処置室	IV	ビニル床シート	17.77	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	収納		長尺塩ビシート	0.00	対象外	対象外																						
4 F	4B病棟	器材庫	IV	ビニル床シート	9.13	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	廊下	IV	ビニル床シート	253.70	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	汚物室	V	ビニル床シート	9.83	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	脱衣室1	IV	ビニル床シート	1.71	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	脱衣室2	IV	ビニル床シート	1.70	対象外																						1回	
4 F	4B病棟	薬剤・点滴準備コーナー	IV	ビニル床シート	12.90	対象外																						1回	
4 F	4C病棟	HWC	V	ビニル床シート	4.99	対象外																						1回	
4 F	4C病棟	SW-1	V	-	1.81	対象外	対象外																						
4 F	4C病棟	SW-2	V	-	1.80	対象外	対象外																						
4 F	4C病棟	WC-1	V	ビニル床シート	3.79	対象外																						1回	
4 F	4C病棟	WC-2	V	ビニル床シート	2.70	対象外																						1回	
4 F	4C病棟	WC-2	V	ビニル床シート	2.70	対象外																							

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																	定 期 清 掃				
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品							水廻り											
						日常 清掃	定期 清掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ 箱・ 感 染 性 廃 棄 物 ・ 汚 物	エレ ベ ー タ ー ・ 手 摺 等 の 清 拭	ドア ノ ブ ・ 手 摺 等 の 清 拭	扉 ・ ガ ラ ス ・ 窓 台 の 清 掃	拭 椅 子 ・ テ ー ブ ル ・ 受 付 台 の 清 掃	什 器 ・ 備 品 の 清 掃	低 所 ・ 壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台 ・ 鏡 ・ シ ン ク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 酸 等 の 補 充	トイレ ・ シャ ワ ー 室 の 清 掃	浴 室 ・ シャ ワ ー 室 の 清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵 ・ 清 拭	照 明 器 具 の 除 塵 ・ 清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ
4 F	C410	C410・WC	V	ビニル床シート	19.74	対象外																					1回		
4 F	C411	C411・WC	V	ビニル床シート	17.57	対象外																					1回		
4 F	C412	C412・WC	V	ビニル床シート	17.57	対象外																					1回		
4 F	C413	C413・UST	V	ビニル床シート	19.74	対象外																					1回		
4 F	C414	C414	IV	ビニル床シート	22.14	対象外																					1回		
4 F	C415	C415	IV	ビニル床シート	22.56	対象外																					1回		
4 F	C416	C416・UST	V	ビニル床シート	21.74	対象外																					1回		
4 F	C417	C417・UST	V	ビニル床シート	19.97	対象外																					1回		
4 F	C418	C418・UST	V	ビニル床シート	19.97	対象外																					1回		
4 F	C419	C419・UST	V	ビニル床シート	19.97	対象外																					1回		
4 F	C420	C420・UST	V	ビニル床シート	19.57	対象外																					1回		
4 F	C421	C421	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	C422	C422	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	C423	C423	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	C424	C424	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	C425	C425	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	D401	D401（陰圧管理）・UST	Ⅲ	ビニル床シート	16.28	対象外																					1回		
4 F	D401	前室	Ⅲ	ビニル床シート	5.63	対象外																					1回		
4 F	D402	D402	IV	ビニル床シート	17.87	対象外																					1回		
4 F	D403	D403	IV	ビニル床シート	17.87	対象外																					1回		
4 F	D404	D404	IV	ビニル床シート	15.33	対象外																					1回		
4 F	D405	D405	IV	ビニル床シート	15.33	対象外																					1回		
4 F	D406	D406・WC	V	ビニル床シート	17.32	対象外																					1回		
4 F	D407	D407・WC	V	ビニル床シート	17.57	対象外																					1回		
4 F	D408	D408・WC	V	ビニル床シート	17.17	対象外																					1回		
4 F	D409	D409・WC	V	ビニル床シート	17.17	対象外																					1回		
4 F	D410	D410・WC	V	ビニル床シート	17.57	対象外																					1回		
4 F	D411	D411・WC	V	ビニル床シート	17.57	対象外																					1回		
4 F	D412	D412・WC	V	ビニル床シート	17.57	対象外																					1回		
4 F	D413	D413・UST	V	ビニル床シート	19.74	対象外																					1回		
4 F	D414	D414	IV	ビニル床シート	22.41	対象外																					1回		
4 F	D415	D415	IV	ビニル床シート	22.56	対象外																					1回		
4 F	D416	D416・UST	V	ビニル床シート	21.74	対象外																					1回		
4 F	D417	D417・UST	V	ビニル床シート	41.96	対象外																					1回		
4 F	D418	D418・UST	V	ビニル床シート	43.60	対象外																					1回		
4 F	D419	D419・UST	V	ビニル床シート	19.97	対象外																					1回		
4 F	D420	D420・UST	V	ビニル床シート	19.57	対象外																					1回		
4 F	D421	D421	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	D422	D422	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	D423	D423	IV	ビニル床シート	36.54	対象外																					1回		
4 F	フロア共用	EVホールA	IV	ビニル床シート	73.66			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜										1回		
4 F	フロア共用	EVホールB	IV	ビニル床シート	89.75			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜										1回		
4 F	フロア共用	EVホールC	IV	ビニル床シート	9.38			1/週																					

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																定 期 清 掃					
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品						水廻り												
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染性腐 棄物・汚 物	エレベーター ・ 案内の 清 掃	ドアノブ・手 摺等の清 拭	扉・ガラス・窓 台の清 掃	拭 椅子・テー ブル・受付台の 清	什 器・備品の清 掃	低 所・壁面の清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台・鏡・シンク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 酸 等 の 補 充	トイレ・トベ ーバー・	浴室・シャワ ー室の清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵・清 拭	照 明 器 具 の 除 塵・清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ
5 F	A520	A520（陰圧管理）・UST	Ⅲ	ビニル床シート	17.60	対象外																					1回		
5 F	A520	前室	Ⅲ	ビニル床シート	2.66	対象外																						1回	
5 F	A521	A521（陰圧管理）・UST	Ⅲ	ビニル床シート	17.60	対象外																						1回	
5 F	A521	前室	Ⅲ	ビニル床シート	2.44	対象外																						1回	
5 F	A522	A522	Ⅳ	ビニル床シート	36.65	対象外																						1回	
5 F	A523	A523	Ⅳ	ビニル床シート	36.39	対象外																						1回	
5 F	A524	A524	Ⅳ	ビニル床シート	37.43	対象外																						1回	
5 F	C501	C501（陰圧管理）・UST	Ⅴ	ビニル床シート	16.38	対象外																						1回	
5 F	C501	前室	Ⅳ	ビニル床シート	5.63	対象外																						1回	
5 F	C502	C502	Ⅳ	ビニル床シート	17.87	対象外																						1回	
5 F	C503	C503	Ⅳ	ビニル床シート	17.87	対象外																						1回	
5 F	C504	C504	Ⅳ	ビニル床シート	15.33	対象外																						1回	
5 F	C505	C505	Ⅳ	ビニル床シート	15.33	対象外																						1回	
5 F	C506	C506・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.32	対象外																						1回	
5 F	C507	C507・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.57	対象外																						1回	
5 F	C508	C508・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.17	対象外																						1回	
5 F	C509	C509・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.17	対象外																						1回	
5 F	C510	C510・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.57	対象外																						1回	
5 F	C511	C511・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.57	対象外																						1回	
5 F	C512	C512・WC	Ⅴ	ビニル床シート	17.57	対象外																						1回	
5 F	C513	C513・UST	Ⅴ	ビニル床シート	19.74	対象外																						1回	
5 F	C514	C514	Ⅳ	ビニル床シート	22.41	対象外																						1回	
5 F	C515	C515	Ⅳ	ビニル床シート	22.56	対象外																						1回	
5 F	C516	C516・UST	Ⅳ	ビニル床シート	21.78	対象外																						1回	
5 F	C517	C517・UST	Ⅳ	ビニル床シート	19.97	対象外																						1回	
5 F	C518	C518・UST	Ⅳ	ビニル床シート	19.97	対象外																						1回	
5 F	C519	C519・UST	Ⅳ	ビニル床シート	19.97	対象外																						1回	
5 F	C520	C520・UST	Ⅳ	ビニル床シート	19.57	対象外																						1回	
5 F	C521	C521	Ⅳ	ビニル床シート	36.54	対象外																						1回	
5 F	C522	C522	Ⅳ	ビニル床シート	36.54	対象外																						1回	
5 F	C523	C523	Ⅳ	ビニル床シート	36.54	対象外																						1回	
5 F	C524	C524	Ⅳ	ビニル床シート	36.54	対象外																						1回	
5 F	C525	C525	Ⅳ	ビニル床シート	36.54	対象外																						1回	
5 F	フロア共用	EVホールA	Ⅳ	ビニル床シート	74.12			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
5 F	フロア共用	EVホールB	Ⅳ	ビニル床シート	82.76			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
5 F	フロア共用	EVホールC	Ⅳ	ビニル床シート	8.91			1/週	1/週		1/週		適宜	適宜	適宜	適宜	適宜											1回	
5 F	フロア共用	HWC-1	Ⅴ	ビニル床シート	7.19			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
5 F	フロア共用	HWC-2	Ⅴ	ビニル床シート	6.12			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
5 F	フロア共用	WCM-S1	Ⅴ	ビニル床シート	5.46			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
5 F	フロア共用	WCM-S2	Ⅴ	ビニル床シート	21.99			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週							1回	
5 F	フロア共用	WCM-S3	Ⅴ	ビニル床シート	13.99			5/週	5/週		5/週		適宜	適宜			適宜	5/週	5/週	適宜	5/週						</		

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積 (㎡)	清掃対象範囲		日 常 清 掃																定 期 清 掃				
								床 面 清 掃			什 器 ・ 備 品						水廻り											
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染性腐 棄物・汚 物 入れの回 収・清拭	エレベーター ・ 廊内 の 清 掃	ドアノブ・手 摺等の清 拭	扉・ガラス・窓 台の清 掃	拭椅子・テー ブル・受付 台の清 掃	什 器・備 品 の 清 掃	低 所・壁 面 の 清 掃	衛 生 陶 器 の 清 掃	洗 面 台・鏡・シ ンク	金 属 部 分 の 磨 き 清 掃	水 石 酸 等 の 補 充	トイ レ ッ ト ベ ー バ ー ・	浴 室・シャ ワ ー 室 の 清 掃	巡 回 清 掃	給 排 気 口 の 除 塵・清 拭	照 明 器 具 の 除 塵・清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄
5 F	事務・管理	事業管理者室	Ⅳ	タイルカーペット	13.31	対象外																						1回
5 F	事務・管理	副院長 身長局長室	Ⅳ	タイルカーペット	29.89	対象外																						1回
5 F	事務・管理	医療安全室 感染対策室	Ⅳ	タイルカーペット	36.01	対象外																						1回
5 F	事務・管理	廊下S4	Ⅳ	ビニル床シート	41.90	対象外																					1回	
5 F	事務・管理	看護部倉庫		ビニル床シート	5.04	対象外	対象外																					
5 F	事務・管理	看護部事務室	Ⅳ	タイルカーペット	29.51	対象外																						1回
5 F	事務・管理	看護部長室	Ⅳ	タイルカーペット	12.94	対象外																						1回
5 F	事務・管理	給湯	Ⅳ	ビニル床タイル	7.56	対象外																					1回	
5 F	事務・管理	院長室	Ⅳ	タイルカーペット	13.41	対象外																						1回
5 F	会議	会議室1	Ⅳ	タイルカーペット	26.72	対象外																						1回
5 F	会議	会議室2	Ⅳ	タイルカーペット	16.48	対象外																						1回
5 F	会議	会議室3	Ⅳ	ビニル床シート	7.32	対象外																					1回	
5 F	会議	会議室4	Ⅳ	ビニル床シート	7.22	対象外																					1回	
5 F	会議	会議室5	Ⅳ	タイルカーペット	8.15	対象外																						1回
5 F	会議	会議室6	Ⅳ	タイルカーペット	7.96	対象外																						1回
5 F	会議	会議室7	Ⅳ	タイルカーペット	28.78	対象外																						1回
5 F	会議	会議室8	Ⅳ	タイルカーペット	28.17	対象外																						1回
5 F	会議	会議室9	Ⅳ	タイルカーペット	29.77	対象外																						1回
5 F	会議	会議室10	Ⅳ	タイルカーペット	15.45	対象外																						1回
5 F	会議	病理診断室	Ⅳ	タイルカーペット	17.48	対象外																						1回
5 F	倉庫・備蓄倉庫	倉庫（消耗品）		ビニル床シート	14.14	対象外	対象外																					
5 F	倉庫・備蓄倉庫	備蓄 倉庫		ビニル床シート	36.15	対象外	対象外																					
5 F	倉庫・備蓄倉庫	収納1		ビニル床シート	1.44	対象外	対象外																					
5 F	倉庫・備蓄倉庫	収納2		ビニル床シート	1.28	対象外	対象外																					
5 F	倉庫・備蓄倉庫	収納3		ビニル床シート	1.44	対象外	対象外																					
5 F	医局・研修医室	医局	Ⅳ	タイルカーペット	507.60	対象外																						1回
5 F	医局・研修医室	廊下1	Ⅳ	ビニル床シート	103.80	対象外																						1回
5 F	医局・研修医室	研修医室	Ⅳ	タイルカーペット	58.29	対象外																						1回
5 F	医局・研修医室	給湯	Ⅳ	ビニル床シート	6.08	対象外																						1回
5 F	図書	図書室	Ⅳ	タイルカーペット	36.06	対象外																						1回
5 F	当直・仮眠	SW-S1	V	-	2.28	対象外	対象外																					
5 F	当直・仮眠	SW-S2	V	-	2.27	対象外	対象外																					
5 F	当直・仮眠	前室1	Ⅳ	ビニル床シート	10.95	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	前室2	Ⅳ	ビニル床シート	9.77	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室1	Ⅳ	ビニル床シート	7.43	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室2	Ⅳ	ビニル床シート	7.43	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室3	Ⅳ	ビニル床シート	7.43	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室4	Ⅳ	ビニル床シート	7.43	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室5	Ⅳ	ビニル床シート	7.43	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室6	Ⅳ	ビニル床シート	7.50	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室7	Ⅳ	ビニル床シート	8.17	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室8	Ⅳ	ビニル床シート	8.17	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室9	Ⅳ	ビニル床シート	7.43	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室10	Ⅳ	ビニル床シート	7.45	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室11	Ⅳ	ビニル床シート	7.45	対象外																					1回	
5 F	当直・仮眠	当直室12	Ⅳ	ビニル床シート	6.27	対象外																						

	区 分	部 位	清浄度 クラス	床材仕上げ	清掃面積	清掃対象範囲		日 常 清 掃																定 期 清 掃				
					(㎡)			床 面 清 掃			什器・備品						水廻り											
						日 常 清 掃	定 期 清 掃	床 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	拾 い 掃 き 清 掃	ゴミ箱・感 染性廃棄物・汚 物 入れの回 取・清拭	エレベーター ・ 廊内の清掃	ドアノブ・手 摺等の清拭	扉・ガラス・窓 台の清掃	拭 椅子・テー ブル・受付台の清	什 器・備品の清 掃	低 所・壁面の清 掃	衛 生陶器の清 掃	洗 面台・鏡・シンク	金 属部分の磨き清 掃	水 石鹸等の補充	トイレ レットペーパー・	浴室・シャ ワー室の清 掃	巡 回清 掃	給 排 気 口 の 除 塵・清 拭	照 明 器 具 の 除 塵・清 拭	窓 ガ ラ ス 清 掃	床 面 洗 浄
その他		照明器具			4304 基																	1回						
その他		給排気口			2835 基																	1回						