

移設機器リスト

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					W (幅) D (奥行) H (高さ)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
1F	1-9	倉庫 1 (1F)	1	1F	142	機材庫	スチールラック (飲料水検査検体採取容器保管用)			E	1,800	300	2,400	1	
1F	1-9	倉庫 1 (1F)	2	4F	412	細菌検査室 1	スチール棚			E	1,800	490	1,800	1	
1F	1-9	倉庫 1 (1F)	3	4F	416	培地調整室	スチール棚			E	1,800	600	1,800	1	
1F	1-9	倉庫 1 (1F)	4	4F	424	低温室	スチール棚			E	1,800	300	1,800	1	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	1	1F	137	事務室 (企画管理班)	事務机 (片袖・職員用)			E	1,060	730	750	4	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	2	1F	137	事務室 (企画管理班)	事務机 (片袖・作業台利用)			E	1,060	730	750	2	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	4	1F	137	事務室 (企画管理班)	書棚 (引き戸タイプ) 大			E	900	500	2,100	2	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	5	1F	137	事務室 (企画管理班)	4段キャビネット (引き出し式) 大			E	400	630	1,330	4	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	6	1F	137	事務室 (企画管理班)	2段キャビネット (引き出し式) 小①			E	400	630	800	1	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	7	1F	137	事務室 (企画管理班)	2段キャビネット (引き出し式ロング) 小②			E	400	720	700	2	課長補佐席隣接
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	9	1F	137	事務室 (企画管理班)	金庫			E	670	600	1,330	1	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	11	1F	137	事務室 (企画管理班)	キャスター付きPC台 大			E	1,000	800	700	1	FAX設置
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	12	1F	137	事務室 (企画管理班)	キャスター付きPC台 小			E	800	800	700	2	1台に、保健医療・衛生情報システムPC設置
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	13	1F	137	事務室 (企画管理班)	書棚 (ガラス引き戸タイプ)			E	880	400	1,800	1	課長補佐席となり
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	14	1F	137	事務室 (企画管理班)	ロッカー (課長補佐用)			E	330	520	1,880	1	課長補佐席となり
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	15	1F	137	事務室 (企画管理班)	収納棚 (スチール製引き戸タイプ) 消耗品一時保管用			E	1,200	400	1,800	1	消耗品の一部を一時保管
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	18	1F	137	事務室 (企画管理班)	小型ワゴン (書籍保管) キャスターなし			E	560	320	620	1	課長補佐席となり
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	19	1F	138	小会議室	壁置きキャビネット (観音開き×1、引き戸×2) 大			E	900	500	2,400	3	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	20	1F	140	職員執務室	書棚 (ガラス引き戸タイプ) 大			E	880	400	1,800	1	
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	23	1F	137	事務室 (企画管理班)	プリンター			D	600	800	800	1	床置き
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	24	1F	137	事務室 (企画管理班)	F A X			D	-	-	-	1	12キャスター付きPC台 (大) の上に設置
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	25	1F	137	事務室 (企画管理班)	レジスター			D	-	-	-	1	カウンター上に設置
1F	1-12	事務室 (企画管理班)	28	1F	137	事務室 (企画管理班)	アンダーラック (事務机下に収納)			E	-	-	-	6	
1F	1-13	職員執務室	1	1F	140	職員執務室	事務机 (両袖・管理職用)			E	1,460	730	750	4	
1F	1-13	職員執務室	2	1F	137	事務室 (企画管理班)	事務机 (片袖・職員用)			E	1,060	730	750	1	
1F	1-13	職員執務室	2	1F	140	職員執務室	事務机 (片袖・職員用)			E	1,060	730	750	27	
1F	1-13	職員執務室	3	1F	140	職員執務室	事務机 (作業台使用)			E	1,060	730	750	4	
1F	1-13	職員執務室	4	1F	137	事務室 (企画管理班)	袖机 (引き出し付き、3段)			E	400	750	750	1	
1F	1-13	職員執務室	4	1F	140	職員執務室	袖机 (引き出し付き 3段)			E	400	750	750	3	
1F	1-13	職員執務室	5	1F	140	職員執務室	袖机 (引き出しなし)			E	500	500	750	1	環境科学課と補佐席の間

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
1F	1-13	職員執務室	6	1F	140	職員執務室	壁置きキャビネット (観音開き) 大			E	900	500	2,400	18	
1F	1-13	職員執務室	7	1F	140	職員執務室	壁置きキャビネット (観音開き) 中			E	900	500	1,800	1	
1F	1-13	職員執務室	8	1F	140	職員執務室	壁置きキャビネット (観音開き) 小			E	900	450	1,100	8	
1F	1-13	職員執務室	10	1F	140	職員執務室	書棚 (ガラス引き戸タイプ) 小			E	900	400	900	1	
1F	1-13	職員執務室	11	1F	140	職員執務室	書棚 (マガジンラックキャビネット)			E	900	400	1,900	5	
1F	1-13	職員執務室	12	1F	140	職員執務室	4段キャビネット (引き出し式)			E	400	630	1,330	1	環境科学課使用
1F	1-13	職員執務室	13	1F	140	職員執務室	2段キャビネット (引き出し式)			E	400	630	750	1	健康科学課課長席となり
1F	1-13	職員執務室	14	1F	140	職員執務室	キャスター式PC台① (作業台使用)			E	1,000	800	750	1	環境科学課課長補佐席となり
1F	1-13	職員執務室	15	1F	140	職員執務室	キャスター式PC台② (作業台使用)			E	1,200	800	750	1	18保健医療・衛生情報システム用キャスター付きPC台となり
1F	1-13	職員執務室	16	1F	140	職員執務室	キャスター式PC台③ (作業台使用)			E	800	800	700	2	・ウイルス班、細菌班に各1
1F	1-13	職員執務室	17	1F	140	職員執務室	保健医療・衛生情報システム用キャスター付きPC台			E	1,000	800	750	1	保健医療・衛生情報システム用PCを設置
1F	1-13	職員執務室	18	1F	140	職員執務室	作業台 (パンチ穴等書類加工用)			E	1,800	800	750	1	
1F	1-13	職員執務室	20	1F	140	職員執務室	コピー機 (レンタル)			D	800	800	1,300	1	
1F	1-13	職員執務室	21	1F	140	職員執務室	打合せセット (机×1、椅子×4)			E	900	1,800	700	2	
1F	1-13	職員執務室	22	1F	140	職員執務室	応接セット (机×1、椅子×4)			E	3,000	1,800	800	1	
1F	1-13	職員執務室	23	1F	140	職員執務室	作業台 (所長用)			E	1,600	700	750	1	
1F	1-13	職員執務室	24	1F	140	職員執務室	ロッカー (所長用)			E	330	520	1,800	1	
1F	1-13	職員執務室	25	1F	140	職員執務室	キャスター付きPC台 (所長用)			E	600	650	1,200	1	
1F	1-13	職員執務室	26	1F	140	職員執務室	カラープリンター			D	—	—	—	1	25キャスター付きPC台 (所長用) 上に設置
1F	1-13	職員執務室	27	1F	140	職員執務室	キャスター付き袖机 (所長用)			E	500	700	700	1	
1F	1-13	職員執務室	28	1F	140	職員執務室	書籍用キャスター付きワゴン			E	600	400	1,100	2	
1F	1-13	職員執務室	29	1F	140	職員執務室	キャスター付き小型ワゴン (スキャナー設置用、用紙保管用使用×2)			E	500	260	600	2	
1F	1-13	職員執務室	30	1F	140	職員執務室	小型PC台 (キャスターなし、封筒保管×2)			E	600	500	600	1	
1F	1-13	職員執務室	33	1F	140	職員執務室	スキャナー			D	—	—	—	2	
1F	1-13	職員執務室	34	1F	140	職員執務室	ホワイトボード			E	1,400	500	1,800	1	環境科学課使用
1F	1-13	職員執務室	35	1F	138	小会議室	シュレッダー			D	600	300	700	1	
1F	1-13	職員執務室	36	1F	137	事務室 (企画管理班)	アンダーラック (事務机下に収納)			E	500	400	620	1	
1F	1-13	職員執務室	36	1F	140	職員執務室	アンダーラック (事務机下に収納)			E	—	—	—	27	
1F	1-13	職員執務室	39	1F	140	職員執務室	パーテーション			E	—	—	—	14	直線12 曲線2
1F	1-13	職員執務室	—	1F	140	職員執務室	ホワイトボード (壁掛け)			E	890	90	600	3	壁掛け
1F	1-13	職員執務室	—	1F	140	職員執務室	ホワイトボード (月予定表)			E	1,200	6	900	1	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
1F	1-14	給湯室	5	4F	422	細菌ウィルス検査室	実験台 (サイド)	ダルトン	フラット型 袖なし	E	1,200	750	800	1	フラット型 袖なし
1F	1-14	給湯室	6	4F	422	細菌ウィルス検査室	実験台 (サイド)	ダルトン	フラット型 片袖引出4段	E	1,800	750	800	1	フラット型 片袖引出4段
1F	1-16	小会議室	—	1F	138	小会議室	バーテーション			E	—	—	—	1	
1F	1-16	小会議室	—	1F	139	会議室	壁置きキャビネット (観音開) 大			E	900	500	2,400	5	
1F	1-17	資料室	1	1F	138	小会議室	打合せセット (机×1、椅子×6)			E	900	1,800	700	1	
1F	1-18	男子更衣室・休憩室	1	1F	135	男子更衣室・休憩室	ロッカー 大 (2個組)			E	610	520	1,800	2	
1F	1-18	男子更衣室・休憩室	2	1F	135	男子更衣室・休憩室	ロッカー 小 (4個組)			E	900	520	1,800	7	
1F	1-18	男子更衣室・休憩室	3	1F	135	男子更衣室・休憩室	テーブル			E	1,800	750	700	1	
1F	1-18	男子更衣室・休憩室	4	1F	135	男子更衣室・休憩室	テーブル (和室用)			E	1,200	600	330	4	
1F	1-19	女子更衣室・休憩室	1	1F	136	女子更衣室・休憩室	ロッカー 大 (2個組)			E	610	520	1,800	6	
1F	1-19	女子更衣室・休憩室	2	1F	136	女子更衣室・休憩室	ロッカー 大 (1個組)			E	300	520	1,800	2	
1F	1-19	女子更衣室・休憩室	3	1F	136	女子更衣室・休憩室	ロッカー 小 (4個組)			E	900	520	1,800	4	
1F	1-19	女子更衣室・休憩室	6	1F	136	女子更衣室・休憩室	テーブル (和室用)			E	1,200	600	330	4	
1F	1-19	女子更衣室・休憩室	—	1F	136	女子更衣室・休憩室	事務机			E	1,060	730	750	1	
1F	1-19	女子更衣室・休憩室	—	1F	136	女子更衣室・休憩室	キャスター付き椅子			E	—	—	—	2	
1F	1-22	放射性物質測定室 (前室)	8	5F	511	放射能測定室	液体窒素 (LN <sub>2</sub> ) 貯蔵容器	ジェック東理社	シーベル、30L	E	600	600	800	1	
1F	1-23	放射性物質測定室	1	5F	511	放射能測定室	ゲルマニウム半導体検出器・鉛遮蔽体	CANBERRA・伸和工	GC2020-7500SL-2002CSL MS-110885-01	A	800	800	1,530	1	
1F	1-23	放射性物質測定室	4	5F	511	放射能測定室	除湿機	ナカトミ	DM-15	E	400	500	900	1	
1F	1-27	倉庫2 (1F)	4	1F	140	職員執務室	踏み台			E	600	700	940	1	
1F	1-35	工務室	5	4F	416	培地調製室	工務作業台 (培地調整室の実験台)			E	1,800	900	800	2	
1F	1-35	工務室	6	4F	420	超低温室	スチール棚		プレハブ冷蔵庫内 (-20℃)	E	900	450	1,200	2	移設元のプレハブ冷蔵庫内 (-20℃)
1F	1-35	工務室	7	1F	139	会議室	工具等収納キャビネット			E	900	450	1,150	1	
1F	1-35	工務室	8	4F	424	低温室	スチール棚		プレハブ冷蔵庫内 (4℃)	E	1,200	450	1,200	2	移設元のプレハブ冷蔵庫内 (4℃)
1F	1-35	工務室	9	4F	413	洗浄・滅菌室	スチール戸棚			E	1,760	550	1,830	1	
1F	1-35	工務室	10	4F	413	洗浄・滅菌室	スチール棚			E	1,800	450	1,800	1	
1F	1-35	工務室	11	4F	414	天秤室	スチール戸棚			E	1,760	550	1,830	1	
1F	1-35	工務室	12	3F	342	電子顕微鏡室	スチール戸棚			E	880	520	1,800	1	
1F	1-35	工務室	13	4F	420	超低温室	スチール棚			E	900	320	1,800	3	
1F	1-35	工務室	—	1F	139	会議室	卓球台			E	1,530	400	1,570	1	折り畳み式
1F	1-37	守衛室・中央監視室	4	1F	139	会議室	椅子 (スタッキングチェア)			E	450	450	750	4	
1F	1-37	守衛室・中央監視室	7	1F	140	職員執務室	書棚 (ガラス引き戸タイプ) 大			E	880	400	1,800	6	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
1F	1-37	守衛室・中央監視室	8	4F	416	培地調整室	キャビネット	クロガネ	4段	E	400	620	1,340	1	4段
1F	1-38	仮眠室	1	1F	139	会議室	会議用テーブル (3人掛)			E	1,800	450	700	2	
1F	1-38	仮眠室	2	1F	139	会議室	椅子 (スタッキングチェア)			E	450	450	750	6	
1F	1-40	事業者控室	4	1F	135	男子更衣室・休憩室	ロッカー 小 (4個組)			E	900	520	1,800	1	
1F	1-40	事業者控室	5	1F	136	女子更衣室・休憩室	ロッカー 小 (4個組)			E	900	520	1,800	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	3	3F	314	分析室 3	実験台 (Microwave Labstation用)	島津製作所		E	900	750	810	1	・4Microwave Labstation専用実験台
2F	2-4	環境科学試験室 1	5	3F	314	分析室 3	乾燥機 (CIRCULATION OVEN)	アルプ	RT-120HL	C	900	660	1,720	1	・キャスター付 床置
2F	2-4	環境科学試験室 1	6	3F	314	分析室 3	乾燥機	三洋電機	MOV-112 (U)	C	580	600	810	1	・7実験台上
2F	2-4	環境科学試験室 1	15	3F	314	分析室 3	作業デスク (PC用)			E	800	800	670	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	20	3F	314	分析室 3	耐薬引違保管庫 (収納ラック)	NAGANO		E	750	600	1,800	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	23	3F	314	分析室 3	付属純水製造装置設置用作業台	メルク	J2架台	A付属	850	750	1,500	1	・高さは24純水製造装置込みで1500
2F	2-4	環境科学試験室 1	24	3F	314	分析室 3	純水製造装置 (作業台上)	メルク	Milli-Q Reference / Elix Essential UV10 100L	A	↑	↑	↑	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	25	3F	315	分析室 4	キャスター付作業台①	i u c h i		E	900	600	800	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	26	3F	314	分析室 3	キャスター付作業台②	i u c h i		E	800	450	800	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	27	3F	314	分析室 3	キャスター付作業台③			E	750	450	800	1	
2F	2-4	環境科学試験室 1	29	3F	314	分析室 3	PC	DELL	OPTIPLEX9020	D	800	400	410	1	・15作業デスク (PC用) の上
2F	2-4	環境科学試験室 1	30	3F	314	分析室 3	プリンター	Canon	LBP-3000	D	370	400	220	1	・15作業デスク (PC用) の上
2F	2-4	環境科学試験室 1	46	3F	315	分析室 4	送風低温乾燥機①	アドバンテック東洋	DRM620DE	C	740	685	860	1	・48送風低温乾燥機①設置用実験台の上に設置
2F	2-4	環境科学試験室 1	47	3F	315	分析室 4	送風低温乾燥機②	アドバンテック東洋	DRM620DE	C	740	685	860	1	・49送風低温乾燥機②設置用実験台の上に設置
2F	2-5	検体前処理室 1	10	3F	314	酸分解室 2	廃液ポリタンク置き場 Hg			E	370	490	450	1	
2F	2-5	検体前処理室 1	11	3F	314	酸分解室 2	廃液ポリタンク置き場 Mn			E	370	490	450	1	
2F	2-5	検体前処理室 1	12	3F	314	酸分解室 2	廃液ポリタンク置き場 Cd			E	370	490	450	1	
2F	2-5	検体前処理室 1	13	3F	314	酸分解室 2	廃液ポリタンク置き場 酸			E	370	490	450	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	3	3F	312	分析室 1	N-ヘキサン用オープン (乾燥機)	三洋電機	MOV-202F	C	730	640	870	1	・2実験台
2F	2-6	環境科学試験室 2	5	3F	312	分析室 1	ステンレス製作業台 (デシケーター保管用)			E	600	500	1,100	1	・キャスター付
2F	2-6	環境科学試験室 2	6	3F	312	分析室 1	ステンレス製作業台 (洗浄かご保管用)			E	600	500	1,100	1	・キャスター付
2F	2-6	環境科学試験室 2	7	3F	312	分析室 1	乾燥機	アドバンテック東洋	DRU600CC	C	684	730	1,615	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	7	3F	313	分析室 2	乾燥機	アドバンテック東洋	DRU600CC	C	684	730	1,615	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	13	3F	312	分析室 1	ピペット収納ケース (窓側実験台上)	i u c h i		D	-	-	-	1	・8中央実験台①の上に設置
2F	2-6	環境科学試験室 2	39	3F	311	蒸留室	アンモニア蒸留装置 (ケルダール) (台含む)	ビュッヒ	K-350	C	670	510	1,110	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	46	3F	313	分析室 2	作業台 (大容量ピペット収納ケース用)	A S O N E		E	900	450	800	1	・キャスター付

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
2F	2-6	環境科学試験室 2	50	3F	313	分析室 2	pH計 (窓側実験台上)	東亜	HM-50G	D	400	370	400	1	・63中央実験台①の上に設置
2F	2-6	環境科学試験室 2	51	3F	313	分析室 2	EC計 (窓側実験台上)	東亜	CM-30R	D	300	330	250	1	・63中央実験台①の上に設置
2F	2-6	環境科学試験室 2	52	3F	313	分析室 2	ピペット収納ケース (窓側実験台上) 中央実験台①上	Canon		D	—	—	—	1	・63中央実験台①の上に設置
2F	2-6	環境科学試験室 2	55	3F	313	分析室 2	電動ビュレット (自動滴定装置 チオ硫酸Na 0.025mol (通路側実験台上))	メトローム	ECOドジマツ	C	250	300	450	1	・64中央実験台②の上に設置
2F	2-6	環境科学試験室 2	57	3F	313	分析室 2	【R4年度更新】電動ビュレット (自動滴定装置 過マンガン酸カリ)	R4調達予定のため未定	R4調達予定のため未定	C	250	300	450	1	・36C00測定用実験台の上に設置
2F	2-6	環境科学試験室 2	60	3F	313	分析室 2	BOD用冷凍機付インキュベーター	パナソニック	MIR-554-PJ	C	800	850	1,810	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	62	3F	313	分析室 2	採取ポリ容器保管容器			E	1,500	750	940	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	72	3F	313	分析室 2	廃液 (過マンガン酸)			E	370	490	450	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	73	3F	313	分析室 2	廃液 (硝酸銀)			-	200	350	450	1	
2F	2-6	環境科学試験室 2	76	3F	315	分析室 4	ウォーターバス (恒温槽) (床置き)	THOMASKAGAKU	T-22L	C	530	470	720	1	
2F	2-7	検体前処理室 2	11	3F	312	酸分解室1	4段キャビネット	クロガネ		E	400	620	1,330	1	
2F	2-7	検体前処理室 2	16	3F	312	酸分解室1	クロム・フェノール廃液容器			E	520	420	540	1	
2F	2-7	検体前処理室 2	17	3F	312	分析室 1	遠心分離機 (床置き型)	KOKUSAN	H-103N	C	450	450	460	1	・床おき用
2F	2-7	検体前処理室 2	18	3F	312	酸分解室1	PCBカラムスタンド (酸分解室1のドラフト1内に設置)			D	—	—	—	1	・1ドラフト内設置
2F	2-8	蒸留室	4	3F	311	蒸留室	冷却循環ポンプ	EYELA	CA-1116A	E	354	384	940	1	
2F	2-9	飲料水試験室	16	3F	332	飲料水検査室	イオンクロマト (サーモ)	ThermoFisher	Integriion HPLCx2・VWD・AS-AP	A	1200	700	800	1	14実験台上に据え付け
2F	2-9	飲料水試験室	17	3F	332	飲料水検査室	付属分析用パソコン (イオンクロ)	ThermoFisher		A付属	600	600	600	1	14実験台上に据え付け
2F	2-9	飲料水試験室	20	3F	332	飲料水検査室	冷蔵ショーケース	PHC	MPR-S313PJ	F	800	465	1800	1	
2F	2-11	天秤室	2	3F	321	天秤室	【R4更新予定】電子天秤① (プリンター込)	R4調達予定のため未定	R4調達予定のため未定	B	250	450	300	1	1秤量台①の上に設置
2F	2-11	天秤室	4	3F	321	天秤室	電子天秤② (プリンター込)	島津製作所	AUW220D	B	250	350	340	1	3秤量台②の上に設置
2F	2-11	天秤室	6	3F	321	天秤室	デシケーター (電気防湿庫)	iuchi	SD-1	D	320	380	470	1	7実験台の上に設置
2F	2-12	食品化学試験室	3	3F	352	食品添加物検査室	ウォーターバス (中型)	スギヤマゲン	GD-15ELS	C	740	480	580	1	67ドラフト内に設置
2F	2-12	食品化学試験室	3	3F	363	生活科学検査室 (家庭用品)	【R4更新予定】冷蔵ショーケース (壁面電源15A×2)	R4調達予定のため未定	R4調達予定のため未定	F	800	450	1,800	1	
2F	2-12	食品化学試験室	50	3F	352	食品添加物検査室	上皿天秤・プリンター	A&D	FZ-2000i	B	400	270	180	1	48実験台の上
2F	2-12	食品化学試験室	51	3F	352	食品添加物検査室	超音波洗浄機 (卓上)	シャープ	UT-206	D	400	300	300	1	48実験台の上
2F	2-12	食品化学試験室	56	3F	352	食品添加物検査室	定温乾燥機	ヤマト科学	DKN402	C	600	650	840	1	
2F	2-12	食品化学試験室	84	3F	363	生活科学検査室 (家庭用品)	解析用パソコン (島津LCMSMS)			D	400	600	600	1	83パソコンデスクに据え付け
2F	2-12	食品化学試験室	86	3F	363	生活科学検査室 (家庭用品)	解析用パソコン (アジレントGCMSMS)			D	400	600	600	1	85パソコンデスクに据え付け
2F	2-15	超微量分析室 (前室)	1	3F	343	超微量分析室	薬品収納棚	ダルトン		E	880	430	1,860	1	
2F	2-16	超微量分析室	4	3F	343	超微量分析室	はかり	メトラー	PM2000	B	200	330	100	1	2実験台①の上
2F	2-16	超微量分析室	5	3F	343	超微量分析室	オートデシケーター	サンブラテック	C-3型	D	400	380	530	1	2実験台①の上

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
2F	2-16	超微量分析室	6	3F	343	超微量分析室	電気炉	城田電気炉材	SUPER100	E	190	230	240	1	1ドラフト内に設置
2F	2-17	洗浄室	4	3F	326	洗浄室	実験台			D	600	750	800	1	
2F	2-19	大気環境調査室	3	3F	333	臭気測定室	木製作業台 (キャニスタークリーナー設置用)			E	1,500	750	790	1	
2F	2-19	大気環境調査室	6	3F	333	臭気測定室	キャニスター保管作業台			E	1,400	700	700	1	
2F	2-19	大気環境調査室	11	3F	324	ガスクロマトグラフ室	PC用デスク (大気分析データ処理用PC、プリンター込)			D	1,200	800	730	1	
2F	2-19	大気環境調査室	12	3F	324	ガスクロマトグラフ室	PC用デスク (大気分析GCMS用PC、プリンター込)			D	600	600	1,500	1	
2F	2-19	大気環境調査室	13	3F	324	ガスクロマトグラフ室	大気分析GCMS用実験台	サカエ		E	1,500	800	750	1	
2F	2-19	大気環境調査室	18	3F	324	ガスクロマトグラフ室	液体窒素ホルダー (キャスター付)		50L	E	500	500	1,500	1	13大気分析GCMS用実験台後方に設置
2F	2-19	大気環境調査室	19	3F	315	分析室4	PC台			E	1,000	800	670	1	
2F	2-20	ICP室	1	3F	322	原子吸光計室	実験台 (ICP発光分光分析装置用) (引出し込)			A付属	1,800	750	720	1	ステンレス製
2F	2-20	ICP室	2	3F	322	原子吸光計室	多元素同時型ICP発光分光分析装置 (オートサンプラー込)	アジレントテクノロジー	Agilent5800	A	1,300	800	740	1	
2F	2-20	ICP室	3	3F	322	原子吸光計室	PC作業台 (PC、プリンター込み)			A付属	670	420	750	1	
2F	2-20	ICP室	4	3F	322	原子吸光計室	冷却循環ポンプ			A付属	400	700	600	1	
2F	2-20	ICP室	5	3F	322	原子吸光計室	作業台	ELECOM		A付属	700	500	700	1	
2F	2-20	ICP室	6	3F	322	原子吸光計室	作業台	ELECOM		A付属	700	500	700	1	キャスター付
2F	2-21	光学機器室	1	3F	322	原子吸光計室	書棚	ダルトン		E	880	400	1,850	1	下部アンカー止めあり
2F	2-21	光学機器室	5	3F	322	原子吸光計室	実験台 (水銀測定吸光度計RA-3A用)			E	1,500	600	800	1	ステンレス製キャスター付
2F	2-21	光学機器室	8	3F	322	原子吸光計室	4段キャビネット	クロガネ		E	400	620	1,330	1	
2F	2-21	光学機器室	14	3F	341	光学機器室	【R4更新予定】T-N測定機器 (70-インジェクションアライザー)	R4調達予定のため未定	R4調達予定のため未定	A	1,400	700	800	1	13実験台④上に設置
2F	2-23	薬品保管庫	6	3F	321	天秤室	ステンレス製試薬保管庫	NAGANO		E	680	600	810	1	8スチールラック内に設置
2F	2-23	薬品保管庫	8	3F	321	天秤室	スチールラック			E	1,180	600	1,800	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	4	3F	324	ガスクロマトグラフ室	GCMS (水質分析) 用実験台	サカエ		E	1,500	800	750	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	8	3F	324	ガスクロマトグラフ室	ガスクロ (食品分析用、GC-FID、FPD)	島津製作所	GC-2030N AF	A	600	800	900	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	13	3F	324	ガスクロマトグラフ室	ECDセル保管用金庫			E	570	620	1,320	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	26	3F	324	ガスクロマトグラフ室	LC-MSMS用実験台			E	1,800	750	750	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	27	3F	324	ガスクロマトグラフ室	LC-MSMS	島津製作所	LC-MS 8050/NEXRA LC20	A	1,900	750	1,000	1	26実験台の上に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	28	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属LC-MSMS N2 SUPPLIER	システムインストルメンツ	SLP-07EE-S2B	A付属	900	550	600	1	26実験台の下に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	30	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属LC-MSMS PC台			A付属	650	600	1,500	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	31	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属LC-MSMS PC、プリンター		PC: Fujitsu プリンター: EPSON LP-2800DN	A付属	↑	↑	↑	1	30実験台の上に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	32	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属LC-MSMS 真空ポンプ	エドワーズ	28	A付属	650	200	600	1	26実験台の裏に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	41	3F	324	ガスクロマトグラフ室	GC-MS 実験台	サカエ		E	1,500	750	800	1	

階	移転先			移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
2F	2-24	クロマトグラフ室	42	3F	324	ガスクロマトグラフ室	GC-MS	アジレントテクノロジー	GC-MS 7000D GC/TQ・7890B・7693A	A	1,000	800	1,000	1	41実験台の上に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	43	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属GC-MS BEBICON	日立	0.4LE-8SB	A付属	700	400	600	1	41実験台の上に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	44	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属GC-MS 真空ポンプ	アジレントテクノロジー	IDP-10	A付属	500	250	500	1	41実験台の上に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	45	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属GC-MS PC台			A付属	750	600	1,300	1	
2F	2-24	クロマトグラフ室	46	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属GC-MS PC、プリンター		PC: HP プリンター: Canon	A付属	↑	↑	↑	1	45PC台に設置
2F	2-24	クロマトグラフ室	47	3F	324	ガスクロマトグラフ室	付属GC-MS 水素発生装置	エアテック	NM plus	A付属	250	400	600	1	41実験台の上に設置
2F	2-25	検体保管室	2	3F	363	生活科学検査室(家庭用品)	冷凍庫	パナソニック	バイオメディカルフリーザー (MDF-437-PJ)	F	1265	807	902	1	
2F	2-25	検体保管室	4	3F	362	食品化学検査室(農薬)	【R4更新予定】 冷凍庫 (壁面電源15A×2)	R4調達予定のため未定	R4調達予定のため未定	F	820	800	1800	1	
2F	2-30	リフレッシュコーナー	1	1F	139	会議室	会議用テーブル (3人掛)			E	1800	450	700	2	
2F	2-30	リフレッシュコーナー	2	1F	139	会議室	椅子 (スタッキングチェア)			E	450	450	750	6	
2F	2-30	リフレッシュコーナー	3	1F	100	1F廊下	掲示板			E	3600	30	1200	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	1	4F	415	ウイルス検査室	恒温水槽 (ウォーターバス)	EYELA	SB-9	C	220	460	320	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	3	4F	415	ウイルス検査室	遺伝子増幅装置	アプライドバイオシステムズ	Gene Amp 9700	C	300	410	270	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	4	4F	415	ウイルス検査室	遺伝子増幅装置	アプライドバイオシステムズ	Gene Amp 9700	C	300	410	270	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	5	4F	415	ウイルス検査室	遺伝子増幅装置	アプライドバイオシステムズ	Veriti200	C	240	500	250	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	6	4F	415	ウイルス検査室	遺伝子増幅装置	アプライドバイオシステムズ	Veriti200	C	240	500	250	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	7	4F	415	ウイルス検査室	SUCTION UNIT	エレコン科学		D	250	400	410	1	32安全キャビネットの下に配置 (床置き)
3F	3-4	ウイルス実験室 1	8	4F	415	ウイルス検査室	卓上微量高速遠心機	久保田製作所	セントリック3300	C	320	400	280	1	最高回転数15,000rpm、冷却機能なし
3F	3-4	ウイルス実験室 1	9	4F	415	ウイルス検査室	プレートインキュベーター	三光純薬	PI-6	C	340	450	130	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	18	4F	415	ウイルス検査室	低恒温バケツ	タイテック	ECB	C	170	240	220	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	19	4F	415	ウイルス検査室	振とう機	タイテック	NR-3	C	355	355	160	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	20	4F	415	ウイルス検査室	マイクロミキサー	タイテック		C	160	200	120	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	21	4F	415	ウイルス検査室	遺伝子増幅装置	タカラバイオ	TP600	C	260	340	260	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	27	4F	415	ウイルス検査室	薬用ショーケース	PHC	MRP-715F	F	900	715	1,910	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	28	4F	415	ウイルス検査室	電子上皿天秤	メトラ	BB2400	B	170	270	60	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	34	4F	415	ウイルス検査室	ホワイトボード		キャスター付き	E	1,300	570	1,770	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	36	4F	415	ウイルス検査室	OA椅子			E	-	-	-	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	37	4F	415	ウイルス検査室	OAデスク【保健医療・衛生情報システムPC用】		キャスター付き	E	800	800	670	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	38	4F	415	ウイルス検査室	ワゴン (中)		キャスター付き	E	790	450	800	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	45	4F	415	ウイルス検査室	スチールワゴン (小)		キャスター付き	E	450	300	780	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	47	4F	415	ウイルス検査室	スチールワゴン (中)		キャスター付き	E	610	410	830	1	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-4	ウイルス実験室 1	51	4F	415	ウイルス検査室	ワゴン (白)		キャスター付き	E	790	450	800	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	52	4F	415	ウイルス検査室	メディカルフリーザー	三洋電機	MDF-U443	E	800	832	1,810	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	55	4F	418	真菌検査室	SUCTION UNIT	エレコン科学		D	250	400	410	1	65安全キャビネットの下に配置 (床置き)
3F	3-4	ウイルス実験室 1	71	4F	414	天秤室	キャビネット	クロガネ	4段	E	400	620	1,340	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	72	4F	415	ウイルス検査室	マイクロプレートミキサー	タイテック	EM-36	D	270	140	130	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	73	4F	415	ウイルス検査室	マイクロミキサー	タイテック		D	160	200	120	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	75	4F	415	ウイルス検査室	卓上遠心機	WAKEN	ブチまる8	D	150	163	113	1	6,000rpm、冷却機能なし
3F	3-4	ウイルス実験室 1	76	4F	415	ウイルス検査室	卓上遠心機	WAKEN	ブチはち2816	D	150	163	113	1	6,200rpm、冷却機能なし
3F	3-4	ウイルス実験室 1	77	4F	415	ウイルス検査室	卓上遠心機	トミー精工	PMC-060	D	150	163	113	1	6,000rpm、冷却機能なし
3F	3-4	ウイルス実験室 1	78	4F	415	ウイルス検査室	卓上遠心機	WAKEN	ブチはち2816	D	150	163	113	1	6,200rpm、冷却機能なし
3F	3-4	ウイルス実験室 1	91	4F	415	ウイルス検査室	電動マイクロピペット (20-300 $\mu$ l 12チャンネル)	エッペンドルフ	EPD4861000813	D	-	-	-	1	
3F	3-4	ウイルス実験室 1	91	4F	415	ウイルス検査室	電動マイクロピペット充電スタンド (1本架け)	エッペンドルフ	EPD3116000040	D	240	240	400	1	
3F	3-5	細胞培養室	2	4F	422	細菌ウイルス検査室	恒温水槽 (ウォーターバス)	EYELA	SB-9	C	220	460	320	1	
3F	3-5	細胞培養室	8	4F	415	ウイルス検査室	ワゴン (脚青)		キャスター付き	E	900	450	800	1	
3F	3-6	ウイルス実験室 2	6	4F	414	天秤室	低恒温バケツ	タイテック	ECB	C	170	240	220	1	
3F	3-6	ウイルス実験室 2	8	4F	414	天秤室	微量高速冷却遠心機	日立工機	CF15RX II	C	370	490	830	1	最高回転数15,000rpm、冷却機能付
3F	3-6	ウイルス実験室 2	28	4F	414	天秤室	卓上遠心機	トミー精工	チビタンHF-120	D	150	163	113	1	6,000rpm、冷却機能なし
3F	3-6	ウイルス実験室 2	29	4F	414	天秤室	卓上遠心機	WAKEN	ブチはち2816	D	150	163	113	1	6,200rpm、冷却機能なし
3F	3-7	検体前処理室	1	4F	422	細菌ウイルス検査室	電子上皿天秤	メトラー	BB300	B	170	280	60	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	18	4F	413	洗浄・滅菌室	ステンレス作業台		キャスター付き	E	1,800	900	800	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	24	4F	413	洗浄・滅菌室	スチールワゴン (正方形)		キャスター付き	E	550	500	600	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	25	4F	413	洗浄・滅菌室	オートクレーブ	平山製作所	HA-240MIV	C	380	480	850	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	26	4F	413	洗浄・滅菌室	オートクレーブ	平山製作所	HA-300MIV	C	440	520	1,080	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	27	4F	413	洗浄・滅菌室	オートクレーブ	平山製作所	HA-300MIV	C	440	520	1,080	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	28	4F	413	洗浄・滅菌室	オートクレーブ	平山製作所	HVE-50LB	C	500	560	1,100	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	29	5F	505	洗浄室	オートクレーブ	平山製作所	HA-300MIV	C	440	520	1,080	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	30	5F	505	洗浄室	ステンレス作業台		キャスター付き	E	1,200	750	800	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	31	5F	505	洗浄室	ステンレス作業台		キャスター付き	E	1,200	900	800	1	
3F	3-8	洗浄・滅菌室	32	5F	505	洗浄室	ステンレス作業台		キャスター付き	E	1,200	900	800	1	
3F	3-9	遠心機室	5	4F	425	超遠心機室	高速冷却遠心機	トミー精工	Suprema21	C	570	800	1,100	1	最高回転数15,000rpm、冷却機能付
3F	3-9	遠心機室	8	4F	425	超遠心機室	チューブシーラー			E	-	-	-	1	高機能分離用超遠心機一式に含まれる。



移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-9	遠心機室	9	4F	425	超遠心機室	スチール柵 (4段)			E	890	450	1,200	1	
3F	3-9	遠心機室	10	4F	425	超遠心機室	低速遠心機設置台		キャスター付き	E	450	600	400	1	
3F	3-9	遠心機室	11	4F	415	ウイルス検査室	ステンレス作業台		キャスター付き	E	1,200	750	800	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	2	4F	412	細菌検査室 1	メディカルフリーザー	PHC	MDF-MU500H-PJノンフロン	F	804	812	1,802	1	-30℃
3F	3-10	細菌実験室 1	3	4F	412	細菌検査室 1	自動秤量分注装置	エルメックス	DT-cube	C	270	230	300	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	6	4F	412	細菌検査室 1	電子上天天秤	エルメックス	EX-1500	B	190	200	50	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	7	4F	412	細菌検査室 1	SUCTION UNIT	エレコン科学		D	250	400	410	1	44安全キャビネットの下に配置 (床置き)
3F	3-10	細菌実験室 1	9	4F	412	細菌検査室 1	アルミブロック恒温槽	サイニクス	AL-250	C	290	150	390	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	11	5F	508	検査室 3	振とう機	サクラ精機	VP-10B (水平回転式)	C	360	320	200	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	18	4F	412	細菌検査室 1	振とう恒温槽 (左)	タイテック	パーソナル11EXセット	C	300	480	350	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	19	4F	412	細菌検査室 1	振とう恒温槽 (右)	タイテック	パーソナル11EXセット	C	300	480	350	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	20	4F	412	細菌検査室 1	アルミブロック恒温槽	タイテック	DTU-2B	C	320	320	140	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	22	4F	412	細菌検査室 1	振とう機 (ビーズ用)	タイテック	PR-36	C	300	230	170	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	27	4F	412	細菌検査室 1	インキュベーター	パナソニック	MIR-554-PJ	C	800	900	1,810	1	42℃で使用
3F	3-10	細菌実験室 1	32	4F	412	細菌検査室 1	インキュベーター	ヤマト科学	I0820 2段	C	700	650	1,680	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	38	4F	412	細菌検査室 1	インキュベーター	ヤマト科学	IS901	C	1,170	660	1,620	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	39	4F	412	細菌検査室 1	インキュベーター (A)	三洋電機	MIR-553	C	800	830	1,820	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	40	4F	412	細菌検査室 1	インキュベーター (B)	三洋電機	MIR-553	C	800	830	1,820	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	41	4F	412	細菌検査室 1	薬用冷蔵ショーケース (2台)	PHC	MPR-S500H-PJ	F	1,800	600	1,800	2	
3F	3-10	細菌実験室 1	43	4F	412	細菌検査室 1	【R4更新予定】 インキュベーター (D)	R4調達予定のため未定	R4調達予定のため未定	C	700	580	1,620	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	49	4F	412	細菌検査室 1	布張り両肘椅子			E	640	640	930	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	50	4F	412	細菌検査室 1	布張り両肘椅子			E	640	640	930	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	53	4F	412	細菌検査室 1	事務ワゴン (黒)		キャスター付き	E	700	450	750	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	54	4F	412	細菌検査室 1	事務ワゴン (黒)		キャスター付き	E	700	450	750	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	55	4F	412	細菌検査室 1	事務ワゴン (黒)		キャスター付き	E	700	450	750	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	56	4F	412	細菌検査室 1	スチールワゴン (大) 食中毒		キャスター付き	E	900	600	700	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	57	4F	412	細菌検査室 1	スチールワゴン (大) 収去		キャスター付き	E	900	600	700	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	58	4F	412	細菌検査室 1	スチールワゴン (中) 食中毒		キャスター付き	E	600	450	750	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	59	4F	412	細菌検査室 1	スチールワゴン (中) 収去		キャスター付き	E	600	400	840	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	60	4F	412	細菌検査室 1	OAデスク (右) 【保健医療・衛生情報システムPC用】		キャスター付き	E	1,000	800	670	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	61	4F	412	細菌検査室 1	ワゴン (脚緑)		キャスター付き	E	900	450	800	1	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-10	細菌実験室 1	62	4F	412	細菌検査室 1	ワゴン (白) 収去 (ストマッカー設置用)		キャスト付き	E	800	450	800	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	65	4F	412	細菌検査室 1	ワゴン (白)		キャスト付き	E	800	450	800	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	66	5F	508	検査室 3	卓上多本架遠心機	久保田製作所	5010	C	450	550	350	1	最高回転数3,000rpm、冷却機能なし
3F	3-10	細菌実験室 1	80	4F	412	細菌検査室 1	マイクロプレートミキサー	富士レリオ	PMX-01	D	130	150	40	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	81	4F	412	細菌検査室 1	ポリシーラー	富士インパルス	PSC-210E	D	80	320	220	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	92	4F	412	細菌検査室 1	電動ビベーター	BRAND	アキュジェットプロ (0.1~100mL)	D	170	130	40	2	
3F	3-10	細菌実験室 1	96	4F	422	細菌ウィルス検査室	連続分注器 (15-300μl 8チャンネル)	エッペンドルフ	エクスプローラー 4861000.147	D	-	-	-	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	96	4F	422	細菌ウィルス検査室	連続分注器充電スタンド (1本架け)	エッペンドルフ	エクスプローラー 4880000.000	D	240	240	400	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	97	4F	422	細菌ウィルス検査室	作業デスク			E	1,400	700	700	1	
3F	3-10	細菌実験室 1	98	4F	422	細菌ウィルス検査室	OAデスク【保健医療・衛生情報システムPC用】		キャスト付き	E	1,000	800	700	1	
3F	3-11	細菌実験室 2	8	4F	417	無菌室	低恒温バケツ	タイテック	ECB	D	150	230	210	1	
3F	3-11	細菌実験室 2	9	4F	417	無菌室	回転培養器	タイテック	RT-5	D	200	300	270	1	
3F	3-11	細菌実験室 2	11	4F	417	無菌室	微量高速冷却遠心機	トミー精工	MX-207 ローター (TMA-29)	C	345	465	860	1	最高回転数15,000rpm、冷却機能付
3F	3-11	細菌実験室 2	17	4F	417	無菌室	ワゴン (脚青)		キャスト付き	E	900	450	800	1	
3F	3-11	細菌実験室 2	19	4F	417	無菌室	遺伝子増幅装置	タカラバイオ	TP600	C	260	340	260	1	
3F	3-11	細菌実験室 2	20	4F	417	無菌室	遺伝子増幅装置	ThermoFisher	MiniAmp Plus	C	190	390	200	1	
3F	3-11	細菌実験室 2	28	4F	417	無菌室	卓上遠心機	WAKEN	プチまる8	D	150	163	113	1	6,000rpm、冷却機能なし
3F	3-12	細菌実験室 3	5	5F	507	検査室 2	恒温水槽 (ウォーターバス)	EYELA	SB-1000	C	270	270	240	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	6	5F	507	検査室 2	恒温水槽 (ウォーターバス)	EYELA	SB-1200	C	300	300	240	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	10	5F	507	検査室 2	インキュベーター (ふ卵器)	三洋電機	MIR-553	C	800	850	1,820	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	11	5F	507	検査室 2	インキュベーター (ふ卵器)	三洋電機	MIR-153	C	700	500	1,000	1	インキュベーター用ラックを使用して2台積み
3F	3-12	細菌実験室 3	12	5F	507	検査室 2	インキュベーター (ふ卵器)	三洋電機	MIR-153	C	700	500	1,000	1	インキュベーター用ラックを使用して2台積み
3F	3-12	細菌実験室 3	14	5F	507	検査室 2	薬用冷蔵ショーケース	パナソニック	MPR-S313	F	800	500	1,820	1	4℃
3F	3-12	細菌実験室 3	15	5F	507	検査室 2	インキュベーター用ラック	三洋電機		E	850	700	1,100	1	MIR-153を2台積みするための架台
3F	3-12	細菌実験室 3	16	5F	507	検査室 2	ワゴン (中)	AS ONE	キャスト付き	E	900	450	800	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	17	5F	507	検査室 2	ワゴン (中)	iuchi	キャスト付き	E	800	450	800	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	25	5F	507	検査室 2	ワゴン (中)		キャスト付き	E	900	450	800	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	26	5F	507	検査室 2	スチール戸棚	ダルトン		E	880	400	1,850	2	上段：ガラス引き戸 下段：スチール引き戸
3F	3-12	細菌実験室 3	30	4F	414	天秤室	薬品庫 (上段)		鍵付き	E	490	620	900	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	31	4F	414	天秤室	薬品庫 (下段)		鍵付き	E	490	620	900	1	
3F	3-12	細菌実験室 3	35	4F	422	細菌ウィルス検査室	実体顕微鏡	ニコン	SMZ-2B	C	200	300	450	1	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-12	細菌実験室 3	36	4F	507	検査室 2	マニホールド	アドバンテック東洋	D	890	150	160	1		
3F	3-13	培地調製室	1	4F	416	培地調整室	デシケーター (オレンジ) F	i u c h i	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	2	4F	416	培地調整室	デシケーター (オレンジ) G	i u c h i	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	3	4F	416	培地調整室	デシケーター (オレンジ) 収去2	i u c h i	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	4	4F	416	培地調整室	デシケーター (オレンジ) B	i u c h i	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	5	4F	416	培地調整室	デシケーター (オレンジ) C	i u c h i	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	6	4F	416	培地調整室	デシケーター (クリア) 収去3	柴田	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	10	4F	416	培地調整室	デシケーター (400nm cut) E	柴田	D	300	320	500	1		
3F	3-13	培地調製室	11	4F	416	培地調整室	デシケーター (500nm cut) D	柴田	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	12	4F	416	培地調整室	デシケーター (500nm cut) H	柴田	D	300	310	500	1		
3F	3-13	培地調製室	20	4F	416	培地調整室	電子レンジ	日立	D	440	300	300	1		
3F	3-13	培地調製室	21	4F	416	培地調整室	電子レンジ	パナソニック	D	500	380	320	1		
3F	3-13	培地調製室	23	4F	416	培地調整室	電子上皿天秤	メトラー	BB2400	B	170	250	70	1	
3F	3-13	培地調製室	34	4F	416	培地調整室	スチールワゴン (小)		キャスター付き	E	450	300	800	1	
3F	3-13	培地調製室	35	4F	416	培地調整室	スチールワゴン (中)		キャスター付き	E	600	450	800	1	
3F	3-13	培地調製室	36	4F	416	培地調整室	分注器	エルメックス	Pro-media AP001	C	300	350	130	1	
3F	3-13	培地調製室	37	5F	505	洗浄室	電子レンジ	パナソニック	NE-MS261-K	E	500	400	347	1	
3F	3-13	培地調製室	38	5F	505	洗浄室	電子上皿天秤	メトラー	PM2000	B	210	420	110	1	
3F	3-13	培地調製室	39	4F	422	細菌ウィルス検査室	デシケーター (クリア)	i u c h i	薬品保存	D	300	330	520	1	
3F	3-14	共用実験室 2	11	4F	418	真菌検査室	スチール戸棚	ダルトン		E	880	400	1,850	1	上段：ガラス引き戸 下段：スチール引き戸
3F	3-14	共用実験室 2	30	4F	417	無菌室	写真撮影装置 (一式) (小)	フナコシ	NTM-10	C	260	190	130	1	
3F	3-14	共用実験室 2	35	5F	505	洗浄室	ハンディUVランプ	S p e c t r o n i c s		D	260	65	80	1	
3F	3-14	共用実験室 2	36	4F	418	真菌検査室	紫外線発生装置	G U A R A N T E E D	ENF-240C/J	C	200	70	100	1	
3F	3-15	共用実験室 1	11	4F	427	医動物検査室	振とう機	E Y E L A	MMS-1000	C	460	380	150	1	
3F	3-15	共用実験室 1	15	4F	427	医動物検査室	棚ワゴン (グレー)		キャスター付き	E	560	300	610	1	
3F	3-15	共用実験室 1	17	4F	427	医動物検査室	ワゴン (脚青)		キャスター付き	E	900	450	790	1	
3F	3-15	共用実験室 1	18	4F	427	医動物検査室	ワゴン (脚青)		キャスター付き	E	900	450	790	1	
3F	3-15	共用実験室 1	20	4F	418	真菌検査室	振とう機	タイテック	NR-2	C	350	330	1,700	1	
3F	3-15	共用実験室 1	27	4F	418	真菌検査室	アガロース電気泳動装置	A D V A N C E	Mupid-exu	D	260	270	65	2	
3F	3-15	共用実験室 1	28	4F	418	真菌検査室	アガロース電気泳動装置	A D V A N C E	Mupid-2x	D	200	150	60	2	
3F	3-15	共用実験室 1	30	4F	418	真菌検査室	卓上遠心機	W A K E N	ブチはち2816	D	150	163	113	1	6,200rpm. 冷却機能なし

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-15	共用実験室 1	31	4F	427	医動物検査室	卓上遠心機	WAKEN	プチはち2816	D	150	163	113	1	6,200rpm、冷却機能なし
3F	3-15	共用実験室 1	33	4F	417	無菌室	電気泳動ゲル撮影解析装置	アトー	AE-6933XCF	D	780	450	800	1	モニター、本体及びパソコンのセット
3F	3-15	共用実験室 1	34	4F	417	無菌室	パソコン	DELL	INSPIRON1545	D	370	240	30	1	撮影解析装置とセット
3F	3-16	特定微生物実験室 (前室)	26	5F	507	検査室 2	スチール戸棚	ダルトン		E	880	400	1,850	1	上段：ガラス引き戸 下段：スチール引き戸
3F	3-18	特定微生物実験室	1	4F	426	高規格実験室	インキュベーター (ふ卵器)	EYELA	LTI-700E	C	630	700	1,300	1	
3F	3-18	特定微生物実験室	14	4F	426	高規格実験室	CO <sub>2</sub> インキュベーター	ヒラサワ	CPD-1701	C	730	660	1,470	1	冷却器付属 (25℃培養可能) 炭酸ガスボンベと圧力調節器が必要
3F	3-18	特定微生物実験室	15	4F	426	高規格実験室	冷却遠心機	トミー精工	AX-521	C	540	597	858	1	最高回転数3,000rpm、冷却機能付
3F	3-18	特定微生物実験室	17	4F	426	高規格実験室	冷凍冷蔵庫	三洋電機	MPR-414FRS	F	800	600	1,800	1	4℃、-30℃
3F	3-18	特定微生物実験室	24	4F	426	高規格実験室	ワゴン (脚青)		キャスト付き	E	900	450	790	1	
3F	3-18	特定微生物実験室	27	4F	424	低温室	スチール棚 (4段)			E	1,200	600	1,800	1	プレハブ低温恒温室内から移設
3F	3-18	特定微生物実験室	40	4F	426	高規格実験室	SUCTION UNIT	エレコン科学		D	250	400	410	1	18安全キャビネットの下に配置 (床置き)
3F	3-19	分子生物実験室 (ウイルス)	20	4F	415	ウイルス検査室	DNA・RNA・タンパク質濃度測定装置	ThermoFisher	Qubit Flex Fluorometer (Qflex01-S3)	B	186	282	103	1	
3F	3-19	分子生物実験室 (ウイルス)	21	4F	415	ウイルス検査室	プレート遠心機	日本ジェネティクス	FastGeneプレート遠心機	C	290	360	140	1	
3F	3-20	微生物機器室	12	4F	422	細菌ウイルス検査室	ノートPC (微生物の系統分類と解析)	東芝	TX/66JPK (BioNumerics、プリンター含)	D	1,000	400	150	1	
3F	3-20	微生物機器室	13	4F	422	細菌ウイルス検査室	作業台 (キャスト付き)			E	1,400	700	750	1	
3F	3-20	微生物機器室	15	4F	422	細菌ウイルス検査室	OAデスク【保健医療・衛生情報システムPC用】			E	1,200	800	700	1	
3F	3-20	微生物機器室	27	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子増幅解析装置 (リアルタイムPCR)	アプライドバイオシステムズ	ABI PRISM 7000 (ノートPC、プリンター含)	B	1,300	600	550	1	
3F	3-20	微生物機器室	28	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子増幅解析装置 (リアルタイムPCR)	アプライドバイオシステムズ	ABI PRISM 7300 (ノートPC含)	B	700	600	500	1	
3F	3-20	微生物機器室	29	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子増幅解析装置 (リアルタイムPCR)	アプライドバイオシステムズ	ABI PRISM 7300 (ノートPC含)	B	700	600	500	1	
3F	3-20	微生物機器室	33	4F	422	細菌ウイルス検査室	リアルタイム濁度測定装置 (LAMP)	栄研化学	LA-320C (ノートPC含)	C	600	300	200	1	
3F	3-20	微生物機器室	34	4F	422	細菌ウイルス検査室	リアルタイム濁度測定装置 (LAMP)	栄研化学	Loopamp EX1A (ノートPC含)	C	1,000	300	130	1	
3F	3-20	微生物機器室	54	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子解析装置 (シークエンサー)	ライフテクノロジーズ ジャパン	Applied Biosystems 3500 (デスクトップPC、モニター含)	A	1,600	600	720	1	
3F	3-20	微生物機器室	61	4F	422	細菌ウイルス検査室	OA椅子			E	600	600	800	1	
3F	3-20	微生物機器室	62	4F	422	細菌ウイルス検査室	OA椅子			E	550	500	950	1	
3F	3-20	微生物機器室	70	4F	422	細菌ウイルス検査室	ワゴン (脚青)		キャスト付き	E	900	450	800	1	
3F	3-20	微生物機器室	71	4F	422	細菌ウイルス検査室	ワゴン (白)		キャスト付き	E	900	450	800	2	
3F	3-20	微生物機器室	75	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子増幅解析装置 (リアルタイムPCR)	ThermoFisher	ABI QuantStudio 5 (ノートPC、プリンター含)	A	1,400	600	400	1	
3F	3-20	微生物機器室	76	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子増幅解析装置 (リアルタイムPCR)	ThermoFisher	ABI QuantStudio 5 (ノートPC、プリンター含)	A	1,400	600	400	1	
3F	3-20	微生物機器室	86	4F	422	細菌ウイルス検査室	デスクトップPC (塩基配列解析、リアルタイムPCR解析)	フェイスパソコン	SEED i5EB8-A (液晶モニター2台含)	D	1,300	650	500	1	
3F	3-20	微生物機器室	89	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子解析装置 (次世代シークエンサー) 本体	イルミナ	iSeq 100シークエンサーシステム	A	686	565	523	1	
3F	3-20	微生物機器室	89	4F	422	細菌ウイルス検査室	遺伝子解析装置 (次世代シークエンサー) 無停電電源装置	APC	Smart-UPS 750 LCD 100V	A付属	140	360	167	1	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					寸法 (mm)				
											W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-21	分子生物実験室 (細菌)	2	4F	422	細菌ウィルス検査室	アルミブロック恒温槽	イワキ	ALB-220	C	270	260	130	1	
3F	3-21	分子生物実験室 (細菌)	3	4F	422	細菌ウィルス検査室	振とう恒温槽	タイテック	PERSONAL-11	C	300	480	350	1	
3F	3-21	分子生物実験室 (細菌)	4	4F	422	細菌ウィルス検査室	振とう機	タイテック	NR-1	C	350	340	130	1	
3F	3-21	分子生物実験室 (細菌)	7	4F	414	天秤室	電子上皿天秤	メトラー	AE240S	B	200	430	300	1	
3F	3-21	分子生物実験室 (細菌)	19	4F	422	細菌ウィルス検査室	卓上遠心機	WAKEN	ブチはち2816	D	150	163	113	1	6,200rpm、冷却機能なし
3F	3-21	分子生物実験室 (細菌)	27	4F	422	細菌ウィルス検査室	スチールワゴン (中)		キャスター付き	E	600	400	840	1	
3F	3-22	保管室2	15	4F	422	細菌ウィルス検査室	超低温フリーザー	PHC	MDF-DU300H-PJ	F	750	870	1,830	2	-80℃
3F	3-22	保管室2	16	4F	420	超低温室	超低温フリーザー	三洋電機	MDF-U33V	F	750	900	1,870	1	-80℃
3F	3-22	保管室2	17	4F	422	細菌ウィルス検査室	超低温フリーザー	三洋電機	MDF-U53VS5	F	820	870	2,000	1	-80℃
3F	3-22	保管室2	18	4F	420	超低温室	超低温フリーザー	PHC	MDF-DU502VHS1	F	790	882	1,993	1	-80℃
3F	3-22	保管室2	23	3F	342	電子顕微鏡室	作業台 (キャスター付き)			E	1,400	700	760	1	
3F	3-22	保管室2	24	5F	505	洗浄室	ワゴン (中)	AS ONE	キャスター付き	E	900	450	800	1	
3F	3-22	保管室2	25	5F	505	洗浄室	ワゴン (中)	i u c h i	キャスター付き	E	900	450	800	1	
3F	3-22	保管室2	26	5F	505	洗浄室	スチールワゴン (中)		キャスター付き	E	600	400	840	1	
3F	3-23	保管室1	11	4F	420	超低温室	スチール棚 (4段)			E	1,800	470	1,800	1	プレハブ冷凍冷蔵庫内 (4℃)
3F	3-23	保管室1	12	4F	420	超低温室	スチール棚 (4段)			E	1,800	470	1,800	1	プレハブ冷凍冷蔵庫内 (4℃)
3F	3-23	保管室1	15	4F	422	細菌ウィルス検査室	作業台 (キャスター付き)			E	1,400	700	750	1	
3F	3-23	保管室1	20	5F	508	検査室3	スチール棚 (3段)			E	1,800	600	1,800	1	プレハブ冷蔵庫内 (4℃)
3F	3-23	保管室1	21	4F	424	低温室	液体窒素タンク	MVE	SC33/32	E	500	500	800	1	
3F	3-23	保管室1	22	4F	424	低温室	液体窒素タンク	太陽日酸株式会社	SR-36-6R	E	500	500	800	1	
3F	3-23	保管室1	23	4F	424	低温室	台車			E	500	740	850	1	
3F	3-23	保管室1	24	4F	424	低温室	超低温フリーザー	パナソニック	MDF-C2156VA-PJ 付属品: 自記温度記録計MTR-155H-PJ	F	1,730	830	1,050	1	-150℃
3F	3-24	電子顕微鏡室	21	3F	342	電子顕微鏡室	スチール棚 (ガラス引き戸)			E	880	400	1,800	1	
3F	3-24	電子顕微鏡室	22	3F	342	電子顕微鏡室	ホワイトボード			E	1,890	550	1,830	1	
3F	3-24	電子顕微鏡室	28	4F	427	医動物検査室	Hybri Linker	UVP	HL-2000	C	450	390	620	1	
3F	3-24	電子顕微鏡室	29	4F	421	資材庫	スチール棚 (4段)			E	1,800	470	1,800	1	
3F	3-24	電子顕微鏡室	32	4F	426	高規格実験室	作業台 (キャスター付き)			E	1,400	700	750	1	
3F	3-25	動物実験室	2	5F	512	飼育室	マウス用ケージラック (5段)	岡崎産業	ML-2S (キャスター付き)	E	1,500	400	1,500	1	
3F	3-25	動物実験室	3	5F	508	検査室3	ワゴン (白脚)		キャスター付き	E	800	450	800	1	
3F	3-25	動物実験室	13	4F	422	細菌ウィルス検査室	冷凍冷蔵庫	AQUA	AQR-D27A	F	560	640	1,600	1	4℃、-20℃
3F	3-25	動物実験室	14	4F	426	高規格実験室	電子上皿天秤	メトラー	BB300	B	170	270	60	1	

移転先				移転元			機器名・什器等の名称	メーカー名	型番・規格	作業区分	寸法 (mm)			数量	特記事項
階	室ID	室名	配置図番号	階	部屋番号	部屋名					W (幅)	D (奥行)	H (高さ)		
3F	3-25	動物実験室	15	4F	426	高規格実験室	ホモジナイザー	ニッセイ産業		C	250	350	550	1	
3F	3-26	資材庫	16	4F	421	資材庫	スチール棚 (4段)			E	1,800	600	1,800	1	
3F	3-26	資材庫	17	4F	421	資材庫	スチール棚 (4段)			E	1,800	600	1,800	1	
3F	3-26	資材庫	18	4F	421	資材庫	スチール棚 (4段)			E	1,800	600	1,800	1	
3F	3-26	資材庫	22	4F	424	低温室	スチール棚 (4段)			E	1,200	600	1,800	1	移設元プレハブ低温恒温室内から移設
3F	3-30	リフレッシュコーナー	1	1F	139	会議室	会議用テーブル (3人掛)			E	1,800	450	700	2	
3F	3-30	リフレッシュコーナー	2	1F	139	会議室	椅子 (スタッキングチェア)			E	450	450	750	6	
3F	3-30	リフレッシュコーナー	3	1F	100	1F廊下	掲示板			E	3,600	30	1,200	1	