

フロア	室名	図書・資料 文書等	ガラス器具 消耗品	薬品 標本類	机中物
1階	事務室	○			
	小会議室	○			
	会議室	○			
	職員執務室（健科課・環科課）	○			○
	資料室	○			
3階	蒸留室		○	○	
	分析室 1（酸分解室 1 含）	○	○	○	
	分析室 2	○	○	○	○
	分析室 3（酸分解室 2 含）	○	○	○	
	分析室 4	○	○	○	
	天秤室	○	○	○	
	原子吸光計室	○	○	○	
	高速液体クロマトグラフ室	○	○	○	
	ガスクロマトグラフ室	○	○		
	洗浄室			○	
	試料調整室	○	○	○	
	生活衛生相談室	○	○	○	
	臭気測定室	○	○	○	
	廃棄物試験室	○	○	○	○
	機材庫	○	○		
	低温室			○	
	光学機器室	○	○	○	
	超微量分析室		○	○	
食品添加物検査室	○	○	○	○	
倉庫（薬品室）		○	○		
食品化学検査室		○	○		
生活科学検査室	○	○	○		
4階	細菌検査室	○	○	○	○
	洗浄・滅菌室		○	○	
	天秤室	○	○	○	
	ウイルス検査室	○	○	○	○
	培地調整室	○	○	○	○
	無菌室	○	○	○	○
	真菌検査室		○	○	○
	超低温室		○	○	
	資材庫		○		
	細菌検査室	○	○	○	○
	ウイルス検査室	○	○	○	
	低温室		○	○	
	超遠心機室		○	○	
	高規格実験室		○	○	
	医動物検査室		○		
図書室	○				
資料室	○				
5階	検査室 1	○	○		
	洗浄室		○	○	○
	検査室 2	○	○	○	○
	検査室 3	○	○	○	○
	天秤室	○	○	○	
	飼育室	○	○		
	放射能測定室	○	○		