

令和8年度 8020運動推進部会

千葉市民の歯・口腔の状況


千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課

千葉市民の歯・口腔の状況

1. 妊産婦歯科健診
2. 1歳6か月児・3歳児健康診査
3. 学校歯科健診
4. 歯周病検診
5. 後期高齢者歯科口腔健康診査

1. 妊産婦歯科健診


妊産婦歯科健診受診率の推移（H28-R7年度）




H28-R7年度 千葉市妊産婦歯科健診実績から作成

2. 1歳6か月児・3歳児健康診査

1歳6か月児 むし歯のない子どもの割合（H28-R7年度）




1歳6か月 保護者が仕上げ磨きをしている割合 (R4-R7年度)



R4-R7年度 1歳6か月児歯科健康診査集計表から作成


1歳6か月児 一人平均むし歯の本数と むし歯のある子どもの一人平均むし歯の本数

✓ 全体のむし歯の数・むし歯をもつ子どもの数は横ばいです。



H28-R7年度 千葉県乳幼児健診実績から作成


区別 1歳6か月 むし歯のある子どもの割合 (R3-R7年度)




R3-7年度 1歳6か月児歯科健康診査集計表から作成

R7年度 千葉県市町村別 1歳6か月児むし歯のない子どもの割合


✓ 千葉市は、千葉県の平均よりわずかに低いです。




1歳6か月 むし歯のある子どもの割合 (R6年度 政令指定都市)



3歳児 むし歯のない子どもの割合（H28-R7年度）




区別 3歳児 むし歯のある子どもの割合（R3-R7年度）




R3-7年度 3歳児歯科健康診査集計表から作成

3歳児 一人平均むし歯の本数と むし歯のある子どもの一人平均むし歯の本数 (H28-R7年度)




R7年度 千葉県市町村 3歳児 むし歯のない子どもの割合

✓ 千葉市は、千葉県の平均とほぼ同じです。




3歳児 保護者が仕上げ磨きをしている割合（R4-R7年度）




R4-R7年度 3歳児歯科健康診査集計表から作成

3 歳児 むし歯のある子どもの割合 (R6年度 政令指定都市)




区別 3歳児 4本以上むし歯のある子どもの割合 (R4-R7年度)




R4-R7年度 3歳児歯科健康診査集計表から作成

区別 3歳児定期歯科健診受診率（R7年度）



R7年度 3歳児歯科健康診査集計表（住居区別）から作成


3 歳児 フッ化物歯面塗布経験者の年次推移（H23-R7年度）



H23-R7年度 千葉市 3 歳児健康診査問診票集計結果から作成

※ H25年度はH25.5.1～H25.8.15の調査


区別 3歳児フッ化物歯面塗布経験割合（R7年度）



R7年度 3歳児歯科健康診査集計表（住居区別）から作成


R7年度 4歳から中学校卒業までのフッ化物洗口の実施状況

※未実施（27）市町村を除く




3. 学校歯科健診

12歳児 むし歯のない子どもの割合の年次推移 (H25-R7年度)



12歳（中1） 一人平均むし歯歯数と むし歯のある子どもの一人平均むし歯歯数（H28-R7年度）

(本) ✓ むし歯のある子どものむし歯歯数は横ばいの状態です。



H28-R7年度「千葉市の保健体育」から作成

R7年度 千葉県市町村 中学1年生の永久歯一人あたり平均むし歯歯数

(本)

1.50

1.00

0.50

0.00

✓ 千葉市は県平均と同程度です。

神崎町 1.43

千葉県

0.41

千葉市

0.45


鋸南町

0.03

鋸南町 勝浦市 一宮町 長生村 長柄町 浦安市 茂原市 御宿町 鴨川市 銚子市 栄町 船橋市 流山市 柏市 大網白里市 白子町 富里市 野田市 鎌ヶ谷市 山武市 我孫子市 四街道市 長南町 習志野市 八千代市 印西市 木更津市 千葉県 佐倉市 松戸市 酒々井町 市川市 匝瑳市 市原市 千葉市 館山市 九十九里町 東庄町 香取市 君津市 睦沢町 多古町 成田市 富津市 東金市 横芝光町 大多喜町 旭市 いすみ市 白井市 南房総市 袖ヶ浦市 八街市 芝山町 神崎町

R7年度 千葉県公立学校児童生徒定期健康診断等結果から作成 (千葉県教育庁より)


13歳（中2）の歯肉に炎症所見を有する生徒の割合の年次推移 （H27-R7年度）



H27-R7年度 「千葉市の保健体育」 から作成


R7年度 歯肉に炎症所見を有する児童生徒の割合 (性別、年齢別)

- ✓ 年齢とともに12歳までは、歯肉に炎症所見を有する人の割合が増えています。
- ✓ 女子よりも男子に歯肉に炎症所見を有する人の割合が高い傾向にあります。




4. 歯周病検診

歯周病検診受診率の年次推移（H19-R7年度）




年齢別 歯周病検診受診率年次推移（R3-R7年度）

- ✓ 年齢別にみると、40～50歳代の受診率が低い傾向にあります
- ✓ 全体の受診率は、新型コロナウイルス感染症流行期間中からR5まで同程度で推移しています



R3-R7年度 千葉市歯周疾患検診結果から作成


区別 歯周病検診受診率年次推移 [30-70歳] (R3-R7年度)



R3-R7年度 千葉市歯周病検診結果から作成


年齢別 進行した歯周炎を有する者*の割合の年次推移 (R3-R7年度)

✓ 年齢とともに、歯周炎を有する者は年々増加しています。



* : Probing Pocket Depth (歯周ポケットの深さ) が、「4～5mmに達する者」と「6mmを超える者」を合わせたもの
R3-R7年度 千葉市歯周病検診結果から作成


R7年度 区別年齢別 進行した歯周炎を有する者*の割合



* : Probing Pocket Depth (歯周ポケットの深さ) が、「4～5mmに達する者」と「6mmを超える者」を合わせたもの
 千葉県「令和7年度市町村歯科健康診査(検診)実績報告書」 およびR7年度千葉県歯周病検診結果から作成

R7年度 進行した歯周炎を有する者*の割合

✓ 千葉市はどの年代においても、千葉県全体と同程度です。



* : Probing Pocket Depth (歯周ポケットの深さ) が、「4～5mmに達する者」と「6mmを超える者」を合わせたもの

千葉県「R7年度市町村歯科健康診査(検診)実績報告書」 およびR7年度千葉市歯周病検診結果から作成

政令指定都市 歯周病検診 要精検者割合 (R6年度)

(%)

【千葉市】


30歳：12.8%

60歳：64.0%


40歳：57.5%

70歳：70.3%


50歳：62.3%



60歳24歯以上の自分の歯を有する人の割合 (R4-R7年度)



70歳22歯以上の自分の歯を有する人の割合 (R4-R7年度)



5 .後期高齢者歯科口腔健康診査

R7年度 後期高齢者歯科口腔健康診査 千葉市受診者の現在歯*の状況

*口にある歯

◆対象者

令和7年度に76歳になった
千葉県後期高齢者医療制度被保険者


◆R7年度受診者 1,723名

➤現在歯が20歯以上の者は、
1,360名（**78.9%**）であった。


➤一人平均現在歯数 **22.7本**

8020割合 国の目標値：85%

受診者の歯の本数別割合



76歳 現在歯が20歯以上の者の年次推移 (R4-R7年度)



千葉県R4-7年度 後期高齢者歯科口腔健康診査結果から作成


R6年度 現在歯が20歯以上の者

R4年度
51.6%




R6年度 8020達成者は**61.5%**と推計

※75歳以上85歳未満の20本以上歯を有する者の割合より



※厚生労働省「R6 歯科疾患実態調査結果の概要」から作成

千葉市年代別 現在歯数*が19歯以下の者の割合 (R5-R7年度)



R7年度 口腔機能健診 口腔機能総合評価について


〈健診項目〉		判定区分(該当するものに○印)		
		A	B	C
① 口腔乾燥 (視診,触診)		無		有
② 口腔衛生状態				
舌苔		ほとんどない	舌面の1/2以内	舌面の1/2以上
歯垢・歯石 (無歯顎者は記入不要)		※ほとんどない	歯面の1/2以内	歯面の1/2以上
義歯のよごれ (義歯使用者のみ記入)		※ほとんどない	義歯面の1/2以内	義歯面の1/2以上
③ 咀嚼力の評価 (健康課判定済・未)		咀嚼力判定ガムを60回噛む【FDの場合100回】		
咀嚼力判定 (実施・実施せず) ※口腔機能健診の手引きP.3参照		赤 (5 ・ 4)	中間色 (3)	緑 (2 ・ 1)
④ 嚥下機能評価		3回以上 (回)		2回以下
反復唾液嚥下テスト (30秒間空嚥下回数)				
⑤ 発音機能評価		明 瞭	一部不明瞭	聞き取り難
発音明瞭性「パンダのたからもの」				
⑥ 舌口唇運動機能評価		1秒あたり6回以上		1秒あたり6回未満
計測時間は5秒間 1秒あたりに換算した回数を記入	パ	回/秒		回/秒
	タ	回/秒		回/秒
	カ	回/秒		回/秒
口腔機能総合評価	ア 上記1～6が全て「A」の場合 (ただし※は含まない) 問題なし イ 上記1～6の中で、「A」と「B」が混在している場合 要注意 ウ 上記1～6の中で、1つでも「C」の判定がある場合.....改善の必要あり			
指導状況・所見等		※指導の際は、3枚目裏面の「お口を健康に保つためのコツ」をご活用ください。		
市への連絡事項 (重複可)		1.当院での治療・定期健診予定 2.治療の必要なし 3.他医療機関受診 4.健康課事業案内		

R7年度 口腔機能健診 口腔機能総合評価の割合


R7年度

口腔機能健診受診者数：389名


1つでも「C」判定のある者
改善の必要あり 61%（239名）




口腔機能総合評価 改善の必要ありの者 年次推移 (R5-R7年度)



R7年度 口腔機能健診 受診者数 年齢別割合 (389名)




R7年度 口腔機能健診 受診者数 区別割合 (389名)




千葉県R7年度 口腔機能健診結果から作成

R7年度 口腔機能健診 区別 改善の必要ありの者



区別 千葉市高齢者（65歳以上）の比率

（令和8年3月31日現在）



千葉市住民基本台帳より作成