

発 展

たばこクイズ

【?／100何点とれるかな?】



問題1

「たばこには200種類以上の有害物質が含まれていると言われており、その中で主な有害物質はどれか？」

- | | |
|--------|---------|
| 1.ニコチン | 2.一酸化炭素 |
| 3.アミノ酸 | 4. タール |

正しいものを3つ選んでください。

問題1 こたえ

「たばこには200種類以上の有害物質が含まれていると言われており、その中で主な有害物質はどれか？」

1.ニコチン 2.一酸化炭素
4. タール

解 説

たばこには、200種類以上の有害物質が含まれていると言われており、ニコチン、一酸化炭素、タールなどがあります。

問題2

「たばこを吸っている人が、吐き出す煙を何というか？」

1. しゅりゅうえん主流煙 2. ふくりゅうえん副流煙 3. こしゅつえん呼出煙

1つ選んでください。


問題2 こたえ

「たばこを吸^すっている人が、吐き出す^{けむり}煙を何というか？」

3. 呼出煙^{こしゅつえん}

解説

たばこの煙は、吸い口のフィルター部分から吸い込む「主流煙^{しゅりゅうえん}」と、たばこの先から発生する「副流煙^{ふくりゅうえん}」、喫煙者^{きつえん}がはき出す「呼出煙」があります。「呼出煙」にも有害物質が含まれており、受動喫煙が起きてしまうので注意が必要です。



問題3

「次の3つのうち、たばこをやめたくても、
やめられない状態(依存症)にしている原因^{げんいん}
物質はどれか？」

1. タール 2. ニコチン 3. 一酸化炭素

1つ選んでください。

問題3 こたえ

「次の3つのうち、たばこをやめたくても、
やめられない状態(依存症)にしている原因物質はどれか？」

2. ニコチン

解 説

たばこの主な有害物質であるニコチンは、血管が縮まることやたばこをやめられなくなる作用があり、
「ニコチン依存症」になります。※「依存症」とは、「やめたくてもやめられない状態になること」。

タールはがんの原因になり、一酸化炭素は体が酸素不足になります。

問題4

きつえんしつ

ひょうしき

「レストランの中の喫煙室にこんな標識があった。子どもは入れる？」

1. 大人と一緒になら入れる
2. 子どもだけでも入れる
3. 子どもは入れない



1つ選んでください。

問題4 こたえ

「レストランの中の喫煙室^{きつえんしつ}にこんな標識^{ひょうしき}があった。
子どもは入れる？」

3. 子どもは入れない



解説

喫煙^{きつえん}できる場所には、大人と一緒に^{みまん}でも20歳未満は入れません。出入口を確認して下さい。千葉市では、禁煙^{きんえん}のお店には、禁煙^{きんえん}の標識^{ひょうしき}を配布して、お店の入口などに貼^はってもらう取り組みをしています。

問題5

じゅうどうきつえん

「受動喫煙により、子どもが
なりやすい病気は、き かん し えん気管支炎・
ちゅう じ えん中耳炎・ぜんそくなどである」

「○:正しい」か「×:まちが間違い」か

問題5 こたえ

「受動喫煙により、こどもがなりやすい病気は、
きかんしえん 気管支炎・ちゅうじえん 中耳炎・ぜんそくなどである」

○：正しい

解 説

子どもの受動喫煙によるその他の健康影響として、アトピー性皮膚炎にかかりやすくなったり、将来のがんが増えるなどたくさんの病気を増やす可能性があります。また、それまですくすく育っていた赤ちゃんが、ある日突然眠っている間に亡くなってしまう病気などを引き起こすことが確認されています。