千 葉 市 保 健 統 計

（平 成 ３０年 統 計 ）

千葉市保健福祉局

は　じ　め　に

人生１００年時代と言われる昨今、近年は急速に少子高齢化が進行し、人口減少社会を迎え、疾病構造が変化するなど、保健福祉行政を取り巻く環境は大きく変化しております。

また、ライフスタイルや世帯構造の変化などにより、地域の保健福祉に対するニーズも多様化・複雑化するなか、より質の高いサービスの提供が求められているものと考えております。

このような状況に的確に対応していくためには、地域の現状や今後の傾向を把握・分析することが不可欠であり、そのための客観的かつ正確なデータが求められます。

本統計は、平成３０年の人口動態調査における本市の調査結果について、行政区別に取りまとめたものであり、各方面の施策・事業推進の基礎資料として、また、皆様の身近な情報として、広く活用いただければ幸いに存じます。

令和２年　３月

千葉市保健福祉局長　　山元　隆司

表章記号の規約	
計数のない場合	－
計数不明又は計数を表章することが不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
比率が微小（0.05未満）の場合	0（0.0）

目　　次

人口動態統計

第１節　総括
１　人口動態調査とは・・１
２　比率の解説・・・２
図　人口動態調査体系・・・３
３　人口動態調査結果の概要・・・４
表１－１　平成３０年行政区別人口動態総覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
表１－２　年次別人口動態総覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

第２節　出生統計
表２－１　出生数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
表２－２　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
表２－３　出生数、性・母の年齢（５歳階級）・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
表２－４　出生数、性・出生時の体重・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
表２－５　出生数、出生の場所・立会者・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７
表２－６　出生数、妊娠期間・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８

第３節　死亡統計
表３－１　死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
表３－２　死亡数、性・年齢（５歳階級）・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０
表３－３　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３１
表３－４　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８
表３－５　死亡数、性・年齢（５歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別・・・・・・・・・・・・・４５
表３－６　死因順位、性・年齢（５歳階級）別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０８
表３－７　死因順位、性・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１４

第４節　乳児・新生児死亡統計
表４－１　乳児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１６
表４－２　乳児死亡数、性・死因（乳児死因簡単分類）・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１７
表４－３　乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因簡単分類）別・・・・・・・・・・・・・・・１２０
表４－４　新生児死亡数、性・月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２３

第５節　死産統計
表５－１　死産数、自然－人工・妊娠期間・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２４
表５－２　死産数、自然－人工・妊娠期間・母の年齢（５歳階級）別・・・・・・・・・・・・・・・１２５

第６節　周産期死亡統計
表６－１　周産期死亡数、区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２６
表６－２　周産期死亡数、死因（児側病態）別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２７

第７節　婚姻統計
表７－１　婚姻件数、届出月・区別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２８
（参考）　初婚夫妻件数･割合、夫婦の平均初婚年齢
表７－２　婚姻件数（初婚夫妻）、夫の年齢（５歳階級）・妻の年齢（５歳階級）別・・・・・・１２９
表７－３　夫婦の初婚・再婚組合せ婚姻件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３０

第８節　離婚統計

表８－１　離婚件数、届出月・区別・・・１３１
表８－２　離婚件数、夫の年齢（５歳階級）・妻の年齢（５歳階級）別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３２
表８－３　離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３３

参考表

（１）死因順位に用いる分類項目・・・１３５
（２）乳児死因順位に用いる分類項目・・１３５

人　口　動　態　統　計

第1節　総括

1　人口動態調査とは

(1) 調査の目的　　我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査の対象及び客体　　「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としており、平成30年に日本において発生した千葉市に住所を有する日本人の事象を客体としている。

(3) 調査の期間　　平成30年1月1日～同年12月31日

(4) 調査の方法　　出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 報告の系統　　市区町村 ――― 保健所 ――――――― 都道府県 ――― 厚生労働省
└ 保健所を設置する市・特別区 ┘

(6) 結果の集計　　厚生労働省政策統括官

(7) 用語の説明

乳児死亡	生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
死産	妊娠満12週以後の死児の出産をいう。
自然死産と人工死産	人工死産とは、胎児の母体内生存が確実であるときに、人工的処置を加えたことにより死産に至った場合をいい、それ以外はすべて自然死産とする。 なお、人工的処置を加えた場合でも、次のものは自然死産とする。 (1)胎児を出生させることを目的とした場合 (2)母体内の胎児が生死不明か、又は死亡している場合
周産期死亡	妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの
合計特殊出生率	15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

(8) 死因分類　　平成30年は「疾病及び関連保健問題の国際統計分類第10回改訂（ICD-10(2013年版)」に準拠して設定される「疾病、傷害及び死因の統計分類(平成27年2月13日総務省告示第35号)」を使用している。

2 比率の解説

(1) 出生率＝ $\dfrac{\text{年間出生数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1{,}000$

(2) 死亡率＝ $\dfrac{\text{年間死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1{,}000$

(3) 乳児死亡率＝ $\dfrac{\text{年間乳児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1{,}000$

(4) 新生児死亡率＝ $\dfrac{\text{年間新生児死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1{,}000$

(5) 死産率＝
(総数・自然・人工) $\dfrac{\text{年間死産数（妊娠満12週以後の死児の出産）（総数・自然・人工）}}{\text{年間出産数（年間出生数＋年間死産数）}} \times 1{,}000$

(6) 周産期死亡率＝

平成6年まで

$\dfrac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数}} \times 1{,}000$

平成7年から

$\dfrac{\text{年間周産期死亡数}}{\text{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1{,}000$

(7) 妊娠満22週以後の死産率＝ $\dfrac{\text{年間の妊娠満22週以後の死産数}}{\text{年間出生数＋年間の妊娠満22週以後の死産数}} \times 1{,}000$

(8) 早期新生児死亡率＝ $\dfrac{\text{年間早期新生児死亡数（生後1週（7日）未満の死亡数）}}{\text{年間出生数}} \times 1{,}000$

(9) 婚姻率＝ $\dfrac{\text{年間婚姻届出件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1{,}000$

(10) 離婚率＝ $\dfrac{\text{年間離婚届出件数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 1{,}000$

(11) 合計特殊出生率＝ $\left\{ \dfrac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{10月1日現在年齢別女性人口}} \right\}$ 15歳から49歳までの合計

※算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。

(12) 死因別死亡率＝ $\dfrac{\text{年間の死因別死亡数}}{\text{10月1日現在日本人人口}} \times 100{,}000$

人口動態調査体系図



市区町村の事務
1 調査票の作成・内容審査
2 事件簿の作成
3 調査票の送付
4 死産届の送付

保健所の事務
1 調査票の受付及び内容審査
2 調査票記入事項の不備照会
3 死因分類適正処理のための医師への照会
4 出生小票、死亡小票の作成
5 調査票の送付
6 出生小票、死亡小票及び死産届（写し）の移送・保存
7 天災事変等の事由による遅延の報告

都道府県の事務
1 調査票の受付・内容審査及び照会
2 調査票記入事項の不備照会
3 調査票の送付
4 出生小票、死亡小票及び死産届（写し）の県外移送分送付
5 保健所に対する指導
6 天災事変等の事由による遅延の報告

現地指導官の事務
市区町村に対する助言

－根拠法令－

○ 戸籍法
○ 戸籍法施行規則
○ 死産の届出に関する規程
○ 統計法
○ 人口動態調査令
○ 人口動態調査令施行規則

3　人口動態調査結果の概要

3－1　出生数は減少

平成30年の出生数は6,389人で、前年の6,654人より265人減少し、出生率（人口千対）は6.5で前年の6.8を下回った。

合計特殊出生率は1.28で、前年の1.31を下回った。

母親が子どもを生みはじめるのは15歳頃からであり、平成30年は29歳が出生率のピークであった。

＜合計特殊出生率について＞

合計特殊出生率とは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。

$$\left\{\frac{\text{年間の母の年齢別出生数}}{\text{年齢別女性人口}}\right\}\text{15歳から49歳までの合計}$$

（参考）平成30年
母の年齢別出生率



（参考）　合計特殊出生率の推移

平成	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
千葉市	1.27	1.31	1.30	1.32	1.34	1.32	1.35	1.33	1.31	1.28
千葉県	1.31	1.34	1.31	1.31	1.33	1.32	1.38	1.35	1.34	1.34
全国	1.37	1.39	1.39	1.41	1.43	1.42	1.45	1.44	1.43	1.42

（資料）全国・千葉県「人口動態統計」（厚生労働省政策統括官）
千葉市　　「人口動態統計」（厚生労働省政策統括官）及び各年9月30日現在住民基本台帳登録日本人人口より算出。



３－２　死亡数は増加

平成30年の死亡数は8,777人で前年の8,642人より135人増加した。また、人口千対の死亡率は9.0で、前年の8.9を上回った。

死因順位をみると、1位悪性新生物＜腫瘍＞、2位心疾患、3位肺炎となっている。

３－３　乳児死亡数は増加

平成30年の乳児死亡数は15人で、前年の12人より増加した。

乳児死亡率（出生千対）は2.3で、前年の1.8を上回った。

新生児死亡数は8人で、前年の5人を上回った。

新生児死亡率（出生千対）は1.3で、前年の0.8を上回った。

３－４　死産数は減少

平成30年の死産数は143胎で、前年の151胎より減少し、死産率[出産（出生＋死産）千対]は21.9で前年の22.2を下回った。

内訳として自然死産数は70胎、自然死産率は10.7、人工死産数は73胎、人工死産率11.2であった。

３－５　周産期死亡数は減少

平成30年の周産期死亡数は23胎で、前年の27胎を下回った。また、周産期死亡率〔出産（出生+妊娠満22週以後の死産）千対]は3.6で、前年の4.0を下回った。

周産期死亡数の内訳を見ると、妊娠満22週以後の死産数は18胎、生後1週未満の早期新生児死亡は5胎となっている。

３－６　婚姻数は増加

平成30年の婚姻件数は4,317件で、前年の4,222件より95件増加した。婚姻率（人口千対）は4.4で、前年の4.3を上回った。

平均初婚年齢は夫31.4歳、妻29.5歳であり、全国平均(夫31.2歳、妻29.5歳）と近い年齢になっている。

３－７　離婚数は増加

平成30年の離婚件数は1,579件で、前年の1,564件より15件増加し、離婚率（人口千対）は1.62で、前年の1.60を上回った。

表1－1　平成30年行政区別人口動態総覧

（平成30年1月～12月）

	人口 1)	出生					死亡				乳児死亡（生後1年未満再掲）	
		総数	男	女	率（人口千対）	2500g未満（再掲）	総数	男	女	率（人口千対）	実数	率（出生千対）
千葉市	977 247	6 389	3 355	3 034	6.5	584	8 777	4 882	3 895	9.0	15	2.3
中央区	210 241	1 658	875	783	7.9	156	1 914	1 030	884	9.1	3	1.8
花見川区	178 272	1 084	582	502	6.1	97	1 731	981	750	9.7	4	3.7
稲毛区	161 458	1 050	545	505	6.5	92	1 404	787	617	8.7	2	1.9
若葉区	149 991	878	463	415	5.9	76	1 683	937	746	11.2	2	2.3
緑区	128 947	962	504	458	7.5	86	1 028	558	470	8.0	2	2.1
美浜区	148 338	757	386	371	5.1	77	1 017	589	428	6.9	2	2.6
千葉県	6 143 000	43 404	22 307	21 097	7.1	3 910	59 561	32 209	27 352	9.7	90	2.1
全国	124 218 285	918 400	470 851	447 549	7.4	86 269	1 362 470	699 138	663 332	11.0	1 748	1.9

（平成30年1月～12月）

	新生児死亡（生後28日未満　再掲）		死産				周産期死亡				婚姻		離婚	
			自然死産		人工死産		総数		妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡（生後7日未満）				
	実数	率（出生千対）	実数	率（出産千対）2)	実数	率（出産千対）2)	実数	率（出産千対）3)			件数	率（人口千対）	件数	率（人口千対）
千葉市	8	1.3	70	10.7	73	11.2	23	3.6	18	5	4 317	4.4	1 579	1.62
中央区	3	1.8	17	10.0	27	15.9	10	6.0	8	2	1 274	6.1	383	1.82
花見川区	2	1.8	11	9.9	12	10.8	4	3.7	3	1	745	4.2	271	1.52
稲毛区	－	－	18	16.7	10	9.3	4	3.8	4	－	699	4.3	239	1.48
若葉区	－	－	6	6.7	10	11.2	3	3.4	3	－	654	4.4	292	1.95
緑区	2	2.1	12	12.2	6	6.1	2	2.1	－	2	536	4.2	199	1.54
美浜区	1	1.3	6	7.8	8	10.4	－	－	－	－	409	2.8	195	1.31
千葉県	49	1.1	465	10.5	490	11.0	171	3.9	137	34	28 202	4.6	10 250	1.67
全国	801	0.9	9 252	9.9	10 362	11.0	2 999	3.3	2 385	614	586 481	4.7	208 333	1.68

注：　1）全国・千葉県　平成30年10月1日現在推計人口（総務省統計局発表：日本人人口）
　　千葉市・区別　平成30年10月1日現在推計人口（政策企画課統計室）
　　2）「出生＋死産」
　　3）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

表1－2 年次別人口動態総覧

千葉市（実数） （各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産 2)	早期新生児死亡		
昭和 63	815 238	8 505	4 276	4 229	3 300	1 848	1 452	22	6	16	10	1	9	339	212	127	42	35	7	4 610	1 148
平成 1	822 619	8 025	4 104	3 921	3 424	1 961	1 463	27	13	14	15	8	7	302	190	112	42	30	12	4 736	1 177
2	824 061	7 869	4 109	3 760	3 432	1 926	1 506	23	6	17	8	3	5	287	173	114	35	29	6	5 057	1 164
3	834 545	7 815	3 991	3 824	3 581	1 994	1 587	30	15	15	15	6	9	302	174	128	47	33	14	5 244	1 300
4	841 914	7 911	4 050	3 861	3 985	2 292	1 693	36	22	14	18	10	8	245	141	104	37	19	18	5 410	1 316
5	850 631	7 896	3 963	3 933	4 021	2 262	1 759	30	15	15	20	13	7	242	135	107	40	26	14	5 674	1 383
6	853 853	8 465	4 337	4 128	4 068	2 296	1 772	22	15	7	11	7	4	254	141	113	36	27	9	5 925	1 446
7	847 756	8 061	4 106	3 955	4 380	2 449	1 931	34	15	19	18	7	11	206	130	76	55	41	14	6 015	1 477
8	859 520	8 446	4 318	4 128	4 274	2 508	1 766	27	12	15	15	7	8	223	140	83	63	52	11	5 965	1 530
9	863 930	8 080	4 179	3 901	4 464	2 534	1 930	28	14	14	9	5	4	244	165	79	62	57	5	5 890	1 753
10	871 673	8 467	4 357	4 110	4 650	2 638	2 012	34	13	21	19	8	11	211	133	78	59	48	11	5 903	1 859
11	879 435	8 325	4 260	4 065	4 863	2 721	2 142	22	10	12	11	6	5	241	153	88	47	40	7	5 753	1 958
12	872 734	8 503	4 384	4 119	4 779	2 681	2 098	30	14	16	21	10	11	216	134	82	56	42	14	6 116	2 028
13	895 609	8 390	4 297	4 093	4 969	2 807	2 162	23	13	10	7	3	4	240	149	91	44	38	6	6 186	2 061
14	904 629	8 605	4 393	4 212	5 314	2 962	2 352	21	11	10	9	4	5	229	152	77	58	54	4	5 881	2 095
15	912 623	8 197	4 162	4 035	5 134	2 921	2 213	17	4	13	10	1	9	239	143	96	41	31	10	5 747	2 174
16	918 364	8 376	4 333	4 043	5 624	3 219	2 405	22	13	9	15	9	6	207	122	85	37	26	11	5 443	2 019
17	910 753	8 070	4 142	3 928	5 854	3 336	2 518	20	8	12	10	6	4	201	125	76	34	29	5	5 440	1 907
18	930 388	8 005	4 117	3 888	5 921	3 305	2 616	22	10	12	16	8	8	171	105	66	42	29	13	5 554	1 914
19	937 041	8 094	4 119	3 975	6 183	3 521	2 662	19	15	4	10	8	2	199	115	84	41	31	10	5 466	1 915
20	947 223	8 142	4 231	3 911	6 225	3 459	2 766	18	7	11	7	2	5	198	116	82	33	28	5	5 627	1 929
21	955 279	7 996	4 096	3 900	6 639	3 720	2 919	20	10	10	6	3	3	187	106	81	38	33	5	5 466	1 971
22	946 928	8 087	4 177	3 910	7 011	3 960	3 051	22	16	6	15	10	5	192	110	82	40	26	14	5 459	2 007
23	963 120	7 808	3 955	3 853	7 246	3 960	3 286	21	8	13	13	6	7	159	97	62	36	26	10	4 981	1 832
24	963 557	7 707	3 919	3 788	7 403	4 165	3 238	24	11	13	13	5	8	192	109	83	35	24	11	4 949	1 776
25	964 055	7 572	3 971	3 601	7 694	4 314	3 380	17	10	7	9	5	4	179	108	71	37	31	6	4 749	1 775
26	965 679	7 273	3 777	3 496	7 799	4 172	3 627	13	2	11	10	1	9	181	108	73	31	25	6	4 699	1 701
27	955 170	7 274	3 635	3 639	8 003	4 355	3 648	19	8	11	10	6	4	188	121	67	34	26	8	4 614	1 711
28	973 549	6 927	3 609	3 318	8 112	4 607	3 505	15	5	10	8	2	6	158	84	74	23	17	6	4 661	1 629
29	975 140	6 654	3 396	3 258	8 642	4 785	3 857	12	7	5	5	2	3	151	86	65	27	23	4	4 222	1 564
30	977 247	6 389	3 355	3 034	8 777	4 882	3 895	15	7	8	8	4	4	143	70	73	23	18	5	4 317	1 579

注： 1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
ただし、平成2年、7年、12年、17年、22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
2）平成6年までは「満28週以後の死産」、平成7年以降は「満22週以後の死産」

千葉市（率）

（各年1月～12月）

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率（出産千対）1）			周産期死亡率 4）	婚姻率	離婚率	合計特殊出生率	平均初婚年齢 3）	
	（人口千対）	（人口千対）	（出生千対）	（出生千対）	総数	自然	人工	（出産千対）2）	（人口千対）	（人口千対）		夫	妻
昭和 63	10.4	4.0	2.6	1.2	38.3	24.0	14.4	4.9	5.7	1.41	－	－	－
平成 1	9.8	4.2	3.4	1.9	36.3	22.8	13.5	5.2	5.8	1.43	－	－	－
2	9.5	4.2	2.9	1.0	35.2	21.2	14.0	4.4	6.1	1.41	－	－	－
3	9.4	4.3	3.8	1.9	37.2	21.4	15.8	6.0	6.3	1.56	－	－	－
4	9.4	4.7	4.6	2.3	30.0	17.3	12.8	4.7	6.4	1.56	－	－	－
5	9.3	4.7	3.8	2.5	29.7	16.6	13.1	5.1	6.7	1.63	－	28.7	26.4
6	9.9	4.8	2.6	1.3	29.1	16.2	13.0	4.3	6.9	1.69	1.38	28.6	26.4
7	9.5	5.2	4.2	2.2	24.9	15.7	9.2	6.8	7.1	1.74	1.29	28.7	26.6
8	9.8	5.0	3.2	1.8	25.7	16.1	9.6	7.4	6.9	1.78	1.32	29.0	26.9
9	9.4	5.2	3.5	1.1	29.3	19.8	9.5	7.6	6.8	2.03	1.23	29.0	27.0
10	9.7	5.3	4.0	2.2	24.3	15.3	9.0	6.9	6.8	2.13	1.26	29.1	27.1
11	9.5	5.5	2.6	1.3	28.1	17.9	10.3	5.6	6.5	2.23	1.21	29.5	27.4
12	9.7	5.5	3.5	2.5	24.8	15.4	9.4	6.6	7.0	2.32	1.22	29.4	27.6
13	9.4	5.5	2.7	0.8	27.8	17.3	10.5	5.2	6.9	2.30	1.20	29.6	27.7
14	9.5	5.9	2.4	1.0	25.9	17.2	8.7	6.7	6.5	2.31	1.22	29.7	27.8
15	9.0	5.6	2.1	1.2	28.3	17.0	11.4	5.0	6.3	2.38	1.19	30.1	28.1
16	9.1	6.1	2.6	1.8	24.1	14.2	9.9	4.4	5.9	2.20	1.22	30.3	28.4
17	8.9	6.4	2.5	1.2	24.3	15.1	9.2	4.2	6.0	2.09	1.20	30.5	28.4
18	8.6	6.4	2.7	2.0	20.9	12.8	8.1	5.2	6.0	2.06	1.20	30.7	28.6
19	8.6	6.6	2.3	1.2	24.0	13.9	10.1	5.0	5.8	2.04	1.24	30.8	28.7
20	8.6	6.6	2.2	0.9	23.7	13.9	9.8	4.0	5.9	2.04	1.27	31.0	29.0
21	8.4	6.9	2.5	0.8	22.9	13.0	9.9	4.7	5.7	2.06	1.27	31.0	29.1
22	8.5	7.4	2.7	1.9	23.2	13.3	9.9	4.9	5.8	2.12	1.31	31.1	29.3
23	8.1	7.5	2.7	1.7	20.0	12.2	7.8	4.6	5.2	1.90	1.30	31.4	29.4
24	8.0	7.7	3.1	1.7	24.3	13.8	10.5	4.5	5.1	1.84	1.32	31.5	29.5
25	7.9	8.0	2.2	1.2	23.1	13.9	9.2	4.9	4.9	1.84	1.34	31.5	29.6
26	7.5	8.1	1.8	1.4	24.3	14.5	9.8	4.2	4.9	1.76	1.32	31.5	29.6
27	7.6	8.4	2.6	1.4	25.2	16.2	9.0	4.7	4.8	1.79	1.35	31.5	29.8
28	7.1	8.3	2.2	1.2	22.3	11.9	10.4	3.3	4.8	1.67	1.33	31.6	29.7
29	6.8	8.9	1.8	0.8	22.2	12.6	9.6	4.0	4.3	1.60	1.31	31.5	29.6
30	6.5	9.0	2.3	1.3	21.9	10.7	11.2	3.6	4.4	1.62	1.28	31.4	29.5

注：　1）「出生＋死産」
　　2）平成6年までは「出生」、平成7年からは「出生＋妊娠満22週以後の死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

中央区（実数）

（各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 20	192 879	1 704	897	807	1 492	807	685	8	4	4	4	1	3	46	28	18	10	8	2	1 378	427
21	196 640	1 822	935	887	1 544	887	657	5	3	2	3	2	1	35	19	16	8	5	3	1 460	422
22	190 309	1 859	998	861	1 633	924	709	4	3	1	2	1	1	50	28	22	7	5	2	1 459	421
23	200 144	1 835	943	892	1 670	909	761	5	2	3	2	1	1	33	18	15	6	5	1	1 357	399
24	200 855	1 776	919	857	1 644	918	726	5	1	4	3	1	2	49	29	20	10	7	3	1 328	419
25	201 861	1 776	944	832	1 749	977	772	1	1	−	−	−	−	52	32	20	11	11	−	1 377	377
26	203 062	1 784	938	846	1 845	981	864	4	−	4	3	−	3	51	27	24	6	4	2	1 297	411
27	205 070	1 747	843	904	1 749	937	812	4	3	1	2	2	−	48	28	20	9	7	2	1 303	415
28	206 422	1 663	889	774	1 821	1 028	793	2	1	1	1	−	1	56	26	30	6	5	1	1 344	373
29	208 303	1 696	843	853	1 951	1 092	859	3	3	−	−	−	−	36	24	12	6	6	−	1 287	358
30	210 241	1 658	875	783	1 914	1 030	884	3	2	1	3	2	1	44	17	27	10	8	2	1 274	383

中央区（率）

	出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	死産率（出産千対）2）			周産期死亡率 4)（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）	平均初婚年齢 3）	
					総数	自然	人工				夫	妻
平成 20	8.8	7.7	4.7	2.3	26.3	16.0	10.3	5.8	7.1	2.21	31.0	28.8
21	9.3	7.9	2.7	1.6	18.8	10.2	8.6	4.4	7.4	2.15	30.7	29.2
22	9.8	8.6	2.2	1.1	26.2	14.7	11.5	3.8	7.7	2.21	31.0	29.2
23	9.2	8.3	2.7	1.1	17.7	9.6	8.0	3.3	6.8	1.99	31.4	29.3
24	8.8	8.2	2.8	1.7	26.8	15.9	11.0	5.6	6.6	2.09	31.2	29.3
25	8.8	8.7	0.6	−	28.4	17.5	10.9	6.2	6.8	1.87	31.3	29.3
26	8.8	9.1	2.2	1.7	27.8	14.7	13.1	3.4	6.4	2.02	31.3	29.4
27	8.5	8.5	2.3	1.1	26.7	15.6	11.1	5.1	6.4	2.02	31.3	29.8
28	8.1	8.8	1.2	0.6	32.6	15.1	17.5	3.6	6.5	1.81	31.3	29.5
29	8.1	9.4	1.8	−	20.8	13.9	6.9	3.5	6.2	1.72	31.3	29.4
30	7.9	9.1	1.8	1.8	25.9	10.0	15.9	6.0	6.1	1.82	31.2	29.5

注：　1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
　　ただし、平成22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
　　2）「出生＋死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

花見川区（実数）

（各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 20	180 961	1 411	737	674	1 165	679	486	3	1	2	1	－	1	44	25	19	9	8	1	1 016	340
21	181 123	1 444	761	683	1 374	779	595	3	2	1	1	－	1	36	21	15	5	4	1	964	355
22	171 970	1 359	696	663	1 365	792	573	6	4	2	5	3	2	23	11	12	12	7	5	1 049	322
23	180 271	1 257	633	624	1 403	770	633	1	1	－	－	－	－	28	14	14	3	3	－	977	349
24	179 684	1 396	731	665	1 453	823	630	4	3	1	3	2	1	28	15	13	3	1	2	877	294
25	179 667	1 335	680	655	1 485	809	676	3	1	2	1	－	1	34	17	17	8	7	1	878	328
26	178 943	1 236	663	573	1 497	823	674	1	1	－	1	1	－	23	17	6	4	4	－	866	285
27	179 200	1 274	632	642	1 545	845	700	3	1	2	2	1	1	36	25	11	7	5	2	814	282
28	178 969	1 247	648	599	1 558	838	720	5	2	3	4	2	2	30	22	8	6	3	3	891	286
29	178 245	1 162	603	559	1 565	881	684	1	－	1	－	－	－	21	16	5	－	－	－	724	259
30	178 272	1 084	582	502	1 731	981	750	4	2	2	2	1	1	23	11	12	4	3	1	745	271

花見川区（率）

	出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	死産率（出産千対）2）			周産期死亡率 4)（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）	平均初婚年齢 3）	
					総数	自然	人工				夫	妻
平成 20	7.8	6.4	2.1	0.7	30.2	17.2	13.1	6.3	5.6	1.88	31.5	29.7
21	8.0	7.6	2.1	0.7	24.3	14.2	10.1	3.5	5.3	1.96	31.2	29.2
22	7.9	7.9	4.4	3.7	16.6	8.0	8.7	8.8	6.1	1.87	31.3	29.4
23	7.0	7.8	0.8	－	21.8	10.9	10.9	2.4	5.4	1.94	31.2	29.0
24	7.8	8.1	2.9	2.1	19.7	10.5	9.1	2.1	4.9	1.64	31.8	29.7
25	7.4	8.3	2.2	0.7	24.8	12.4	12.4	6.0	4.9	1.83	31.4	29.5
26	6.9	8.4	0.8	0.8	18.3	13.5	4.8	3.2	4.8	1.59	31.8	30.0
27	7.1	8.6	2.4	1.6	27.5	19.1	8.4	5.5	4.5	1.57	31.2	29.8
28	7.0	8.7	4.0	3.2	23.5	17.2	6.3	4.8	5.0	1.60	31.7	29.6
29	6.5	8.8	0.9	－	17.8	13.5	4.2	－	4.1	1.45	31.7	29.9
30	6.1	9.7	3.7	1.8	20.8	9.9	10.8	3.7	4.2	1.52	31.3	29.3

注：　1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
　　ただし、平成22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
　　2）「出生＋死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

稲毛区（実数）

（各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 20	154 267	1 331	650	681	969	553	416	－	－	－	－	－	－	32	20	12	3	3	－	902	305
21	156 088	1 302	669	633	1 073	589	484	4	1	3	1	－	1	31	18	13	6	6	－	901	310
22	151 344	1 370	716	654	1 089	610	479	3	1	2	2	－	2	28	19	9	5	4	1	862	306
23	157 401	1 325	659	666	1 169	629	540	5	－	5	4	－	4	29	24	5	8	5	3	824	291
24	157 092	1 202	630	572	1 162	628	534	4	2	2	1	－	1	38	27	11	8	7	1	791	270
25	156 641	1 190	638	552	1 255	707	548	4	2	2	3	2	1	26	22	4	9	7	2	790	281
26	157 079	1 219	633	586	1 234	634	600	3	－	3	3	－	3	29	22	7	7	5	2	755	258
27	160 968	1 241	632	609	1 316	703	613	2	－	2	2	－	2	29	24	5	4	3	1	752	255
28	161 050	1 195	626	569	1 299	729	570	4	1	3	3	－	3	21	11	10	3	1	2	731	256
29	161 398	1 129	571	558	1 408	743	665	1	－	1	－	－	－	26	12	14	2	2	－	664	244
30	161 458	1 050	545	505	1 404	787	617	2	－	2	－	－	－	28	18	10	4	4	－	699	239

稲毛区（率）

	出生率（人口千対）	死亡率（人口千対）	乳児死亡率（出生千対）	新生児死亡率（出生千対）	死産率（出産千対）2) 総数	死産率（出産千対）2) 自然	死産率（出産千対）2) 人工	周産期死亡率 4)（出産千対）	婚姻率（人口千対）	離婚率（人口千対）	平均初婚年齢 3) 夫	平均初婚年齢 3) 妻
平成 20	8.6	6.3	－	－	23.5	14.7	8.8	2.2	5.8	1.98	31.0	29.0
21	8.3	6.9	3.1	0.8	23.3	13.5	9.8	4.6	5.8	1.99	31.0	29.4
22	9.1	7.2	2.2	1.5	20.0	13.6	6.4	3.6	5.7	2.02	31.7	29.2
23	8.4	7.4	3.8	3.0	21.4	17.7	3.7	6.0	5.2	1.85	31.6	29.4
24	7.7	7.4	3.3	0.8	30.6	21.8	8.9	6.6	5.0	1.72	31.7	29.4
25	7.6	8.0	3.4	2.5	21.4	18.1	3.3	7.5	5.0	1.79	31.7	29.8
26	7.8	7.9	2.5	2.5	23.2	17.6	5.6	5.7	4.8	1.64	31.8	29.5
27	7.7	8.2	1.6	1.6	22.8	18.9	3.9	3.2	4.7	1.58	32.2	29.9
28	7.4	8.1	3.3	2.5	17.2	9.0	8.2	2.5	4.5	1.59	31.5	29.9
29	7.0	8.7	0.9	－	17.2	10.4	12.1	1.8	4.1	1.51	31.5	29.5
30	6.5	8.7	1.9	－	26.0	16.7	9.3	3.8	4.3	1.48	31.8	29.7

注：　1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
　　ただし、平成22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
　　2）「出生＋死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

若葉区（実数）

（各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産 2)	早期新生児死亡		
平成 20	150 323	1 186	626	560	1 253	680	573	3	－	3	－	－	－	37	22	15	4	4	－	876	342
21	151 184	1 099	566	533	1 245	671	574	4	2	2	－	－	－	30	14	16	6	6	－	897	371
22	148 766	1 193	617	576	1 368	788	580	1	1	－	1	1	－	31	11	20	5	4	1	858	416
23	151 857	1 163	578	585	1 388	757	631	2	1	1	1	1	－	25	13	12	5	4	1	723	340
24	151 617	1 072	535	537	1 482	850	632	4	2	2	4	2	2	30	14	16	6	3	3	758	335
25	151 224	1 090	553	537	1 511	859	652	4	2	2	3	2	1	25	11	14	3	－	3	686	330
26	150 900	1 017	526	491	1 514	821	693	2	1	1	1	1	－	35	19	16	8	7	1	740	287
27	151 078	995	529	466	1 556	854	702	2	1	1	－	－	－	32	15	17	4	4	－	749	337
28	150 912	945	504	441	1 584	956	628	2	－	2	－	－	－	18	8	10	4	4	－	668	291
29	150 306	948	478	470	1 721	999	722	2	2	－	－	－	－	25	9	16	5	5	－	624	287
30	149 991	878	463	415	1 683	937	746	2	1	1	－	－	－	16	6	10	3	3	－	654	292

若葉区（率）

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率（出産千対）2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	（人口千対）	（人口千対）	（出生千対）	（出生千対）	総数	自然	人工	（出産千対）	（人口千対）	（人口千対）	夫	妻
平成 20	7.9	8.3	2.5	－	30.3	18.0	12.3	3.4	5.8	2.28	31.2	29.0
21	7.3	8.2	3.6	－	26.6	12.4	14.2	5.4	5.9	2.45	31.0	28.9
22	8.0	9.2	0.8	0.8	25.3	9.0	16.3	4.2	5.8	2.80	30.7	28.8
23	7.7	9.1	1.7	0.9	21.0	10.9	10.1	4.3	4.8	2.24	31.2	29.1
24	7.1	9.8	3.7	3.7	27.2	12.7	14.5	5.6	5.0	2.21	31.3	29.5
25	7.2	10.0	3.7	2.8	22.4	9.9	12.6	2.8	4.5	2.18	31.3	29.7
26	6.7	10.0	2.0	1.0	33.3	18.1	15.2	7.8	4.9	1.90	30.8	29.1
27	6.6	10.3	2.0	－	31.2	14.6	16.6	4.0	5.0	2.23	31.0	29.0
28	6.3	10.5	2.1	－	18.7	8.3	10.4	4.2	4.4	1.93	31.7	29.4
29	6.3	11.4	2.1	－	25.7	9.2	16.4	5.2	4.2	1.91	30.9	29.4
30	5.9	11.2	2.3	－	17.9	6.7	11.2	3.4	4.4	1.95	31.9	29.4

注：　1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
　　ただし、平成22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
　　2）「出生＋死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

緑区（実数）

（各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 20	118 853	1 177	611	566	682	372	310	1	1	－	－	－	－	22	16	6	5	5	－	737	249
21	120 499	1 131	564	567	691	398	293	3	1	2	1	1	－	31	20	11	9	8	1	578	238
22	120 503	1 074	537	537	781	402	379	3	2	1	1	1	－	27	16	11	4	3	1	607	270
23	123 695	1 134	562	572	808	434	374	5	2	3	3	2	1	24	14	10	7	4	3	533	224
24	124 710	1 181	582	599	819	436	383	3	1	2	1	－	1	26	10	16	4	3	1	600	227
25	125 774	1 146	614	532	849	462	387	3	2	1	2	1	1	24	11	13	2	2	－	504	221
26	126 668	1 062	543	519	804	421	383	－	－	－	－	－	－	28	15	13	3	3	－	576	207
27	126 848	1 051	529	522	926	497	429	7	3	4	4	3	1	23	17	6	8	5	3	541	215
28	127 854	1 044	503	541	923	522	401	1	1	－	－	－	－	21	9	12	2	2	－	556	224
29	128 522	959	528	431	1 015	518	497	2	1	1	2	1	1	25	16	9	8	6	2	506	213
30	128 947	962	504	458	1 028	558	470	2	1	1	2	1	1	18	12	6	2	－	2	536	199

緑区（率）

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率（出産千対）2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	（人口千対）	（人口千対）	（出生千対）	（出生千対）	総数	自然	人工	（出産千対）	（人口千対）	（人口千対）	夫	妻
平成 20	9.9	5.7	0.8	－	18.3	13.3	5.0	4.2	6.2	2.10	30.3	28.6
21	9.4	5.7	2.7	0.9	26.7	17.2	9.5	7.9	4.8	1.98	30.3	28.6
22	8.9	6.5	2.8	0.9	24.5	14.5	10.0	3.7	5.0	2.24	30.5	29.1
23	9.2	6.5	4.4	2.6	20.7	12.1	8.6	6.2	4.3	1.81	30.9	29.3
24	9.5	6.6	2.5	0.8	21.5	8.3	13.3	3.4	4.8	1.82	30.7	28.8
25	9.1	6.8	2.6	1.7	20.5	9.4	11.1	1.7	4.0	1.76	30.6	28.9
26	8.4	6.3	－	－	25.7	13.8	11.9	2.8	4.5	1.63	31.5	29.3
27	8.3	7.3	－	－	21.4	15.8	5.6	7.6	4.3	1.69	30.4	29.0
28	8.2	7.2	1.0	－	19.8	8.5	11.3	1.9	4.3	1.75	31.2	29.3
29	7.5	7.9	2.1	2.1	19.8	16.3	9.1	8.3	3.9	1.66	30.9	29.5
30	7.5	8.0	2.1	2.1	18.4	12.2	6.1	2.1	4.2	1.54	30.0	28.9

注：　1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
　　ただし、平成22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
　　2）「出生＋死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

美浜区（実数）

（各年1月～12月）

	人口 1)	出生数			死亡数			乳児死亡数			新生児死亡数			死産数			周産期死亡数			婚姻件数	離婚件数
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡		
平成 20	149 940	1 333	710	623	664	368	296	3	1	2	2	1	1	17	5	12	2	－	2	718	266
21	149 745	1 198	601	597	712	396	316	1	1	－	－	－	－	24	14	10	4	4	－	666	275
22	138 503	1 232	613	619	775	444	331	5	5	－	4	4	－	23	14	9	7	3	4	624	272
23	149 752	1 094	580	514	808	461	347	3	2	1	3	2	1	20	14	6	7	5	2	567	229
24	149 599	1 080	522	558	843	510	333	4	2	2	1	－	1	21	14	7	4	3	1	595	231
25	148 888	1 035	542	493	846	501	345	2	2	－	－	－	－	18	15	3	4	4	－	514	238
26	149 027	955	474	481	905	492	413	3	－	3	2	2	－	15	8	7	3	2	1	465	253
27	148 718	966	470	496	911	519	392	1	－	1	－	－	－	20	12	8	2	2	－	455	207
28	148 342	833	439	394	927	534	393	1	－	1	－	－	－	12	8	4	2	2	－	471	199
29	148 366	760	373	387	982	552	430	3	1	2	3	1	2	18	9	9	6	4	2	417	203
30	148 338	757	386	371	1 017	589	428	2	1	1	1	－	1	14	6	8	－	－	－	409	195

美浜区（率）

	出生率	死亡率	乳児死亡率	新生児死亡率	死産率（出産千対）2)			周産期死亡率 4)	婚姻率	離婚率	平均初婚年齢 3)	
	（人口千対）	（人口千対）	（出生千対）	（出生千対）	総数	自然	人工	（出産千対）	（人口千対）	（人口千対）	夫	妻
平成 20	8.9	4.4	2.3	1.5	12.6	3.7	8.9	1.5	4.8	1.77	31.5	29.7
21	8.0	4.8	0.8	－	19.6	11.5	8.2	3.3	4.4	1.84	31.8	29.8
22	8.9	5.6	4.1	3.2	18.3	11.2	7.2	5.7	4.5	1.96	31.3	30.0
23	7.3	5.4	2.7	2.7	18.0	12.6	5.4	6.4	3.8	1.53	32.5	30.7
24	7.2	5.6	3.7	0.9	19.1	12.7	6.4	3.7	4.0	1.54	32.2	30.3
25	7.0	5.7	1.9	－	17.1	14.2	2.8	3.8	3.5	1.60	32.6	30.6
26	6.4	6.1	3.1	2.1	15.5	8.2	7.2	3.1	3.1	1.70	32.3	30.4
27	6.5	6.1	1.0	－	20.3	12.2	8.1	2.1	3.1	1.39	33.4	31.7
28	5.6	6.2	1.2	－	14.2	9.5	4.7	2.4	3.2	1.34	33.1	31.2
29	5.1	6.6	3.9	3.9	23.1	11.6	11.6	7.9	2.8	1.37	32.8	30.4
30	5.1	6.9	2.6	1.3	18.2	7.8	10.4	－	2.8	1.31	33.1	30.8

注：　1）政策企画課統計室：各年の10月1日現在推計人口
　　ただし、平成22年、27年は国勢調査（日本人人口）による
　　2）「出生＋死産」
　　3）各届出年に結婚生活に入り届け出たもので、結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢
　　4）「出生＋妊娠満22週以後の死産」

第2節　出生統計

表2－1　出生数、性・月・区別

平成30年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	6 389	543	452	485	481	598	515	560	621	544	549	503	538
	男	3 355	282	251	229	254	308	271	289	323	283	292	280	293
	女	3 034	261	201	256	227	290	244	271	298	261	257	223	245
中央区	総数	1 658	133	118	109	138	156	132	146	143	153	145	144	141
	男	875	65	69	50	78	78	77	74	76	83	74	73	78
	女	783	68	49	59	60	78	55	72	67	70	71	71	63
花見川区	総数	1 084	91	73	79	75	101	77	98	115	89	101	90	95
	男	582	47	44	31	32	51	32	56	68	52	60	56	53
	女	502	44	29	48	43	50	45	42	47	37	41	34	42
稲毛区	総数	1 050	89	81	90	74	84	84	98	108	80	84	82	96
	男	545	50	44	45	41	44	51	46	44	39	44	49	48
	女	505	39	37	45	33	40	33	52	64	41	40	33	48
若葉区	総数	878	79	57	68	54	90	83	84	74	74	69	74	72
	男	463	43	32	32	29	51	46	44	37	34	33	41	41
	女	415	36	25	36	25	39	37	40	37	40	36	33	31
緑　区	総数	962	91	64	74	81	90	69	81	97	87	81	71	76
	男	504	52	30	36	39	43	39	41	48	40	47	44	45
	女	458	39	34	38	42	47	30	40	49	47	34	27	31
美浜区	総数	757	60	59	65	59	77	70	53	84	61	69	42	58
	男	386	25	32	35	35	41	26	28	50	35	34	17	28
	女	371	35	27	30	24	36	44	25	34	26	35	25	30

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

千葉市　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	6 389	3 107	2 407	714	124	37	3 355	1 664	1 255	361	64	11	3 034	1 443	1 152	353	60	26
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	3	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
16歳	3	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
17歳	5	5	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－
18歳	14	10	4	－	－	－	9	7	2	－	－	－	5	3	2	－	－	－
19歳	22	18	4	－	－	－	9	7	2	－	－	－	13	11	2	－	－	－
20歳	45	34	10	1	－	－	23	17	6	－	－	－	22	17	4	1	－	－
21歳	79	63	16	－	－	－	44	34	10	－	－	－	35	29	6	－	－	－
22歳	108	79	27	1	1	－	53	40	12	－	1	－	55	39	15	1	－	－
23歳	114	81	29	4	－	－	68	51	13	4	－	－	46	30	16	－	－	－
24歳	153	93	47	9	3	1	78	47	24	5	1	1	75	46	23	4	2	－
25歳	188	136	42	9	1	－	104	72	26	5	1	－	84	64	16	4	－	－
26歳	227	142	72	11	2	－	119	76	38	5	－	－	108	66	34	6	2	－
27歳	266	184	66	15	1	－	136	94	35	7	－	－	130	90	31	8	1	－
28歳	356	223	112	18	3	－	184	112	61	9	2	－	172	111	51	9	1	－
29歳	464	274	150	32	7	1	242	145	78	17	2	－	222	129	72	15	5	1
30歳	479	257	166	51	5	－	249	143	83	21	2	－	230	114	83	30	3	－
31歳	467	236	182	40	7	2	256	127	106	17	5	1	211	109	76	23	2	1
32歳	435	172	201	54	5	3	221	99	97	21	2	2	214	73	104	33	3	1
33歳	482	201	199	65	14	3	259	116	106	32	5	－	223	85	93	33	9	3
34歳	481	171	217	79	10	4	258	104	105	42	5	2	223	67	112	37	5	2
35歳	412	148	181	70	13	－	216	77	92	42	5	－	196	71	89	28	8	－
36歳	372	134	154	64	15	5	209	69	94	35	10	1	163	65	60	29	5	4
37歳	317	118	134	52	8	5	169	70	66	29	3	1	148	48	68	23	5	4
38歳	265	77	124	52	10	2	132	35	62	29	6	－	133	42	62	23	4	2
39歳	195	66	93	26	7	3	110	37	51	15	6	1	85	29	42	11	1	2
40歳	172	69	70	21	6	6	88	33	41	10	2	2	84	36	29	11	4	4
41歳	116	42	56	14	4	－	46	16	21	5	4	－	70	26	35	9	－	－
42歳	68	28	26	12	1	1	34	14	14	5	1	－	34	14	12	7	－	1
43歳	35	18	12	4	1	－	14	8	4	1	1	－	21	10	8	3	－	－
44歳	25	13	6	5	－	1	11	7	3	1	－	－	14	6	3	4	－	1
45歳	11	7	2	2	－	－	3	2	－	1	－	－	8	5	2	1	－	－
46歳	5	1	2	2	－	－	4	1	1	2	－	－	1	－	1	－	－	－
47歳	3	－	2	1	－	－	2	－	1	1	－	－	1	－	1	－	－	－
48歳	2	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

中央区　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	1 658	884	591	153	25	5	875	471	306	77	17	4	783	413	285	76	8	1
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
16歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18歳	2	1	1	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19歳	6	4	2	－	－	－	3	2	1	－	－	－	3	2	1	－	－	－
20歳	6	4	1	1	－	－	2	2	－	－	－	－	4	2	1	1	－	－
21歳	24	20	4	－	－	－	12	10	2	－	－	－	12	10	2	－	－	－
22歳	31	25	5	1	－	－	17	15	2	－	－	－	14	10	3	1	－	－
23歳	33	22	9	2	－	－	22	14	6	2	－	－	11	8	3	－	－	－
24歳	36	23	11	1	1	－	22	13	7	1	1	－	14	10	4	－	－	－
25歳	46	36	8	2	－	－	20	15	3	2	－	－	26	21	5	－	－	－
26歳	55	33	18	3	1	－	30	20	10	－	－	－	25	13	8	3	1	－
27歳	71	53	15	3	－	－	34	26	7	1	－	－	37	27	8	2	－	－
28歳	110	75	32	2	1	－	57	38	18	1	－	－	53	37	14	1	1	－
29歳	138	93	38	6	1	－	64	44	15	4	1	－	74	49	23	2	－	－
30歳	131	69	50	12	－	－	67	39	25	3	－	－	64	30	25	9	－	－
31歳	117	62	43	10	2	－	65	33	25	6	1	－	52	29	18	4	1	－
32歳	104	50	43	9	2	－	55	29	24	2	－	－	49	21	19	7	2	－
33歳	121	69	39	13	－	－	75	47	21	7	－	－	46	22	18	6	－	－
34歳	125	50	60	12	2	1	66	26	32	6	1	1	59	24	28	6	1	－
35歳	107	48	35	20	4	－	53	23	16	11	3	－	54	25	19	9	1	－
36歳	93	32	39	18	3	1	54	18	25	9	2	－	39	14	14	9	1	1
37歳	81	36	32	11	1	1	45	19	15	9	1	1	36	17	17	2	－	－
38歳	60	16	32	11	1	－	29	6	15	7	1	－	31	10	17	4	－	－
39歳	48	22	17	5	3	1	26	9	10	3	3	1	22	13	7	2	－	－
40歳	38	15	19	3	－	1	21	7	12	1	－	1	17	8	7	2	－	－
41歳	32	9	19	3	1	－	13	4	7	1	1	－	19	5	12	2	－	－
42歳	18	6	9	2	1	－	12	4	6	1	1	－	6	2	3	1	－	－
43歳	12	5	5	1	1	－	5	4	－	－	1	－	7	1	5	1	－	－
44歳	6	2	3	1	－	－	1	1	－	－	－	－	5	1	3	1	－	－
45歳	4	2	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－	3	1	1	1	－	－
46歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47歳	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

花見川区　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	1 084	546	398	119	17	4	582	308	205	61	8	0	502	238	193	58	9	4
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16歳	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17歳	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
18歳	3	1	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－
19歳	4	4	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
20歳	6	5	1	－	－	－	3	2	1	－	－	－	3	3	－	－	－	－
21歳	18	12	6	－	－	－	11	7	4	－	－	－	7	5	2	－	－	－
22歳	8	5	3	－	－	－	2	2	－	－	－	－	6	3	3	－	－	－
23歳	23	16	7	－	－	－	14	11	3	－	－	－	9	5	4	－	－	－
24歳	24	14	8	1	1	－	12	8	3	1	－	－	12	6	5	－	1	－
25歳	33	22	10	－	1	－	19	13	5	－	1	－	14	9	5	－	－	－
26歳	44	31	10	3	－	－	24	16	7	1	－	－	20	15	3	2	－	－
27歳	39	32	5	2	－	－	24	19	4	1	－	－	15	13	1	1	－	－
28歳	62	32	24	5	1	－	33	16	13	3	1	－	29	16	11	2	－	－
29歳	85	55	23	7	－	－	43	26	13	4	－	－	42	29	10	3	－	－
30歳	79	47	25	7	－	－	46	30	14	2	－	－	33	17	11	5	－	－
31歳	82	48	29	5	－	－	46	27	19	－	－	－	36	21	10	5	－	－
32歳	62	23	30	9	－	－	32	15	14	3	－	－	30	8	16	6	－	－
33歳	85	36	32	16	1	－	41	19	14	8	－	－	44	17	18	8	1	－
34歳	74	27	31	16	－	－	39	16	13	10	－	－	35	11	18	6	－	－
35歳	74	27	37	9	1	－	45	16	21	8	－	－	29	11	16	1	1	－
36歳	60	24	22	7	5	2	25	10	10	3	2	－	35	14	12	4	3	2
37歳	56	24	25	6	1	－	36	18	14	4	－	－	20	6	11	2	1	－
38歳	52	10	26	11	5	－	27	2	14	8	3	－	25	8	12	3	2	－
39歳	33	10	17	4	－	2	16	5	9	2	－	－	17	5	8	2	－	2
40歳	22	14	6	2	－	－	13	9	4	－	－	－	9	5	2	2	－	－
41歳	19	9	7	2	1	－	11	5	3	2	1	－	8	4	4	－	－	－
42歳	17	8	6	3	－	－	6	5	1	－	－	－	11	3	5	3	－	－
43歳	7	3	2	2	－	－	2	1	1	－	－	－	5	2	1	2	－	－
44歳	5	3	1	1	－	－	4	3	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
45歳	2	1	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
46歳	3	1	1	1	－	－	2	1	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－
47歳	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
48歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

稲毛区　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	1 050	484	431	111	17	7	545	247	229	58	9	2	505	237	202	53	8	5
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17歳	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
18歳	1	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19歳	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
20歳	9	6	3	－	－	－	6	4	2	－	－	－	3	2	1	－	－	－
21歳	8	8	－	－	－	－	4	4	－	－	－	－	4	4	－	－	－	－
22歳	11	8	3	－	－	－	6	3	3	－	－	－	5	5	－	－	－	－
23歳	15	14	－	1	－	－	7	6	－	1	－	－	8	8	－	－	－	－
24歳	20	15	5	－	－	－	9	6	3	－	－	－	11	9	2	－	－	－
25歳	40	28	10	2	－	－	20	13	6	1	－	－	20	15	4	1	－	－
26歳	29	21	6	2	－	－	16	10	5	1	－	－	13	11	1	1	－	－
27歳	36	23	9	4	－	－	18	12	5	1	－	－	18	11	4	3	－	－
28歳	50	35	14	1	－	－	27	20	7	－	－	－	23	15	7	1	－	－
29歳	70	43	22	4	1	－	37	23	13	1	－	－	33	20	9	3	1	－
30歳	78	42	30	5	1	－	43	22	17	3	1	－	35	20	13	2	－	－
31歳	80	32	38	8	－	2	45	20	22	2	－	1	35	12	16	6	－	1
32歳	81	30	42	8	1	－	37	15	18	3	1	－	44	15	24	5	－	－
33歳	97	38	47	9	3	－	49	18	24	6	1	－	48	20	23	3	2	－
34歳	94	27	49	17	－	1	48	16	22	10	－	－	46	11	27	7	－	1
35歳	68	22	36	8	2	－	34	11	20	3	－	－	34	11	16	5	2	－
36歳	66	26	25	11	3	1	37	12	15	8	2	－	29	14	10	3	1	1
37歳	63	21	26	12	3	1	33	13	12	7	1	－	30	8	14	5	2	1
38歳	34	8	19	7	－	－	17	3	10	4	－	－	17	5	9	3	－	－
39歳	35	9	22	3	1	－	23	7	14	1	1	－	12	2	8	2	－	－
40歳	24	5	12	4	1	2	16	3	7	4	1	1	8	2	5	－	－	1
41歳	21	10	9	1	1	－	6	3	2	－	1	－	15	7	7	1	－	－
42歳	8	2	2	4	－	－	2	－	－	2	－	－	6	2	2	2	－	－
43歳	5	4	1	－	－	－	2	1	1	－	－	－	3	3	－	－	－	－
44歳	2	1	1	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45歳	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
46歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

若葉区　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	878	419	300	114	32	13	463	227	155	63	14	4	415	192	145	51	18	9
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16歳	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
17歳	3	3	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
18歳	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－
19歳	4	3	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	3	2	1	－	－	－
20歳	13	11	2	－	－	－	7	6	1	－	－	－	6	5	1	－	－	－
21歳	15	10	5	－	－	－	9	5	4	－	－	－	6	5	1	－	－	－
22歳	31	23	7	－	1	－	13	11	1	－	1	－	18	12	6	－	－	－
23歳	21	12	8	1	－	－	13	10	2	1	－	－	8	2	6	－	－	－
24歳	34	19	14	－	－	1	18	9	8	－	－	1	16	10	6	－	－	－
25歳	24	16	6	2	－	－	17	12	4	1	－	－	7	4	2	1	－	－
26歳	40	20	17	3	－	－	22	12	7	3	－	－	18	8	10	－	－	－
27歳	55	33	18	3	1	－	32	19	10	3	－	－	23	14	8	－	1	－
28歳	46	31	13	2	－	－	25	16	8	1	－	－	21	15	5	1	－	－
29歳	60	27	21	8	3	1	32	16	12	3	1	－	28	11	9	5	2	1
30歳	60	26	22	10	2	－	25	12	9	4	－	－	35	14	13	6	2	－
31歳	60	30	20	7	3	－	34	17	9	5	3	－	26	13	11	2	－	－
32歳	67	27	24	13	1	2	34	17	12	4	－	1	33	10	12	9	1	1
33歳	55	20	22	8	4	1	35	14	13	6	2	－	20	6	9	2	2	1
34歳	56	16	20	12	6	2	32	8	13	6	4	1	24	8	7	6	2	1
35歳	36	12	15	6	3	－	16	7	5	4	－	－	20	5	10	2	3	－
36歳	47	15	18	12	1	1	27	7	11	7	1	1	20	8	7	5	－	－
37歳	40	15	11	9	3	2	15	6	4	4	1	－	25	9	7	5	2	2
38歳	31	14	8	6	2	1	17	8	5	3	1	－	14	6	3	3	1	1
39歳	23	4	13	5	1	－	13	2	7	4	－	－	10	2	6	1	1	－
40歳	20	11	5	2	1	1	11	6	4	1	－	－	9	5	1	1	1	1
41歳	15	6	7	2	－	－	5	2	3	－	－	－	10	4	4	2	－	－
42歳	4	1	1	1	－	1	3	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－	1
43歳	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－
44歳	7	5	1	1	－	－	3	1	1	1	－	－	4	4	－	－	－	－
45歳	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
46歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47歳	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
48歳	2	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

緑　区　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	962	462	341	135	19	5	504	260	175	62	6	1	458	202	166	73	13	4
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
16歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18歳	3	3	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
19歳	5	5	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	4	4	－	－	－	－
20歳	10	8	2	－	－	－	5	3	2	－	－	－	5	5	－	－	－	－
21歳	11	10	1	－	－	－	5	5	－	－	－	－	6	5	1	－	－	－
22歳	20	13	7	－	－	－	12	7	5	－	－	－	8	6	2	－	－	－
23歳	16	12	4	－	－	－	9	8	1	－	－	－	7	4	3	－	－	－
24歳	31	18	5	7	1	－	15	10	2	3	－	－	16	8	3	4	1	－
25歳	35	28	5	2	－	－	20	15	5	－	－	－	15	13	－	2	－	－
26歳	36	22	13	－	1	－	19	13	6	－	－	－	17	9	7	－	1	－
27歳	38	26	9	3	－	－	18	14	3	1	－	－	20	12	6	2	－	－
28歳	58	35	17	5	1	－	31	18	10	2	1	－	27	17	7	3	－	－
29歳	70	35	31	3	1	－	39	21	15	3	－	－	31	14	16	－	1	－
30歳	75	45	16	13	1	－	44	29	8	7	－	－	31	16	8	6	1	－
31歳	73	35	31	7	－	－	42	19	19	4	－	－	31	16	12	3	－	－
32歳	68	22	35	9	1	1	35	12	17	4	1	1	33	10	18	5	－	－
33歳	69	25	27	14	3	－	32	13	16	3	－	－	37	12	11	11	3	－
34歳	70	27	26	15	2	－	39	21	10	8	－	－	31	6	16	7	2	－
35歳	61	19	25	16	1	－	32	8	14	10	－	－	29	11	11	6	1	－
36歳	53	20	23	10	－	－	34	14	15	5	－	－	19	6	8	5	－	－
37歳	42	10	20	11	－	1	19	6	9	4	－	－	23	4	11	7	－	1
38歳	33	9	16	6	1	1	11	5	4	2	－	－	22	4	12	4	1	1
39歳	25	10	7	6	2	－	14	6	3	3	2	－	11	4	4	3	－	－
40歳	23	10	8	1	3	1	6	3	2	－	1	－	17	7	6	1	2	1
41歳	14	5	3	5	1	－	6	2	1	2	1	－	8	3	2	3	－	－
42歳	13	7	6	－	－	－	8	3	5	－	－	－	5	4	1	－	－	－
43歳	4	1	3	－	－	－	3	1	2	－	－	－	1	－	1	－	－	－
44歳	3	1	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1
45歳	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
46歳	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－2　出生数、性・母の年齢（各歳）・出生順位・区別

美浜区　　平成30年

母の年齢	総数						男						女					
	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上	総数	第1子	第2子	第3子	第4子	第5子以上
総　数	757	312	346	82	14	3	386	151	185	40	10	－	371	161	161	42	4	3
14歳以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18歳	3	2	1	－	－	－	3	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19歳	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20歳	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
21歳	3	3	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22歳	7	5	2	－	－	－	3	2	1	－	－	－	4	3	1	－	－	－
23歳	6	5	1	－	－	－	3	2	1	－	－	－	3	3	－	－	－	－
24歳	8	4	4	－	－	－	2	1	1	－	－	－	6	3	3	－	－	－
25歳	10	6	3	1	－	－	8	4	3	1	－	－	2	2	－	－	－	－
26歳	23	15	8	－	－	－	8	5	3	－	－	－	15	10	5	－	－	－
27歳	27	17	10	－	－	－	10	4	6	－	－	－	17	13	4	－	－	－
28歳	30	15	12	3	－	－	11	4	5	2	－	－	19	11	7	1	－	－
29歳	41	21	15	4	1	－	27	15	10	2	－	－	14	6	5	2	1	－
30歳	56	28	23	4	1	－	24	11	10	2	1	－	32	17	13	2	－	－
31歳	55	29	21	3	2	－	24	11	12	－	1	－	31	18	9	3	1	－
32歳	53	20	27	6	－	－	28	11	12	5	－	－	25	9	15	1	－	－
33歳	55	13	32	5	3	2	27	5	18	2	2	－	28	8	14	3	1	2
34歳	62	24	31	7	－	－	34	17	15	2	－	－	28	7	16	5	－	－
35歳	66	20	33	11	2	－	36	12	16	6	2	－	30	8	17	5	－	－
36歳	53	17	27	6	3	－	32	8	18	3	3	－	21	9	9	3	－	－
37歳	35	12	20	3	－	－	21	8	12	1	－	－	14	4	8	2	－	－
38歳	55	20	23	11	1	－	31	11	14	5	1	－	24	9	9	6	－	－
39歳	31	11	17	3	－	－	18	8	8	2	－	－	13	3	9	1	－	－
40歳	45	14	20	9	1	1	21	5	12	4	－	－	24	9	8	5	1	1
41歳	15	3	11	1	－	－	5	－	5	－	－	－	10	3	6	1	－	－
42歳	8	4	2	2	－	－	3	1	1	1	－	－	5	3	1	1	－	－
43歳	4	2	1	1	－	－	2	1	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－
44歳	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－
45歳	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
46歳	1	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
47歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50歳以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－3　出生数，性・母の年齢（5歳階級）・区別

平成30年

		総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
千葉市	総数	6 389	－	47	499	1 501	2 344	1 561	416	21	－	－
	男	3 355	－	22	266	785	1 243	836	193	10	－	－
	女	3 034	－	25	233	716	1 101	725	223	11	－	－
中央区	総数	1 658	－	10	130	420	598	389	106	5	－	－
	男	875	－	6	75	205	328	207	52	2	－	－
	女	783	－	4	55	215	270	182	54	3	－	－
花見川区	総数	1 084	－	9	79	263	382	275	70	6	－	－
	男	582	－	5	42	143	204	149	36	3	－	－
	女	502	－	4	37	120	178	126	34	3	－	－
稲毛区	総数	1 050	－	4	63	225	430	266	60	2	－	－
	男	545	－	1	32	118	222	144	28	－	－	－
	女	505	－	3	31	107	208	122	32	2	－	－
若葉区	総数	878	－	11	114	225	298	177	49	4	－	－
	男	463	－	3	60	128	160	88	22	2	－	－
	女	415	－	8	54	97	138	89	27	2	－	－
緑　区	総数	962	－	9	88	237	355	214	57	2	－	－
	男	504	－	3	46	127	192	110	24	2	－	－
	女	458	－	6	42	110	163	104	33	－	－	－
美浜区	総数	757	－	4	25	131	281	240	74	2	－	－
	男	386	－	4	11	64	137	138	31	1	－	－
	女	371	－	－	14	67	144	102	43	1	－	－

表2－4　出生数、性・出生時の体重・区別

総数　　平成30年

		総数	0.5kg未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	6 389	2	15	29	78	460	2 436	2 657	669	39	4	－	－
	男	3 355	2	8	15	40	209	1 126	1 501	423	28	3	－	－
	女	3 034	－	7	14	38	251	1 310	1 156	246	11	1	－	－
中央区	総数	1 658	1	4	10	18	123	660	659	167	14	2	－	－
	男	875	1	2	7	10	55	296	388	104	10	2	－	－
	女	783	－	2	3	8	68	364	271	63	4	－	－	－
花見川区	総数	1 084	－	4	5	11	77	392	454	134	7	－	－	－
	男	582	－	1	2	3	29	193	264	87	3	－	－	－
	女	502	－	3	3	8	48	199	190	47	4	－	－	－
稲毛区	総数	1 050	－	1	2	8	81	403	433	113	9	－	－	－
	男	545	－	－	2	4	37	185	237	72	8	－	－	－
	女	505	－	1	－	4	44	218	196	41	1	－	－	－
若葉区	総数	878	－	1	2	16	57	326	377	96	3	－	－	－
	男	463	－	1	－	7	26	151	213	63	2	－	－	－
	女	415	－	－	2	9	31	175	164	33	1	－	－	－
緑　区	総数	962	1	3	5	14	63	359	421	93	2	1	－	－
	男	504	1	2	1	10	33	171	227	57	2	－	－	－
	女	458	－	1	4	4	30	188	194	36	－	1	－	－
美浜区	総数	757	－	2	5	11	59	296	313	66	4	1	－	－
	男	386	－	2	3	6	29	130	172	40	3	1	－	－
	女	371	－	－	2	5	30	166	141	26	1	－	－	－

表2－4　出生数、性・出生時の体重・区別

単産　　平成30年

		総数	0.5kg未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	6 269	1	13	20	52	412	2 403	2 656	669	39	4	－	－
	男	3 294	1	6	10	26	186	1 110	1 501	423	28	3	－	－
	女	2 975	－	7	10	26	226	1 293	1 155	246	11	1	－	－
中央区	総数	1 636	1	4	9	13	119	648	659	167	14	2	－	－
	男	863	1	2	6	6	53	291	388	104	10	2	－	－
	女	773	－	2	3	7	66	357	271	63	4	－	－	－
花見川区	総数	1 076	－	4	2	10	75	390	454	134	7	－	－	－
	男	579	－	1	1	3	27	193	264	87	3	－	－	－
	女	497	－	3	1	7	48	197	190	47	4	－	－	－
稲毛区	総数	1 038	－	1	2	8	70	402	433	113	9	－	－	－
	男	541	－	－	2	4	33	185	237	72	8	－	－	－
	女	497	－	1	－	4	37	217	196	41	1	－	－	－
若葉区	総数	851	－	1	2	7	45	321	376	96	3	－	－	－
	男	449	－	1	－	2	20	148	213	63	2	－	－	－
	女	402	－	－	2	5	25	173	163	33	1	－	－	－
緑　区	総数	937	－	3	3	9	53	352	421	93	2	1	－	－
	男	492	－	2	1	8	29	166	227	57	2	－	－	－
	女	445	－	1	2	1	24	186	194	36	－	1	－	－
美浜区	総数	731	－	－	2	5	50	290	313	66	4	1	－	－
	男	370	－	－	－	3	24	127	172	40	3	1	－	－
	女	361	－	－	2	2	26	163	141	26	1	－	－	－

表2－4　出生数、性・出生時の体重・区別

複産　　平成30年

		総数	0.5kg未満	0.5～	1.0～	1.5～	2.0～	2.5～	3.0～	3.5～	4.0～	4.5～	5.0～	不詳
千葉市	総数	120	1	2	9	26	48	33	1	－	－	－	－	－
	男	61	1	2	5	14	23	16	－	－	－	－	－	－
	女	59	－	－	4	12	25	17	1	－	－	－	－	－
中央区	総数	22	－	－	1	5	4	12	－	－	－	－	－	－
	男	12	－	－	1	4	2	5	－	－	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	1	2	7	－	－	－	－	－	－
花見川区	総数	8	－	－	3	1	2	2	－	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	2	1	－	2	－	－	－	－	－	－
稲毛区	総数	12	－	－	－	－	11	1	－	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	7	1	－	－	－	－	－	－
若葉区	総数	27	－	－	－	9	12	5	1	－	－	－	－	－
	男	14	－	－	－	5	6	3	－	－	－	－	－	－
	女	13	－	－	－	4	6	2	1	－	－	－	－	－
緑　区	総数	25	1	－	2	5	10	7	－	－	－	－	－	－
	男	12	1	－	－	2	4	5	－	－	－	－	－	－
	女	13	－	－	2	3	6	2	－	－	－	－	－	－
美浜区	総数	26	－	2	3	6	9	6	－	－	－	－	－	－
	男	16	－	2	3	3	5	3	－	－	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	3	4	3	－	－	－	－	－	－

表2－5　出生数、出生の場所・立会者・区別

平成30年

	総数				病院				診療所				助産所				自宅				その他			
	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
千葉市	6 389	6 221	165	3	2 264	2 121	143	－	4 096	4 092	4	－	20	6	14	－	9	2	4	3	－	－	－	－
中央区	1 658	1 639	19	－	758	741	17	－	894	893	1	－	5	4	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－
花見川区	1 084	1 056	28	－	344	319	25	－	735	735	－	－	2	1	1	－	3	1	2	－	－	－	－	－
稲毛区	1 050	1 022	27	1	312	290	22	－	732	732	－	－	5	－	5	－	1	－	－	1	－	－	－	－
若葉区	878	865	12	1	281	273	8	－	593	592	1	－	2	－	2	－	2	－	1	1	－	－	－	－
緑　区	962	940	21	1	266	251	15	－	689	688	1	－	5	1	4	－	2	－	1	1	－	－	－	－
美浜区	757	699	58	－	303	247	56	－	453	452	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表2－6　出生数、妊娠期間・区別

平成30年

		総数	満22週未満	満22～23週	満24～27週	満28～31週	満32～35週	満36～39週	満40週以上	不詳	再掲 早期満37週未満 満28週未満	満28～31週	満32～36週	正期 満37～41週	過期 満42週以上
千葉市	総数	6 389	－	5	10	27	126	4 134	2 087	－	15	27	292	6 050	5
	男	3 355	－	4	4	16	77	2 239	1 015	－	8	16	163	3 167	1
	女	3 034	－	1	6	11	49	1 895	1 072	－	7	11	129	2 883	4
中央区	総数	1 658	－	1	3	8	39	1 102	505	－	4	8	81	1 565	－
	男	875	－	1	1	5	24	585	259	－	2	5	46	822	－
	女	783	－	－	2	3	15	517	246	－	2	3	35	743	－
花見川区	総数	1 084	－	－	3	7	18	679	377	－	3	7	47	1 024	3
	男	582	－	－	1	2	8	379	192	－	1	2	24	554	1
	女	502	－	－	2	5	10	300	185	－	2	5	23	470	2
稲毛区	総数	1 050	－	－	1	2	19	682	346	－	1	2	43	1 004	－
	男	545	－	－	－	2	15	360	168	－	－	2	25	518	－
	女	505	－	－	1	－	4	322	178	－	1	－	18	486	－
若葉区	総数	878	－	－	－	2	20	536	320	－	－	2	43	833	－
	男	463	－	－	－	1	11	299	152	－	－	1	20	442	－
	女	415	－	－	－	1	9	237	168	－	－	1	23	391	－
緑　区	総数	962	－	2	2	3	20	620	315	－	4	3	45	908	2
	男	504	－	1	2	2	15	341	143	－	3	2	30	469	－
	女	458	－	1	－	1	5	279	172	－	1	1	15	439	2
美浜区	総数	757	－	2	1	5	10	515	224	－	3	5	33	716	－
	男	386	－	2	－	4	4	275	101	－	2	4	18	362	－
	女	371	－	－	1	1	6	240	123	－	1	1	15	354	－

第3節　死亡統計

表3－1　死亡数、性・月・区別

平成30年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	8 777	859	763	800	643	694	663	697	678	734	739	759	748
	男	4 882	462	442	429	374	383	355	388	394	389	412	440	414
	女	3 895	397	321	371	269	311	308	309	284	345	327	319	334
中央区	総数	1 914	178	170	185	143	152	155	145	150	148	154	175	159
	男	1 030	86	95	93	85	76	87	83	80	83	86	93	83
	女	884	92	75	92	58	76	68	62	70	65	68	82	76
花見川区	総数	1 731	171	150	148	130	149	118	124	128	155	149	151	158
	男	981	93	90	75	82	79	68	70	75	89	82	88	90
	女	750	78	60	73	48	70	50	54	53	66	67	63	68
稲毛区	総数	1 404	142	128	136	108	90	108	120	103	122	107	107	133
	男	787	73	79	79	58	50	54	64	69	60	61	62	78
	女	617	69	49	57	50	40	54	56	34	62	46	45	55
若葉区	総数	1 683	182	153	141	119	134	140	138	133	127	136	141	139
	男	937	102	93	76	63	75	72	82	72	62	79	88	73
	女	746	80	60	65	56	59	68	56	61	65	57	53	66
緑　区	総数	1 028	91	78	103	66	78	78	97	73	88	88	95	93
	男	558	53	40	60	40	43	38	45	41	48	43	59	48
	女	470	38	38	43	26	35	40	52	32	40	45	36	45
美浜区	総数	1 017	95	84	87	77	91	64	73	91	94	105	90	66
	男	589	55	45	46	46	60	36	44	57	47	61	50	42
	女	428	40	39	41	31	31	28	29	34	47	44	40	24

表3－2　死亡数、性・年齢(5歳階級)・区別

平成30年

	千葉市			中央区			花見川区			稲毛区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	8 777	4 882	3 895	1 914	1 030	884	1 731	981	750	1 404	787	617
0歳	15	7	8	3	2	1	4	2	2	2	－	2
1歳	2	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
2歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0～4歳	17	9	8	3	2	1	5	3	2	2	－	2
5～9歳	3	1	2	1	－	1	－	－	－	1	－	1
10～14歳	5	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15～19歳	7	5	2	1	1	－	－	－	－	2	1	1
20～24歳	22	14	8	5	4	1	5	3	2	3	2	1
25～29歳	19	14	5	4	4	－	1	1	－	3	2	1
30～34歳	19	14	5	3	2	1	1	1	－	4	3	1
35～39歳	28	14	14	6	3	3	5	1	4	2	2	－
40～44歳	62	43	19	13	11	2	13	10	3	10	7	3
45～49歳	134	76	58	29	15	14	31	21	10	19	11	8
50～54歳	165	119	46	29	22	7	31	21	10	28	21	7
55～59歳	216	152	64	43	35	8	36	19	17	33	26	7
60～64歳	295	198	97	70	46	24	47	29	18	46	34	12
65～69歳	618	441	177	137	103	34	131	96	35	100	68	32
70～74歳	853	567	286	165	104	61	161	112	49	151	89	62
75～79歳	1 240	825	415	255	164	91	248	161	87	194	144	50
80～84歳	1 602	985	617	343	191	152	314	203	111	257	158	99
85～89歳	1 629	816	813	365	178	187	341	193	148	238	107	131
90～94歳	1 177	454	723	277	110	167	222	83	139	210	93	117
95～99歳	525	117	408	139	33	106	101	20	81	77	18	59
100歳以上	139	13	126	26	2	24	38	4	34	24	1	23
不詳	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	若葉区			緑区			美浜区		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1 683	937	746	1 028	558	470	1 017	589	428
0歳	2	1	1	2	1	1	2	1	1
1歳	－	－	－	－	－	－	1	1	－
2歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0～4歳	2	1	1	2	1	1	3	2	1
5～9歳	－	－	－	－	－	－	1	1	－
10～14歳	－	－	－	2	1	1	3	3	－
15～19歳	－	－	－	1	1	－	3	2	1
20～24歳	2	1	1	2	1	1	5	3	2
25～29歳	4	3	1	3	1	2	4	3	1
30～34歳	5	5	－	4	2	2	2	1	1
35～39歳	7	5	2	4	2	2	4	1	3
40～44歳	11	8	3	7	3	4	8	4	4
45～49歳	25	15	10	16	7	9	14	7	7
50～54歳	30	20	10	25	16	9	22	19	3
55～59歳	39	31	8	33	22	11	32	19	13
60～64歳	59	41	18	37	26	11	36	22	14
65～69歳	100	73	27	75	54	21	75	47	28
70～74歳	165	112	53	90	66	24	121	84	37
75～79歳	234	148	86	140	91	49	169	117	52
80～84歳	320	204	116	173	104	69	195	125	70
85～89歳	328	159	169	190	93	97	167	86	81
90～94歳	224	85	139	149	51	98	95	32	63
95～99歳	98	21	77	65	15	50	45	10	35
100歳以上	29	5	24	10	1	9	12	－	12
不詳	1	－	1	－	－	－	1	1	－

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成30年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	8 777	859	763	800	643	694	663	697	678	734	739	759	748
	男	4 882	462	442	429	374	383	355	388	394	389	412	440	414
	女	3 895	397	321	371	269	311	308	309	284	345	327	319	334
01000 感染症及び寄生虫症	総数	114	11	14	12	10	7	5	10	8	9	12	8	8
	男	67	7	10	6	4	5	3	6	4	4	5	6	7
	女	47	4	4	6	6	2	2	4	4	5	7	2	1
01100 腸管感染症	総数	6	1	1	1	－	－	1	1	－	－	－	1	－
	男	3	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－
01200 結核	総数	12	－	3	2	1	1	－	1	－	－	－	1	3
	男	10	－	3	2	－	1	－	1	－	－	－	1	2
	女	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1
01201 呼吸器結核	総数	11	－	3	1	1	1	－	1	－	－	－	1	3
	男	9	－	3	1	－	1	－	1	－	－	－	1	2
	女	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1
01202 その他の結核	総数	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	48	5	6	6	6	3	1	1	5	3	6	3	3
	男	32	4	5	4	3	2	1	－	2	2	3	3	3
	女	16	1	1	2	3	1	－	1	3	1	3	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	15	4	2	－	－	1	－	1	1	1	2	2	1
	男	10	2	1	－	－	1	－	1	1	－	1	2	1
	女	5	2	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	3	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	男	3	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	12	3	2	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1
	男	7	1	1	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1
	女	5	2	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	33	1	2	3	3	2	3	6	2	5	4	1	1
	男	12	－	－	－	1	1	2	3	1	2	1	－	1
	女	21	1	2	3	2	1	1	3	1	3	3	1	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2 579	227	201	210	179	220	220	224	215	222	229	232	200
	男	1 573	127	137	128	115	133	130	135	133	131	137	148	119
	女	1 006	100	64	82	64	87	90	89	82	91	92	84	81
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 491	219	197	201	168	217	213	215	212	212	221	224	192
	男	1 522	122	136	123	108	131	127	128	130	126	130	146	115
	女	969	97	61	78	60	86	86	87	82	86	91	78	77
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	54	8	5	5	4	3	4	5	2	4	1	7	6
	男	40	6	3	4	2	2	3	4	2	4	－	6	4
	女	14	2	2	1	2	1	1	1	－	－	1	1	2
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	7	13	5	5	9	8	10	12	10	10	9	9
	男	90	7	11	5	5	8	8	10	8	8	6	8	6
	女	17	－	2	－	－	1	－	－	4	2	4	1	3
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	245	25	20	23	21	21	22	18	17	19	16	25	18
	男	170	14	16	14	16	12	15	13	15	11	10	20	14
	女	75	11	4	9	5	9	7	5	2	8	6	5	4
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	257	17	24	11	16	30	24	31	19	21	27	22	15
	男	147	8	19	6	11	16	15	14	10	8	16	15	9
	女	110	9	5	5	5	14	9	17	9	13	11	7	6
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	110	13	5	8	4	15	9	9	10	6	13	12	6
	男	68	12	2	5	3	10	3	7	6	2	8	7	3
	女	42	1	3	3	1	5	6	2	4	4	5	5	3

表3－3 死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市

平成30年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	180	14	16	22	13	8	13	17	18	13	14	18	14
		男	131	12	8	19	9	8	9	12	14	10	9	12	9
		女	49	2	8	3	4	－	4	5	4	3	5	6	5
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	111	15	7	9	5	11	10	10	9	9	5	11	10
		男	56	7	5	5	1	3	4	6	4	5	3	6	7
		女	55	8	2	4	4	8	6	4	5	4	2	5	3
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	249	27	18	17	21	26	15	23	26	19	20	21	16
		男	124	8	12	10	12	10	9	13	15	9	8	10	8
		女	125	19	6	7	9	16	6	10	11	10	12	11	8
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	1	－	－	1	－	－	1	1	2	－	－
		男	5	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	－
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	486	40	38	43	37	35	51	38	46	41	46	33	38
		男	355	30	31	31	28	29	39	25	28	35	33	24	22
		女	131	10	7	12	9	6	12	13	18	6	13	9	16
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	－	1	1	－	－	3	－	－	1	2	1	3
		男	7	－	1	－	－	－	2	－	－	－	2	1	1
		女	5	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	2
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	99	9	9	9	6	6	8	9	7	10	10	10	6
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	99	9	9	9	6	6	8	9	7	10	10	10	6
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	40	3	－	1	2	5	3	3	4	8	4	5	2
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	40	3	－	1	2	5	3	3	4	8	4	5	2
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	2	1	2	－	1	3	3	2	－	－	1	1
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	16	2	1	2	－	1	3	3	2	－	－	1	1
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	87	3	7	8	7	8	5	4	7	9	13	9	7
		男	87	3	7	8	7	8	5	4	7	9	13	9	7
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	5	5	6	2	5	8	4	4	7	2	6	4
		男	41	3	3	4	2	4	3	3	3	6	1	5	4
		女	17	2	2	2	－	1	5	1	1	1	1	1	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	2	－	2	1	2	1	1	4	3	1	2	1
		男	15	－	－	1	1	2	1	－	4	3	－	2	1
		女	5	2	－	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－
02118	悪性リンパ腫	総数	74	3	6	6	6	5	6	8	9	7	11	4	3
		男	37	1	3	3	3	1	2	5	5	3	6	4	1
		女	37	2	3	3	3	4	4	3	4	4	5	－	2
02119	白血病	総数	52	4	6	3	2	7	3	3	2	4	4	8	6
		男	31	2	6	1	1	5	2	3	1	1	2	4	3
		女	21	2	－	2	1	2	1	－	1	3	2	4	3
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	36	5	6	3	2	1	2	2	1	4	4	5	1
		男	18	1	3	1	2	－	1	－	1	1	3	4	1
		女	18	4	3	2	－	1	1	2	－	3	1	1	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	192	17	9	17	14	18	15	17	12	16	16	15	26
		男	100	8	6	6	5	12	6	9	6	10	8	9	15
		女	92	9	3	11	9	6	9	8	6	6	8	6	11
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	88	8	4	9	11	3	7	9	3	10	8	8	8
		男	51	5	1	5	7	2	3	7	3	5	7	2	4
		女	37	3	3	4	4	1	4	2	－	5	1	6	4
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	1	－	1	3	1	－	－	－	2	1	1	2
		男	5	1	－	－	2	1	－	－	－	－	1	－	－
		女	7	－	－	1	1	－	－	－	－	2	－	1	2
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	76	7	4	8	8	2	7	9	3	8	7	7	6
		男	46	4	1	5	5	1	3	7	3	5	6	2	4
		女	30	3	3	3	3	1	4	2	－	3	1	5	2
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	23	6	2	2	1	1	－	3	2	3	－	1	2
		男	12	2	1	1	－	1	－	3	－	2	－	1	1
		女	11	4	1	1	1	－	－	－	2	1	－	－	1

表3－3 死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成30年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
03100	貧血	総数	11	3	－	1	1	1	－	2	1	1	－	1	－
		男	7	2	－	－	－	1	－	2	－	1	－	1	－
		女	4	1	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	12	3	2	1	－	－	－	1	1	2	－	－	2
		男	5	－	1	1	－	－	－	1	－	1	－	－	1
		女	7	3	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	161	15	14	20	10	17	6	10	13	8	12	18	18
		男	94	8	7	12	7	14	5	5	4	2	8	12	10
		女	67	7	7	8	3	3	1	5	9	6	4	6	8
04100	糖尿病	総数	109	9	7	15	8	8	4	7	7	7	10	13	14
		男	68	6	3	10	5	8	3	4	3	2	7	9	8
		女	41	3	4	5	3	－	1	3	4	5	3	4	6
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	52	6	7	5	2	9	2	3	6	1	2	5	4
		男	26	2	4	2	2	6	2	1	1	－	1	3	2
		女	26	4	3	3	－	3	－	2	5	1	1	2	2
05000	精神及び行動の障害	総数	113	11	7	14	11	6	5	6	7	9	8	13	16
		男	38	2	1	6	5	3	1	3	4	2	2	5	4
		女	75	9	6	8	6	3	4	3	3	7	6	8	12
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	102	10	6	12	10	6	5	6	6	8	8	12	13
		男	33	1	1	5	5	3	1	3	3	2	2	4	3
		女	69	9	5	7	5	3	4	3	3	6	6	8	10
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	11	1	1	2	1	－	－	－	1	1	－	1	3
		男	5	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1
		女	6	－	1	1	1	－	－	－	－	1	－	－	2
06000	神経系の疾患	総数	267	21	21	19	21	18	29	23	22	14	22	26	31
		男	146	15	9	10	12	8	15	10	11	11	12	15	18
		女	121	6	12	9	9	10	14	13	11	3	10	11	13
06100	髄膜炎	総数	3	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	19	－	1	－	1	3	2	2	－	3	4	2	1
		男	7	－	－	－	1	1	1	1	－	2	1	－	－
		女	12	－	1	－	－	2	1	1	－	1	3	2	1
06300	パーキンソン病	総数	71	3	6	4	6	3	8	6	7	2	5	8	13
		男	41	3	－	2	4	2	5	2	3	2	3	7	8
		女	30	－	6	2	2	1	3	4	4	－	2	1	5
06400	アルツハイマー病	総数	84	8	7	4	4	7	8	7	7	6	7	8	11
		男	38	5	3	2	2	1	3	2	3	6	2	3	6
		女	46	3	4	2	2	6	5	5	4	－	5	5	5
06500	その他の神経系の疾患	総数	90	10	6	10	10	5	10	8	8	3	6	8	6
		男	58	7	5	5	5	4	6	5	5	1	6	5	4
		女	32	3	1	5	5	1	4	3	3	2	－	3	2
07000	眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000	循環器系の疾患	総数	2 326	281	220	211	173	155	169	172	163	184	183	205	210
		男	1 254	155	120	107	98	79	89	91	92	94	106	112	111
		女	1 072	126	100	104	75	76	80	81	71	90	77	93	99
09100	高血圧性疾患	総数	143	25	19	15	7	8	10	12	7	10	12	8	10
		男	81	15	10	11	2	6	6	8	4	5	6	4	4
		女	62	10	9	4	5	2	4	4	3	5	6	4	6
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	55	10	7	3	3	5	4	3	4	4	4	4	4
		男	27	4	3	2	2	3	3	1	2	3	1	1	2
		女	28	6	4	1	1	2	1	2	2	1	3	3	2
09102	その他の高血圧性疾患	総数	88	15	12	12	4	3	6	9	3	6	8	4	6
		男	54	11	7	9	－	3	3	7	2	2	5	3	2
		女	34	4	5	3	4	－	3	2	1	4	3	1	4

表3－3 死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成30年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	心疾患（高血圧性を除く）	総数	1 388	170	129	123	110	94	104	102	101	101	111	117	126
		男	760	92	69	61	66	51	55	57	56	50	63	69	71
		女	628	78	60	62	44	43	49	45	45	51	48	48	55
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	13	1	－	2	1	1	1	－	4	－	1	－	2
		男	3	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	10	－	－	1	1	1	1	－	3	－	1	－	2
09202	急性心筋梗塞	総数	278	31	28	22	15	26	20	25	19	18	20	29	25
		男	176	20	23	14	9	13	12	13	14	10	13	20	15
		女	102	11	5	8	6	13	8	12	5	8	7	9	10
09203	その他の虚血性心疾患	総数	138	23	9	11	8	7	8	9	16	10	9	15	13
		男	94	17	5	7	5	6	6	8	12	5	5	10	8
		女	44	6	4	4	3	1	2	1	4	5	4	5	5
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	55	7	2	3	5	1	5	3	3	6	8	7	5
		男	31	5	2	1	1	－	3	2	1	3	4	5	4
		女	24	2	－	2	4	1	2	1	2	3	4	2	1
09205	心筋症	総数	26	3	3	3	3	1	3	1	2	1	5	－	1
		男	16	2	－	2	2	－	1	1	2	－	5	－	1
		女	10	1	3	1	1	1	2	－	－	1	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	213	28	23	19	25	15	15	20	10	9	16	11	22
		男	114	12	15	11	14	5	5	11	6	5	10	8	12
		女	99	16	8	8	11	10	10	9	4	4	6	3	10
09207	心不全	総数	639	75	60	62	48	42	50	39	47	57	50	52	57
		男	308	33	22	24	31	26	27	18	20	27	26	24	30
		女	331	42	38	38	17	16	23	21	27	30	24	28	27
09208	その他の心疾患	総数	26	2	4	1	5	1	2	5	－	－	2	3	1
		男	18	2	2	1	4	1	1	4	－	－	－	2	1
		女	8	－	2	－	1	－	1	1	－	－	2	1	－
09300	脳血管疾患	総数	654	68	62	59	41	41	44	52	50	58	51	64	64
		男	341	37	36	31	21	18	23	24	28	30	32	30	31
		女	313	31	26	28	20	23	21	28	22	28	19	34	33
09301	くも膜下出血	総数	93	16	5	4	7	6	5	6	5	7	7	9	16
		男	36	7	2	1	1	3	1	1	3	2	3	4	8
		女	57	9	3	3	6	3	4	5	2	5	4	5	8
09302	脳内出血	総数	210	20	25	18	14	15	12	17	12	19	15	20	23
		男	117	9	17	11	10	7	3	6	9	12	10	11	12
		女	93	11	8	7	4	8	9	11	3	7	5	9	11
09303	脳梗塞	総数	340	31	32	36	19	20	26	28	32	30	28	33	25
		男	181	20	17	19	10	8	18	17	16	14	18	13	11
		女	159	11	15	17	9	12	8	11	16	16	10	20	14
09304	その他の脳血管疾患	総数	11	1	－	1	1	－	1	1	1	2	1	2	－
		男	7	1	－	－	－	－	1	－	－	2	1	2	－
		女	4	－	－	1	1	－	－	1	1	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	100	14	7	8	13	8	6	3	4	10	7	14	6
		男	53	9	3	1	8	2	4	1	3	7	4	8	3
		女	47	5	4	7	5	6	2	2	1	3	3	6	3
09500	その他の循環器系の疾患	総数	41	4	3	6	2	4	5	3	1	5	2	2	4
		男	19	2	2	3	1	2	1	1	1	2	1	1	2
		女	22	2	1	3	1	2	4	2	－	3	1	1	2
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 262	134	118	131	93	95	82	97	99	119	93	97	104
		男	742	74	81	66	57	56	41	63	61	68	59	57	59
		女	520	60	37	65	36	39	41	34	38	51	34	40	45
10100	インフルエンザ	総数	21	8	8	3	－	－	－	－	1	－	－	－	1
		男	11	4	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
		女	10	4	2	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	702	72	71	83	53	54	44	55	57	59	51	55	48
		男	392	36	48	43	30	28	23	34	32	35	29	31	23
		女	310	36	23	40	23	26	21	21	25	24	22	24	25
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－

表3－3 死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市

平成30年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	101	7	9	9	9	7	10	5	6	13	8	5	13
		男	79	5	7	9	7	5	6	5	6	11	6	4	8
		女	22	2	2	－	2	2	4	－	－	2	2	1	5
10500	喘息	総数	11	3	－	1	2	－	－	－	－	1	2	1	1
		男	5	－	－	1	2	－	－	－	－	－	1	－	1
		女	6	3	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	426	44	30	35	29	34	28	37	34	46	32	36	41
		男	255	29	20	13	18	23	12	24	23	22	23	22	26
		女	171	15	10	22	11	11	16	13	11	24	9	14	15
10601	誤嚥性肺炎	総数	209	21	15	23	12	18	17	20	13	19	17	19	15
		男	126	16	8	8	7	10	8	15	10	10	11	13	10
		女	83	5	7	15	5	8	9	5	3	9	6	6	5
10602	間質性肺疾患	総数	127	11	9	5	12	9	7	12	10	16	8	11	17
		男	87	9	8	2	9	9	4	6	7	10	7	6	10
		女	40	2	1	3	3	－	3	6	3	6	1	5	7
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	90	12	6	7	5	7	4	5	11	11	7	6	9
		男	42	4	4	3	2	4	－	3	6	2	5	3	6
		女	48	8	2	4	3	3	4	2	5	9	2	3	3
11000	消化器系の疾患	総数	309	24	29	36	25	32	25	16	20	25	29	21	27
		男	178	13	14	21	14	15	16	12	14	13	16	13	17
		女	131	11	15	15	11	17	9	4	6	12	13	8	10
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	13	1	－	3	2	1	4	－	1	1	－	－	－
		男	7	－	－	1	1	1	3	－	1	－	－	－	－
		女	6	1	－	2	1	－	1	－	－	1	－	－	－
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	40	2	6	7	2	1	2	5	1	5	5	3	1
		男	22	1	3	4	1	－	2	3	1	3	1	2	1
		女	18	1	3	3	1	1	－	2	－	2	4	1	－
11300	肝疾患	総数	112	6	11	10	9	9	12	6	9	8	12	6	14
		男	75	4	5	6	7	7	7	6	7	4	7	5	10
		女	37	2	6	4	2	2	5	－	2	4	5	1	4
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	総数	60	3	6	7	4	6	7	3	4	3	4	5	8
		男	37	1	2	4	2	5	5	3	4	1	－	4	6
		女	23	2	4	3	2	1	2	－	－	2	4	1	2
11302	その他の肝疾患	総数	52	3	5	3	5	3	5	3	5	5	8	1	6
		男	38	3	3	2	5	2	2	3	3	3	7	1	4
		女	14	－	2	1	－	1	3	－	2	2	1	－	2
11400	その他の消化器系の疾患	総数	144	15	12	16	12	21	7	5	9	11	12	12	12
		男	74	8	6	10	5	7	4	3	5	6	8	6	6
		女	70	7	6	6	7	14	3	2	4	5	4	6	6
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	22	－	2	3	3	2	3	－	4	2	1	1	1
		男	9	－	－	2	1	1	1	－	3	－	1	－	－
		女	13	－	2	1	2	1	2	－	1	2	－	1	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	56	3	5	4	4	10	5	2	5	2	4	6	6
		男	30	2	4	1	3	5	4	2	4	－	1	2	2
		女	26	1	1	3	1	5	1	－	1	2	3	4	4
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	241	19	22	21	18	21	19	22	19	22	19	18	21
		男	116	7	13	7	12	8	7	9	11	13	8	10	11
		女	125	12	9	14	6	13	12	13	8	9	11	8	10
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	17	2	1	2	2	1	－	2	2	1	－	1	3
		男	3	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1
		女	14	2	1	2	2	1	－	1	1	1	－	1	2
14200	腎不全	総数	153	13	16	11	14	11	13	11	11	13	14	14	12
		男	84	6	10	4	11	3	5	6	6	10	7	8	8
		女	69	7	6	7	3	8	8	5	5	3	7	6	4
14201	急性腎不全	総数	23	3	－	4	2	4	－	1	1	4	1	2	1
		男	13	1	－	3	2	1	－	1	－	2	1	1	1
		女	10	2	－	1	－	3	－	－	1	2	－	1	－
14202	慢性腎臓病	総数	105	7	15	4	12	5	10	7	8	7	12	8	10
		男	64	4	10	1	9	1	5	5	4	6	6	6	7
		女	41	3	5	3	3	4	5	2	4	1	6	2	3

表3－3 死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市

平成30年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	詳細不明の腎不全	総数	25	3	1	3	－	2	3	3	2	2	1	4	1
		男	7	1	－	－	－	1	－	－	2	2	－	1	－
		女	18	2	1	3	－	1	3	3	－	－	1	3	1
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	71	4	5	8	2	9	6	9	6	8	5	3	6
		男	29	1	3	3	1	5	2	2	4	3	1	2	2
		女	42	3	2	5	1	4	4	7	2	5	4	1	4
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	4	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	4	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	14	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	－	－
		男	10	－	1	2	1	2	1	1	1	1	－	－	－
		女	4	1	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17200	循環器系の先天奇形	総数	12	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	－	－
		男	9	－	1	2	1	1	1	1	1	1	－	－	－
		女	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
17201	心臓の先天奇形	総数	8	1	1	1	1	1	－	1	－	1	1	－	－
		男	5	－	1	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－
		女	3	1	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	4	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		男	4	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300	消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	909	82	69	73	66	74	73	72	71	81	91	85	72
		男	359	30	20	33	28	34	26	27	31	30	33	38	29
		女	550	52	49	40	38	40	47	45	40	51	58	47	43
18100	老衰	総数	632	56	45	46	43	51	52	42	49	65	74	61	48
		男	174	15	11	15	11	12	13	6	15	19	23	21	13
		女	458	41	34	31	32	39	39	36	34	46	51	40	35

表3－3　死亡数、性・月・死因（死因簡単分類）別

千葉市　　平成30年

			総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
18200	乳幼児突然死症候群	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	275	26	24	27	23	23	21	30	22	16	15	24	24
		男	184	15	9	18	17	22	13	21	16	11	9	17	16
		女	91	11	15	9	6	1	8	9	6	5	6	7	8
20000	傷病及び死亡の外因	総数	377	24	37	41	28	33	21	39	29	31	34	28	32
		男	252	20	24	27	17	19	16	21	21	17	23	21	26
		女	125	4	13	14	11	14	5	18	8	14	11	7	6
20100	不慮の事故	総数	207	12	25	26	16	15	11	24	15	17	17	15	14
		男	127	10	15	15	8	8	9	13	9	11	8	10	11
		女	80	2	10	11	8	7	2	11	6	6	9	5	3
20101	交通事故	総数	29	2	5	4	4	2	1	1	3	1	3	－	3
		男	19	2	4	2	3	2	1	－	1	1	－	－	3
		女	10	－	1	2	1	－	－	1	2	－	3	－	－
20102	転倒・転落・墜落	総数	63	－	9	11	1	3	3	9	1	8	3	7	8
		男	41	－	6	10	－	3	1	5	－	4	2	4	6
		女	22	－	3	1	1	－	2	4	1	4	1	3	2
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	15	－	1	－	1	3	2	2	1	1	－	2	2
		男	10	－	－	－	1	2	2	2	1	－	－	1	1
		女	5	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1
20104	不慮の窒息	総数	54	5	7	8	7	4	1	4	5	3	5	4	1
		男	23	4	3	3	1	－	1	1	3	2	1	3	1
		女	31	1	4	5	6	4	－	3	2	1	4	1	－
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	42	3	3	2	3	3	4	8	5	4	5	2	－
		男	31	2	2	－	3	1	4	5	4	4	4	2	－
		女	11	1	1	2	－	2	－	3	1	－	1	－	－
20200	自殺	総数	134	10	7	14	11	11	7	13	11	11	12	12	15
		男	97	8	5	11	8	7	5	7	9	4	11	10	12
		女	37	2	2	3	3	4	2	6	2	7	1	2	3
20300	他殺	総数	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	34	2	5	1	1	6	3	2	3	3	4	1	3
		男	27	2	4	1	1	4	2	1	3	2	3	1	3
		女	7	－	1	－	－	2	1	1	－	1	1	－	－

表3－4 死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成30年

		千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
総 数	総数	8 777	1 914	1 731	1 404	1 683	1 028	1 017
	男	4 882	1 030	981	787	937	558	589
	女	3 895	884	750	617	746	470	428
01000 感染症及び寄生虫症	総数	114	22	21	16	28	13	14
	男	67	13	9	12	16	7	10
	女	47	9	12	4	12	6	4
01100 腸管感染症	総数	6	3	－	－	－	2	1
	男	3	－	－	－	－	2	1
	女	3	3	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	12	2	1	4	3	1	1
	男	10	1	1	4	2	1	1
	女	2	1	－	－	1	－	－
01201 呼吸器結核	総数	11	2	1	4	3	1	－
	男	9	1	1	4	2	1	－
	女	2	1	－	－	1	－	－
01202 その他の結核	総数	1	－	－	－	－	－	1
	男	1	－	－	－	－	－	1
	女	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	48	7	7	8	13	6	7
	男	32	6	5	5	9	2	5
	女	16	1	2	3	4	4	2
01400 ウイルス性肝炎	総数	15	1	4	3	6	1	－
	男	10	1	2	3	3	1	－
	女	5	－	2	－	3	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	3	－	1	－	1	1	－
	男	3	－	1	－	1	1	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	12	1	3	3	5	－	－
	男	7	1	1	3	2	－	－
	女	5	－	2	－	3	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	33	9	9	1	6	3	5
	男	12	5	1	－	2	1	3
	女	21	4	8	1	4	2	2
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2 579	508	515	409	482	321	344
	男	1 573	285	326	254	298	195	215
	女	1 006	223	189	155	184	126	129
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 491	494	499	398	467	305	328
	男	1 522	277	317	247	291	185	205
	女	969	217	182	151	176	120	123
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	54	11	7	9	13	5	9
	男	40	9	5	5	10	3	8
	女	14	2	2	4	3	2	1
02102 食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	21	20	19	20	11	16
	男	90	17	17	15	17	9	15
	女	17	4	3	4	3	2	1
02103 胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	245	48	52	34	54	29	28
	男	170	27	43	23	35	20	22
	女	75	21	9	11	19	9	6
02104 結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	257	52	48	47	47	27	36
	男	147	30	26	24	32	16	19
	女	110	22	22	23	15	11	17
02105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	110	15	27	18	24	10	16
	男	68	9	16	16	14	6	7
	女	42	6	11	2	10	4	9

表3－4 死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	180	33	38	30	29	19	31
		男	131	22	31	20	23	15	20
		女	49	11	7	10	6	4	11
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	111	24	26	23	18	14	6
		男	56	10	15	13	8	9	1
		女	55	14	11	10	10	5	5
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	249	54	50	43	41	33	28
		男	124	24	25	24	24	15	12
		女	125	30	25	19	17	18	16
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	1	－	1	2	1	1
		男	5	－	－	1	2	1	1
		女	1	1	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	486	86	98	73	93	65	71
		男	355	63	67	55	65	46	59
		女	131	23	31	18	28	19	12
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	4	2	2	2	－	2
		男	7	1	2	1	2	－	1
		女	5	3	－	1	－	－	1
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	99	23	15	14	13	17	17
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	99	23	15	14	13	17	17
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	40	11	8	5	7	8	1
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	40	11	8	5	7	8	1
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	3	3	4	4	－	2
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	16	3	3	4	4	－	2
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	87	22	18	9	17	13	8
		男	87	22	18	9	17	13	8
		女	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	14	12	11	11	6	4
		男	41	9	9	10	8	2	3
		女	17	5	3	1	3	4	1
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	3	5	4	4	3	1
		男	15	2	3	4	2	3	1
		女	5	1	2	－	2	－	－
02118	悪性リンパ腫	総数	74	19	12	12	13	10	8
		男	37	12	7	5	5	4	4
		女	37	7	5	7	8	6	4
02119	白血病	総数	52	8	11	8	10	8	7
		男	31	5	6	3	5	6	6
		女	21	3	5	5	5	2	1
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	36	5	5	5	7	4	10
		男	18	2	2	3	4	4	3
		女	18	3	3	2	3	－	7
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	192	37	42	27	38	22	26
		男	100	13	25	16	18	13	15
		女	92	24	17	11	20	9	11
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	88	14	16	11	15	16	16
		男	51	8	9	7	7	10	10
		女	37	6	7	4	8	6	6
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	3	2	1	5	－	1
		男	5	1	2	1	1	－	－
		女	7	2	－	－	4	－	1
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	76	11	14	10	10	16	15
		男	46	7	7	6	6	10	10
		女	30	4	7	4	4	6	5
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	23	8	5	2	5	－	3
		男	12	4	2	2	3	－	1
		女	11	4	3	－	2	－	2

表3－4 死亡数、性・死因(死因簡単分類)・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
03100	貧血	総数	11	3	3	2	3	－	－
		男	7	2	1	2	2	－	－
		女	4	1	2	－	1	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	12	5	2	－	2	－	3
		男	5	2	1	－	1	－	1
		女	7	3	1	－	1	－	2
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	161	38	30	31	24	23	15
		男	94	17	15	21	13	18	10
		女	67	21	15	10	11	5	5
04100	糖尿病	総数	109	25	18	24	17	15	10
		男	68	10	11	18	9	13	7
		女	41	15	7	6	8	2	3
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	52	13	12	7	7	8	5
		男	26	7	4	3	4	5	3
		女	26	6	8	4	3	3	2
05000	精神及び行動の障害	総数	113	24	29	14	20	13	13
		男	38	10	8	5	8	5	2
		女	75	14	21	9	12	8	11
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	102	22	26	14	18	11	11
		男	33	9	7	5	7	4	1
		女	69	13	19	9	11	7	10
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	11	2	3	－	2	2	2
		男	5	1	1	－	1	1	1
		女	6	1	2	－	1	1	1
06000	神経系の疾患	総数	267	69	55	34	56	29	24
		男	146	36	32	20	30	16	12
		女	121	33	23	14	26	13	12
06100	髄膜炎	総数	3	1	1	－	1	－	－
		男	2	－	1	－	1	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	19	5	4	2	2	3	3
		男	7	1	2	1	－	2	1
		女	12	4	2	1	2	1	2
06300	パーキンソン病	総数	71	25	17	6	8	7	8
		男	41	15	9	5	6	3	3
		女	30	10	8	1	2	4	5
06400	アルツハイマー病	総数	84	18	17	9	27	10	3
		男	38	7	8	4	11	6	2
		女	46	11	9	5	16	4	1
06500	その他の神経系の疾患	総数	90	20	16	17	18	9	10
		男	58	13	12	10	12	5	6
		女	32	7	4	7	6	4	4
07000	眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
08000	耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
09000	循環器系の疾患	総数	2 326	513	467	421	392	273	260
		男	1 254	278	251	235	207	140	143
		女	1 072	235	216	186	185	133	117
09100	高血圧性疾患	総数	143	16	34	49	9	26	9
		男	81	10	21	25	3	16	6
		女	62	6	13	24	6	10	3
09101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	55	12	8	5	8	19	3
		男	27	6	3	2	3	11	2
		女	28	6	5	3	5	8	1
09102	その他の高血圧性疾患	総数	88	4	26	44	1	7	6
		男	54	4	18	23	－	5	4
		女	34	－	8	21	1	2	2

表3－4　死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑　区	美浜区
09200	心疾患（高血圧性を除く）	総数	1 388	327	281	250	218	151	161
		男	760	181	151	143	121	75	89
		女	628	146	130	107	97	76	72
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	13	1	3	2	2	3	2
		男	3	1	－	1	1	－	－
		女	10	－	3	1	1	3	2
09202	急性心筋梗塞	総数	278	114	44	30	51	14	25
		男	176	74	26	22	28	11	15
		女	102	40	18	8	23	3	10
09203	その他の虚血性心疾患	総数	138	25	25	31	29	9	19
		男	94	17	14	22	24	5	12
		女	44	8	11	9	5	4	7
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	55	16	12	9	5	6	7
		男	31	12	8	2	2	4	3
		女	24	4	4	7	3	2	4
09205	心筋症	総数	26	3	5	5	8	2	3
		男	16	1	5	4	4	1	1
		女	10	2	－	1	4	1	2
09206	不整脈及び伝導障害	総数	213	38	64	46	32	21	12
		男	114	18	39	22	18	10	7
		女	99	20	25	24	14	11	5
09207	心不全	総数	639	121	125	126	86	94	87
		男	308	51	57	69	40	43	48
		女	331	70	68	57	46	51	39
09208	その他の心疾患	総数	26	9	3	1	5	2	6
		男	18	7	2	1	4	1	3
		女	8	2	1	－	1	1	3
09300	脳血管疾患	総数	654	143	126	101	134	76	74
		男	341	73	63	55	68	42	40
		女	313	70	63	46	66	34	34
09301	くも膜下出血	総数	93	16	19	12	23	14	9
		男	36	8	5	4	11	4	4
		女	57	8	14	8	12	10	5
09302	脳内出血	総数	210	49	43	29	42	22	25
		男	117	19	25	19	24	13	17
		女	93	30	18	10	18	9	8
09303	脳梗塞	総数	340	76	63	58	66	38	39
		男	181	44	33	32	31	23	18
		女	159	32	30	26	35	15	21
09304	その他の脳血管疾患	総数	11	2	1	2	3	2	1
		男	7	2	－	－	2	2	1
		女	4	－	1	2	1	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	100	21	22	10	22	14	11
		男	53	10	14	8	10	5	6
		女	47	11	8	2	12	9	5
09500	その他の循環器系の疾患	総数	41	6	4	11	9	6	5
		男	19	4	2	4	5	2	2
		女	22	2	2	7	4	4	3
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 262	287	243	208	260	132	132
		男	742	155	153	122	160	73	79
		女	520	132	90	86	100	59	53
10100	インフルエンザ	総数	21	5	4	4	6	2	－
		男	11	1	3	2	4	1	－
		女	10	4	1	2	2	1	－
10200	肺炎	総数	702	170	133	110	149	79	61
		男	392	93	79	57	86	43	34
		女	310	77	54	53	63	36	27
10300	急性気管支炎	総数	1	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	1	－	－	－	－

表3－4 死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	101	21	15	18	18	10	19
		男	79	13	12	15	15	10	14
		女	22	8	3	3	3	－	5
10500	喘息	総数	11	2	1	1	3	2	2
		男	5	2	1	－	－	1	1
		女	6	－	－	1	3	1	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	426	89	89	75	84	39	50
		男	255	46	58	48	55	18	30
		女	171	43	31	27	29	21	20
10601	誤嚥性肺炎	総数	209	45	45	42	36	16	25
		男	126	22	28	30	25	8	13
		女	83	23	17	12	11	8	12
10602	間質性肺疾患	総数	127	24	25	19	31	13	15
		男	87	15	22	11	21	6	12
		女	40	9	3	8	10	7	3
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	90	20	19	14	17	10	10
		男	42	9	8	7	9	4	5
		女	48	11	11	7	8	6	5
11000	消化器系の疾患	総数	309	73	66	48	53	32	37
		男	178	44	37	26	34	17	20
		女	131	29	29	22	19	15	17
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	13	3	2	3	4	1	－
		男	7	2	－	1	3	1	－
		女	6	1	2	2	1	－	－
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	40	10	7	3	8	4	8
		男	22	6	4	2	5	2	3
		女	18	4	3	1	3	2	5
11300	肝疾患	総数	112	24	24	20	21	12	11
		男	75	16	19	12	11	9	8
		女	37	8	5	8	10	3	3
11301	肝硬変（アルコール性を除く）	総数	60	13	11	9	15	6	6
		男	37	8	9	5	7	5	3
		女	23	5	2	4	8	1	3
11302	その他の肝疾患	総数	52	11	13	11	6	6	5
		男	38	8	10	7	4	4	5
		女	14	3	3	4	2	2	－
11400	その他の消化器系の疾患	総数	144	36	33	22	20	15	18
		男	74	20	14	11	15	5	9
		女	70	16	19	11	5	10	9
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	22	2	4	3	5	6	2
		男	9	－	1	－	3	4	1
		女	13	2	3	3	2	2	1
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	56	15	8	6	8	7	12
		男	30	8	3	4	5	5	5
		女	26	7	5	2	3	2	7
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	241	62	53	27	43	32	24
		男	116	25	28	11	23	17	12
		女	125	37	25	16	20	15	12
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	17	5	2	3	2	3	2
		男	3	－	1	－	1	1	－
		女	14	5	1	3	1	2	2
14200	腎不全	総数	153	41	33	18	26	19	16
		男	84	20	21	8	17	11	7
		女	69	21	12	10	9	8	9
14201	急性腎不全	総数	23	9	4	2	6	1	1
		男	13	3	2	2	5	－	1
		女	10	6	2	－	1	1	－
14202	慢性腎臓病	総数	105	23	25	15	15	14	13
		男	64	15	16	6	11	10	6
		女	41	8	9	9	4	4	7

表3－4 死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
14203	詳細不明の腎不全	総数	25	9	4	1	5	4	2
		男	7	2	3	－	1	1	－
		女	18	7	1	1	4	3	2
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	71	16	18	6	15	10	6
		男	29	5	6	3	5	5	5
		女	42	11	12	3	10	5	1
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	4	－	2	－	－	2	－
		男	2	－	1	－	－	1	－
		女	2	－	1	－	－	1	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	4	－	2	－	－	2	－
		男	2	－	1	－	－	1	－
		女	2	－	1	－	－	1	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	14	2	2	3	3	1	3
		男	10	2	1	1	3	1	2
		女	4	－	1	2	－	－	1
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17200	循環器系の先天奇形	総数	12	2	1	2	3	1	3
		男	9	2	－	1	3	1	2
		女	3	－	1	1	－	－	1
17201	心臓の先天奇形	総数	8	1	1	1	1	1	3
		男	5	1	－	－	1	1	2
		女	3	－	1	1	－	－	1
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	4	1	－	1	2	－	－
		男	4	1	－	1	2	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17300	消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	909	201	167	120	237	98	86
		男	359	88	70	38	95	29	39
		女	550	113	97	82	142	69	47
18100	老衰	総数	632	137	135	84	130	85	61
		男	174	40	47	17	31	22	17
		女	458	97	88	67	99	63	44

表3－4 死亡数、性・死因（死因簡単分類）・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
18200	乳幼児突然死症候群	総数	2	－	1	－	1	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	275	64	31	36	106	13	25
		男	184	48	22	21	64	7	22
		女	91	16	9	15	42	6	3
20000	傷病及び死亡の外因	総数	377	90	64	62	67	46	48
		男	252	65	44	36	39	30	38
		女	125	25	20	26	28	16	10
20100	不慮の事故	総数	207	46	36	36	43	27	19
		男	127	32	23	20	22	17	13
		女	80	14	13	16	21	10	6
20101	交通事故	総数	29	3	8	8	7	2	1
		男	19	2	4	5	5	2	1
		女	10	1	4	3	2	－	－
20102	転倒・転落・墜落	総数	63	13	11	4	16	14	5
		男	41	10	7	3	6	10	5
		女	22	3	4	1	10	4	－
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	15	1	－	5	3	1	5
		男	10	－	－	4	2	1	3
		女	5	1	－	1	1	－	2
20104	不慮の窒息	総数	54	16	9	12	5	6	6
		男	23	9	5	5	1	1	2
		女	31	7	4	7	4	5	4
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	1	1	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	－	－	－	－	2	1
		男	2	－	－	－	－	1	1
		女	1	－	－	－	－	1	－
20107	その他の不慮の事故	総数	42	12	8	7	12	2	1
		男	31	10	7	3	8	2	1
		女	11	2	1	4	4	－	－
20200	自殺	総数	134	35	22	21	21	13	22
		男	97	25	16	14	16	7	19
		女	37	10	6	7	5	6	3
20300	他殺	総数	2	－	1	1	－	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－
20400	その他の外因	総数	34	9	5	4	3	6	7
		男	27	8	4	2	1	6	6
		女	7	1	1	2	2	－	1

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	8 777	15	2	－	－	－	17	3	5	7	22	19	19	28	62	134	165	216	295	618	853	1 240	1 602	1 629	1 177	525	139	2
	男	4 882	7	2	－	－	－	9	1	4	5	14	14	14	14	43	76	119	152	198	441	567	825	985	816	454	117	13	1
	女	3 895	8	－	－	－	－	8	2	1	2	8	5	5	14	19	58	46	64	97	177	286	415	617	813	723	408	126	1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	114	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	10	10	22	27	23	8	6	1	－
	男	67	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	7	9	20	15	9	1	1	1	－
	女	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	2	12	14	7	5	－	－
01100 腸管感染症	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	1	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
01200 結核	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	4	2	1	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	1	1	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	2	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	1	1	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
01202 その他の結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	48	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	6	4	11	9	8	2	4	－	－
	男	32	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	4	11	7	4	－	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	2	4	2	4	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	6	1	－	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	3	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	5	1	－	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	4	6	7	8	4	1	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	4	4	2	－	－	－	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	5	8	4	1	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	2 579	1	－	－	－	－	1	－	1	1	2	－	1	7	18	47	55	84	137	274	376	494	472	382	170	53	4	－
	男	1 573	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	3	8	22	30	47	79	186	241	338	308	217	74	16	1	－
	女	1 006	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	4	10	25	25	37	58	88	135	156	164	165	96	37	3	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2 491	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	7	18	47	54	83	134	270	367	479	454	361	159	49	4	－
	男	1 522	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	3	8	22	30	46	79	184	233	330	296	204	69	14	1	－
	女	969	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	10	25	24	37	55	86	134	149	158	157	90	35	3	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	4	8	9	12	8	6	3	－	－	－
	男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	6	6	8	8	5	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	3	4	－	1	2	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	107	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	8	12	26	23	19	10	2	－	－	－
		男	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	6	11	23	21	15	8	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	2	4	2	2	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	245	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	5	17	32	30	41	44	42	17	7	－	－
		男	170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	3	9	25	24	34	30	26	9	2	－	－
		女	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	8	7	6	7	14	16	8	5	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	257	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	5	7	9	14	31	33	42	41	44	21	5	1	－
		男	147	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	3	4	8	20	23	32	23	24	4	－	－	－
		女	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	5	6	11	10	10	18	20	17	5	1	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	4	9	17	23	19	14	9	3	4	－	－
		男	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	5	12	18	10	9	5	1	1	－	－
		女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	4	5	5	9	5	4	2	3	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	180	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	6	12	14	25	39	40	25	13	3	－	－
		男	131	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	10	11	23	29	24	16	10	1	－	－
		女	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	2	10	16	9	3	2	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	111	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	9	15	21	26	22	7	3	1	－
		男	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	6	15	15	10	2	－	－	－
		女	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	5	9	6	11	12	5	3	1	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	249	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	7	8	12	30	42	48	39	33	14	8	－	－
		男	124	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	6	8	6	19	23	20	22	11	5	1	－	－
		女	125	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	－	6	11	19	28	17	22	9	7	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	－	1	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	1	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	486	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	6	16	12	61	67	110	106	63	27	10	－	－
		男	355	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	11	10	52	42	83	82	44	17	6	－	－
		女	131	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	5	2	9	25	27	24	19	10	4	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	3	1	2	3	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	2	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	7	6	10	9	8	14	12	13	6	6	2	1	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	7	6	10	9	8	14	12	13	6	6	2	1	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	4	4	6	5	－	3	6	4	1	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	4	4	6	5	－	3	6	4	1	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	2	4	3	2	1	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	2	4	3	2	1	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	14	19	19	20	9	－	－	－
		男	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	14	19	19	20	9	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	3	4	12	17	10	6	1	－	－
		男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	2	2	10	15	6	3	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	2	2	4	3	1	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	1	4	2	5	2	2	－	－	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	4	1	3	2	2	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

千葉市　　平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	9	9	10	16	16	5	1	－	－
	男	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	6	3	5	9	7	2	1	－	－
	女	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	6	5	7	9	3	－	－	－
02119 白血病	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	2	1	5	2	9	10	8	8	4	－	－	－
	男	31	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	－	7	6	4	4	2	－	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	4	4	4	2	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	2	5	10	8	7	1	－	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	4	7	1	2	－	－	－	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	7	5	1	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	192	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	4	2	7	13	18	26	41	28	30	14	3	1	－
	男	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	1	5	7	10	10	27	17	13	3	1	1	－
	女	92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	6	8	16	14	11	17	11	2	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	88	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	4	9	15	18	21	11	4	－	－
	男	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	8	8	12	13	5	2	－	－
	女	37	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	1	7	6	8	6	2	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	12	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	5	－	3	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－
	女	7	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	8	10	18	18	10	4	－	－
	男	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	8	7	12	10	4	2	－	－
	女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	3	6	8	6	2	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	23	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	3	7	4	2	－	1	－
	男	12	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	1	2	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	2	3	－	－	1	－
03100 貧血	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	2	－	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	2	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	12	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	4	2	－	－	－	－
	男	5	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	161	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	8	5	7	14	13	23	29	27	24	7	－	－
	男	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	4	7	10	9	11	21	14	11	－	－	－
	女	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	3	1	－	4	4	12	8	13	13	7	－	－
04100 糖尿病	総数	109	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	6	4	6	9	10	15	23	17	14	2	－	－
	男	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	3	6	6	7	8	16	8	8	－	－	－
	女	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	－	3	3	7	7	9	6	2	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	1	1	5	3	8	6	10	10	5	－	－
	男	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	2	3	5	6	3	－	－	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	5	1	4	7	5	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	113	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	1	1	1	3	9	19	26	31	12	4	－
	男	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	1	－	2	6	10	8	5	2	－	－
	女	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	1	3	9	18	26	10	4	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	7	19	26	30	12	4	－
	男	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	6	10	8	5	2	－	－
	女	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	9	18	25	10	4	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	1	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	267	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	5	1	6	5	18	23	47	55	63	25	9	6	－
	男	146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	－	6	4	11	14	30	33	32	9	2	－	－
	女	121	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	1	－	1	7	9	17	22	31	16	7	6	－
06100 髄膜炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	5	2	4	3	2	－	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	1	2	－	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	1	2	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	21	21	18	4	1	－	－
	男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	13	12	11	2	－	－	－
	女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	8	9	7	2	1	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	6	17	28	15	8	6	－
	男	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	4	10	13	5	2	－	－
	女	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7	15	10	6	6	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	90	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	4	1	3	3	9	18	16	13	14	5	－	－	－
	男	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	3	3	6	13	12	8	7	2	－	－	－
	女	32	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	1	－	－	3	5	4	5	7	3	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	2 326	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	6	19	43	49	61	70	150	210	309	453	433	334	142	40	－
	男	1 254	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3	14	25	44	43	53	110	142	196	266	198	126	25	3	－
	女	1 072	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	18	5	18	17	40	68	113	187	235	208	117	37	－
09100 高血圧性疾患	総数	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	2	4	6	8	10	24	27	18	22	13	3	－
	男	81	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	2	2	5	7	7	13	17	7	11	4	－	－
	女	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	11	10	11	11	9	3	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	2	2	4	4	6	9	12	8	2	－
	男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	2	2	3	1	3	3	6	2	－	－
	女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	3	6	6	6	2	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	4	6	6	20	21	9	10	5	1	－
	男	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	5	4	12	14	4	5	2	－	－
	女	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	8	7	5	5	3	1	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	1 388	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	8	26	27	39	36	97	124	166	267	264	210	88	29	－
	男	760	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	7	14	26	28	30	74	88	108	153	128	79	17	3	－
	女	628	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	12	1	11	6	23	36	58	114	136	131	71	26	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	5	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	3	1	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	278	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	13	13	10	11	31	25	44	51	39	34	3	1	－
	男	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	6	13	7	9	26	18	29	30	18	16	1	－	－
	女	102	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	－	3	2	5	7	15	21	21	18	2	1	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	138	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	7	6	10	21	17	25	24	15	5	2	－
	男	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	4	6	6	18	11	16	14	11	2	－	－
	女	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	4	3	6	9	10	4	3	2	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	6	10	14	13	3	2	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	5	9	8	3	－	－	－
		女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	6	10	3	2	－
09205	心筋症	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	2	2	2	8	8	－	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	2	5	5	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	－	3	3	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	213	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	5	5	4	9	14	21	24	41	38	23	18	6	－
		男	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	4	4	7	9	14	11	26	21	5	3	2	－
		女	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	5	7	13	15	17	18	15	4	－
09207	心不全	総数	639	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	5	11	10	36	47	67	125	134	122	57	18	－
		男	308	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	7	8	30	30	48	65	58	42	11	1	－
		女	331	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	4	2	6	17	19	60	76	80	46	17	－
09208	その他の心疾患	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	4	－	1	3	4	4	2	2	2	－	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	3	－	1	3	2	2	2	2	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	2	－	－	2	－	－
09300	脳血管疾患	総数	654	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	10	10	16	14	23	33	63	97	127	129	86	36	6	－
		男	341	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	6	5	12	10	16	20	37	63	82	53	30	4	－	－
		女	313	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	5	4	4	7	13	26	34	45	76	56	32	6	－
09301	くも膜下出血	総数	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	6	5	4	11	7	14	15	6	10	7	2	－	－
		男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	5	2	7	1	5	3	1	3	1	－	－	－
		女	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	4	6	9	12	5	7	6	2	－	－
09302	脳内出血	総数	210	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	4	10	8	8	11	19	40	48	32	14	7	1	－
		男	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	6	6	6	6	10	29	32	9	5	2	－	－
		女	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	4	2	2	5	9	11	16	23	9	5	1	－
09303	脳梗塞	総数	340	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	14	30	40	70	85	62	27	5	－
		男	181	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	12	22	29	47	39	24	2	－	－
		女	159	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	8	11	23	46	38	25	5	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	3	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	4	9	10	17	24	14	10	3	1	－
		男	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	1	7	8	8	12	6	3	－	－	－
		女	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	9	12	8	7	3	1	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	3	3	5	8	8	6	2	1	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	4	2	4	3	－	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	1	1	6	4	3	2	1	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	1 262	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	3	4	4	14	54	81	153	253	315	250	105	24	－
		男	742	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	9	45	53	107	177	178	122	37	5	－
		女	520	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2	－	5	9	28	46	76	137	128	68	19	－
10100	インフルエンザ	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	5	5	5	2	1	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	3	1	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	2	1	1	－
10200	肺炎	総数	702	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2	3	4	9	24	42	69	133	184	154	58	18	－
		男	392	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	8	22	31	47	90	99	69	16	3	－
		女	310	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	2	11	22	43	85	85	42	15	－
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	101	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	7	6	18	23	26	16	3	－	－
	男	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	6	12	22	17	14	2	－	－
	女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	6	1	9	2	1	－	－
10500 喘息	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	1	2	－	2	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	－	1	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	426	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	21	28	63	90	100	73	42	5	－
	男	255	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	18	14	46	61	60	35	18	2	－
	女	171	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	14	17	29	40	38	24	3	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	209	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	6	26	38	58	46	25	4	－
	男	126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	21	28	33	24	13	2	－
	女	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	5	10	25	22	12	2	－
10602 間質性肺疾患	総数	127	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	15	15	29	31	23	8	6	－	－
	男	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	11	20	20	16	4	2	－	－
	女	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	9	11	7	4	4	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	7	8	21	19	19	11	1	－
	男	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	13	11	7	3	－	－
	女	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	3	8	8	12	8	1	－
11000 消化器系の疾患	総数	309	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	4	6	9	10	15	26	32	31	51	56	48	16	2	－
	男	178	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	4	4	6	8	13	19	21	21	28	29	19	3	1	－
	女	131	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	2	7	11	10	23	27	29	13	1	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	4	3	2	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	2	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	3	2	12	7	8	3	1	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	2	1	6	5	2	1	1	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	2	6	2	－	－
11300 肝疾患	総数	112	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	7	8	12	10	16	13	15	14	6	1	1	－
	男	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	5	6	10	8	11	9	7	8	5	－	－	－
	女	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	2	2	5	4	8	6	1	1	1	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	60	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	5	4	6	9	8	12	6	4	1	－	－
	男	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	3	6	6	4	7	1	3	－	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	3	4	5	5	1	1	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	6	3	8	4	7	5	3	8	2	－	1	－
	男	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	3	7	2	5	5	－	7	2	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	2	2	－	3	1	－	－	1	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	144	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	1	13	13	15	24	31	31	10	－	－
	男	74	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	8	8	10	15	14	11	2	－	－
	女	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	5	5	5	9	17	20	8	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	7	3	4	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	4	－	－	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	4	1	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	7	9	15	12	2	1	－	－
	男	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	4	5	6	6	1	1	－	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	4	9	6	1	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	241	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	12	17	35	44	65	43	19	3	－
	男	116	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	12	23	20	29	17	3	1	－
	女	125	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	5	12	24	36	26	16	2	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	5	6	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	6	－	－	－	－
14200	腎不全 総数	153	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	9	12	19	24	47	27	11	2	－
	男	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	9	15	15	23	12	2	1	－
	女	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	3	4	9	24	15	9	1	－
14201	急性腎不全 総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	4	5	4	1	3	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	3	3	1	1	1	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	3	－	2	－	－
14202	慢性腎臓病 総数	105	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	8	13	14	36	22	4	2	－
	男	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	12	10	20	10	1	1	－
	女	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	4	16	12	3	1	－
14203	詳細不明の腎不全 総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	2	5	7	4	4	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	1	－	－	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	3	4	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患 総数	71	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	14	15	12	15	8	1	－
	男	29	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	5	6	4	1	－	－
	女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	10	6	11	7	1	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態 総数	4	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 総数	4	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常 総数	14	7	1	－	－	－	8	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	男	10	3	1	－	－	－	4	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	女	4	4	－	－	－	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100	神経系の先天奇形 総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	12	6	－	－	－	－	6	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	男	9	3	－	－	－	－	3	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	女	3	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	8	5	－	－	－	－	5	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男	5	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	3	3	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男	4	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	909	2	－	－	－	－	2	1	－	－	－	2	1	－	4	7	10	20	21	30	35	62	125	174	214	146	53	2
	男	359	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	3	3	9	19	17	25	27	33	63	71	59	26	－	1
	女	550	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	4	1	1	4	5	8	29	62	103	155	120	53	1
18100 老衰	総数	632	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	24	68	144	199	137	52	－
	男	174	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	6	31	56	52	23	－	－
	女	458	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	18	37	88	147	114	52	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	275	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	4	7	10	20	21	28	29	38	57	30	15	9	1	2
	男	184	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	9	19	17	23	23	27	32	15	7	3	－	1
	女	91	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	1	4	1	1	4	5	6	11	25	15	8	6	1	1
20000 傷病及び死亡の外因	総数	377	－	－	－	－	－	－	1	1	5	19	15	9	7	15	20	23	20	20	21	40	39	45	46	22	8	1	－
	男	252	－	－	－	－	－	－	－	1	5	12	12	6	5	12	15	19	18	11	15	28	30	29	24	8	1	1	－
	女	125	－	－	－	－	－	－	1	－	－	7	3	3	2	3	5	4	2	9	6	12	9	16	22	14	7	－	－
20100 不慮の事故	総数	207	－	－	－	－	－	－	－	－	2	7	4	1	－	4	5	8	8	9	11	25	24	33	38	20	7	1	－
	男	127	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	4	1	－	3	3	7	7	4	7	17	17	22	21	8	－	1	－
	女	80	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－	1	2	1	1	5	4	8	7	11	17	12	7	－	－
20101 交通事故	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	－	－	1	2	2	1	2	2	7	1	4	2	－	－	－	－
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	2	2	－	1	1	5	1	2	1	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	2	1	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	63	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	1	1	2	2	3	8	7	9	10	10	5	1	－
	男	41	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	1	2	2	2	7	6	8	4	4	－	1	－
	女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	6	6	5	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－	2	2	4	2	－	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	1	2	2	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	4	5	6	10	8	8	7	2	－	－
	男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	3	2	6	4	3	2	－	－	－
	女	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	2	4	4	4	5	5	2	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

千葉市

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	4	1	1	2	4	7	16	3	－	－	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	－	1	2	2	5	12	2	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	4	1	－	－	－
20200	自殺	総数	134	－	－	－	－	－	－	－	1	3	11	11	8	6	9	15	14	11	11	6	12	8	5	2	1	－	－	－
		男	97	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	8	5	4	7	12	11	10	7	5	8	6	2	－	－	－	－	－
		女	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3	2	2	3	3	1	4	1	4	2	3	2	1	－	－	－
20300	他殺	総数	2	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	4	3	7	7	6	1	1	－	－
		男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	3	3	7	5	3	－	1	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 914	3	－	－	－	－	3	1	－	1	5	4	3	6	13	29	29	43	70	137	165	255	343	365	277	139	26	－
	男	1 030	2	－	－	－	－	2	－	－	1	4	4	2	3	11	15	22	35	46	103	104	164	191	178	110	33	2	－
	女	884	1	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	1	3	2	14	7	8	24	34	61	91	152	187	167	106	24	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	4	7	4	1	2	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	3	4	1	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	2	－	－
01100 腸管感染症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
01200 結核	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	1	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	3	2	1	－	1	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	508	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	3	8	8	16	30	47	66	103	102	73	38	11	1	－
	男	285	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	11	18	33	33	69	54	39	16	2	－	－
	女	223	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	4	4	5	12	14	33	34	48	34	22	9	1	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	494	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	8	16	30	47	64	101	100	70	34	11	1	－
	男	277	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	11	18	33	31	69	52	37	14	2	－	－
	女	217	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	4	5	12	14	33	32	48	33	20	9	1	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	3	3	2	－	－	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	3	2	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	2	5	5	1	1	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	4	5	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	5	3	9	13	7	5	2	－	－
		男	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	5	1	6	5	3	3	1	－	－
		女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	8	4	2	1	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	4	7	8	11	5	6	1	－	－
		男	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	3	3	7	5	4	－	－	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	4	1	6	1	6	1	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	1	3	4	－	1	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	2	1	－	1	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	3	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	3	3	8	7	4	1	－	－	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	3	6	2	3	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	5	1	1	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	5	5	6	－	1	1	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	3	－	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	3	3	－	1	1	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	3	9	11	9	7	5	3	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	5	7	3	2	2	－	－	－
		女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	4	4	6	5	3	3	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	11	9	25	18	9	4	－	－	－
		男	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	9	6	19	13	5	3	－	－	－
		女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	6	5	4	1	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	2	2	4	3	4	1	1	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	2	2	4	3	4	1	1	1	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	2	1	－	1	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	2	1	－	1	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7	7	4	－	－	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7	7	4	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	1	3	2	3	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	3	1	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	2	4	3	5	1	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	3	2	2	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	3	－	－	－	－
02119 白血病	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	2	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	8	9	6	6	1	1	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	5	1	2	－	－	－	－
	女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	6	4	5	4	1	1	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	14	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	3	4	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	2	－	－	－
	女	6	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	3	3	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	1	2	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
03100 貧血	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	5	3	9	8	4	3	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	5	3	1	－	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	1	4	5	3	3	－	－
04100 糖尿病	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	4	2	8	4	1	1	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	4	－	－	－	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	1	4	4	1	1	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	4	3	2	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	2	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	3	6	6	3	1	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	2	4	1	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	5	3	1	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	6	6	3	1	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	1	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	3	1	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	4	8	13	13	16	8	3	1	－
	男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	6	8	8	7	3	－	－	－
	女	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	2	5	5	9	5	3	1	－
06100 髄膜炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	8	7	7	2	－	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	4	5	1	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	2	1	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	6	2	3	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	1	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	3	1	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	6	4	2	1	3	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	4	1	－	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	2	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	513	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	15	13	8	17	37	34	58	94	105	73	41	12	－
	男	278	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	8	11	6	12	27	27	40	53	46	30	11	1	－
	女	235	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	2	5	10	7	18	41	59	43	30	11	－
09100 高血圧性疾患	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	1	2	1	1	4	3	1	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	1	1	1	1	2	1	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	1	4	2	1	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	327	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	11	8	4	7	29	18	30	60	72	49	27	8	－
	男	181	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	8	3	6	22	15	21	33	33	22	9	1	－
	女	146	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	－	1	1	7	3	9	27	39	27	18	7	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	114	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	8	7	1	5	17	8	16	20	17	12	1	－	－
	男	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	7	1	4	13	7	11	10	9	6	1	－	－
	女	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	－	1	4	1	5	10	8	6	－	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	1	2	3	5	4	3	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	1	1	2	4	2	1	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	2	2	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	3	4	3	－	1	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	3	2	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－
09205	心筋症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	3	6	11	4	6	2	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	3	4	2	2	1	－
		女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	3	7	2	4	1	－
09207	心不全	総数	121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	3	6	26	34	26	16	5	－
		男	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	14	13	10	5	－	－
		女	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	1	12	21	16	11	5	－
09208	その他の心疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	1	2	1	1	－	－	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
09300	脳血管疾患	総数	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	3	7	5	12	23	29	29	17	10	2	－
		男	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	2	5	3	9	15	17	11	6	1	－	－
		女	70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	3	8	12	18	11	9	2	－
09301	くも膜下出血	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	1	2	4	1	1	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	－	1	－	－	1	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	1	－	－	－	－	－
09302	脳内出血	総数	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	1	1	8	12	11	6	3	1	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	5	6	3	2	－	－	－
		女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	1	3	6	8	4	3	1	－
09303	脳梗塞	総数	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	9	10	15	17	11	7	1	－
		男	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	8	9	10	7	4	1	－	－
		女	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	5	10	7	6	1	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	3	2	3	2	3	1	1	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	2	2	1	1	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	2	1	3	1	1	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	1	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	287	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	18	21	29	54	66	64	30	1	－
		男	155	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	15	13	14	37	35	26	11	－	－
		女	132	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	8	15	17	31	38	19	1	－
10100	インフルエンザ	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
10200	肺炎	総数	170	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	8	12	15	32	43	43	12	1	－
		男	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	8	8	22	22	18	5	－	－
		女	77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	7	10	21	25	7	1	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	4	8	2	1	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	4	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	1	1	－	－
10500 喘息	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	7	11	17	13	18	17	－	－
	男	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3	5	11	8	7	6	－	－
	女	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	6	6	5	11	11	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	8	4	13	10	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	5	3	4	5	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	1	9	5	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	3	4	6	2	2	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	1	3	4	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	1	2	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	3	3	5	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	1	2	1	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	4	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	73	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	4	7	7	4	12	14	17	1	－	－
	男	44	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	4	5	3	2	5	9	9	－	－	－
	女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	2	7	5	8	1	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	3	1	2	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	2	－	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	4	4	1	3	4	3	－	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	1	－	1	3	3	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	1	－	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	4	1	2	－	2	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	－	1	－	2	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	1	4	1	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	3	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	36	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	3	6	8	12	－	－	－
	男	20	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	2	2	5	5	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	3	7	－	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	3	2	4	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	4	9	9	15	14	9	1	－
	男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	3	6	6	2	1	－
	女	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	5	6	9	8	7	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－	－
14200	腎不全	総数	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	4	4	4	10	12	5	1	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	2	4	6	1	1	－
		女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	2	6	6	4	－	－
14201	急性腎不全	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	1	1	1	2	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	2	－	－
14202	慢性腎臓病	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	7	10	1	1	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	5	1	1	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	－	－	－
14203	詳細不明の腎不全	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	2	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	2	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	4	2	4	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	2	3	－	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	201	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	1	4	8	11	9	12	25	42	41	34	9	－
	男	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	4	6	10	8	6	10	22	12	6	－	－
	女	113	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	6	15	20	29	28	9	－
18100 老衰	総数	137	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	14	35	40	33	9	－
	男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	17	12	6	－	－
	女	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	10	18	28	27	9	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	64	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	1	1	4	8	10	9	7	11	7	1	1	－	－
	男	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	4	6	9	8	6	6	5	－	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	1	5	2	1	1	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	90	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	1	2	5	2	4	6	7	6	4	12	12	9	9	2	－	－
	男	65	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	－	1	5	2	4	6	2	4	4	11	8	5	4	1	－	－
	女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	5	2	－	1	4	4	5	1	－	－
20100 不慮の事故	総数	46	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	1	4	3	2	3	6	7	7	8	1	－	－
	男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	1	4	1	1	3	6	4	4	4	－	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	3	3	4	1	－	－
20101 交通事故	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	1	1	1	2	3	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	1	1	1	1	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	1	1	4	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	－	1	2	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	－	2	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

中央区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	1	4	2	1	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	1	2	2	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
20200	自殺	総数	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	1	2	3	2	3	2	4	1	1	5	2	1	1	－	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	－	1	3	2	3	2	1	1	1	4	1	－	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	3	－	－	1	1	1	1	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	3	1	－	1	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	1	－	1	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 731	4	1	－	－	－	5	－	－	－	5	1	1	5	13	31	31	36	47	131	161	248	314	341	222	101	38	－
	男	981	2	1	－	－	－	3	－	－	－	3	1	1	1	10	21	21	19	29	96	112	161	203	193	83	20	4	－
	女	750	2	－	－	－	－	2	－	－	－	2	－	－	4	3	10	10	17	18	35	49	87	111	148	139	81	34	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	6	7	2	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	3	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	4	2	－	－	－
01100 腸管感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	3	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	2	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	2	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	2	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	515	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	4	9	10	12	23	64	72	93	93	91	30	9	1	－
	男	326	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3	5	5	3	12	49	48	62	64	56	14	2	1	－
	女	189	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	5	9	11	15	24	31	29	35	16	7	－	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	499	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	4	9	10	12	23	64	70	91	89	84	29	9	1	－
	男	317	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	3	5	5	3	12	49	46	61	63	52	13	2	1	－
	女	182	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	5	9	11	15	24	30	26	32	16	7	－	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

花見川区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	4	3	4	4	2	－	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	4	3	4	3	2	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	4	5	4	11	11	9	4	－	－	－
		男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	5	4	11	9	8	2	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	2	1	2	－	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	2	7	10	11	3	8	2	1	－	－
		男	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	3	6	7	1	5	1	－	－	－
		女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	4	4	4	2	3	1	1	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	6	6	5	4	2	－	1	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	5	1	3	1	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	4	1	1	－	1	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	9	9	8	4	－	－	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	6	7	7	4	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	1	－	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	3	7	7	－	1	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	5	3	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	2	4	－	1	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	10	12	8	5	9	1	1	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	8	6	1	2	4	1	－	－	－
		女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	6	7	3	5	－	1	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	12	14	18	24	11	9	3	－	－
		男	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	11	9	13	18	7	3	1	－	－
		女	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	5	5	6	4	6	2	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	3	2	2	1	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	3	2	2	1	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	8	1	－	－	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	8	1	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	6	2	－	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	5	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	2	4	1	1	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	2	－	1	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－
02119 白血病	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	2	－	2	1	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	1	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	－	2	3	7	3	6	7	5	3	1	1	－
	男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	1	6	1	5	6	2	－	－	1	－
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	2	1	1	3	3	1	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	7	1	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	4	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	6	1	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	3	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	1	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－
03100 貧血	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	3	2	7	4	4	5	2	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	2	1	3	2	3	－	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	6	1	2	2	2	－	－
04100 糖尿病	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	1	2	4	4	2	2	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2	1	3	1	2	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	1	1	－	－	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	－	2	3	2	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	2	2	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	2	3	5	12	3	1	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	－	2	1	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	5	10	2	1	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	5	12	3	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	1	－	－
	女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	5	10	2	1	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	4	3	9	14	11	7	2	1	－
	男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	7	8	7	4	－	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	2	6	4	3	2	1	－
06100 髄膜炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	4	5	1	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	2	3	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	1	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	4	5	1	1	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	3	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	1	1	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	4	2	1	4	2	1	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	1	4	1	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	467	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	9	9	13	12	29	44	67	102	85	58	28	7	－
	男	251	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	8	8	7	9	19	30	41	68	39	15	4	－	－
	女	216	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	6	3	10	14	26	34	46	43	24	7	－
09100 高血圧性疾患	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	2	7	10	5	1	4	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	2	－	2	4	9	－	1	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	5	－	4	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	3	－	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	2	7	8	2	1	3	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	2	4	8	－	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	－	3	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	281	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	8	12	6	18	27	40	54	45	41	16	7	－
	男	151	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	7	6	4	12	20	25	33	26	9	3	－	－
	女	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	2	6	7	15	21	19	32	13	7	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	4	－	4	5	9	4	4	7	2	－	－
	男	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	－	4	3	7	－	2	3	－	－	－
	女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	2	4	2	4	2	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	5	7	3	3	－	2	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	4	5	2	－	－	1	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	2	1	3	－	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	3	3	－	1	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	1	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－
09205	心筋症	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	－	5	5	7	9	16	7	4	3	1	－
		男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	3	2	5	2	13	7	－	1	－	－
		女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	2	7	3	－	4	2	1	－
09207	心不全	総数	125	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	－	8	8	12	26	25	26	9	5	－
		男	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	6	6	9	13	13	5	1	－	－
		女	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	3	13	12	21	8	5	－
09208	その他の心疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	4	9	13	17	29	30	13	7	－	－
		男	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	3	5	6	10	21	10	4	1	－	－
		女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	4	7	7	8	20	9	6	－	－
09301	くも膜下出血	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	4	2	4	2	2	1	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	3	2	2	1	－	－	－
09302	脳内出血	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	2	5	10	10	7	2	3	－	－
		男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	2	7	9	1	1	1	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	3	3	1	6	1	2	－	－
09303	脳梗塞	総数	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	6	3	17	21	9	4	－	－
		男	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	12	9	3	－	－	－
		女	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	12	6	4	－	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	2	7	4	3	1	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	1	5	2	1	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	1	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	243	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	3	12	13	36	36	67	44	18	9	－
		男	153	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	11	8	26	24	47	23	7	2	－
		女	90	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	5	10	12	20	21	11	7	－
10100	インフルエンザ	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	133	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	5	6	15	26	32	23	14	6	－
		男	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	5	4	10	17	21	11	6	1	－
		女	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	5	9	11	12	8	5	－
10300	急性気管支炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	－	6	4	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	4	4	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－
10500 喘息	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	6	17	10	27	15	4	3	－
	男	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3	13	7	21	6	1	1	－
	女	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	3	6	9	3	2	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	45	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	6	18	8	3	2	－
	男	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	4	14	2	－	1	－
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	4	6	3	1	－
10602 間質性肺疾患	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3	8	1	4	2	1	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	3	5	1	4	2	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	5	5	－	1	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	2	3	－	1	－
11000 消化器系の疾患	総数	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	1	1	11	7	8	15	10	7	－	－
	男	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	9	6	5	10	3	－	－	－
	女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	2	1	3	5	7	7	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－
11300 肝疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	1	－	7	3	2	4	1	－	－	－
	男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	6	3	1	4	1	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	－	2	2	2	1	－	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	2	2	1	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	5	1	－	3	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	1	－	3	1	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	5	10	5	5	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	5	1	－	－	－
	女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	5	4	5	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	2	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	2	－	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	7	11	16	7	5	1	－
	男	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	6	6	10	1	－	－	－
	女	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	6	6	5	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
14200	腎不全	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	5	6	12	3	2	－	－
		男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	4	8	1	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	4	2	2	－	－
14201	急性腎不全	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
14202	慢性腎臓病	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	5	8	2	1	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	4	5	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	2	1	－	－
14203	詳細不明の腎不全	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	3	4	3	1	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	4	3	1	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	2	1	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200	循環器系の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201	心臓の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300	消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400	その他の先天奇形及び変形	総数	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	167	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	4	7	11	24	31	43	24	16	－
		男	70	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	4	5	6	14	12	16	6	－	－
		女	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	10	19	27	18	16	－
18100	老衰	総数	135	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	7	19	28	43	22	15	－
		男	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	12	10	16	5	－	－
		女	88	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	7	18	27	17	15	－
18200	乳幼児突然死症候群	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	4	6	4	5	3	－	2	1	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	4	4	3	2	2	－	1	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	－	1	1	－
20000	傷病及び死亡の外因	総数	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	5	6	4	3	4	7	4	4	8	7	3	2	1	－
		男	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	3	4	4	3	3	4	4	3	5	6	1	－	1	－
		女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	2	2	－	－	1	3	－	1	3	1	2	2	－	－
20100	不慮の事故	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2	2	1	2	4	3	2	7	6	2	2	1	－
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	2	3	1	5	5	1	－	1	－
		女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	1	2	1	1	2	－	－
20101	交通事故	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	2	1	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
20102	転倒・転落・墜落	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	1	1	1	1	2	1	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	1	－	－	1	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－
20103	不慮の溺死及び溺水	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20104	不慮の窒息	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	－	1	3	1	－	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	2	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

花見川区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20200	自殺	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	4	2	1	2	3	1	1	1	－	－	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	2	1	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 404	2	－	－	－	－	2	1	－	2	3	3	4	2	10	19	28	33	46	100	151	194	257	238	210	77	24	－
	男	787	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	2	7	11	21	26	34	68	89	144	158	107	93	18	1	－
	女	617	2	－	－	－	－	2	1	－	1	1	1	1	－	3	8	7	7	12	32	62	50	99	131	117	59	23	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	6	2	1	1	2	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	6	2	－	－	1	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－
01100 腸管感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	1	－	1	1	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	409	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	3	10	11	19	39	69	78	80	55	30	8	1	－
	男	254	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	6	7	12	22	43	57	57	26	16	3	－	－
	女	155	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	4	4	7	17	26	21	23	29	14	5	1	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	398	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	3	10	11	18	39	67	76	78	52	29	8	1	－
	男	247	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	6	7	12	22	41	55	56	25	15	3	－	－
	女	151	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	4	4	6	17	26	21	22	27	14	5	1	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	2	1	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

稲毛区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	6	4	5	1	1	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	5	3	4	1	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	8	6	2	9	1	－	－	－
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	6	4	2	4	1	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	－	5	－	－	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	6	5	9	7	8	5	1	1	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	6	6	3	1	－	－	－
		女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	1	2	3	1	5	4	1	1	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	4	3	2	2	1	1	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	3	3	2	2	1	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	7	4	7	3	3	1	－	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	6	2	5	1	2	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	2	1	1	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	4	6	3	3	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	3	4	－	2	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	2	3	1	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	1	3	3	3	8	9	3	5	3	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	2	1	1	4	7	1	2	1	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	2	4	2	2	3	2	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	7	11	17	15	11	4	3	－	－
		男	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	8	14	11	8	3	2	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	3	4	3	1	1	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	3	－	3	3	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	3	－	3	3	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	1	1	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	1	1	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	4	2	1	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	2	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

稲毛区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	3	2	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	2	－	－	－	－
02119 白血病	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	2	1	－	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	6	8	3	1	－	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	6	2	－	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	2	1	1	－	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	3	1	－	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	2	1	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03100 貧血	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	1	5	7	5	5	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	－	2	6	3	3	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	2	2	1	－	－
04100 糖尿病	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	1	3	4	4	4	1	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	3	－	2	3	3	3	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	1	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	4	3	－	1	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	－	1	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	4	3	－	1	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	3	－	1	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	3	1	6	5	10	4	1	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	2	－	4	5	5	－	1	－	－
	女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	－	5	4	－	－	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	1	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	－	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	2	1	3	2	4	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	1	－	2	2	2	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	2	1	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	421	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	7	8	9	15	28	57	46	80	60	73	25	8	－
	男	235	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	8	7	13	20	33	33	43	32	36	3	1	－
	女	186	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	－	2	2	8	24	13	37	28	37	22	7	－
09100 高血圧性疾患	総数	49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	4	10	11	5	9	1	2	－
	男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	2	6	4	3	5	－	－	－
	女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	7	2	4	1	2	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	5	4	10	10	5	7	－	1	－
	男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	2	6	4	3	3	－	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	6	2	4	－	1	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	250	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	5	4	6	9	18	34	24	47	36	44	16	5	－
	男	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	5	8	13	21	17	27	19	22	2	1	－
	女	107	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	1	1	5	13	7	20	17	22	14	4	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	3	2	3	4	6	4	－	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	3	－	2	4	4	3	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	2	1	－	2	1	－	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	9	2	8	3	4	－	1	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	8	2	5	2	3	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	3	1	1	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	1	－	－
09205	心筋症	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	2	2	8	7	7	8	3	4	1	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	1	4	5	3	4	－	－	－	－
		女	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	2	4	4	3	4	1	－
09207	心不全	総数	126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	4	9	15	12	24	15	28	11	3	－
		男	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	3	8	9	8	13	5	16	2	1	－
		女	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	6	4	11	10	12	9	2	－
09208	その他の心疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	101	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	2	2	5	4	15	9	19	15	17	7	1	－
		男	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	4	2	8	7	11	8	8	1	－	－
		女	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	2	7	2	8	7	9	6	1	－
09301	くも膜下出血	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	1	1	4	1	－	1	1	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	2	1	－	1	1	－	－	－
09302	脳内出血	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	2	2	5	4	6	2	1	1	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	3	3	3	1	1	1	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	1	3	1	－	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	6	4	12	12	14	6	1	－
		男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	4	8	7	7	－	－	－
		女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	4	5	7	6	1	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	2	1	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	2	1	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	3	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	1	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	208	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	2	8	10	28	33	58	42	18	5	－
		男	122	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	6	6	22	26	28	22	8	－	－
		女	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	4	6	7	30	20	10	5	－
10100	インフルエンザ	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－
10200	肺炎	総数	110	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	2	2	7	12	13	30	28	10	3	－
		男	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	5	9	10	14	12	2	－	－
		女	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	3	16	16	8	3	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	4	2	4	4	1	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	3	2	3	4	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－
10500 喘息	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	12	17	23	9	6	1	－
	男	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	10	13	11	6	4	－	－
	女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	4	12	3	2	1	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	8	14	7	5	1	－
	男	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	7	8	5	4	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	6	2	1	1	－
10602 間質性肺疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	6	6	4	1	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	4	1	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	3	1	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	5	1	1	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	－	1	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	3	6	2	6	8	7	7	3	1	－
	男	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	6	－	5	6	－	1	1	－	－
	女	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	2	7	6	2	1	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	2	1	4	4	1	1	－	1	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	－	3	2	－	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	1	1	－	1	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	1	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	2	－	1	2	1	－	－	－	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	2	2	4	5	3	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	2	2	－	1	1	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	4	2	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	6	8	9	1	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	4	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	5	5	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

稲毛区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－
14200 腎不全	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	5	5	1	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	2	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	3	1	－	－
14201 急性腎不全	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	5	5	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	3	－	－	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	5	3	7	20	19	33	18	8	－
	男	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	－	3	2	5	5	6	10	1	－	－
	女	82	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	2	15	13	23	17	8	－
18100 老衰	総数	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	10	17	29	17	8	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	7	1	－	－
	女	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	8	12	22	16	8	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	－	5	3	4	10	2	4	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	－	3	2	3	3	1	3	－	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	7	1	1	1	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	62	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	2	1	－	1	5	4	5	3	4	6	8	8	10	－	－	－	－
	男	36	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	－	－	1	4	3	4	1	4	3	6	3	2	－	－	－	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	1	1	1	2	－	3	2	5	8	－	－	－	－
20100 不慮の事故	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2	1	1	3	3	3	6	6	8	－	－	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	2	1	－	1	3	1	4	3	2	－	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	2	3	6	－	－	－	－
20101 交通事故	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	1	1	－	2	－	1	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	3	4	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	3	－	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

稲毛区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	3	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－	－
20200	自殺	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	－	3	3	4	－	1	3	－	1	1	－	－	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	2	2	4	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
20300	他殺	総数	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 683	2	－	－	－	－	2	－	－	－	2	4	5	7	11	25	30	39	59	100	165	234	320	328	224	98	29	1
	男	937	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	3	5	5	8	15	20	31	41	73	112	148	204	159	85	21	5	－
	女	746	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	2	3	10	10	8	18	27	53	86	116	169	139	77	24	1
01000 感染症及び寄生虫症	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	4	6	8	4	2	1	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	5	3	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	3	1	2	1	－	－
01100 腸管感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	4	2	－	1	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	－	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	482	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	10	8	14	28	50	70	97	90	72	30	10	－	－
	男	298	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	10	20	34	44	64	58	43	14	3	－	－
	女	184	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	5	4	8	16	26	33	32	29	16	7	－	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	467	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	10	7	14	28	50	70	93	87	69	28	8	－	－
	男	291	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	10	20	34	44	63	55	40	14	3	－	－
	女	176	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	6	4	4	8	16	26	30	32	29	14	5	－	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	4	2	2	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	2	2	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

若葉区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	5	4	4	3	－	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	5	4	2	3	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	10	7	5	9	11	4	3	－	－
		男	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	8	6	4	6	6	1	1	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	1	1	3	5	3	2	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	4	4	5	7	13	6	4	－	－	－
		男	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	5	6	7	4	2	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	6	2	2	－	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	2	6	4	3	2	－	1	－	－
		男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	5	2	－	2	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	2	3	－	－	1	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	5	7	6	4	－	－	－	－
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	5	6	4	2	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	－	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	5	4	4	1	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	3	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	1	1	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	41	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	2	4	3	9	10	5	2	－	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	2	2	4	7	2	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	5	3	3	2	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	93	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	3	－	14	16	24	18	8	6	1	－	－
		男	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	11	7	16	16	5	6	1	－	－
		女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	3	9	8	2	3	－	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	2	1	3	1	1	1	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	2	1	3	1	1	1	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	－	1	1	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	1	－	－	1	1	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	5	3	1	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	5	3	1	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	3	1	1	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	2	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

若葉区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	2	4	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	2	1	－	－	－
02119 白血病	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	3	1	3	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	－	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	5	1	5	8	3	7	3	1	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	4	－	1	4	2	3	2	1	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	1	4	4	1	4	1	－	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	4	3	3	2	2	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	－	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－	－	2	2	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	2	2	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
03100 貧血	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	－	1	1	2	4	6	6	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	1	1	3	3	2	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	3	4	－	－	－
04100 糖尿病	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	1	1	2	2	3	5	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	2	1	2	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	3	－	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	3	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	5	6	4	1	1	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	3	1	1	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	6	3	1	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	1	－	－	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	2	1	1	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	5	10	9	15	3	3	3	－
	男	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	2	7	5	7	1	1	－	－
	女	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	4	8	2	2	3	－
06100 髄膜炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	1	1	－	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	6	9	3	3	3	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	3	3	1	1	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	6	2	2	3	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	4	4	2	4	－	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	2	3	1	2	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	－	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	392	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	4	10	10	11	20	31	53	74	86	58	21	7	－
	男	207	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	9	9	7	17	25	29	45	33	21	2	1	－
	女	185	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	4	3	6	24	29	53	37	19	6	－
09100 高血圧性疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	2	3	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	3	1	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	2	3	1	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	218	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	5	6	7	21	29	39	51	35	12	5	－
	男	121	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	4	4	5	7	18	18	22	23	14	1	1	－
	女	97	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	11	17	28	21	11	4	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	3	4	9	15	7	7	－	1	－
	男	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	3	6	9	－	4	－	－	－
	女	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	3	6	7	3	－	1	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	4	4	4	7	3	－	1	－
	男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	4	3	3	5	3	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

若葉区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－
09205	心筋症	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	2	2	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	1	3	3	6	5	5	3	1	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	1	2	1	4	2	2	－	1	－
		女	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	3	3	3	－	－
09207	心不全	総数	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	7	12	12	24	19	7	2	－
		男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	7	7	6	11	5	1	－	－
		女	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	6	13	14	6	2	－
09208	その他の心疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	－	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
09300	脳血管疾患	総数	134	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	5	4	3	8	8	21	27	29	16	7	1	－
		男	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	4	2	6	5	11	19	7	6	1	－	－
		女	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	2	3	10	8	22	10	6	1	－
09301	くも膜下出血	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	2	1	－	5	2	4	2	2	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	1	－	－	2	1	1	1	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	1	3	1	2	－	－
09302	脳内出血	総数	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	3	1	3	3	8	10	8	1	－	－	－
		男	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	1	3	2	4	7	2	－	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	1	4	3	6	1	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	8	14	17	12	5	1	－
		男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	5	10	4	5	1	－	－
		女	35	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	4	13	7	4	1	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3	2	3	6	2	3	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	2	2	－	3	－	1	－	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	3	2	2	－	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	2	1	1	1	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	260	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	4	6	22	24	61	62	53	21	5	－
		男	160	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	5	15	18	47	34	29	5	3	－
		女	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	7	6	14	28	24	16	2	－
10100	インフルエンザ	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	2	1	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－
10200	肺炎	総数	149	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	10	11	29	44	33	11	4	－
		男	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	8	8	20	26	14	1	2	－
		女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	9	18	19	10	2	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	6	1	3	－	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	5	－	3	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
10500 喘息	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	84	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	7	8	23	17	15	9	1	－
	男	55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	4	6	20	8	10	4	1	－
	女	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	3	9	5	5	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	8	10	10	3	1	－
	男	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	8	4	8	1	1	－
	女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	6	2	2	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	5	11	5	2	1	－	－
	男	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	9	3	1	1	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	2	1	－	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	4	2	3	5	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	1	2	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	3	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	3	－	3	4	5	8	10	6	6	3	1	－
	男	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－	2	4	4	5	5	3	4	1	1	－
	女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	3	5	3	2	2	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	2	1	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－
11300 肝疾患	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	3	－	2	3	4	3	1	1	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	－	2	2	1	－	1	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	3	3	－	1	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	－	1	2	3	3	1	1	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	1	1	1	－	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	3	－	1	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	3	3	4	3	2	3	－	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	3	2	2	3	2	2	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	－	1	－	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	3	－	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	3	－	1	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	7	10	10	6	3	－	－
	男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	4	4	5	3	1	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	5	3	2	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
14200	腎不全	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	7	7	3	2	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	4	4	2	1	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	1	1	－	－
14201	急性腎不全	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	1	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	1	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
14202	慢性腎臓病	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	6	2	1	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	4	2	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－
14203	詳細不明の腎不全	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	3	3	2	1	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	2	1	－	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	3	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	237	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	3	4	7	10	7	9	20	34	44	51	32	12	1
	男	95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6	8	5	6	11	19	18	10	7	－	－
	女	142	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	2	2	3	9	15	26	41	25	12	1
18100 老衰	総数	130	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	12	28	45	29	12	－
	男	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	5	11	8	5	－	－
	女	99	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	7	17	37	24	12	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	106	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	4	7	10	7	7	18	22	16	6	3	－	1
	男	64	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6	8	5	5	10	14	7	2	2	－	－
	女	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	1	2	2	2	8	8	9	4	1	－	1
20000 傷病及び死亡の外因	総数	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	5	3	－	4	3	2	1	2	10	5	8	13	5	2	－	－
	男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	5	3	－	2	2	2	－	2	6	2	6	6	－	－	－	－
	女	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	1	－	1	－	4	3	2	7	5	2	－	－
20100 不慮の事故	総数	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	1	2	1	－	1	5	4	8	11	5	2	－	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	1	3	2	6	6	－	－	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	2	2	5	5	2	－	－
20101 交通事故	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	3	3	2	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	3	2	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

若葉区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	7	1	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－
20200	自殺	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	－	3	1	1	1	1	4	1	－	－	－	－	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	3	－	2	1	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 028	2	－	－	－	－	2	－	2	1	2	3	4	4	7	16	25	33	37	75	90	140	173	190	149	65	10	－
	男	558	1	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	2	2	3	7	16	22	26	54	66	91	104	93	51	15	1	－
	女	470	1	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	2	2	4	9	9	11	11	21	24	49	69	97	98	50	9	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	－	4	1	1	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	1	－	－	1	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	1	－	－
01100 腸管感染症	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	1	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	321	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3	9	8	17	22	35	40	56	48	46	26	8	－	－
	男	195	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	4	3	9	13	22	30	37	34	29	8	4	－	－
	女	126	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	5	8	9	13	10	19	14	17	18	4	－	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	305	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	3	9	8	17	21	32	40	54	43	44	25	6	－	－
	男	185	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	4	3	9	13	20	30	35	31	28	8	2	－	－
	女	120	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	5	5	8	8	12	10	19	12	16	17	4	－	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

緑 区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	1	－	3	－	－	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	1	－	2	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	5	4	4	2	5	1	2	－	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	3	3	4	2	4	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	1	－	－	1	1	2	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	5	1	5	2	8	1	1	－	－
		男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	5	1	4	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	4	1	1	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	2	1	2	－	2	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－	2	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	3	2	4	2	2	1	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	3	2	3	1	2	1	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	3	4	1	2	1	－	－
		男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	3	1	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	1	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	33	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	5	8	7	2	5	1	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	6	2	1	2	－	－	－	－
		女	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	3	2	5	1	3	1	－	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	4	1	8	7	13	13	12	4	－	－	－
		男	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	1	7	5	10	7	9	2	－	－	－
		女	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	3	6	3	2	－	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	3	3	－	－	4	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	3	3	－	－	4	－	－	1	－	－	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－	1	2	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	2	1	－	－	－	1	2	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	3	1	2	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	3	3	1	2	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118 悪性リンパ腫	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	3	1	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	－	1	－	－	－
02119 白血病	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	4	－	1	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	1	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
02120 その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02121 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	2	7	1	3	4	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	5	－	2	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	1	3	－	－	－
02200 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	5	2	1	2	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	1	－	2	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	1	1	－	－	－
02201 中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02202 中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	2	5	2	1	2	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	3	1	－	2	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	2	1	1	－	－	－
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03100 貧血	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	4	4	2	2	3	3	2	－	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	3	2	2	2	3	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	2	－	－	－
04100 糖尿病	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	2	1	－	3	3	1	－	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	3	2	1	－	2	3	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	2	－	－	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－
05000 精神及び行動の障害	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	2	3	－	3	3	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	1	－	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	－	－
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	3	3	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	3	－	－
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	5	7	8	2	－	1	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	2	3	4	1	－	－	－
	女	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	4	4	1	－	1	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	1	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	6	1	－	1	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	2	1	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	273	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	6	5	11	3	17	21	41	50	54	40	15	5	－
	男	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	2	4	8	3	16	13	26	25	25	11	3	－	－
	女	133	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	1	3	－	1	8	15	25	29	29	12	5	－
09100 高血圧性疾患	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	3	5	3	4	2	3	－	－
	男	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	2	2	2	1	2	2	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	3	－	1	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	3	2	3	3	1	2	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	2	－	2	1	1	1	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	2	－	1	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	1	1	1	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	1	1	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	151	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	7	2	13	8	16	30	31	25	11	3	－
	男	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	6	2	12	6	11	16	12	5	1	－	－
	女	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	5	14	19	20	10	3	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	5	2	1	－	－	－
	男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	5	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	3	1	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	1	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	1	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
09205	心筋症	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	3	－	1	3	4	6	1	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	2	－	1	1	2	1	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	5	1	－	－
09207	心不全	総数	94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	1	7	5	10	16	20	16	10	3	－
		男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	1	7	3	7	7	9	4	1	－	－
		女	51	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	3	9	11	12	9	3	－
09208	その他の心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	4	2	－	2	9	13	12	16	11	－	2	－
		男	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	1	－	2	4	11	6	11	2	－	－	－
		女	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	－	－	5	2	6	5	9	－	2	－
09301	くも膜下出血	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	2	－	－	5	－	－	2	2	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	4	－	－	1	2	－	－	－
09302	脳内出血	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	－	－	－	2	5	6	3	1	－	－	－
		男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－	1	5	3	1	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	3	2	1	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	7	6	10	8	－	2	－
		男	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	5	3	8	2	－	－	－
		女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	2	6	－	2	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	4	2	1	1	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	1	－	1	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	132	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	7	13	34	31	27	13	1	－
		男	73	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	5	11	20	14	15	4	－	－
		女	59	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	14	17	12	9	1	－
10100	インフルエンザ	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
10200	肺炎	総数	79	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	4	6	16	20	18	9	1	－
		男	43	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	4	5	10	6	12	2	－	－
		女	36	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	14	6	7	1	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	1	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10500 喘息	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	5	12	8	7	4	－	－
	男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	5	2	2	－	－
	女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	8	3	5	2	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	6	3	3	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	2	－	－
	女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	3	1	1	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	6	1	－	1	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	－	－	1	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	1	4	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	4	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	4	4	3	5	5	4	2	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	3	2	3	2	1	1	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	1	2	3	3	1	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	1	2	2	－	－	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	1	1	2	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	3	3	3	2	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	2	2	1	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	2	－	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	1	1	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	4	6	9	6	1	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	3	3	3	3	－	－	－
	女	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6	3	1	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

緑 区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
14200	腎不全	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	2	7	3	1	－	－
		男	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	2	3	1	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	1	－	－
14201	急性腎不全	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
14202	慢性腎臓病	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	5	2	1	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	3	1	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－
14203	詳細不明の腎不全	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	1	3	－	－	－
		男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	－
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000	周産期に発生した病態	総数	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2	2	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400	周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑 区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	－	5	9	25	31	21	2	－
	男	29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	－	－	5	8	8	3	－	－
	女	69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	17	23	18	2	－
18100 老衰	総数	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	5	6	24	28	19	2	－
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	8	7	3	－	－
	女	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	16	21	16	2	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	3	1	3	2	－	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	2	－	1	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	46	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	1	1	2	1	5	1	3	2	6	5	3	4	5	1	－	－
	男	30	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	1	1	1	3	1	3	1	4	3	3	3	3	－	－	－
	女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	1	－	2	－	－	1	2	2	－	1	2	1	－	－
20100 不慮の事故	総数	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	2	－	1	1	4	4	3	4	5	1	－	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	－	2	2	3	3	3	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	2	－	1	2	1	－	－
20101 交通事故	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	1	1	3	3	1	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	1	2	3	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	－	1	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	2	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	2	－	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

緑　区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20200	自殺	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	1	－	1	1	2	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
総数	総数	1 017	2	1	－	－	－	3	1	3	3	5	4	2	4	8	14	22	32	36	75	121	169	195	167	95	45	12	1
	男	589	1	1	－	－	－	2	1	3	2	3	3	1	1	4	7	19	19	22	47	84	117	125	86	32	10	－	1
	女	428	1	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	1	3	4	7	3	13	14	28	37	52	70	81	63	35	12	－
01000 感染症及び寄生虫症	総数	14	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	4	3	1	－	－	－
	男	10	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	3	1	3	1	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－
01100 腸管感染症	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01200 結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01201 呼吸器結核	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01202 その他の結核	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01300 敗血症	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
01400 ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
01600 その他の感染症及び寄生虫症	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－
02000 新生物＜腫瘍＞	総数	344	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	8	11	14	15	39	59	67	59	45	16	7	1	－
	男	215	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	9	7	4	26	43	49	41	24	6	2	－	－
	女	129	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	2	7	11	13	16	18	18	21	10	5	1	－
02100 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	328	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	8	11	13	14	38	56	64	57	42	14	7	1	－
	男	205	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	9	6	4	26	41	47	39	22	5	2	－	－
	女	123	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	2	7	10	12	15	17	18	20	9	5	1	－
02101 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	1	1	1	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	1	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

美浜区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02102	食道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	7	5	1	－	－	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	6	5	1	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
02103	胃の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	4	4	6	7	1	2	－	－	－
		男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	4	5	6	1	2	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	1	1	－	－	－	－	－
02104	結腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	2	5	5	2	5	9	3	1	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	2	5	1	3	4	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	3	－	1	2	5	3	1	－	－
02105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	4	6	－	－	－	1	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	－	－	－	－	－	－
		女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	－	2	2	－	－	－	1	－	－
02106	肝及び肝内胆管の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	4	9	7	4	3	1	－	－
		男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	3	7	3	2	2	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	2	1	1	－	－
02107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	－	1	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	1	1	－	－	－
02108	膵の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	5	7	5	4	4	－	1	－	－
		男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	3	2	2	－	－	－	－	－
		女	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	3	2	4	－	1	－	－
02109	喉頭の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02110	気管、気管支及び肺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	－	9	10	13	18	12	－	3	－	－
		男	59	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	9	7	11	17	10	－	2	－	－
		女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	3	2	1	2	－	1	－	－
02111	皮膚の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
02112	乳房の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	3	1	2	2	2	1	－	1	－	1	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	3	1	2	2	2	1	－	1	－	1	－
02113	子宮の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02114	卵巣の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
02115	前立腺の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	1	－	－	－	－	－
		男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	2	1	－	－	－	－	－
		女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	膀胱の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02117	中枢神経系の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
02118	悪性リンパ腫	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	－	1	3	－	－	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－
02119	白血病	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	1	1	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
02120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	3	3	－	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－
		女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	2	2	－	－	－	－
02121	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	26	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	1	1	3	5	3	6	2	－	－	－
		男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	3	－	－	2	4	2	2	－	－	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	4	2	－	－	－
02200	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	3	2	3	2	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	2	2	1	－	－	－
		女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	－	－	－
02201	中枢神経系のその他の新生物＜腫瘍＞	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
02202	中枢神経系を除くその他の新生物＜腫瘍＞	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	3	2	3	2	－	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	2	2	1	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	1	－	－	－
03000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
03100	貧血	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
03200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	3	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
04000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	4	2	1	2	1	－	－
		男	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	3	2	－	2	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	1	－	－
04100	糖尿病	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	4	2	1	1	－	－	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	3	2	－	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－	－
04200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
05000	精神及び行動の障害	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	1	5	3	2	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	5	3	1	－	－
05100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	2	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
		女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	5	3	1	－	－
05200	その他の精神及び行動の障害	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
06000 神経系の疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	3	4	7	3	1	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	1	2	4	2	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	3	1	1	－	－	－
06100 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－
06300 パーキンソン病	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	－	－	－
06400 アルツハイマー病	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
06500 その他の神経系の疾患	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	2	2	1	2	－	－	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	－	2	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－
07000 眼及び付属器の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09000 循環器系の疾患	総数	260	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	2	4	10	12	19	23	44	53	43	32	12	1	－
	男	143	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	4	6	9	11	14	27	32	23	13	2	－	－
	女	117	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	1	－	4	3	8	9	17	21	20	19	10	1	－
09100 高血圧性疾患	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	3	1	－	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	1	1	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
09102 その他の高血圧性疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	2	1	1	－	－	－
	男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	161	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	5	6	12	16	27	37	29	16	6	1	－
	男	89	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	5	8	8	16	22	15	7	1	－	－
	女	72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	1	1	4	8	11	15	14	9	5	1	－
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－
09202 急性心筋梗塞	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	4	6	3	3	3	－	－	－
	男	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	3	2	2	3	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	－	3	－	－	－
09203 その他の虚血性心疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	2	2	4	5	3	－	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－	3	3	3	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	2	1	2	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	2	－	1	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
		女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	－	－
09205	心筋症	総数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
		女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
09206	不整脈及び伝導障害	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	3	3	1	1	1	－
		男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	2	2	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	1	－
09207	心不全	総数	87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	4	8	9	15	21	16	7	4	－	－
		男	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	6	3	12	12	7	2	1	－	－
		女	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	2	6	3	9	9	5	3	－	－
09208	その他の心疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	2	－	－	－
		男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－
09300	脳血管疾患	総数	74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	3	4	5	6	14	11	10	12	5	－	－
		男	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	2	1	2	2	5	9	8	6	4	－	－	－
		女	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	2	3	1	5	3	4	8	5	－	－
09301	くも膜下出血	総数	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	2	－	1	1	1	－	1	－	－	－
		男	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	1	1	－	1	－	－	－
09302	脳内出血	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	2	2	3	3	5	4	1	3	－	－	－
		男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	2	5	4	1	1	－	－	－
		女	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	1	2	1	－	－	－	2	－	－	－
09303	脳梗塞	総数	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	8	6	8	8	5	－	－
		男	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	4	4	3	－	－	－
		女	21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	2	4	5	5	－	－
09304	その他の脳血管疾患	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
09400	大動脈瘤及び解離	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	2	3	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	1	1	1	－	－	－	－
		女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	2	－	－	－	－
09500	その他の循環器系の疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	1	－	1	－	－	－
		男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
10000	呼吸器系の疾患	総数	132	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	8	23	35	31	20	5	3	－
		男	79	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	6	16	23	20	7	2	－	－
		女	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	7	12	11	13	3	3	－
10100	インフルエンザ	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10200	肺炎	総数	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	3	10	17	15	9	2	3	－
		男	34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	7	11	10	2	－	－	－
		女	27	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	6	5	7	2	3	－
10300	急性気管支炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	3	6	4	2	1	－	－
	男	14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	6	3	1	1	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	－	1	1	－	－	－
10500 喘息	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	10	11	12	9	2	－	－
	男	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	8	6	7	4	1	－	－
	女	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	5	5	5	1	－	－
10601 誤嚥性肺炎	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	5	6	6	5	1	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	4	3	1	3	1	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	3	5	2	－	－	－
10602 間質性肺疾患	総数	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	3	3	1	1	－	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	2	3	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－
10603 その他の呼吸器系の疾患（10601及び10602を除く）	総数	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	3	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	2	－	－	－
11000 消化器系の疾患	総数	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	4	3	3	8	9	4	－	－	－
	男	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	3	2	1	4	5	1	－	－	－
	女	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	1	1	2	4	4	3	－	－	－
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	1	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	－	－
	女	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	1	－	－	－
11300 肝疾患	総数	11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	1	2	2	1	－	－	2	－	－	－	－
	男	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	2	2	1	－	－	1	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	1	1	1	－	－	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
11302 その他の肝疾患	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11400 その他の消化器系の疾患	総数	18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	2	5	4	3	－	－	－
	男	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	4	1	1	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	3	2	－	－	－
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4	4	3	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	－	－	－	－
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	24	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	1	7	2	7	1	－	1	－
	男	12	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	5	2	2	－	－	－	－
	女	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	2	－	5	1	－	1	－

表3－5 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
14100 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－
14200 腎不全	総数	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	3	1	2	1	6	1	－	1	－
	男	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	1	2	－	－	－	－
	女	9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	1	－	－	4	1	－	1	－
14201 急性腎不全	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14202 慢性腎臓病	総数	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	2	1	5	1	－	1	－
	男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	2	－	－	－	－
	女	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	3	1	－	1	－
14203 詳細不明の腎不全	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	6	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16000 周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16200 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16400 周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17100 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表3－5 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因(死因簡単分類)・区別

美浜区

平成30年

		総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
17200 循環器系の先天奇形	総数	3	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17201 心臓の先天奇形	総数	3	2	－	－	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	2	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17300 消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	86	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	1	7	7	13	13	15	17	6	1
	男	39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	1	6	5	10	5	3	3	－	1
	女	47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	2	3	8	12	14	6	－
18100 老衰	総数	61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	7	12	14	17	6	－
	男	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	5	5	2	3	－	－
	女	44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	2	7	12	14	6	－
18200 乳幼児突然死症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	2	1	4	5	6	1	1	－	－	1
	男	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	1	4	5	5	－	1	－	－	1
	女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－
20000 傷病及び死亡の外因	総数	48	－	－	－	－	－	－	－	1	2	4	4	－	－	2	2	3	3	2	－	10	5	6	3	－	1	－	－
	男	38	－	－	－	－	－	－	－	1	2	3	3	－	－	2	2	3	2	2	－	7	5	4	2	－	－	－	－
	女	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	3	－	2	1	－	1	－	－
20100 不慮の事故	総数	19	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	1	－	－	7	2	2	2	－	1	－	－
	男	13	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	5	2	1	1	－	－	－	－
	女	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	1	－	－
20101 交通事故	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20102 転倒・転落・墜落	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－
	男	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1	－	－	－	－
	男	3	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
20104 不慮の窒息	総数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	－	1	－	1	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	女	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	1	－	－

表3－5　死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）・区別

美浜区

平成30年

			総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20107	その他の不慮の事故	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20200	自殺	総数	22	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	3	－	－	1	2	3	2	2	－	3	1	1	－	－	－	－	－
		男	19	－	－	－	－	－	－	－	1	1	2	2	－	－	1	2	3	1	2	－	2	1	1	－	－	－	－	－
		女	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
20300	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20400	その他の外因	総数	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	3	1	－	－	－	－
		男	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－

表3－6　死因順位、性・年齢(5歳階級)別

総数

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総　数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 491 263.9	心 疾 患	1 388 147.1	肺　炎	702 74.4	脳血管疾患	654 69.3	老　衰	632 67.0
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	7 109.6	周産期に特異的な呼吸障害等	4 62.6	乳幼児突然死症候群	2 31.3	その他の新生物＜腫瘍＞	1 15.7	－	
1～ 4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	1 3.5	－		－		－		－	
5～ 9歳	その他の腎尿路生殖器系の疾患 他殺			1 2.6	－		－		－	
10～14歳	敗血症　悪性新生物＜腫瘍＞　肺炎 先天奇形、変形及び染色体異常　自殺			1 2.4						
15～19歳	自　殺	3 6.5	不慮の事故	2 4.3	悪性新生物＜腫瘍＞	1 2.2	－		－	
20～24歳	自　殺	11 22.6	不慮の事故	7 14.4	悪性新生物＜腫瘍＞	2 4.1	他　殺	1 2.1	－	
25～29歳	自　殺	11 24.0	不慮の事故	4 8.7	肺　炎 先天奇形、変形及び染色体異常			1 2.2	－	
30～34歳	自　殺	8 15.8	心 疾 患	4 7.9	脳血管疾患	3 5.9	悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故	1 2.0		
35～39歳	悪性新生物＜腫瘍＞	7 12.1	自　殺	6 10.4	心 疾 患	3 5.2	糖 尿 病	2 3.5	脳血管疾患 ヘルニア及び腸閉塞	
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	18 24.8	脳血管疾患	10 13.8	自　殺	9 12.4	心 疾 患	8 11.0	不慮の事故	4 5.5
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	47 55.9	心 疾 患	26 30.9	自　殺	15 17.8	脳血管疾患	10 11.9	高血圧性疾患　肝疾患	
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	54 78.0	心 疾 患	27 39.0	脳血管疾患	16 23.1	自　殺	14 20.2	不慮の事故	8 11.6
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	83 149.5	心 疾 患	39 70.2	脳血管疾患	14 25.2	自　殺	11 19.8	肝 疾 患 不慮の事故	8 14.4
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	134 268.6	心 疾 患	36 72.2	脳血管疾患	23 46.1	肝 疾 患	12 24.1	自　殺	11 22.0
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	270 424.3	心 疾 患	97 152.4	脳血管疾患	33 51.9	肺　炎	24 37.7	間質性肺疾患	15 23.6
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	367 589.2	心 疾 患	124 199.1	脳血管疾患	63 101.1	肺　炎	42 67.4	不慮の事故	25 40.1
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	479 880.1	心 疾 患	166 305.0	脳血管疾患	97 178.2	肺　炎	69 126.8	間質性肺疾患	29 53.3
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	454 1 219.0	心 疾 患	267 716.9	肺　炎	133 357.1	脳血管疾患	127 341.0	老　衰	68 182.6
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	361 1 844.5	心 疾 患	264 1 348.9	肺　炎	184 940.1	老　衰	144 735.7	脳血管疾患	129 659.1
90～94歳	心 疾 患	210 2 699.9	老　衰	199 2 558.5	悪性新生物＜腫瘍＞	159 2 044.2	肺　炎	154 1 979.9	脳血管疾患	86 1 105.7
95～99歳	老　衰	137 6 366.2	心 疾 患	88 4 089.2	肺　炎	58 2 695.2	悪性新生物＜腫瘍＞	49 2 277.0	脳血管疾患	36 1 672.9
100歳以上	老　衰	52 15 662.7	心 疾 患	29 8 734.9	肺　炎	18 5 421.7	アルツハイマー病 脳血管疾患	6 1 807.2		
不　詳	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	2 100.0	－		－		－		－	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	2 143 866.1	心 疾 患	1 245 503.2	肺　炎	682 275.6	老　衰	632 255.4	脳血管疾患	577 233.2
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 506 1 239.4	心 疾 患	1 024 842.7	老　衰	624 513.6	肺　炎	616 507.0	脳血管疾患	481 395.9
80歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 027 1 531.0	心 疾 患	858 1 279.1	老　衰	600 894.5	肺　炎	547 815.5	脳血管疾患	384 572.5

注:1)　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2)　乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　3)　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成30年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
誤嚥性肺炎	209 22.1	不慮の事故	207 21.9	腎 不 全	153 16.2	高血圧性疾患	143 15.2	自　　殺	134 14.2	8 777
—		—		—		—		—		15
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		3
—		—		—		—		—		5
—		—		—		—		—		7
—		—		—		—		—		22
—		—		—		—		—		19
—		—		—		—		—		19
大動脈瘤及び解離 肝疾患　腎不全	1 1.7							—		28
肝 疾 患	3 4.1	高血圧性疾患	1 1.4	—		—		—		62
不慮の事故	5 5.9			肺　　炎	2 2.4	誤嚥性肺炎　糖尿病　脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 大動脈瘤及び解離　腎不全			1 1.2	134
肝 疾 患	7 10.1	糖 尿 病	6 8.7	大動脈瘤及び解離 肺　　炎	3 4.3			高血圧性疾患	2 2.9	165
		糖 尿 病 高血圧性疾患　肺炎	4 7.2					大動脈瘤及び解離	3 5.4	216
肺　　炎 不慮の事故	9 18.0			糖 尿 病 高血圧性疾患	6 12.0			大動脈瘤及び解離	4 8.0	295
不慮の事故	11 17.3	肝 疾 患	10 15.7	糖尿病　腎不全 大動脈瘤及び解離	9 14.1					618
肝 疾 患	16 25.7	間質性肺疾患	15 24.1	腎 不 全 自　　殺	12 19.3			糖尿病　高血圧性疾患 大動脈瘤及び解離	10 16.1	853
誤嚥性肺炎	26 47.8	高血圧性疾患 老衰　不慮の事故	24 44.1					パーキンソン病	21 38.6	1 240
誤嚥性肺炎	38 102.0	不慮の事故	33 88.6	間質性肺疾患	31 83.2	高血圧性疾患	27 72.5	大動脈瘤及び解離 腎 不 全	24 64.4	1 602
誤嚥性肺炎	58 296.3	腎 不 全	47 240.1	不慮の事故	38 194.2	アルツハイマー病	28 143.1	血管性等の認知症 慢性閉塞性肺疾患	26 132.8	1 629
誤嚥性肺炎	46 591.4	血管性等の認知症	30 385.7	腎 不 全	27 347.1	高血圧性疾患	22 282.8	不慮の事故	20 257.1	1 177
誤嚥性肺炎	25 1 161.7	高血圧性疾患	13 604.1	血管性等の認知症	12 557.6	腎 不 全	11 511.2	その他の腎尿路生殖器系の疾患 アルツハイマー病	8 371.7	525
誤嚥性肺炎　悪性新生物＜腫瘍＞ 血管性等の認知症			4 1 204.8			高血圧性疾患	3 903.6	腎 不 全	2 602.4	139
—		—		—		—		—		2
誤嚥性肺炎	207 83.7	不慮の事故	159 64.3	腎 不 全	151 61.0	間質性肺疾患	127 51.3	高血圧性疾患	125 50.5	7 783
誤嚥性肺炎	197 162.1	腎 不 全	130 107.0	不慮の事故	123 101.2	高血圧性疾患	107 88.1	血管性等の認知症	98 80.7	6 312
誤嚥性肺炎	171 254.9	腎 不 全	111 165.5	不慮の事故	99 147.6	血管性等の認知症	91 135.7	高血圧性疾患	83 123.7	5 072

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－6　死因順位、性・年齢(5歳階級)別

男

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総　数	悪性新生物＜腫瘍＞	1 522 323.2	心 疾 患	760 161.4	肺　炎	392 83.2	脳血管疾患	341 72.4	老　衰	174 37.0
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	3 89.4	周産期に特異的な呼吸障害等	2 59.6	乳幼児突然死症候群	1 29.8	－		－	
1～ 4歳	先天奇形、変形及び染色体異常	1 6.8	－		－		－		－	
5～ 9歳	その他の腎尿路生殖器系の疾患	1 5.0	－		－		－		－	
10～14歳	敗血症　悪性新生物＜腫瘍＞ 先天奇形、変形及び染色体異常　自殺			1 4.6					－	
15～19歳	自　殺	3 12.8	不慮の事故	2 8.6	－		－		－	
20～24歳	自　殺	8 32.1	不慮の事故	3 12.0	悪性新生物＜腫瘍＞	2 8.0	他　殺	1 4.0	－	
25～29歳	自　殺	8 34.0	不慮の事故	4 17.0	先天奇形、変形及び染色体異常	1 4.2	－		－	
30～34歳	自　殺	5 19.0	心 疾 患 脳血管疾患	3 11.4			不慮の事故	1 3.8	－	
35～39歳	自　殺	4 13.4	悪性新生物＜腫瘍＞	3 10.0	心 疾 患	2 6.7	糖尿病　大動脈瘤及び解離 ヘルニア及び腸閉塞			1 3.3
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	8 21.4	心 疾 患 自　殺	7 18.7			脳血管疾患	6 16.1	肝 疾 患 不慮の事故	3 8.0
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	22 50.8	心 疾 患	14 32.3	自　殺	12 27.7	高血圧性疾患 脳血管疾患	5 11.5		
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	30 82.3	心 疾 患	26 71.3	脳血管疾患	12 32.9	自　殺	11 30.2	不慮の事故	7 19.2
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	46 158.5	心 疾 患	28 96.5	脳血管疾患 自　殺	10 34.5			不慮の事故	7 24.1
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	79 311.6	心 疾 患	30 118.3	脳血管疾患	16 63.1	肝 疾 患	10 39.4	肺　炎	8 31.6
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	184 595.8	心 疾 患	74 239.6	肺　炎	22 71.2	脳血管疾患	20 64.8	間質性肺疾患	14 45.3
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	233 804.1	心 疾 患	88 303.7	脳血管疾患	37 127.7	肺　炎	31 107.0	不慮の事故	17 58.7
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	330 1 315.6	心 疾 患	108 430.6	脳血管疾患	63 251.2	肺　炎	47 187.4	誤嚥性肺炎	21 83.7
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	296 1 774.6	心 疾 患	153 917.3	肺　炎	90 539.6	脳血管疾患	82 491.6	老　衰	31 185.9
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	204 2 721.1	心 疾 患	128 1 707.3	肺　炎	99 1 320.5	老　衰	56 747.0	脳血管疾患	53 706.9
90～94歳	心 疾 患	79 3 599.1	悪性新生物＜腫瘍＞ 肺　炎	69 3 143.5			老　衰	52 2 369.0	脳血管疾患	30 1 366.7
95～99歳	老　衰	23 6 353.6	心 疾 患	17 4 696.1	肺　炎	16 4 419.9	悪性新生物＜腫瘍＞	14 3 867.4	誤嚥性肺炎	13 3 591.2
100歳以上	心 疾 患 肺　炎	3 6 818.2			誤嚥性肺炎	2 4545.5	腸管感染症　悪性新生物＜腫瘍＞ ヘルニア及び腸閉塞　腎不全　不慮の事故			1 2272.7
不　詳	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1 100.0	－		－		－		－	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	1 331 1 191.3	心 疾 患	650 581.8	肺　炎	377 337.4	脳血管疾患	289 258.7	老　衰	174 155.7
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	914 1 762.4	心 疾 患	488 941.0	肺　炎	324 624.7	脳血管疾患	232 447.3	老　衰	168 323.9
80歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	584 2 180.9	心 疾 患	380 1 419.1	肺　炎	277 1 034.4	脳血管疾患	169 631.1	老　衰	162 605.0

注:1)　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2)　乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　3)　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成30年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
不慮の事故	127 27.0	誤嚥性肺炎	126 26.8	自　　殺	97 20.6	間質性肺疾患	87 18.5	腎 不 全	84 17.8	4 882
－		－		－		－		－		7
－		－		－		－		－		2
－		－		－		－		－		1
－		－		－		－		－		4
－		－		－		－		－		5
－		－		－		－		－		14
－		－		－		－		－		14
－		－		－		－		－		14
		－		－		－		－		14
		高血圧性疾患	1 2.7	－		－		－		43
肝 疾 患 不慮の事故	3 6.9			肺　　炎	2 4.6	誤嚥性肺炎　糖尿病 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群　大動脈瘤及び解離			1 2.3	76
肝 疾 患	5 13.7	糖 尿 病	4 11.0	大動脈瘤及び解離	3 8.2	高血圧性疾患	2 5.5	敗血症　肺炎 慢性閉塞性肺疾患	1 2.7	119
肝 疾 患	6 20.7	肺　　炎	4 13.8	糖 尿 病 大動脈瘤及び解離	3 10.3			高血圧性疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患	2 6.9	152
自　　殺	7 27.6	糖 尿 病	6 23.7	高血圧性疾患	5 19.7	不慮の事故	4 15.8	筋骨格系及び結合組織の疾患	3 11.8	198
肝 疾 患	8 25.9	高血圧性疾患　大動脈瘤及び解離 腎不全　不慮の事故			7 22.7					441
間質性肺疾患 肝 疾 患	11 38.0			腎 不 全	9 31.1	その他の新生物＜腫瘍＞ 大動脈瘤及び解離　自殺			8 27.6	567
間質性肺疾患	20 79.7	不慮の事故	17 67.8	腎 不 全	15 59.8	パーキンソン病 高血圧性疾患	13 51.8			825
誤嚥性肺炎	28 167.9	慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	22 131.9			間質性肺疾患	20 119.9	高血圧性疾患	17 101.9	985
誤嚥性肺炎	33 440.2	腎 不 全	23 306.8	不慮の事故	21 280.1	慢性閉塞性肺疾患	17 226.8	間質性肺疾患	16 213.4	816
誤嚥性肺炎	24 1 093.4	慢性閉塞性肺疾患	14 637.8	腎 不 全	12 546.7	高血圧性疾患	11 501.1	糖 尿 病 不慮の事故	8 364.5	454
高血圧性疾患 脳血管疾患	4 1 105.0			間質性肺疾患　その他の新生物＜腫瘍＞　血管性等の認知症 アルツハイマー病　慢性閉塞性肺疾患　腎不全					2 552.5	117
						－		－		13
－		－		－		－		－		1
誤嚥性肺炎	125 111.9	不慮の事故	93 83.2	間質性肺疾患	87 77.9	腎 不 全	84 75.2	慢性閉塞性肺疾患	77 68.9	4 218
誤嚥性肺炎	121 233.3	不慮の事故	69 133.0	腎 不 全	68 131.1	慢性閉塞性肺疾患	67 129.2	間質性肺疾患	62 119.5	3 210
誤嚥性肺炎	100 373.4	慢性閉塞性肺疾患	55 205.4	腎 不 全	53 197.9	不慮の事故	52 194.2	間質性肺疾患	42 156.8	2 385

妊娠期間等に関連する障害　←　妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の認知症　←　血管性及び詳細不明の認知症

4）死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5）死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－6　死因順位、性・年齢(5歳階級)別

女

	第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率
総　数	悪性新生物＜腫瘍＞	969 204.9	心 疾 患	628 132.8	老　衰	458 96.8	脳血管疾患	313 66.2	肺　炎	310 65.5
0歳	先天奇形、変形及び染色体異常	4 131.8	周産期に特異的な呼吸障害等	2 65.9	その他の新生物＜腫瘍＞ 乳幼児突然死症候群			1 33.0	－	
1～ 4歳	－		－		－		－		－	
5～ 9歳	他　殺	1 5.3	－		－		－		－	
10～14歳	肺　炎	1 4.8	－		－		－		－	
15～19歳	悪性新生物＜腫瘍＞	1 4.4	－		－		－		－	
20～24歳	不慮の事故	4 16.9	自　殺	3 12.7	－		－		－	
25～29歳	自　殺	3 13.5	肺　炎	1 4.5	－		－		－	
30～34歳	自　殺	3 12.4	悪性新生物＜腫瘍＞ 心 疾 患	1 4.1			－		－	
35～39歳	悪性新生物＜腫瘍＞	4 14.4	自　殺	2 7.2	糖尿病　心疾患　脳血管疾患 肝疾患　腎不全			1 3.6		
40～44歳	悪性新生物＜腫瘍＞	10 28.3	脳血管疾患	4 11.3	自　殺	2 5.7	心 疾 患 不慮の事故	1 2.8		
45～49歳	悪性新生物＜腫瘍＞	25 61.3	心 疾 患	12 29.4	脳血管疾患	5 12.3	自　殺	3 7.4	肝 疾 患 不慮の事故	2 4.9
50～54歳	悪性新生物＜腫瘍＞	24 73.3	脳血管疾患	4 12.2	自　殺	3 9.2	糖尿病　肺炎 肝疾患	2 6.1		
55～59歳	悪性新生物＜腫瘍＞	37 139.6	心 疾 患	11 41.5	脳血管疾患	4 15.1	高血圧性疾患 肝 疾 患	2 7.5		
60～64歳	悪性新生物＜腫瘍＞	55 224.1	脳血管疾患	7 28.5	心 疾 患	6 24.4	不慮の事故	5 20.4	自　殺	4 16.3
65～69歳	悪性新生物＜腫瘍＞	86 262.5	心 疾 患	23 70.2	脳血管疾患	13 39.7	不慮の事故	4 12.2	糖 尿 病 慢性閉塞性肺疾患	
70～74歳	悪性新生物＜腫瘍＞	134 402.3	心 疾 患	36 108.1	脳血管疾患	26 78.1	肺　炎	11 33.0	不慮の事故	8 24.0
75～79歳	悪性新生物＜腫瘍＞	149 507.8	心 疾 患	58 197.7	脳血管疾患	34 115.9	肺　炎	22 75.0	老　衰	18 61.3
80～84歳	悪性新生物＜腫瘍＞	158 768.3	心 疾 患	114 554.3	脳血管疾患	45 218.8	肺　炎	43 209.1	老　衰	37 179.9
85～89歳	悪性新生物＜腫瘍＞	157 1 300.2	心 疾 患	136 1 126.3	老　衰	88 728.8	肺　炎	85 703.9	脳血管疾患	76 629.4
90～94歳	老　衰	147 2 633.0	心 疾 患	131 2 346.4	悪性新生物＜腫瘍＞	90 1 612.0	肺　炎	85 1 522.5	脳血管疾患	56 1 003.0
95～99歳	老　衰	114 6 368.7	心 疾 患	71 3 966.5	肺　炎	42 2 346.4	悪性新生物＜腫瘍＞	35 1 955.3	脳血管疾患	32 1 787.7
100歳以上	老　衰	52 18 055.6	心 疾 患	26 9 027.8	肺　炎	15 5 208.3	アルツハイマー病 脳血管疾患	6 2 083.3		
不　詳	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1 100.0	－		－		－		－	
65歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	812 598.3	心 疾 患	595 438.4	老　衰	458 337.5	肺　炎	305 224.7	脳血管疾患	288 212.2
75歳以上	悪性新生物＜腫瘍＞	592 850.0	心 疾 患	536 769.6	老　衰	456 654.7	肺　炎	292 419.3	脳血管疾患	249 357.5
80歳以上	心 疾 患	478 1 186.1	悪性新生物＜腫瘍＞	443 1 099.2	老　衰	438 1 086.8	肺　炎	270 670.0	脳血管疾患	215 533.5

注:1)　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2)　乳児(0歳)の死因については乳児死因簡単分類を使用、死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　3)　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

平成30年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
誤嚥性肺炎	83 17.5	不慮の事故	80 16.9	血管性等の認知症 腎 不 全	69 14.6			高血圧性疾患	62 13.1	3 895
—		—		—		—		—		8
—		—		—		—		—		—
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		1
—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		8
—		—		—		—		—		5
—		—		—		—		—		5
				—		—		—		14
—		—		—		—		—		19
		腎 不 全	1 2.5	—		—		—		58
		その他の新生物＜腫瘍＞ 心疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患 不慮の事故			1 3.1					46
敗血症 糖尿病 不慮の事故 自殺	1 3.8							—		64
その他の新生物＜腫瘍＞ 大動脈瘤及び解離			3 12.2	肝 疾 患	2 8.1	誤嚥性肺炎 敗血症 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 高血圧性疾患 インフルエンザ 肺炎			1 4.1	97
脊髄性筋萎縮症 及び関連症候群	3 9.2			敗血症 その他の新生物＜腫瘍＞ 大動脈瘤及び解離 肺炎 肝疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患 腎不全					2 6.1	177
誤嚥性肺炎 肝 疾 患	5 15.0			間質性肺疾患 自 殺	4 12.0	10位 糖尿病 高血圧性疾患 喘息 筋骨格系及び結合組織の疾患 腎不全			3 9.0	286
高血圧性疾患	11 37.5	間質性肺疾患 大動脈瘤及び解離	9 30.7			パーキンソン病	8 27.3	その他の新生物＜腫瘍＞ 糖尿病 不慮の事故	7 23.9	415
大動脈瘤及び解離	12 58.4	間質性肺疾患 不慮の事故	11 53.5			誤嚥性肺炎 高血圧性疾患 その他の腎尿路生殖器系の疾患			10 48.6	617
誤嚥性肺炎	25 207.0	腎 不 全	24 198.8	血管性等の認知症	18 149.1	不慮の事故	17 140.8	アルツハイマー病	15 124.2	813
血管性等の認知症	25 447.8	誤嚥性肺炎	22 394.1	腎 不 全	15 268.7	不慮の事故	12 214.9	その他の腎尿路生殖器系の疾患 高血圧性疾患	11 197.0	723
誤嚥性肺炎	12 670.4	血管性等の認知症	10 558.7	高血圧性疾患 腎 不 全	9 502.8			その他の腎尿路生殖器系の疾患 不慮の事故	7 391.1	408
血管性等の認知症	4 1 388.9	悪性新生物＜腫瘍＞ 高血圧性疾患	3 1 041.7			誤嚥性肺炎	2 694.4	その他の腎尿路生殖器系の疾患 貧血 大動脈瘤及び解離 インフルエンザ 肝疾患 腎不全	1 347.2	126
—		—		—		—		—		1
誤嚥性肺炎	82 60.4	血管性等の認知症	69 50.8	腎 不 全	67 49.4	不慮の事故	66 48.6	高血圧性疾患	59 43.5	3 565
誤嚥性肺炎	76 109.1	血管性等の認知症	67 96.2	腎 不 全	62 89.0	高血圧性疾患	55 79.0	不慮の事故	54 77.5	3 102
誤嚥性肺炎	71 176.2	血管性等の認知症	66 163.8	腎 不 全	58 143.9	不慮の事故	47 116.6	アルツハイマー病 高血圧性疾患	44 109.2	2 687

妊娠期間等に関連する障害 ← 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

4) 死因順位は死亡数の多いものから定めた。
死亡数が同数の場合は、同一順位に死因名を列記し、次位を空欄とした。

5) 死亡率は人口10万対の数値である。ただし、0歳の死亡率は出生10万対の数値である。

表3－7　死因順位、性・区別

		第 1 位		第 2 位		第 3 位		第 4 位		第 5 位	
		死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因		死 因	死亡数 死亡率
千葉市	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	2 491 263.9	心 疾 患	1 388 147.1	肺 炎	702 74.4	脳血管疾患	654 69.3	老 衰	632 67.0
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	1 522 323.2	心 疾 患	760 161.4	肺 炎	392 83.2	脳血管疾患	341 72.4	老 衰	174 37.0
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	969 204.9	心 疾 患	628 132.8	老 衰	458 96.8	脳血管疾患	313 66.2	肺 炎	310 65.5
中央区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	494 245.2	心 疾 患	327 162.3	肺 炎	170 84.4	脳血管疾患	143 71.0	老 衰	137 68.0
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	277 271.1	心 疾 患	181 177.1	肺 炎	93 91.0	脳血管疾患	73 71.4	老 衰	40 39.1
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	217 218.6	心 疾 患	146 147.1	老 衰	97 97.7	肺 炎	77 77.6	脳血管疾患	70 70.5
花見川区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	499 289.1	心 疾 患	281 162.8	老 衰	135 78.2	肺 炎	133 77.1	脳血管疾患	126 73.0
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	317 368.9	心 疾 患	151 175.7	肺 炎	79 91.9	脳血管疾患	63 73.3	老 衰	47 54.7
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	182 210.0	心 疾 患	130 150.0	老 衰	88 101.5	脳血管疾患	63 72.7	肺 炎	54 62.3
稲毛区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	398 257.4	心 疾 患	250 161.7	肺 炎	110 71.1	脳血管疾患	101 65.3	老 衰	84 54.3
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	247 319.6	心 疾 患	143 185.0	肺 炎	57 73.8	脳血管疾患	55 71.2	誤嚥性肺炎	30 38.8
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	151 195.2	心 疾 患	107 138.3	老 衰	67 86.6	肺 炎	53 68.5	脳血管疾患	46 59.5
若葉区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	467 319.5	心 疾 患	218 149.1	肺 炎	149 101.9	脳血管疾患	134 91.7	老 衰	130 88.9
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	291 394.5	心 疾 患	121 164.0	肺 炎	86 116.6	脳血管疾患	68 92.2	老 衰	31 42.0
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	176 243.0	老 衰	99 136.7	心 疾 患	97 133.9	脳血管疾患	66 91.1	肺 炎	63 87.0
緑　区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	305 239.0	心 疾 患	151 118.3	老 衰	85 66.6	肺 炎	79 61.9	脳血管疾患	76 59.6
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	185 293.8	心 疾 患	75 119.1	肺 炎	43 68.3	脳血管疾患	42 66.7	老 衰	22 34.9
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	120 185.6	心 疾 患	76 117.6	老 衰	63 97.5	肺 炎	36 55.7	脳血管疾患	34 52.6
美浜区	総数	悪性新生物＜腫瘍＞	328 232.0	心 疾 患	161 113.9	脳血管疾患	74 52.3	肺 炎 老 衰	61 43.1		
	男	悪性新生物＜腫瘍＞	205 298.1	心 疾 患	89 129.4	脳血管疾患	40 58.2	肺 炎	34 49.4	自 殺	19 27.6
	女	悪性新生物＜腫瘍＞	123 169.4	心 疾 患	72 99.1	老 衰	44 60.6	脳血管疾患	34 46.8	肺 炎	27 37.2

注：1）　死因順位の選び方についてはP.135の参考表を参照。
　　2）　死因名は次のように省略した。
　　周産期に特異的な呼吸障害等　←　周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
　　胎児及び新生児の出血性障害等　←　胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
　　妊娠期間等に関連する障害　←　妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

平成30年

第 6 位		第 7 位		第 8 位		第 9 位		第 10 位		死亡総数
死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	死 因	死亡数 死亡率	
誤嚥性肺炎	209 22.1	不慮の事故	207 21.9	腎 不 全	153 16.2	高血圧性疾患	143 15.2	自 殺	134 14.2	8 777
不慮の事故	127 27.0	誤嚥性肺炎	126 26.8	自 殺	97 20.6	間質性肺疾患	87 18.5	腎 不 全	84 17.8	4 882
誤嚥性肺炎	83 17.5	不慮の事故	80 16.9	血管性等の認知症 腎 不 全	69 14.6			高血圧性疾患	62 13.1	3 895
不慮の事故	46 22.8	誤嚥性肺炎	45 22.3	腎 不 全	41 20.4	自 殺	35 17.4	糖 尿 病 パーキンソン病	25 12.4	1 914
不慮の事故	32 31.3	自 殺	25 24.5	誤嚥性肺炎	22 21.5	腎 不 全	20 19.6	肝 疾 患	16 15.7	1 030
誤嚥性肺炎	23 23.2	腎 不 全	21 21.2	糖 尿 病	15 15.1	不慮の事故	14 14.1	血管性等の認知症	13 13.1	884
誤嚥性肺炎	45 26.1	不慮の事故	36 20.9	高血圧性疾患	34 19.7	腎 不 全	33 19.1	血管性等の認知症	26 15.1	1 731
誤嚥性肺炎	28 32.6	不慮の事故	23 26.8	間質性肺疾患	22 25.6	高血圧性疾患 腎 不 全	21 24.4			981
血管性等の認知症	19 21.9	誤嚥性肺炎	17 19.6	高血圧性疾患 不慮の事故	13 15.0			その他の腎尿路生殖器系の疾患 腎 不 全	12 13.8	750
高血圧性疾患	49 31.7	誤嚥性肺炎	42 27.2	不慮の事故	36 23.3	糖 尿 病	24 15.5	自 殺	21 13.6	1 404
高血圧性疾患	25 32.4	不慮の事故	20 25.9	糖 尿 病	18 23.3	老 衰	17 22.0	慢性閉塞性肺疾患	15 19.4	787
高血圧性疾患	24 31.0	不慮の事故	16 20.7	誤嚥性肺炎	12 15.5	腎 不 全	10 12.9	血管性等の認知症	9 11.6	617
不慮の事故	43 29.4	誤嚥性肺炎	36 24.6	間質性肺疾患	31 21.2	アルツハイマー病	27 18.5	腎 不 全	26 17.8	1 683
誤嚥性肺炎	25 33.9	不慮の事故	22 29.8	間質性肺疾患	21 28.5	腎 不 全	17 23.0	自 殺	16 21.7	937
不慮の事故	21 29.0	アルツハイマー病	16 22.1	大動脈瘤及び解離	12 16.6	誤嚥性肺炎 血管性等の認知症	11 15.2			746
不慮の事故	27 21.2	高血圧性疾患	26 20.4	腎 不 全	19 14.9	誤嚥性肺炎 その他の新生物＜腫瘍＞	16 12.5			1 028
不慮の事故	17 27.0	高血圧性疾患	16 25.4	糖 尿 病	13 20.6	腎 不 全	11 17.5	その他の新生物＜腫瘍＞ 慢性閉塞性肺疾患	10 15.9	558
高血圧性疾患 不慮の事故	10 15.5			大動脈瘤及び解離	9 13.9	誤嚥性肺炎 腎 不 全	8 12.4			470
誤嚥性肺炎	25 17.7	自 殺	22 15.6	慢性閉塞性肺疾患 不慮の事故	19 13.4			その他の新生物＜腫瘍＞ 腎 不 全	16 11.3	1 017
老 衰	17 24.7	慢性閉塞性肺疾患	14 20.4	誤嚥性肺炎 不慮の事故	13 18.9			間質性肺疾患	12 17.4	589
誤嚥性肺炎	12 16.5	血管性等の認知症	10 13.8	腎 不 全	9 12.4	筋骨格系及び結合組織の疾患	7 9.6	その他の新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故	6 8.3	428

血管性等の認知症 ← 血管性及び詳細不明の認知症

3） 死因順位は死亡数の多いものから定めた。

4） 死因率は人口10万対の数値である。

第4節　乳児・新生児死亡統計

表4－1　乳児死亡数、性・月・区別

平成30年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	15	1	2	2	－	1	2	1	－	2	4	－	－
	男	7	－	1	－	－	－	2	1	－	1	2	－	－
	女	8	1	1	2	－	1	－	－	－	1	2	－	－
中央区	総数	3	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
花見川区	総数	4	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－
	男	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－
	女	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
稲毛区	総数	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
若葉区	総数	2	－	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
緑　区	総数	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
美浜区	総数	2	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表4－2 乳児死亡数、性・死因（乳児死因簡単分類）・区別

平成30年

		千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
総 数	総数	15	3	4	2	2	2	2
	男	7	2	2	－	1	1	1
	女	8	1	2	2	1	1	1
Ba01 腸管感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba02 敗血症	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba03 麻疹	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba04 ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba06 悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba07 白血病	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba08 その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba09 その他の新生物＜腫瘍＞	総数	1	1	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	1	－	－	－	－	－
Ba10 栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba11 代謝障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba12 髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba14 脳性麻痺	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba15 心疾患（高血圧性を除く）	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba16 脳血管疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba17 インフルエンザ	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba18 肺炎	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba19 喘息	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－

表4－2 乳児死亡数、性・死因（乳児死因簡単分類）・区別

平成30年

		千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba21 肝疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba22 腎不全	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba23 周産期に発生した病態	総数	4	－	2	－	－	2	－
	男	2	－	1	－	－	1	－
	女	2	－	1	－	－	1	－
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba25 出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba26 出生時仮死	総数	2	－	1	－	－	1	－
	男	2	－	1	－	－	1	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba27 新生児の呼吸窮〈促〉迫	総数	1	－	－	－	－	1	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	1	－
Ba28 周産期に発生した肺出血	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba29 周産期に発生した心血管障害	総数	1	－	1	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	1	－	－	－	－
Ba30 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba31 新生児の細菌性敗血症	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba32 その他の周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba33 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba34 その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba35 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	7	1	1	2	1	－	2
	男	3	1	－	－	1	－	1
	女	4	－	1	2	－	－	1
Ba36 神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba37 心臓の先天奇形	総数	5	1	1	1	－	－	2
	男	2	1	－	－	－	－	1
	女	3	－	1	1	－	－	1
Ba38 その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	1	－	－
	男	1	－	－	－	1	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－
Ba39 呼吸器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－

表4－2 乳児死亡数、性・死因（乳児死因簡単分類）・区別

平成30年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑 区	美浜区
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	－	－	1	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	1	－	－	－
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	2	－	1	－	1	－	－
		男	1	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	1	－	－
Ba45	その他のすべての疾患	総数	1	1	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba46	不慮の事故	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba47	交通事故	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba48	転倒・転落・墜落	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん〈吸引〉	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba54	その他の不慮の事故	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba55	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－
Ba56	その他の外因	総数	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－

表4－3 乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因簡単分類）別

平成30年

			1年未満総数	4週未満												4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
				4週未満の死亡の計	1週未満							1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
					1週未満の死亡の計	24時間未満	1日	2日	3日	4日	5日	6日														
	総数	総数	15	8	5	4	1	－	－	－	－	－	1	2	－	2	1	1	2	－	－	1	－	－	－	－
		男	7	4	3	3	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－
		女	8	4	2	1	1	－	－	－	－	－	1	1	－	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba01	腸管感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba02	敗血症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba03	麻疹	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba04	ウイルス性肝炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba06	悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba07	白血病	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba08	その他の悪性新生物＜腫瘍＞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba09	その他の新生物＜腫瘍＞	総数	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba10	栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba11	代謝障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba12	髄膜炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba14	脳性麻痺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba15	心疾患（高血圧性を除く）	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba16	脳血管疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba17	インフルエンザ	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba18	肺炎	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表4－3 乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因簡単分類）別

平成30年

		1年未満総数	4週未満												4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
			4週未満の死亡の計	1週未満							1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
				1週未満の死亡の計	24時間未満	1日	2日	3日	4日	5日	6日														
Ba19	喘息	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba21	肝疾患	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba22	腎不全	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba23	周産期に発生した病態	総数	4	4	3	3	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	2	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba25	出産外傷	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba26	出生時仮死	総数	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	2	2	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba27	新生児の呼吸窮〈促〉迫	総数	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba28	周産期に発生した肺出血	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba29	周産期に発生した心血管障害	総数	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba31	新生児の細菌性敗血症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba34	その他の周産期に発生した病態	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	7	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	2	－	－	－	－	－	－
		男	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－
		女	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－
Ba36	神経系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba37	心臓の先天奇形	総数	5	2	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		男	2	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
		女	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表4－3 乳児死亡数、性・生存期間・死因（乳児死因簡単分類）別

平成30年

			1年未満総数	4週未満												4週～2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
				4週未満の死亡の計	1週未満							1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
					死亡の計	24時間未満	1日	2日	3日	4日	5日	6日														
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
		女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba45	その他のすべての疾患	総数	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba46	不慮の事故	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba47	交通事故	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba48	転倒・転落・墜落	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん〈吸引〉	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba54	その他の不慮の事故	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba55	他殺	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Ba56	その他の外因	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表4－4　新生児死亡数、性・月・区別

平成30年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	8	－	1	2	－	1	1	－	－	2	1	－	－
	男	4	－	1	－	－	－	1	－	－	1	1	－	－
	女	4	－	－	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－
中央区	総数	3	－	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	男	2	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
花見川区	総数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	女	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
稲毛区	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
若葉区	総数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
緑　区	総数	2	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－
	男	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	女	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－
美浜区	総数	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	女	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第5節　死産統計

表5－1　死産数、自然－人工・妊娠期間・区別

平成30年

	総数										自然										人工									
	総数	満12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	満40週～	不詳	総数	満12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	満40週～	不詳	総数	満12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	満40週～	不詳
千葉市	143	41	57	29	3	4	5	4	－	－	70	19	23	12	3	4	5	4	－	－	73	22	34	17	－	－	－	－	－	－
中央区	44	13	17	7	1	1	3	2	－	－	17	2	5	3	1	1	3	2	－	－	27	11	12	4	－	－	－	－	－	－
花見川区	23	6	9	5	－	1	1	1	－	－	11	3	4	1	－	1	1	1	－	－	12	3	5	4	－	－	－	－	－	－
稲毛区	28	7	9	8	1	1	1	1	－	－	18	3	6	5	1	1	1	1	－	－	10	4	3	3	－	－	－	－	－	－
若葉区	16	4	6	4	1	1	－	－	－	－	6	3	－	1	1	1	－	－	－	－	10	1	6	3	－	－	－	－	－	－
緑　区	18	7	10	1	－	－	－	－	－	－	12	5	6	1	－	－	－	－	－	－	6	2	4	－	－	－	－	－	－	－
美浜区	14	4	6	4	－	－	－	－	－	－	6	3	2	1	－	－	－	－	－	－	8	1	4	3	－	－	－	－	－	－

表5－2　死産数、自然－人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）別

平成30年

	総数										自然										人工									
	総数	満12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	満40週～	不詳	総数	満12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	満40週～	不詳	総数	満12～15週	16～19	20～23	24～27	28～31	32～35	36～39	満40週～	不詳
総　数	143	41	57	29	3	4	5	4	－	－	70	19	23	12	3	4	5	4	－	－	73	22	34	17	－	－	－	－	－	－
～14歳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15～19	9	3	2	4	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	7	1	2	4	－	－	－	－	－	－
20～24	25	10	11	3	－	－	1	－	－	－	8	4	2	1	－	－	1	－	－	－	17	6	9	2	－	－	－	－	－	－
25～29	26	6	12	6	－	－	1	1	－	－	10	2	5	1	－	－	1	1	－	－	16	4	7	5	－	－	－	－	－	－
30～34	42	9	16	7	2	4	2	2	－	－	25	3	7	5	2	4	2	2	－	－	17	6	9	2	－	－	－	－	－	－
35～39	27	10	11	4	1	－	－	1	－	－	17	6	6	3	1	－	－	1	－	－	10	4	5	1	－	－	－	－	－	－
40～44	14	3	5	5	－	－	1	－	－	－	8	2	3	2	－	－	1	－	－	－	6	1	2	3	－	－	－	－	－	－
45～49	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50～	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

第6節　周産期死亡統計

表6－1　周産期死亡数、区別

平成30年

	周産期死亡数			周産期死亡率 1)（出産千対）	妊娠満22週以後の死産率 1)（出産千対）	早期新生児死亡率（出生千対）	周産期死亡中妊娠満22週以後の死産の占める割合（%）
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数				
千葉市	23	18	5	3.6	2.8	0.8	78.3
中央区	10	8	2	6.0	4.8	1.2	80.0
花見川区	4	3	1	3.7	2.8	0.9	75.0
稲毛区	4	4	－	3.8	3.8	－	100.0
若葉区	3	3	－	3.4	3.4	－	100.0
緑　区	2	－	2	2.1	－	2.1	0.0
美浜区	－	－	－	－	－	－	－

注:1)出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

表6－2 周産期死亡数、死因(児側病態)別

平成30年

		周産期死亡数			周産期死亡率 1)（出産千対）	妊娠満22週以後の死産率 1)（出産千対）	早期新生児死亡率（出生千対）
		総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
	総数	23	18	5	3.6	2.8	0.8
XVI	周産期に発生した病態(P00－P04除く)	21	18	3	3.3	2.8	0.5
P05-P08	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	－	0.2	0.2	－
P10-P15	出産外傷	－	－	－	－	－	－
P20-P29	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	－	3	0.5	－	0.5
P35-P39	周産期に特異的な感染症	－	－	－	－	－	－
P50-P61	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	－	－	－	－	－	－
P70-P74	胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	－	－	－	－	－	－
P75-P78	胎児及び新生児の消化器系障害	－	－	－	－	－	－
P80-P83	胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	－	－	－	－	－	－
P90-P96	周産期に発生したその他の障害	17	17	－	2.7	2.7	－
XVII	先天奇形、変形及び染色体異常	1	－	1	0.2	－	0.2
Q00-Q07	神経系の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q10-Q18	眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q20-Q28	循環器系の先天奇形	1	－	1	0.2	－	0.2
Q30-Q34	呼吸器系の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q35-Q37	唇裂及び口蓋裂	－	－	－	－	－	－
Q38-Q45	消化器系のその他の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q50-Q56	性器の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q60-Q64	尿路系の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q65-Q79	筋骨格系の先天奇形及び変形	－	－	－	－	－	－
Q80-Q89	その他の先天奇形	－	－	－	－	－	－
Q90-Q99	染色体異常、他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－
I	感染症及び寄生虫症	－	－	－	－	－	－
II	新生物	1	－	1	0.2	－	0.2
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	－	－	－	－	－	－
IV	内分泌、栄養及び代謝疾患	－	－	－	－	－	－
V	精神及び行動の障害	－	－	－	－	－	－
VI	神経系の疾患	－	－	－	－	－	－
VII	眼及び付属器の疾患	－	－	－	－	－	－
VIII	耳及び乳様突起の疾患	－	－	－	－	－	－
IX	循環器系の疾患	－	－	－	－	－	－
X	呼吸器系の疾患	－	－	－	－	－	－
XI	消化器系の疾患	－	－	－	－	－	－
XII	皮膚及び皮下組織の疾患	－	－	－	－	－	－
XIII	筋骨格系及び結合組織の疾患	－	－	－	－	－	－
XIV	尿路性器系の疾患	－	－	－	－	－	－
XVIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	－	－	－	－	－	－
XIX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	－	－	－	－	－	－
XX	傷病及び死亡の外因	－	－	－	－	－	－

注:1)出産＝出生＋妊娠満22週以後の死産

第7節　婚姻統計

表7－1　婚姻件数、届出月・区別

平成30年

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	4 317	333	386	456	368	320	287	397	336	332	294	411	397
中央区	1 274	86	112	139	105	108	81	113	96	89	89	136	120
花見川区	745	64	71	86	67	48	40	78	64	60	51	55	61
稲毛区	699	58	58	71	57	65	50	62	45	54	52	58	69
若葉区	654	50	56	71	56	41	52	62	44	49	43	68	62
緑　区	536	41	56	45	47	30	36	50	59	42	32	51	47
美浜区	409	34	33	44	36	28	28	32	28	38	27	43	38

（参考）初婚夫妻件数・割合、夫婦の平均初婚年齢

	初婚夫妻件数	婚姻に占める初婚夫妻の割合	夫の平均初婚年齢 1)	妻の平均初婚年齢 1)
千葉市	3 154	73.1%	31.4	29.5
中央区	955	75.0%	31.2	29.5
花見川区	579	77.7%	31.3	29.3
稲毛区	502	71.8%	31.8	29.7
若葉区	446	68.2%	31.9	29.4
緑区	389	72.6%	30.0	28.9
美浜区	283	69.2%	33.1	30.8

注：１）平成30年に結婚生活にはいったもので、
結婚式をあげた時又は同居を始めた時の年齢。

表7－2 婚姻件数（初婚夫妻）、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）別

平成30年

妻の年齢	夫の年齢 総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～	不詳
	実数									
総数	2 368	15	288	932	612	320	130	53	18	－
～19歳	32	9	20	2	－	－	1	－	－	－
20～24	421	6	208	146	36	18	3	3	1	－
25～29	1 057	－	48	667	239	84	18	－	1	－
30～34	544	－	10	105	277	116	30	5	1	－
35～39	222	－	2	12	54	91	46	15	2	－
40～44	73	－	－	－	6	11	30	22	4	－
45～49	17	－	－	－	－	－	2	8	7	－
50～	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	百分率									
総数	100.0	0.6	12.2	39.4	25.8	13.5	5.5	2.2	0.8	－
～19歳	1.4	0.4	0.8	0.1	－	－	0.0	－	－	－
20～24	17.8	0.3	8.8	6.2	1.5	0.8	0.1	0.1	0.0	－
25～29	44.6	－	2.0	28.2	10.1	3.5	0.8	－	0.0	－
30～34	23.0	－	0.4	4.4	11.7	4.9	1.3	0.2	0.0	－
35～39	9.4	－	0.1	0.5	2.3	3.8	1.9	0.6	0.1	－
40～44	3.1	－	－	－	0.3	0.5	1.3	0.9	0.2	－
45～49	0.7	－	－	－	－	－	0.1	0.3	0.3	－
50～	0.1	－	－	－	－	－	－	－	0.1	－
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注： 夫妻とも初婚で、平成30年に結婚生活にはいったもの

表7－3　夫婦の初婚･再婚組合せ婚姻件数

平成30年

妻の種別		夫の種別 総数	初婚	死別	離別
千葉市	総数	4 317	3 452	32	833
	初婚	3 564	3 154	13	397
	死別	33	11	4	18
	離別	720	287	15	418
中央区	総数	1 274	1 036	7	231
	初婚	1 082	955	2	125
	死別	11	5	1	5
	離別	181	76	4	101
花見川区	総数	745	619	3	123
	初婚	641	579	1	61
	死別	6	1	1	4
	離別	98	39	1	58
稲毛区	総数	699	554	7	138
	初婚	567	502	3	62
	死別	5	1	－	4
	離別	127	51	4	72
若葉区	総数	654	512	3	139
	初婚	504	446	1	57
	死別	6	4	－	2
	離別	144	62	2	80
緑区	総数	536	419	6	111
	初婚	449	389	2	58
	死別	3	－	1	2
	離別	84	30	3	51
美浜区	総数	409	312	6	91
	初婚	321	283	4	34
	死別	2	－	1	1
	離別	86	29	1	56

第8節　離婚統計

表8－1　離婚件数、届出月[1)]・区別

平成30年

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	1 579	114	132	171	135	107	122	143	154	118	133	117	133
中央区	383	31	34	48	33	24	29	36	37	24	30	23	34
花見川区	271	16	18	30	25	25	17	22	32	24	22	15	25
稲毛区	239	25	19	26	17	12	20	24	23	15	25	17	16
若葉区	292	17	31	19	26	20	25	25	29	26	20	27	27
緑　区	199	11	18	21	18	14	14	19	19	14	17	20	14
美浜区	195	14	12	27	16	12	17	17	14	15	19	15	17

注：1）本表の上部に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・和解・認諾離婚については、成立した月、審判・判決離婚については、裁判確定の月である。

表8－2 離婚件数、夫の年齢(5歳階級)・妻の年齢(5歳階級)別

平成30年

妻の年齢	夫の年齢 総数	～19歳	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～	不詳
	実数											
総数	1 579	2	39	146	239	217	237	239	174	113	173	－
～19歳	9	2	5	2	－	－	－	－	－	－	－	－
20～24	68	－	27	24	10	2	3	1	1	－	－	－
25～29	202	－	6	93	64	22	9	3	1	3	1	－
30～34	259	－	1	20	126	56	25	18	6	3	4	－
35～39	236	－	－	5	31	99	61	27	4	3	6	－
40～44	256	－	－	1	3	32	107	70	23	13	7	－
45～49	226	－	－	1	3	5	25	101	56	24	11	－
50～54	151	－	－	－	1	－	5	14	77	33	21	－
55～60	62	－	－	－	－	1	1	5	6	25	24	－
60～	110	－	－	－	1	－	1	－	－	9	99	－
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	百分率											
総数	100.0	0.1	2.5	9.2	15.1	13.7	15.0	15.1	11.0	7.2	11.0	－
～19歳	0.6	0.1	0.3	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
20～24	4.3	－	1.7	1.5	0.6	0.1	0.2	0.1	0.1	－	－	－
25～29	12.8	－	0.4	5.9	4.1	1.4	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	－
30～34	16.4	－	0.1	1.3	8.0	3.5	1.6	1.1	0.4	0.2	0.3	－
35～39	14.9	－	－	0.3	2.0	6.3	3.9	1.7	0.3	0.2	0.4	－
40～44	16.2	－	－	0.1	0.2	2.0	6.8	4.4	1.5	0.8	0.4	－
45～49	14.3	－	－	0.1	0.2	0.3	1.6	6.4	3.5	1.5	0.7	－
50～54	9.6	－	－	－	0.1	－	0.3	0.9	4.9	2.1	1.3	－
55～60	3.9	－	－	－	－	0.1	0.1	0.3	0.4	1.6	1.5	－
60～	7.0	－	－	－	0.1	－	0.1	－	－	0.6	6.3	－
不詳	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表8－3 離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

平成30年

	夫妻総数	子供なし	子供あり					
		0人	1人～	1人	2人	3人	4人	5人～
総　数								
総　数	1 579	692	887	428	348	93	14	4
5年未満	489	254	235	157	59	18	1	－
1年未満	106	74	32	22	7	2	1	－
1～2年	95	51	44	34	10	－	－	－
2～3年	103	50	53	37	12	4	－	－
3～4年	107	48	59	35	16	8	－	－
4～5年	78	31	47	29	14	4	－	－
5～10年	290	100	190	86	81	18	5	－
10～15年	220	57	163	62	73	25	2	1
15～20年	182	38	144	48	72	20	4	－
20年～	277	181	96	51	40	2	1	2
不　詳	121	62	59	24	23	10	1	1
協議離婚								
総　数	1 367	634	733	348	298	71	12	4
5年未満	431	240	191	123	53	14	1	－
1年未満	96	73	23	14	6	2	1	－
1～2年	84	48	36	27	9	－	－	－
2～3年	92	46	46	32	12	2	－	－
3～4年	92	44	48	29	13	6	－	－
4～5年	67	29	38	21	13	4	－	－
5～10年	257	96	161	73	69	15	4	－
10～15年	180	52	128	48	60	18	1	1
15～20年	156	36	120	43	58	15	4	－
20年～	239	158	81	39	38	1	1	2
不　詳	104	52	52	22	20	8	1	1
調停離婚								
総　数	165	38	127	64	41	21	1	－
5年未満	47	9	38	29	6	3	－	－
1年未満	7	－	7	6	1	－	－	－
1～2年	8	2	6	5	1	－	－	－
2～3年	10	3	7	5	－	2	－	－
3～4年	13	4	9	5	3	1	－	－
4～5年	9	－	9	8	1	－	－	－
5～10年	24	3	21	9	9	3	－	－
10～15年	35	4	31	11	12	7	1	－
15～20年	21	1	20	4	11	5	－	－
20年～	28	16	12	9	2	1	－	－
不　詳	10	5	5	2	1	2	－	－
審判離婚								
総　数	5	3	2	－	2	－	－	－
5年未満	2	2	－	－	－	－	－	－
1年未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1～2年	－	－	－	－	－	－	－	－
2～3年	1	1	－	－	－	－	－	－
3～4年	－	－	－	－	－	－	－	－
4～5年	1	1	－	－	－	－	－	－
5～10年	1	－	1	－	1	－	－	－
10～15年	－	－	－	－	－	－	－	－
15～20年	1	－	1	－	1	－	－	－
20年～	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	1	1	－	－	－	－	－	－

表8－3　離婚件数、同居期間・親権を行う子の数・種類別

平成30年

	夫妻総数	子供なし	子供あり					
		0人	1人～	1人	2人	3人	4人	5人～
判決離婚								
総　数	16	5	11	6	4	1	－	－
5年未満	5	2	3	2	－	1	－	－
1年未満	2	1	1	1	－	－	－	－
1～2年	2	1	1	1	－	－	－	－
2～3年	－	－	－	－	－	－	－	－
3～4年	1	－	1	－	－	1	－	－
4～5年	－	－	－	－	－	－	－	－
5～10年	4	－	4	2	2	－	－	－
10～15年	2	－	2	2	－	－	－	－
15～20年	1	－	1	－	1	－	－	－
20年～	1	1	－	－	－	－	－	－
不　詳	3	2	1	－	1	－	－	－
和解離婚								
総　数	26	12	14	10	3	－	1	－
5年未満	4	1	3	3	－	－	－	－
1年未満	1	－	1	1	－	－	－	－
1～2年	1	－	1	1	－	－	－	－
2～3年	－	－	－	－	－	－	－	－
3～4年	1	－	1	1	－	－	－	－
4～5年	1	1	－	－	－	－	－	－
5～10年	4	1	3	2	－	－	1	－
10～15年	3	1	2	1	1	－	－	－
15～20年	3	1	2	1	1	－	－	－
20年～	9	6	3	3	－	－	－	－
不　詳	3	2	1	－	1	－	－	－
認諾離婚								
総　数	－	－	－	－	－	－	－	－
5年未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1年未満	－	－	－	－	－	－	－	－
1～2年	－	－	－	－	－	－	－	－
2～3年	－	－	－	－	－	－	－	－
3～4年	－	－	－	－	－	－	－	－
4～5年	－	－	－	－	－	－	－	－
5～10年	－	－	－	－	－	－	－	－
10～15年	－	－	－	－	－	－	－	－
15～20年	－	－	－	－	－	－	－	－
20年～	－	－	－	－	－	－	－	－
不　詳	－	－	－	－	－	－	－	－

参考表（死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目（平成30年以降））

（1）死因順位に用いる分類名

分　類　名	死因簡単分類 コ　ー　ド
腸管感染症	01100
結核	01200
敗血症	01300
ウイルス性肝炎	01400
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	01500
悪性新生物＜腫瘍＞	02100
その他の新生物＜腫瘍＞	02200
貧血	03100
糖尿病	04100
血管性及び詳細不明の認知症	05100
髄膜炎	06100
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200
パーキンソン病	06300
アルツハイマー病	06400
眼及び付属器の疾患	07000
耳及び乳様突起の疾患	08000
高血圧性疾患	09100
心疾患（高血圧性を除く）	09200
脳血管疾患	09300
大動脈瘤及び解離	09400
インフルエンザ	10100
肺炎	10200
急性気管支炎	10300
慢性閉塞性肺疾患	10400
喘息	10500
誤嚥性肺炎	10601
間質性肺疾患	10602
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100
ヘルニア及び腸閉塞	11200
肝疾患	11300
皮膚及び皮下組織の疾患	12000
筋骨格系及び結合組織の疾患	13000
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	14100
腎不全	14200
妊娠、分娩及び産じょく	15000
周産期に発生した病態	16000
先天奇形、変形及び染色体異常	17000
老衰	18100
乳幼児突然死症候群	18200
不慮の事故	20100
自殺	20200
他殺	20300

注：「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。
“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

（2）乳児死因順位に用いる分類名

分　類　名	乳児死因簡単分類 コ　ー　ド
腸管感染症	Ba01
敗血症	Ba02
麻疹	Ba03
ウイルス性肝炎	Ba04
悪性新生物＜腫瘍＞	Ba06
その他の新生物＜腫瘍＞	Ba09
栄養失調（症）及びその他の栄養欠乏症	Ba10
代謝障害	Ba11
髄膜炎	Ba12
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba13
脳性麻痺	Ba14
心疾患（高血圧性を除く）	Ba15
脳血管疾患	Ba16
インフルエンザ	Ba17
肺炎	Ba18
喘息	Ba19
ヘルニア及び腸閉塞	Ba20
肝疾患	Ba21
腎不全	Ba22
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba24
出産外傷	Ba25
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	Ba26～Ba30
周産期に特異的な感染症	Ba31～Ba32
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	Ba33
先天奇形、変形及び染色体異常	Ba35
乳幼児突然死症候群	Ba44
不慮の事故	Ba46
他殺	Ba55

注：「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。
“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

千　葉　市　保　健　統　計

（ 平成３０年統計 ）

発行　令和２年　３月

編集　千葉市保健福祉局保健福祉総務課

〒260-8722 千葉市中央区千葉港１－１

TEL 043-245-5159