

第4節 乳児・新生児死亡統計

表4-1 乳児死亡数、性・月・区別

		令和3年												
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	10	-	-	1	-	4	-	-	1	-	2	-	2
	男	8	-	-	1	-	3	-	-	1	-	1	-	2
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
中央区	総数	5	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-
	男	4	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
花見川区	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因简单分類)・区別

令和3年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
総数	総数		10	5	2	1	-	1	1
	男		8	4	1	1	-	1	1
	女		2	1	1	-	-	-	-
Ba01 腸管感染症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba02 敗血症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba03 麻疹	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba04 ウイルス性肝炎	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba05 その他の感染症及び寄生虫症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba06 悪性新生物<腫瘍>	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba07 白血病	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba08 その他の悪性新生物<腫瘍>	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba09 その他の新生物<腫瘍>	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba10 栄養失調(症)及びその他の栄養欠乏症	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba11 代謝障害	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba12 髄膜炎	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba13 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba14 脳性麻痺	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba15 心疾患(高血圧性を除く)	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba16 脳血管疾患	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba17 インフルエンザ	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba18 肺炎	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-
Ba19 喘息	総数		-	-	-	-	-	-	-
	男		-	-	-	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因简单分類)・区別

令和3年

		千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba21	肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba22	腎不全	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba23	周産期に発生した病態	総数	4	2	1	-	1	-
		男	3	2	-	-	1	-
		女	1	-	1	-	-	-
Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba25	出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba26	出生時仮死	総数	1	-	1	-	-	-
		男女	1	-	1	-	-	-
Ba27	新生児の呼吸窮(促)迫	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba28	周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba29	周産期に発生した心血管障害	総数	2	1	-	-	1	-
		男女	2	1	-	-	1	-
Ba30	その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba31	新生児の細菌性敗血症	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba32	その他の周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-
		男女	1	1	-	-	-	-
Ba34	その他の周産期に発生した病態	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba35	先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	1	1	1	-	-
		男女	3	1	1	1	-	-
Ba36	神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba37	心臓の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児死亡数、性・死因(乳児死因简单分類)・区別

令和3年

			千葉市	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	1	-	1	-	-	-	-
		男女	1	-	1	-	-	-	-
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	2	1	-	1	-	-	-
		男女	2	1	-	1	-	-	-
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	2	1	-	-	-	-	1
		男女	1	1	-	-	-	-	1
Ba45	その他のすべての疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba46	不慮の事故	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男女	1	1	-	-	-	-	-
Ba47	交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba48	転倒・転落・墜落	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数	1	1	-	-	-	-	-
		男女	1	1	-	-	-	-	-
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba54	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba55	他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-
Ba56	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

令和3年

		1 年未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月											
			1 週 未 満						1 週 2 週未 満	2 週 3 週未 満	3 週 4 週未 満																								
			4 週未 満の 死亡 の計		1 週未 満の 死亡 の計		2 4 時 間 未 満	1 日				2 日	3 日												4 日	5 日	6 日								
			男	女	男	女																													
総	数	総数	10	4	4	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		男女	8	3	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		男女	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ba01	腸管感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02	敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03	麻疹	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04	ウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba06	悪性新生物<腫瘍>	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07	白血病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba08	その他の悪性新生物<腫瘍>	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09	その他の新生物<腫瘍>	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10	栄養失調(症)及びその他の栄養 欠乏症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11	代謝障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12	髄膜炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14	脳性麻痺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15	心疾患(高血圧性を除く)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16	脳血管疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17	インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18	肺炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

令和3年

	1 年未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月未 満	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月	
		4 週未 満の 死 亡の 計	1 週 未 満						1 2 週未 満	2 3 週未 満	3 4 週未 満												
			1 週未 満の 死 亡の 計	2 4 時 間未 満	1 日	2 日	3 日	4 日				5 日											6 日
Ba19 喘息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba21 肝疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba22 腎不全	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba23 周産期に発生した病態	総数	4	3	3	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	3	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba24 妊娠期間及び胎児発育に 連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba25 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba26 出生時仮死	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba27 新生児の呼吸窮<促>迫	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba28 周産期に発生した肺出血	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba29 周産期に発生した心血管障 害	総数	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba30 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba31 新生児の細菌性敗血症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba32 その他の周産期に特異的な 感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba33 胎児及び新生児の出血性障 害及び血液障害	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba34 その他の周産期に発生した病 態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba35 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba36 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ba37 心臓の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	男女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表4-3 乳児死亡数、性・生存期間・死因(乳児死因簡単分類)別

令和3年

		1 年未 満 総 数	4 週 未 満											4 週 2 か 月未 満	2 か 月	3 か 月	4 か 月	5 か 月	6 か 月	7 か 月	8 か 月	9 か 月	1 0 か 月	1 1 か 月		
			1 週 未 満						1 週 2 週未 満	2 週 3 週未 満	3 週 4 週未 満															
			4 週未 満の 死亡 の計		1 週未 満の 死亡 の計	2 週未 満の 死亡 の計	1 日	2 日				3 日	4 日												5 日	6 日
			男	女																						
Ba38	その他の循環器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba39	呼吸器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba40	消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba41	筋骨格系の先天奇形及び変形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba42	その他の先天奇形及び変形	総数	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba43	染色体異常、他に分類されないもの	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-				
		男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba44	乳幼児突然死症候群	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-				
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
		女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba45	その他のすべての疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba46	不慮の事故	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba47	交通事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba48	転倒・転落・墜落	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba49	不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba50	胃内容物の誤えん及び気道閉塞を生じた食物等の誤えん(吸引)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba51	その他の不慮の窒息	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba52	煙、火及び火炎への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba53	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba54	その他の不慮の事故	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba55	他殺	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ba56	その他の外因	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

表4-4 新生児死亡数、性・月・区別

令和3年

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
千葉市	総数	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
	男	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
花見川区	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
稲毛区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
若葉区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美浜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-