

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

千葉市長

殿



令和7年6月10日

届出者

住 所 千葉市若葉区加曽利町889
氏 名 千葉県産業支援技術研究所 所長 阿久津 和司
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
電話番号 043-231-4325

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和6年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	千葉県産業支援技術研究所 加曽利庁舎			
保管事業場の所在地	千葉市若葉区加曽利町889			
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	研究員 庄野 巧		電話番号	043-231-4326
保管の場所	所在地と同じ			

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分 予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処分業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又 は容器 の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器 の 性状	囲い 等の 有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 のおそ れ		

（日本産業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
6-001	コンデンサ	15 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1979		3	0.9kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-002	コンデンサ	15 μ F	松下電器 産業	N1形	1982		1	0.2kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-003	コンデンサ	20 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1980-19 82		4	1.2kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-004	コンデンサ	20 μ F	松下電器 産業	N1形	1981		1	0.2kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-005	コンデンサ	30 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1981-19 82		15	6kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-006	コンデンサ	30 μ F	松下電器 産業	N1形	1980-19 82		6	1.8kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-007	コンデンサ	40 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1982-19 83		19	7.6kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-008	コンデンサ	40 μ F	松下電器 産業	N1形	1980-19 82		12	3.6kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-009	コンデンサ	50 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1980-19 83		13	5.2kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-010	コンデンサ	50 μ F	松下電器 産業	N1形	1980-19 82		6	2.4kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	
6-011	コンデンサ	75 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1982		5	3kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外 したものの	

6-012	コンデンサ	75 μ F	松下電器産業	N1形	1981-1983		9	4.5kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-013	コンデンサ	100 μ F	日本コンデンサ工業	N1形	1980-1982		5	3.5kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-014	コンデンサ	100 μ F	松下電器産業	N2形	1989		1	0.5kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-015	コンデンサ	150 μ F	日本コンデンサ工業	N1形	1982		3	3kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-016	コンデンサ	200 μ F	日本コンデンサ工業	MTS-2200ST	1981-1982		2	4kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-017	コンデンサ	200 μ F	松下電器産業	ZA-24207F-2	1982		1	2kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-018	コンデンサ	6.6kV	東京芝浦電気	BRTR-A6J2R	1982		1	14kg	低濃度	R6. 10. 31	処分のため取り外したものの	
6-019	微量PCB汚染絶縁油						2	0.11kg	低濃度	R6. 10. 31	濃度測定用に取り出したものの	
6-020	PCB汚染物						1	0.3kg	低濃度	R6. 10. 31	濃度測定用の絶縁油に汚染されたもの	

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)		処分年月日	処分後の廃棄物の種類及び処分先	処分委託年月日	処分受託者の名称	処分年月日	
3-00 1	変圧器 (トランス)	2kW	株式会社 島津製作所	x D-3S US	不明 (S58以前)		1	230kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	実測により 重量変更
6-00 1	コンデンサ	15 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1979		3	0.9kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 2	コンデンサ	15 μ F	松下電器 産業	N1形	1982		1	0.2kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 3	コンデンサ	20 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1980-19 82		4	1.2kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 4	コンデンサ	20 μ F	松下電器 産業	N1形	1981		1	0.2kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 5	コンデンサ	30 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1981-19 82		15	6kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 6	コンデンサ	30 μ F	松下電器 産業	N1形	1980-19 82		6	1.8kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 7	コンデンサ	40 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1982-19 83		19	7.6kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 8	コンデンサ	40 μ F	松下電器 産業	N1形	1980-19 82		12	3.6kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-00 9	コンデンサ	50 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1980-19 83		13	5.2kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	
6-01 0	コンデンサ	50 μ F	松下電器 産業	N1形	1980-19 82		6	2.4kg	低濃度			R7.1.28	群桐エココ(株)	R7.2.6	

6-01 1	コンデン サ	75 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1982		5	3kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 2	コンデン サ	75 μ F	松下電器 産業	N1形	1981-19 83		9	4.5kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 3	コンデン サ	100 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1980-19 82		5	3.5kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 4	コンデン サ	100 μ F	松下電器 産業	N2形	1989		1	0.5kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 5	コンデン サ	150 μ F	日本コン デンサ工 業	N1形	1982		3	3kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 6	コンデン サ	200 μ F	日本コン デンサ工 業	MTS-22 00ST	1981-19 82		2	4kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 7	コンデン サ	200 μ F	松下電器 産業	ZA-242 07F-2	1982		1	2kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 8	コンデン サ	6.6kV	東京芝浦 電気	BRTR-A 6J2R	1982		1	14kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-01 9	微量PCB汚 染絶縁油						2	0.11kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	
6-02 0	PCB汚染 物						1	0.3kg	低濃 度			R7.1.28	群桐エコロ(株)	R7.2.6	

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名			
所在事業場の所在地			
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理責任者の職名及び氏名		電話番号	
所在の場所			

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

[illegible]

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有終了 年月日	所有終了 理由	移動先の所在の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者 名	型式	製造年月	表示記号等	台数又 は 容器の	総重量 (1台あたり 重量×台数)				

- 備考
- この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
 - 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
 - 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
 - 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数－」を加えた整理番号（令和元年度の保管状況を届け出る場合の例：1－001）を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
 - 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
 - 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。
 - 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記入しなくて構わない。
 - 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握することができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
 - 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
 - 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
 - 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること（例：「ドラム缶」、「なし」）。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

(第5面)

16. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載すること。
18. 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21. 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22. 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づき、記載するものである。
23. 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品をいう。
24. この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25. 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については記載しなくて構わない。
26. この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出すること。
27. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

産業廃棄物管理票 (マニフェスト) E 票 (直行用)

交付年月日	2025年1月28日	交付番号	55853958716	整理番号		交付担当者	氏名 加藤 邦采	
事業者 (排出者)	氏名又は名称 千葉県産業支援技術研究所			事業 排出事業場	名称 千葉県産業支援技術研究所 加賀利町支所			
	住所 〒 264-0017 電話番号 043-201-1225 千葉県千葉市若葉区加賀利町889番地				所在地 〒 264-0017 電話番号 043-201-1225 千葉県千葉市若葉区加賀利町889番地			
産業 廃 棄 物	☐ 種類(普通の産業廃棄物)				☐ 種類(特別管理産業廃棄物)			
	☐ 0100 燃えがら		☐ 1200 金属くず		☐ 7000 引火性廃油		☐ 7424 燃えがら(有害)	
	☐ 0200 汚泥		☐ 1300 ガラス・陶磁器くず		☐ 7010 引火性廃油(有害)		☐ 7425 廃油(有害)	
	☐ 0300 廃油		☐ 1400 鋳さい		☐ 7100 強酸		☐ 7426 汚泥(有害)	
	☐ 0400 廃酸		☐ 1500 がれき類		☐ 7110 強酸(有害)		☐ 7427 廃酸(有害)	
	☐ 0500 廃アルカリ		☐ 1600 家畜のふん尿		☐ 7200 強アルカリ		☐ 7428 廃アルカリ(有害)	
	☐ 0600 廃プラスチック類		☐ 1700 家畜の死体		☐ 7210 強アルカリ(有害)		☐ 7429 ばいじん(有害)	
	☐ 0700 紙くず		☐ 1800 ばいじん		☐ 7300 感染性廃棄物		☐ 7430 13号廃棄物(有害)	
	☐ 0800 木くず		☐ 1900 13号廃棄物		☐ 7410 PCB等		☐ 7440 廃水銀等	
	☐ 0900 繊維くず		☐ 4000 動物系固形不要物		☐ 7421 廃石綿等			
	☐ 1000 動植物性残さ				☐ 7422 指定下水汚泥			
	☐ 1100 ゴムくず				☐ 7423 鋳さい(有害)			
中間処理 産業廃棄物	管理票交付者(処分委託者)の氏名又は名称及び管理票の交付番号(登録番号) ☐ 帳簿記載のとおり ☐ 当欄記載のとおり							
最終処分 の場所	名称/所在地/電話番号 ☐ 委託契約書記載のとおり ☐ 当欄記載のとおり							
運搬受託者	氏名又は名称 群桐エコロ 株式会社			運搬 先 の 事業場	名称 群桐エコロ(株) (徳洲) 徳洲化体興施設			
	住所 〒 370-0351 電話番号 0276-55-0500 群馬県太田市新田大町600-26				所在地 〒 370-0351 電話番号 0276-55-0500 群馬県太田市新田大町600-26及(527)			
処分受託者	氏名又は名称 群桐エコロ 株式会社			積 又 は 保 管	名称 *****			
	住所 〒 370-0351 電話番号 0276-55-0500 群馬県太田市新田大町600-26				所在地 〒 電話番号 *****			
運搬の受託	(受託者の氏名又は名称) (運搬担当者の氏名) 群桐エコロ 株式会社 中田 実			(受領欄)	運搬 終了年月日	2025年1月28日	有価物拾集量	数量(及び単位)
処分の受託	(受託者の氏名又は名称) (処分担当者の氏名) 群桐エコロ 株式会社 石原 絵里佳			(受領欄)	処分 終了年月日	2025年2月6日	最終処分 終了年月日	2025年2月7日
最終処分 を行った場所	名称/所在地/電話番号 (委託契約書記載の場所にあつては委託契約書記載の番号) 群桐エコロ株式会社 TEL (0276)55-0500 COVER&Xフロッピー販売センター							
照合確認								年 月 日 年 月 日 年 月 日

中間処理業者/最終処分業者/排出事業者/中間処理業者

E 票