

（第1面）

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 7 年 6 月 23 日

千葉市長

殿



届出者

住所 千葉県千葉市中央区富士見2-9-5.
東京電力パワーグリッド株式会社氏名 千葉総支社長 石部 晴久
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号 043-370-2115

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 6 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。

1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	出洲変電所		
保管事業場の所在地	千葉県千葉市美浜区新港59		
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	マネージャー 吉田 利昭	電話番号	043-370-3631
保管の場所	事業場の所在地と同じ		

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定 年月	量		濃度 区分	保管の状況				処理業者との 調整状況	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等		台数又 は 容器の 数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		容器の 性状	囲い等 の有無	分別・ 混在の 別	漏れ等 の おそれ		
	該当なし															

（日本産業規格 A列4番）

(第2面)

②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管開始 年月日	保管開始 理由	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
15-001	⑮その他電気機 械器具(プッシン グ)	600 A	⑤(株)明電 舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 本	180 kg	低濃度	R6.9.29	撤去により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
15-002	⑮その他電気機 械器具(プッシン グ)	600 A	⑤(株)明電 舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 本	180 kg	低濃度	R6.9.29	撤去により発生	16.4mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
15-003	⑮その他電気機 械器具(プッシン グ)	600 A	⑤(株)明電 舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 本	180 kg	低濃度	R6.9.29	撤去により発生	15.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
15-004	①変圧器(トラ ンス)	15000 kVA	⑤(株)明電 舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 台	38,400 20,000 kg	低濃度	R6.9.29	撤去により発生	13.6mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
17-001	⑯電圧調整器	400 A	⑯東京芝浦電気 (株)(現:東芝 インフラシステムズ(株))	FKT-D100H	S45.2	69900518	1 台	560 kg	低濃度	R6.9.29	撤去により発生	3.1mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
06-001	⑰変圧器油(ト ランス油)							10,080 kg	低濃度	R6.9.29	撤去作業により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
06-002	⑰変圧器油(ト ランス油)							63 kg	低濃度	R6.9.29	撤去作業により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
06-003	⑳その他(金属 系汚染物)							3,920 kg	低濃度	R6.9.29	撤去作業により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
06-004	⑳その他(金属 系汚染物)							1,080 kg	低濃度	R6.9.29	撤去作業により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
06-005	⑳その他(金属 系汚染物)							1,060 kg	低濃度	R6.9.29	撤去作業により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)
06-006	⑳その他(金属 系汚染物)							870 kg	低濃度	R6.9.29	撤去作業により発生	16.7mg/kg 東電環境エンジニアリ ング(株)

20,000 kg
修正

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	保管終了 年月日	保管終了 理由	移動先の保管の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年 月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)					
06-001	⑩変圧器油 (トランス 油)							10,080 kg	低濃度	R6.10.2	他の事業場 に移動	セントラル・タンカーミナル株式会社 川崎事業場 神奈川県川崎市川崎区千鳥町2-2	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
06-002	⑩変圧器油 (トランス 油)							63.0 kg	低濃度	R6.10.11	他の事業場 に移動	東京電力パワーグリッド株式会社 蘇我資材置場 千葉県千葉市中央区蘇我町2-1372-5	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度 区分	自ら処分した場合		処分を委託した場合			参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年 月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)		処分 年月日	処分後の廃棄物の 種類及び処分先	処分委託 年月日	処分受託者の 名称	処分 年月日	
15-001	⑪その他電気機械器 具（ブッシング）	600 A	⑤(株) 明電舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 個	180 kg	低濃度			R6.10.11	杉田建材株式会社	R6.10.24	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
15-002	⑪その他電気機械器 具（ブッシング）	600 A	⑤(株) 明電舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 個	180 kg	低濃度			R6.10.11	杉田建材株式会社	R6.10.24	16.4mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
15-003	⑪その他電気機械器 具（ブッシング）	600 A	⑤(株) 明電舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 個	180 kg	低濃度			R6.10.11	杉田建材株式会社	R6.10.24	15.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
15-004	①変圧器（ト ランス）	15000 kVA	⑤(株) 明電舎	FNIRSDL	S45.3	3T73801	1 台	20,000 kg	低濃度			R6.10.16	杉田建材株式会社	R6.11.11	13.6mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
17-001	②電圧調整器	400 A	⑩東京芝浦電気(株) (現：東芝インフラ システムズ(株))	FKT- D100H	S45.2	69900518	1 台	560 kg	低濃度			R6.10.11	杉田建材株式会社	R6.10.24	3.1mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
06-003	②⑤その他（金 属系汚染物）							3,920 kg	低濃度			R6.10.10	杉田建材株式会社	R6.10.24	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
06-004	②⑤その他（金 属系汚染物）							1,080 kg	低濃度			R6.10.10	杉田建材株式会社	R6.10.24	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
06-005	②⑤その他（金 属系汚染物）							1,060 kg	低濃度			R6.10.11	杉田建材株式会社	R6.10.23	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)
06-006	②⑤その他（金 属系汚染物）							870 kg	低濃度			R6.10.11	杉田建材株式会社	R6.10.24	16.7mg/kg 東電環境エン ジアリング (株)

2024年4月21日
に修正

(第3面)

2. ポリ塩化ビフェニル使用製品について

所在事業場の名称	出洲変電所		
所在事業場の所在地	千葉県千葉市美浜区新港 5 9		
ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る事業の管理 責任者の職名及び氏名	マネージャー 吉田 利昭	電話番号	043-370-3631
所在の場所	所在事業場と同じ		

①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）

[illegible]

②前年度中に新たに所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。以下同じ。）

[illegible]

(第4面)

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において所有することとなった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品

番号	製品の種類	製品の型式等					量		所有終了 年月日	所有終了 理由	移動先の所在の場所並びに事業者 又は事業場の名称及び所在地	参考事項
		定格 容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号 等	台数又は 容器の数	総重量 (1台当たり 重量×台数)				
	該当なし											

- 備考
- この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又はポリ塩化ビフェニル使用製品の所有に係る事業場ごとに作成し、毎年度6月30日までに提出すること。
 - 届出者や事業場に関する情報に変更があった場合には、速やかに都道府県知事に連絡すること。
 - 「保管事業場の名称」及び「保管事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所に係る事業場を記入すること。また、「所在事業場の名称」及び「所在事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所に係る事業場を記入すること。
 - 「番号」の欄には、それぞれ先頭に「前年度の元号数ー」を加えた整理番号（平成28年度の保管状況を届け出る場合の例：28ー001）を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその番号を記入すること。
 - 「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること。
 - 「廃棄物の型式等」及び「製品の型式等」の欄には、変圧器（トランス）等の銘板に記載されている「定格容量」、「製造者名」、「型式」、「製造年月」及び「表示記号等」を記入すること。なお、「表示記号等」については、記入要領に沿って、その名称を具体的に記入すること（例：不燃性油）。
 - 「処分予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は他人に委託することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記入しなくて構わない。
 - 「量」の欄のうち、「台数又は容器の数」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数（個数）を、その他のものについては保管している容器の数（缶数等）を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、電気機器であっても、小型のものを容器にまとめて保管している場合であって台数（個数）を把握することができないときは、保管している容器の数（缶数等）を単位とともに記入すること。
 - 「量」の欄のうち、「総重量」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については、1台当たりの重量に台数（個数）を掛けた重量を記載すること。その他のものについては、容器込みでの重量を記載すること。
 - 「濃度区分」の欄には、「高濃度」、「低濃度」又は「不明」のうち該当するものを記入すること。なお、「高濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の略称、「低濃度」とは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品の略称である。
 - 「保管の状況」として、新たにポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況に変更があった場合には、保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況の分かる写真を本届出に添付すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の有無、容器がある場合にはその種類を具体的に記入すること（例：「ドラム缶」、「なし」）。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。
 - 「保管の状況」の欄のうち、「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

(第5面)

16. 「処分業者との調整状況」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る処分業者との委託契約の締結状況等を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物については記載しなくて構わない。
17. 「参考事項」の欄には、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること（例：「屋内で保管」、「絶縁油を抜いたもの」、「PCB濃度△mg/kg」、「今後分析予定」）。なお、保管の場所や所在の場所が複数存在する場合は、各廃棄物及び製品について、その保管の場所又は所在の場所をそれぞれ特定して記載すること。
18. 「保管開始理由」及び「所有開始理由」の欄には、「他の事業場から移動」、「譲受け」及び「承継」のいずれかを記入すること。
19. 「保管終了理由」及び「所有終了理由」の欄には、「他の事業場に移動」、「譲渡し」及び「承継」のいずれかを記入すること。
20. 「処分年月日」の欄には、実際にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が終了した日を記入すること。
21. 「処分後の廃棄物の種類及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後生じた廃棄物の種類及び処分先を記入すること。
22. 「①前年度の3月31日に使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品（高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物を除く。）」の表は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のポリ塩化ビフェニル使用製品については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者が、本施行規則第9条第1項第5号又は第20条第1項第5号の規定に基づき、記載するものである。
23. 「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」とは、電気事業法（昭和39年法律第170号）第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品をいう。
24. この届出書において、「廃棄」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう。
25. 「廃棄予定年月」の欄には、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄することを予定している年月を記入すること。低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については記載しなくて構わない。
26. この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し（廃棄物処理法第12条の3第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。）を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付すること。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないときは、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出すること。
27. その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。
28. 都道府県知事が定める部数を提出すること。

計量票

日時	令和6年10月17日 8時 5分
車番	612 回数 2
社名	505 東京電力パワーグリッド(株)
運送業者	438 八洲運輸(株)
備考①	0
総重	20000kg
風袋	0kg
正味	20000kg
備考②	

杉田建材株式会社

環境事業本部 市原サマールセンター
〒290-0549 千葉県市原市万田野481番地2
TEL.0430-90-2181 FAX.0430-98-2021
営業所 市原分庫
許可番号 第01270018881号
特別管理産業廃棄物処分
許可番号 第01270018881号
計量証明書 第248号
計量器 電気抵抗式はかり
検出番号 XG9251
使用範囲 50,000kg~200kg 目量 10kg
PDG17-04G9251-01

電子マニフェストシステム(JWNET) 受渡確認票



番号	15773810851	登録日	2024/10/16	引渡し日	2024/10/16	引渡し担当者/依頼	預託
氏名又は名称	東京電力パワーグリッド株式会社	住所	〒100-8580 東京都千代田区千代田1-1-3	電話番号	03-6373-1111	加入者番号	1124284
品名	PCB汚染物 (本件: 東京電力パワーグリッド株式会社) 汚染物 08 PCB 放射線物質等 廃棄物の名称: 数量PCB汚染物(東京電力株式会社)	品名	東京電力パワーグリッド(株) 出洲支店	所在地	〒281-0002 千葉県千葉市美浜区新港59	電話番号	043-370-3831
数量	7412000 kg	数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg
単位	kg	単位	kg	単位	kg	単位	kg
備考		備考		備考		備考	
氏名又は名称	八洲運輸株式会社	住所	〒101-0053 東京都千代田区神田義士代町9-17 日笠神田駅前ビル3階	電話番号	03-3282-0781	加入者番号	2027328
品名	PCB汚染物	品名	杉田建材株式会社 市原サマールセンター	所在地	〒290-0549 千葉県市原市万田野481-2他-4	電話番号	0430-90-2181
数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg
単位	kg	単位	kg	単位	kg	単位	kg
備考		備考		備考		備考	
氏名又は名称	杉田建材株式会社	住所	〒290-0549 千葉県市原市万田野28	電話番号	0430-98-1311	加入者番号	5300807
品名	PCB汚染物	品名	杉田建材株式会社 市原サマールセンター	所在地	〒290-0549 千葉県市原市万田野481-2他-4	電話番号	0430-98-2181
数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg	数量	20000.000 kg
単位	kg	単位	kg	単位	kg	単位	kg
備考		備考		備考		備考	
所在地(名称[電話番号])	〒290-0549 千葉県市原市万田野750-8 他(千葉砂礫株式会社[0430-98-1334])	所在地(名称[電話番号])	〒290-0549 千葉県市原市万田野750-8 他(千葉砂礫株式会社[0430-98-1334])	所在地(名称[電話番号])	〒290-0549 千葉県市原市万田野750-8 他(千葉砂礫株式会社[0430-98-1334])	所在地(名称[電話番号])	〒290-0549 千葉県市原市万田野750-8 他(千葉砂礫株式会社[0430-98-1334])
備考		備考		備考		備考	

印刷日時 2024/11/22 11:57:27

②

日 時	令和 6年10月10日13時17分		
車 番	4509	回 数	35
社 名	505 東京電力パワーグリッド(株)		
運送業者	37 東電物流(株) 留		
備考①	0		
総 重	9850kg		
風 袋	8770kg		
正 味	1080kg		
備考②			

環境事業本部 市原サ一マルセンター
〒280-0549 千葉県市原市万田野481番地2
TEL 0438-98-2161 FAX 0438-98-2021
産業廃棄物処分 分票
許可番号 第01240018881号
特別管理産業廃棄物処分票
許可番号 第01270018881号
計量証明事業登録番号 第249号
計量計 電気抵抗式はかり
機器番号 K9251
使用範囲 50,000kg~200kg 目量 10kg
PDC17-



1 5 7 8 6 0 3 6 2 4 0

[illegible]

印 刷 日 時 2024/10/28 13:40:18

印刷日時 2024/10/28 13:40:18