

別紙1 指定袋の規格、印刷レイアウト図

I プラスチック資源用指定袋

1 指定袋の形態及び寸法

(1) 形態(U形袋)



(2) 指定袋の寸法

指定袋の寸法は下表のとおりとする。

なお、**縦巾・横以外**の各数値について、 ± 10 mmの誤差は許容の範囲内とする。

容量	縦巾	横（仕上巾＋ガゼット巾）	取っ手横巾	取っ手縦巾	ベロ横巾	ベロ縦巾
30ℓ	750mm	590mm(400mm＋190mm)	70mm	160mm	60mm	130mm～140mm
15ℓ	630mm	450mm(290mm＋160mm)	50mm	140mm	40mm	110mm～120mm

※ガゼット巾の数値は、上図の左右のガゼット巾を合計したもの。

(3) 印刷エリアの寸法

印刷エリアの寸法は指定しない。見やすく配置すること。

2 印刷レイアウト等

(1) 記載事項等

① デザインは上記の **I プラスチック資源用指定袋** に記載の図のとおりとする。

② 指定のイラスト

ア 指定の下記イラスト※フォント **Impact**



イ 指定の下記イルカのイラスト



ウ 指定の下記イラスト※フォント **HGP創英角ポップ体**



エ 指定の下記イラスト



③ ・千葉市家庭用指定袋(字体:MS Pゴシック)

・プラスチック(字体:MS Pゴシック)

・6ヶ国語(英語・中国語・ハングル語・ベトナム語・タガログ語・スペイン語)で「プラスチック資源」の表示

Recyclable Plastic	Rác thải nhựa tái chế
塑料資源	Plastik na pang resiklo
플라스틱 자원	Recursos plásticos

④ 注意事項

- ・100%プラスチックのみを入れてください。
- ・ペットボトル本体は出せません。
- ・軽くすすいで汚れが取れないものは出せません。
- ・厚さ5mm以上のものや長さ50cm以上のものは出せません。
- ・この袋ではお店や事業所から出るごみは出せません。

⑤ 容量・市が指定するコード

容量	契約年月	指定番号	コード
30ℓ (大)	令和8年11月	1097	30ℓ(大) 0811YE1097
15ℓ (小)	令和8年11月	1080	15ℓ(小) 0811RE1080

⑥ ペロ部分に「むすんでください」 ※印字の大きさは④注意事項の字と同じとする。

⑦ 千葉市LINE公式アカウントQRコード



QRコードは1辺の長さ20mm以上35mm以下の正方形とする。
「千葉市LINE公式アカウント」、「Chiba City LINE Official Account」
の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

⑧ 千葉市家庭ごみチャットボットQRコード



QRコードは1辺の長さ20mm以上35mm以下の正方形とする。
「千葉市家庭ごみチャットボット」、「Chiba City Household Waste Chatbot」
の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。
※QRコードは変更となる可能性があります。変更がある場合は、入札後に別途指示予定。

- (2) 文字等の大きさは指定しない。記載事項及びレイアウトについては、上図を参考に見やすく配置すること。
- (3) 文字等の印刷色:濃い青色(PANTONE 2369c)

別紙2 包装用外装袋の印刷レイアウト図

I プラスチック資源用指定袋お試し用

1 外装袋の形態及び寸法

(1) 形態


切り取り線≡(はさみで中の袋を傷つけないようにしてください。)



千葉県家庭用指定袋 プラスチック資源用お試しセット 15ℓ・30ℓ計2枚入

City-Designated Bags (Trial Set for Recyclable Plastic)
市的指定垃圾袋 (塑料資源试用套装)

시의 지정봉투(플라스틱 자원 수거용 체험 세트)
Bao rác được chỉ định bởi thành phố (Bộ dùng thử dành cho rác nhựa tái chế)
Mga itinakda ng munisipyo na bag (Trial Set para sa Plastik na pang resiklo/recyclables)
Bolsa asignada por la ciudad (juego de prueba para plásticos reciclables)



使用上の注意

注 意

家庭用品品質表示法に基づく表示

- お店や事業所から出るごみはこの袋では出せません。
- 指定袋は景品等として配布することはできません。
- 指定袋は商標登録されています。無断で複製すると法律により罰せられます。

MADE IN ○○○

(2) 外装袋の寸法

外装袋の寸法は容量ごとに下表のとおりとする。なお、各数値について、 $\pm 10\text{mm}$ の誤差は許容範囲とする。
ただし、製造過程において、内容物となる指定袋のサイズと合わないなどの事由により、寸法の修正が必要であると判断した場合は速やかに発注者に報告し、発注者の承認を得た上で適切な寸法に修正すること。

寸法	厚さ
縦265mm×横245mm	0.02mm以上

(3) 印刷エリアの寸法


印刷エリアの寸法は指定しない。見やすく配置すること。

2 印刷レイアウト等

(1) 記載事項

- ① ・千葉市家庭用指定袋プラスチック資源用お試しセット15ℓ・30ℓ計2枚入
・City-Designated Bags (Trial Set for Recyclable Plastics)
・市的指定垃圾袋 (塑料資源试用套装)
・시의 지정봉투(플라스틱 자원 수거용 체험 세트)
・Bao rác được chỉ định bởi thành phố (Bộ dùng thử dành cho rác nhựa tái chế)
・Mga itinakda ng munisipyo na bag (Trial Set para sa Plastik na pang resiklo/recyclables)
・Bolsa asignada por la ciudad (juego de prueba para plásticos reciclables)

② 指定のイラスト



③ 使用上の注意及び家庭用品品質表示法に基づく表示

下記の表示例を参考に適正に表示すること。

使用上の注意	
	この袋は、窒息事故などを起こすおそれがあります。 乳幼児や子供の手の届かないところに保管してください。
警告	さい。
注意	可燃性ですので、火のそばに置かないでください。 詰め込みすぎたり、突起のあるものを入れると 材質上破れることがありますのでご注意ください。 摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、 こすらないようにしてください。

家庭用品品質表示法に基づく表示	
原料樹脂	ポリエチレン
耐冷温度	－○○度
寸法	30ℓ外形 750×400×190mm 15ℓ外形 630×290×160mm 厚さ 0.033mm
枚数	2枚
取扱上の注意	火のそばに置かないでください。
表示者	氏名・名称 住所 電話

④ 注意事項

- ・お店や事業所から出るごみはこの袋では出せません。
・指定袋は景品等として配布することはできません。
・指定袋は商標登録されています。無断で複製すると法律により罰せられます。

⑥ 記載事項(右下部)

・製造国 ※英字(MADE IN ○○)で表示する。

⑦ 資源有効利用促進法に基づく表示



左上に表示

(2) 文字等の大きさは指定しない。記載事項及びレイアウトについては、上図を参考に見やすく配置すること。

(3) 文字等の印刷色:黒

別紙3

第三者機関による試験項目

1 指定袋本体

番号	試験項目	規格・品質・性能等	JISの適用条件
① □	炭酸カルシウムの有無	炭酸カルシウムが混入していないことの証明 (ただし、1%以内は可とする)	
② □	引張強さ	可燃ごみ用 29.4Mpa 以上 不燃ごみ用・プラスチック資源用 16.7Mpa 以上	JIS Z1702-1994の規定3 JIS Z1702-1994の規定7.5
③ □	伸び	可燃ごみ用 縦横共に 150%以上 不燃ごみ用・プラスチック資源用 縦横共に 250%以上	JIS Z1702-1994の規定3 JIS Z1702-1994の規定7.5
④ □	衝撃	7割以上が破壊しないこと。 (JISでは半数以上が破壊しないことを適合条件としているが、市独自基準として、7割以上が破壊しないことをもって適合するものとする。)	JIS Z1702-1994の規定3 JIS Z1702-1994の規定7.6
⑤ □	呼び厚さ	※下記b及びcは市独自基準 a 厚さの差の許容範囲 $\pm 0.007\text{mm}$ b 測定箇所10箇所中、7箇所以上が 0.033mm (不燃ごみ用10 ℓ は 0.030mm)以上であること。 c 平均厚さの差の割合の許容範囲 は+9%以内とし、 マイナスは認めない。	JIS Z1711-1994の規定6.1 JIS Z1711-1994の規定8.2
⑥ □	寸法(許容差)	幅 230~300(-5mm ~ +10mm) 320~400(-6mm ~ +10mm) 450~600(-8mm ~ +10mm) 650~800(-12mm ~ +12mm) 長さ 270~410(-6mm ~ +10mm) 450~600(-8mm ~ +10mm) 700~850($\pm 13\text{mm}$) ※ 可燃ごみ用45 ℓ の長さの許容差は $\pm 13\text{mm}$ とする。 ※ プラスチック資源用30 ℓ の幅の許容差は $\pm 10\text{mm}$ とする。 ※ プラスチック資源用15 ℓ の長さの許容差は $\pm 13\text{mm}$ とする。	JIS Z1711-1994の規定6.2 JIS Z1711-1994の規定8.3
⑦ □	ヒートシール強さ	可燃ごみ用 平 シール部 : 13.73N 以上(1.40kgf/ cm^2) ガゼットシール部: 24.71N 以上(2.52kgf/ cm^2) 不燃ごみ用・プラスチック資源用 平 シール部 : 7.94N 以上	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.4
⑧ □	印刷剥離強さ	印刷物の面積が80%以上残ること。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.5
⑨ □	水漏れ	水漏れがないこと。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.6
⑩ □	衛生性	食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)の「ポリエチレン(PE)及びポリプロピレン(PP)を主成とする合成樹脂製の器具又は、容器包装」の規定に適合すること。なお、インキの安全を証明するため、必ず文字印刷部分を含む検体で試験を行うこと。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.7

※番号②、③、⑦はプラスチック資源用のみご確認ください。

2 外装袋

番号	試験項目	規格・品質・性能等	JISの適用条件
① □	衛生性	食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)の「ポリエチレン(PE)及びポリプロピレン(PP)を主成とする合成樹脂製の器具又は、容器包装」の規定に適合すること。なお、インキの安全を証明するため、必ず文字印刷部分を含む検体で試験を行うこと。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.7

別紙4

支 払 計 画 書

用途	倉庫納入期限	容量	枚 数	セット数	委託料(税抜)	消費税及び 地方消費税相当額	支払額
全戸配布用	令和9年5月31日	30 ℓ	506,000 枚	506,000	円	円	円
		15 ℓ	506,000 枚		円	円	円
転入者用	令和9年5月31日	30 ℓ	15,000 枚	15,000	円	円	円
		15 ℓ	15,000 枚		円	円	円
合計			1,042,000 枚	521,000	円	円	円