

別紙1 指定袋の規格、印刷レイアウト図

I 可燃ごみ用指定袋

1 指定袋の形態及び寸法

(1) 形態(U形袋)



(2) 指定袋の寸法

指定袋の寸法は容量ごとに下表のとおりとする。

なお、**縦巾・横以外**の各数値について、±10mmの誤差は許容の範囲内とする。

容量	縦巾	横（仕上巾＋ガゼット巾）	取っ手横巾	取っ手縦巾	ベロ横巾	ベロ縦巾
45ℓ	880mm	650mm(450mm＋200mm)	80mm	180mm	70mm	150mm～160mm
30ℓ	780mm	560mm(380mm＋180mm)	70mm	160mm	60mm	130mm～140mm
20ℓ	710mm	480mm(320mm＋160mm)	60mm	150mm	50mm	120mm～130mm
10ℓ	560mm	390mm(250mm＋140mm)	40mm	130mm	30mm	100mm～110mm
5ℓ	400mm	360mm(220mm＋140mm)	30mm	120mm	40mm	90mm～100mm

※ガゼット巾の数値は、上図の左右のガゼット巾を合計したもの。

(3) 印刷エリアの寸法

印刷エリアの寸法は指定しない。見やすく配置すること。

2 印刷レイアウト等

(1) 記載事項

① 標語（A R I G A T O U） ※フォント **Impact**

② ・ 千葉市家庭用指定袋

・ 可燃ごみ

・ 6ヶ国語（英語・中国語・ハングル語・ベトナム語・タガログ語・スペイン語）で「可燃ごみ」の表示

Combustible Waste Rác có thể đốt cháy

可燃垃圾用 Nasusunog na basura

타는 쓰레기용 Basura combustible

③ 注意事項

・ 台所ごみはよく水切りをして出してください。

・ 古紙はこの袋に入れずに資源物として出してください。

・ この袋ではお店や事業所から出るごみは出せません。

④ 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 －30度

寸 法 外形 × × mm 厚さ 0.033mm

● 幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。

● 可燃性ですので、火のそばに置かないでください。

● 突起物や重たいものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。

● 強い摩擦により印刷色が衣類等につくことがありますので、こすらないようにしてください。

表示者 氏名・名称 住所 電話番号

⑤ 容量・市が指定するコード

容量	契約年月	指定番号	コード
45ℓ (特大)	令和8年4月	1042	45ℓ (特大) 08041042
30ℓ (大)	令和8年4月	1035	30ℓ (大) 08041035
20ℓ (中)	令和8年4月	1028	20ℓ (中) 08041028
10ℓ (小)	令和8年4月	1011	10ℓ (小) 08041011

5ℓ (特小)	令和8年4月	1073	5ℓ (特小) 08041073
------------	--------	------	---------------------

- ⑥ 製造者 受注者商号 ※印字の大きさは③注意事項の字と同じとする。
- ⑦ ペロ部分に「むすんでください」 ※印字の大きさは③注意事項の字と同じとする。
- ⑧ JANコード 容量ごとに下表のとおり表示する。

容量	JANメーカーコード	商品アイテムコード	チェックデジット
45リットル(特大)	4520118	00301	5
30リットル(大)	4520118	00302	2
20リットル(中)	4520118	00303	9
10リットル(小)	4520118	00304	6
5リットル(特小)	4520118	00307	7

- ⑨ 千葉県家庭ごみチャットボットQRコード



QRコードは1辺の長さ20mm以上35mm以下の正方形とする。

「千葉県家庭ごみチャットボット」、「家庭ごみの分別方法や収集日等の質問にAIが24時間365日お答えします！」の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

- ⑩ ごみステーションでのカラス被害を防ぐ方法QRコード



QRコードは1辺の長さ20mm以上35mm以下の正方形とする。

「ごみステーションでのカラス被害を防ぐ方法を公開しております！」

の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

※QRコードは変更となる可能性があります。詳細は、入札後に別途指示予定。

- (2) 文字等の大きさは指定しない。記載事項及びレイアウトについては、上図を参考に見やすく配置すること。
- (3) 文字等の印刷色:濃い緑色(PANTONE 341c)

Ⅱ 不燃ごみ用指定袋

1 指定袋の形態及び寸法

(1) 形態(U形袋)



(2) 指定袋の寸法

指定袋の寸法は下表のとおりとする。

なお、**縦巾・横以外**の各数値について、 ± 10 mmの誤差は許容の範囲内とする。

容量	縦巾	横（仕上巾＋ガゼット巾）	取っ手横巾	取っ手縦巾	ベロ横巾	ベロ縦巾
20ℓ	710mm	480mm(320mm＋160mm)	60mm	150mm	50mm	120mm～130mm
10ℓ	560mm	390mm(250mm＋140mm)	40mm	130mm	30mm	100mm～110mm

※ガゼット巾の数値は、上図の左右のガゼット巾を合計したもの。

(3) 印刷エリアの寸法

印刷エリアの寸法は指定しない。見やすく配置すること。

2 印刷レイアウト等

(1) 記載事項等

① 標語（A R I G A T O U） ※フォント **Impact**

② ・千葉市家庭用指定袋

・不燃ごみ

・6ヶ国語（英語・中国語・ハングル語・ベトナム語・タガログ語・スペイン語）で「不燃ごみ」の表示

Incombustible Waste Rác không thể đốt cháy

不可燃垃圾用 Basura na hindi nasusunog

타지 않는 쓰레기용 Basura no combustible

③ 注意事項

・割れものは新聞紙などの紙に包んで出してください。

・有害ごみ（スプレー缶、使い捨てガスライター、乾電池等）は入れないでください。

・この袋ではお店や事業所から出るごみは出せません。

④ 家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂 ポリエチレン 耐冷温度 －30度

寸 法 外形 × × mm 厚さ mm

●幼児や子供がかぶって遊ぶと窒息などの危険がありますのでご注意ください。

●可燃性ですので、火のそばに置かないでください。

●突起物や重たいものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。

●強い摩擦により印刷色が衣類等につくことがありますので、こすらないようにしてください。

表示者 氏名・名称 住所 電話番号

⑤ 容量・市が指定するコード

容量	契約年月	指定番号	コード
20ℓ (大)	令和8年4月	1066	20ℓ (大) 08041066
10ℓ (小)	令和8年4月	1059	10ℓ (小) 08041059

⑥ 製造者 受注者商号 ※印字の大きさは③注意事項の字と同じとする。

⑦ ベロ部分に「むすんでください」 ※印字の大きさは③注意事項の字と同じとする。

⑧ ベロ部分に判別用の穿孔(穴の直径は10mm)

⑨ 千葉市家庭ごみチャットボットQRコード



QRコードは1辺の長さ20mm以上35mm以下の正方形とする。

「千葉市家庭ごみチャットボット」、「家庭ごみの分別方法や収集日等の質問にAIが24時間365日お答えします!」の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

⑩ 小型充電式電池の回収のご案内QRコード



QRコードは1辺の長さ20mm以上35mm以下の正方形とする。

「小型充電式電池の回収のご案内」、「不燃ごみで出さないでください。火災の原因になります。

詳しくは→」の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

※QRコードは変更となる可能性があります。詳細は、入札後に別途指示予定。


- (2) 文字等の大きさは指定しない。記載事項及びレイアウトについては、上図を参考に見やすく配置すること。
- (3) 文字等の印刷色:ピンク色(PANTONE 213c)


別紙2 包装用外装袋の印刷レイアウト図

I 可燃ごみ用指定袋用


1 外装袋の形態及び寸法

(1) 形態





取出口



●指定袋の価格は、条例に定めるごみ処理手数料で、袋の製造やリサイクル活動の支援などに使われます。

●お店や事業所から出るごみはこの袋では出せません。

●指定袋は景品等として配布することはできません。

●指定袋は商標登録されています。無断で複製すると法律により罰せられます。

使用上の注意

注 意

家庭用品品質表示法に基づく表示

※製品不具合に関するお問い合わせ
TEL 000-000-0000

※ごみの出し方等に関するお問い合わせ
千葉市家庭ごみ相談ダイヤル
TEL 043-204-5380
受付時間 9:00~17:00
(日曜・12/31~1/3を除く)
NO. 00000000

【ごみの分別・排出ルール】

ルール1 きちんと分別して出す。


ルール2 決められた容器で出す。

ルール3 収集日の早朝から朝8時までに出す。

ルール4 地域で決められたごみステーションに出す。


●詳しくは「千葉市家庭ごみチャットボット」等でご確認ください。

●台所ごみの水切りと雑がみの分別にご協力ください。




千葉市家庭ごみチャットボット

家庭ごみの分別方法や
収集日等の質問に
AIが24時間365日
お答えします！



千葉市家庭用指定袋
可燃ごみ ○○ℓ (△△)
City-Designated Bags (Combustible Waste)
市的指定垃圾袋 (可燃垃圾用)
시의 지정봉투(타는 쓰레기용)
Bao rác được chỉ định bởi thành phố (Rác có thể đốt cháy)
Mga itinakda ng munisipyo na bag (Nasusunog na basura)
Bolsa asignada por la ciudad (Basura combustible)
ﾀﾝ○○㎝×ヨコ○○㎝×幅○○㎝

ごみステーションでの
カラス被害を防ぐ方法を
公開しております！



可燃ごみ(△△)
○○ℓ
10枚入り
×××円

MADE IN ○○○

(2) 外装袋の寸法

外装袋の寸法は容量ごとに下表のとおりとする。なお、各数値について、±10mmの誤差は許容範囲とする。

ただし、製造過程において、内容物となる指定袋のサイズと合わないなどの事由により、寸法の修正が必要であると判断した場合は速やかに発注者に報告し、発注者の承認を得た上で適切な寸法に修正すること。

容量	寸法	厚さ
45リットル(特大)	縦300mm×横270mm	0.02mm以上
30リットル(大)	縦265mm×横245mm	
20リットル(中)	縦240mm×横230mm	
10リットル(小)	縦200mm×横190mm	
5リットル(特小)	縦170mm×横155mm	

(3) 印刷エリアの寸法

印刷エリアの寸法は指定しない。見やすく配置すること。

2 印刷レイアウト等

(1) 記載事項

① 市民向け周知文

- ・（ごみの分別・排出ルール）
 - ・ルール1 きちんと分別して出す。
 - ・ルール2 決められた容器で出す。
 - ・ルール3 収集日の早朝から朝8時までに出す。
 - ・ルール4 地域で決められたごみステーションに出す。
- ・詳しくは「千葉市家庭ごみチャットボット」等でご確認ください。
- ・台所ごみの水切りと雑がみの分別にご協力ください。

② 指定のイラスト（へらそうくん）



・へらそうくん(上記イラスト)

③ 使用上の注意及び家庭用品品質表示法に基づく表示

下記の表示例を参考に適正に表示すること。

使用上の注意	
	この袋は、窒息事故などを起こすおそれがあります。 乳幼児や子供の手の届かないところに保管してくだ 警 告 さい。
注 意	可燃性ですので、火のそばに置かないでください。 詰め込みすぎたり、突起のあるものを入れると 材質上破れることがありますのでご注意ください。 摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、 こすらないようにしてください。

家庭用品品質表示法に基づく表示	
原 料 樹 脂	ポリエチレン
耐 冷 温 度	－〇〇度
寸 法	外形 × × 厚さ 0. 0 3 3 mm
枚 数	1 0 枚
取扱上の注 意	火のそばに置かないでください。
表 示 者	氏名・名称 住 所 電 話

④ お問い合わせ先の表示

※製品不具合に関するお問い合わせ

TEL 000-000-0000

ごみの出し方等に関するお問い合わせ

千葉市家庭ごみ相談ダイヤル

TEL 043-204-5380

受付時間 9:00~17:00

(日曜・12/31~1/3を除く)

NO. 00000000 (※市指定コード)

※市指定コード:別紙1 I-2-(1)⑤で容量ごとに指定するコード

⑤ 記載事項(中央部)

- ・千葉市家庭用指定袋
- ・可燃ごみ ○ℓ () ※○の箇所は指定袋の容量を表示する。
()内は、特大(45ℓ)、大(30ℓ)、中(20ℓ)、小(10ℓ)、特小(5ℓ)を表示する。
- ・6ヶ国語(英語・中国語・ハングル語・ベトナム語・タガログ語・スペイン語)で「市指定袋(可燃ごみ)」の表示
City-Designated Bags (Combustible Waste)
市的指定垃圾袋 (可燃垃圾用)
시의 지정봉투(타는 쓰레기용)
Bao rác được chỉ định bởi thành phố (Rác có thể đốt cháy)
Mga itinakda ng munisipyo na bag (Nasusunog na basura)
Bolsa asignada por la ciudad (Basura combustible)
- ・寸法 タテ____ cm × ヨコ____ cm × 幅____ cm
※____の箇所は種類ごとの寸法を表示する。別紙1 I-1-(2)の指定袋の寸法参照。

⑥ 注意事項

- ・指定袋の価格は、条例に定めるごみ処理手数料で、袋の製造やリサイクル活動の支援などに使われます。
- ・お店や事業所から出るごみはこの袋では出せません。
- ・指定袋は景品等として配布することはできません。
- ・指定袋は商標登録されています。無断で複製すると法律により罰せられます。

⑦ JANコード 容量ごとに下表のとおり表示する。

容量	JANメーカーコード	商品アイテムコード	チェックデジット
45リットル(特大)	4520118	00204	9
30リットル(大)	4520118	00203	2
20リットル(中)	4520118	00202	5
10リットル(小)	4520118	00201	8
5リットル(特小)	4520118	00207	0

⑧ 記載事項(右下部)

- ・可燃ごみ() ※()内には、特大(45ℓ)、大(30ℓ)、中(20ℓ)、小(10ℓ)、特小(5ℓ)を表示する。
- ・○ℓ ※○の箇所は指定袋の容量を表示する。
- ・10枚入り
- ・価格 ※45ℓの場合360円、30ℓの場合240円、20ℓの場合160円、10ℓの場合80円、5ℓの場合40円を表示する。
- ・製造国 ※英字(MADE IN ○○)で表示する。

⑨ 資源有効利用促進法に基づく表示



⑩ 千葉県家庭ごみチャットボットQRコード



QRコードは1辺の長さ10mm以上25mm以下の正方形とする。

「千葉県家庭ごみチャットボット」、「家庭ごみの分別方法や収集日等の質問にAIが24時間365日お答えします！」の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

⑪ ごみステーションでのカラス被害を防ぐ方法QRコード



QRコードは1辺の長さ10mm以上25mm以下の正方形とする。

「ごみステーションでのカラス被害を防ぐ方法を公開しております！」

の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

※QRコードは変更となる可能性があります。詳細は、入札後に別途指示予定。

- (2) 文字等の大きさは指定しない。記載事項及びレイアウトについては、上図を参考に見やすく配置すること。
- (3) 文字等の印刷色：濃い緑色(PANTONE 341c)
- (4) 偽造防止措置については、発注者より別途指示する。

II 不燃ごみ用指定袋用

1 外装袋の形態及び寸法等

(1) 形態

●指定袋の価格は、条例に定めるごみ処理手数料で、袋の製造やリサイクル活動の支援などに使われます。

●お店や事業所から出るごみはこの袋では出せません。

●指定袋は景品等として配布することはできません。

●指定袋は商標登録されています。無断で複製すると法律により罰せられます。

使用上の注意

注 意

家庭用品品質表示法に基づく表示

※製品不具合に関するお問い合わせ
TEL 000-000-0000

※ごみの出し方等に関するお問い合わせ
千葉市家庭ごみ相談ダイヤル
TEL 043-204-5380
受付時間 9:00~17:00
(日曜・12/31~1/3を除く)
NO. 00000000

【ごみの分別・排出ルール】

ルール1 きちんと分別して出す。

ルール2 決められた容器で出す。

ルール3 収集日の早朝から朝8時までに出す。

ルール4 地域で決められたごみステーションに出す。

●詳しくは「千葉市家庭ごみチャットボット」等でご確認ください。

●割れものなどは新聞紙などの紙に包んで出してください。

●有害ごみ(スプレー缶、使い捨てガスライター、乾電池等)は入れないでください。

千葉市家庭ごみチャットボット

家庭ごみの分別方法や
収集日等の質問に
AIが24時間365日
お答えします！

小型充電式電池の回収の
ご案内

不燃ごみで出さない
でください。火災の原因
になります。詳しくは→

千葉市家庭用指定袋
不燃ごみ ○○ℓ (△)
City-Designated Bags (Incombustible Waste)
市的指定垃圾袋 (不可燃垃圾用)
시의 지정봉투(타지 않는 쓰레기용)
Bao rác được chỉ định bởi thành phố (Rác không thể đốt cháy)
Mga itinakda ng munisipyo na bag (Basura na hindi nasusunog)
Bolsa asignada por la ciudad (Basura no combustible)
タテ○○cm×ヨコ○○cm×幅○○cm

不燃ごみ(△)
○○ℓ
10枚入り
×××円

MADE IN ○○○

(2) 外装袋の寸法

外装袋の寸法は下表のとおりとする。なお、各数値について、±10mmの誤差は許容範囲とする。

ただし、製造過程において、内容物となる指定袋のサイズと合わないなどの事由により、寸法の修正が必要であると判断した場合は速やかに発注者に報告し、発注者の承認を得た上で適切な寸法に修正すること。

容量	寸法	厚さ
20リットル(大)	縦240mm×横230mm	0.02mm以上
10リットル(小)	縦200mm×横190mm	

(3) 印刷エリアの寸法

印刷エリアの寸法の寸法は指定しない。見やすく配置すること。

2 印刷レイアウト等

(1) 記載事項

① 市民向け周知文

- ・（ごみの分別・排出ルール）
- ・ルール1 きちんと分別して出す。
- ・ルール2 決められた容器で出す。
- ・ルール3 収集日の早朝から朝8時までに出す。
- ・ルール4 地域で決められたごみステーションに出す。
- ・詳しくは「千葉市家庭ごみチャットボット」等でご確認ください。
- ・割れものなどは新聞紙などの紙に包んで出してください。
- ・有害ごみ（スプレー缶、使い捨てガスライター、乾電池等）は入れないでください。

② 指定のイラスト（へらそうくん）



・へらそうくん(上記イラスト)

③ 使用上の注意及び家庭用品品質表示法に基づく表示

下記の表示例を参考に適正に表示すること。

使用上の注意	
	この袋は、窒息事故などを起こすおそれがあります。 乳幼児や子供の手の届かないところに保管してくだ 警 告 さい。
注 意	可燃性ですので、火のそばに置かないでください。 詰め込みすぎたり、突起のあるものを入れると 材質上破れることがありますのでご注意ください。 摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、 こすらないようにしてください。

家庭用品品質表示法に基づく表示	
原 料 樹 脂	ポリエチレン
耐 冷 温 度	－〇〇度
寸 法	外形 × × 厚さ mm
枚 数	10枚
取扱上の注 意	火のそばに置かないでください。
表 示 者	氏名・名称 住 所 電 話

④ お問い合わせ先の表示

※製品不具合に関するお問い合わせ

TEL 000-000-0000

ごみの出し方等に関するお問い合わせ

千葉市家庭ごみ相談ダイヤル

TEL 043-204-5380

受付時間 9:00~17:00

(日曜・12/31~1/3を除く)

NO. 00000000 (※市指定コード)

※市指定コード:別紙1 II-2-(1)⑤で容量ごとに指定するコード

⑤ 記載事項(中央部)

・千葉市家庭用指定袋

・不燃ごみ ○ℓ () ※○の箇所は指定袋の容量を表示する。

()内は、「大」「小」を表示する。

・6ヶ国語(英語・中国語・ハングル語・ベトナム語・タガログ語・スペイン語)で「市指定袋(不燃ごみ)」の表示

City-Designated Bags (Incombustible Waste)

市的指定垃圾袋 (不可燃垃圾用)

시의 지정봉투(타지 않는 쓰레기용)

Bao rác được chỉ định bởi thành phố (Rác không thể đốt cháy)

Mga itinakda ng munisipyo na bag (Basura na hindi nasusunog)

Bolsa asignada por la ciudad (Basura no combustible)

・寸法 タテ____ cm × ヨコ____ cm × 幅____ cm

※____の箇所は種類ごとの寸法を表示する。別紙1 II-1-(2)の指定袋の寸法参照。

厚さ 20ℓの場合は0.033mm、10ℓの場合は0.030mmと表記する。

⑥ 注意事項

・指定袋の価格は、条例に定めるごみ処理手数料で、袋の製造やリサイクル活動の支援などに使われます。

・お店や事業所から出るごみはこの袋では出せません。

・指定袋は景品等として配布することはできません。

・指定袋は商標登録されています。無断で複製すると法律により罰せられます。

⑦ JANコード 容量ごとに下表のとおり表示する。

容量	JANメーカーコード	商品アイテムコード	チェックデジット
20リットル(大)	4520118	00206	3
10リットル(小)	4520118	00205	6

⑧ 記載事項(右下部)

・不燃ごみ() ※()内には、「大」「小」を表示する。

・○ℓ ※○の箇所は指定袋の容量を表示する。

・10枚入り

・価格 ※20ℓの場合160円、10ℓの場合80円を表示する。

・製造国 ※英字(MADE IN ○○)で表示する。

⑨ 資源有効利用促進法に基づく表示



左上に表示

⑩ 穿孔

外装袋上部ヒートシール下のスペースの左端から20mm以上100mm以下の範囲の場所を目安として、直径10mmの穴を1か所に穿孔する。

⑪ 千葉市家庭ごみチャットボットQRコード



QRコードは1辺の長さ10mm以上25mm以下の正方形とする。

「千葉市家庭ごみチャットボット」、「家庭ごみの分別方法や収集日等の質問にAIが24時間365日

お答えします!」の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

⑫ 小型充電式電池の回収のご案内QRコード



QRコードは1辺の長さ10mm以上25mm以下の正方形とする。

「小型充電式電池の回収のご案内」、「不燃ごみで出さないでください。火災の原因になります。

詳しくは→」の文字をバランスよく配置し、文字及びQRコードを1つの枠で囲うこと。

※QRコードは変更となる可能性があります。詳細は、入札後に別途指示予定。


- (2) 文字等の大きさは指定しない。記載事項及びレイアウトについては、上図を参考に見やすく配置すること。
- (3) 文字等の印刷色:ピンク色(PANTONE 213c)、黒色
- (4) 偽造防止措置については、発注者より別途指示する。

別紙3 外箱レイアウト図


I 可燃ごみ用指定袋用

1 レイアウト等

【可燃ごみ用45、30、20リットル】



【可燃ごみ用10、5リットル】



2 寸法・記載事項


容量	① 縦	② 横	③ 高さ	④ 識別番号
45リットル(特大)	260mm	510mm	230mm	11
30リットル(大)	210mm	460mm	230mm	12
20リットル(中)	200mm	420mm	230mm	13
10リットル(小)	160mm	350mm	400mm	14
5リットル(特小)	270mm	280mm	230mm	15

※寸法の各値は目安値とし、製造過程において外箱と内容物との間に隙間ができないようにするなど、寸法の修正が必要であると判断した場合は、その都度速やかに発注者へ報告し、発注者の承認を得た上で適切な寸法に修正すること。


Ⅱ 不燃ごみ用指定袋用

1 レイアウト等

【不燃ごみ用20リットル】



【不燃ごみ用10リットル】




2 寸法・記載事項

容量	① 縦	② 横	③ 高さ	④ 識別番号
20リットル(大)	200mm	420mm	220mm	21
10リットル(小)	160mm	350mm	400mm	22

※寸法の各値は目安値とし、製造過程において外箱と内容物との間に隙間ができないようにするなど、寸法の修正が必要であると判断した場合は、その都度速やかに発注者へ報告し、発注者の承認を得た上で適切な寸法に修正すること。

Ⅲ カッター開封注意ロゴの表記について

外箱上側面に表示するカッター開封注意ロゴについては、右図または右図に類するロゴを使用すること。
図形の大きさは、縦50mm×横50mmとすること。
図形下部には「カッター開封注意」の文言を挿入すること。



第三者機関による試験項目

1 指定袋本体

番号	試験項目	規格・品質・性能等	JISの適用条件
① □	炭酸カルシウムの有無	炭酸カルシウムが混入していないことの証明 (ただし、1%以内は可とする)	
② □	引張強さ	可燃ごみ用 29.4Mpa 以上 不燃ごみ用 16.7Mpa 以上	JIS Z1702-1994の規定3 JIS Z1702-1994の規定7.5
③ □	伸び	可燃ごみ用 縦横共に 150%以上 不燃ごみ用 縦横共に 250%以上	JIS Z1702-1994の規定3 JIS Z1702-1994の規定7.5
④ □	衝撃	7割以上が破壊しないこと。 (JISでは半数以上が破壊しないことを適合条件と しているが、市独自基準として、7割以上が破壊し ないことをもって適合するものとする。)	JIS Z1702-1994の規定3 JIS Z1702-1994の規定7.6
⑤ □	呼び厚さ	※下記b及びcは市独自基準 a 厚さの差の許容範囲 ±0.007mm b 測定箇所10箇所中、7箇所以上が0.033mm(不燃ごみ用10ℓは0.030mm)以上であること。 c 平均厚さの差の割合の許容範囲 は+9%以内とし、 マイナスは認めない。	JIS Z1711-1994の規定6.1 JIS Z1711-1994の規定8.2
⑥ □	寸法(許容差)	幅 230～300(-5mm ～ +10mm) 320～400(-6mm ～ +10mm) 450～600(-8mm ～ +10mm) 650～800(-12mm ～ +12mm) 長さ 270～410(-6mm ～ +10mm) 450～600(-8mm ～ +10mm) 700～850(±13mm) ※ 可燃ごみ用45ℓの長さの許容差は±13mmとする。	JIS Z1711-1994の規定6.2 JIS Z1711-1994の規定8.3
⑦ □	ヒートシール強さ	可燃ごみ用 平 シ - ル 部 : 13.73N 以上(1.40kgf/㎡) ガセ*ットシール部: 24.71N 以上(2.52kgf/㎡) 不燃ごみ用 平 シ - ル 部 : 7.94N 以上	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.4
⑧ □	印刷剥離強さ	印刷物の面積が80%以上残ること。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.5
⑨ □	水漏れ	水漏れがないこと。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.6
⑩ □	衛生性	食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)の 「ポリエチレン(PE)及びポリプロピレン(PP)を主成と する合成樹脂製の器具又は、容器包装」の規定に適 合すること。なお、インキの安全を証明するため、必ず 文字印刷部分を含む検体で試験を行うこと。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.7

2 外装袋

番号	試験項目	規格・品質・性能等	JISの適用条件
① □	衛生性	食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号)の 「ポリエチレン(PE)及びポリプロピレン(PP)を主成と する合成樹脂製の器具又は、容器包装」の規定に適 合すること。なお、インキの安全を証明するため、必ず 文字印刷部分を含む検体で試験を行うこと。	JIS Z1711-1994の規定7.2 JIS Z1711-1994の規定8.7

支 払 計 画 書

	倉庫納入期限	第三者検査機関の 試験結果提出期限	容 量	用途	枚 数(箱数)	委託料(税抜)	消費税及び 地方消費税相当額	支払額
第 1 回	令和8年7月31日	令和8年8月31日	可燃ごみ用 45 ℓ	販売用	1,500,000 枚 (3,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 30 ℓ	販売用	1,200,000 枚 (2,400 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 20 ℓ	販売用	1,000,000 枚 (2,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 10 ℓ	販売用	600,000 枚 (600 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 5 ℓ	販売用	150,000 枚 (150 箱)	円	円	円
			不燃ごみ用 20 ℓ	販売用	200,000 枚 (400 箱)	円	円	円
			不燃ごみ用 10 ℓ	販売用	50,000 枚 (50 箱)	円	円	円
第1回 合計					4,700,000 枚 (8,600 箱)	円	円	円
第 2 回	令和8年8月31日	令和8年9月30日	可燃ごみ用 45 ℓ	販売用	1,500,000 枚 (3,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 30 ℓ	販売用	1,500,000 枚 (3,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 20 ℓ	販売用	1,000,000 枚 (2,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 20 ℓ	支援用	500,000 枚 (1,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 10 ℓ	販売用	600,000 枚 (600 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 5 ℓ	販売用	80,000 枚 (80 箱)	円	円	円
			不燃ごみ用 20 ℓ	販売用	300,000 枚 (600 箱)	円	円	円
不燃ごみ用 10 ℓ	販売用	50,000 枚 (50 箱)	円	円	円			
第2回 合計					5,530,000 枚 (10,330 箱)	円	円	円
第 3 回	令和8年9月30日	令和8年10月31日	可燃ごみ用 45 ℓ	販売用	1,500,000 枚 (3,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 30 ℓ	販売用	1,500,000 枚 (3,000 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 20 ℓ	販売用	1,300,000 枚 (2,600 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 10 ℓ	販売用	800,000 枚 (800 箱)	円	円	円
			可燃ごみ用 5 ℓ	販売用	80,000 枚 (80 箱)	円	円	円
			不燃ごみ用 20 ℓ	販売用	250,000 枚 (500 箱)	円	円	円
			不燃ごみ用 10 ℓ	販売用	100,000 枚 (100 箱)	円	円	円
第3回 合計					5,530,000 枚 (10,080 箱)	円	円	円
合 計					15,760,000 枚 (29,010 箱)	円	円	円