

審査基準

別紙2

審査項目		審査基準	評価点
大項目	小項目		
事業者の適格性	経営状況	・財務、経営状況は十分に安定しているか	5
	類似実績	・過去に類似する施工・業務実績（オンサイトPPA、オフサイトPPA又はその両方）があり、信頼性を有しているか	10
設置計画の適切性	太陽光発電設備及び蓄電池設備導入容量	・オンサイト事業及びオフサイト事業における太陽光発電設備導入容量の合計 ・オンサイト事業における蓄電池設備導入容量 ※本市の計画提案における事業量については下記別表のとおり	20
	対象店舗の電力需要量（合計）	・対象店舗の電力需要量の合計 ※本市の計画提案における事業量については下記別表のとおり	10
	対象店舗数	・オンサイト事業の対象店舗数、オフサイト事業の再エネ電力供給対象店舗数、レジリエンス強化事業の対象店舗数 ※本市の計画提案における事業量については下記別表のとおり	15
	レジリエンス強化事業実施内容	・より広域に対象店舗が配置されているか ・地域のレジリエンス強化が見込める実施内容であるか	10
事業計画の適切性	実施体制	・設備導入、維持管理、PPA事業等が実現可能な体制を計画・構築できているか	5
	資金計画、収支計画	・無理のない資金調達計画及び収支計画となっているか	5
	実施計画	・設備導入のスケジュールは適切か ・長期的な運用を見越した設備の維持管理及び故障時対応を計画できているか	10
地域貢献等	地域貢献に資する取組み	・具体的に実現性が高く、地域への裨益がある提案であるか	5
	その他の脱炭素等に資する取組み	・具体的に実現性が高く、地域への裨益がある提案であるか	5
合計			100

- ・審査項目に「0点」の評価が1つでもある場合は失格とする。ただし、「地域還元に資する取組み」及び「その他の脱炭素等に資する取組み」は除く。
- ・6割を最低基準点とし、最低基準点に満たない場合は、選定対象外とする。

別表 （参考）本市の計画提案における本事業の事業量

区分	オンサイト事業	オフサイト事業	レジリエンス強化事業
太陽光発電設備の新規導入量	19か所 合計250kW	1か所 1,400kW	—
蓄電池設備の新規導入量	40か所 合計2,000kWh	1か所 2,000kWh	40か所 (食料供給・スマートフォン充電)
対象店舗数	40か所		
対象店舗の電力需要量	合計11,000,000kWh		