

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果

環境局環境保全部環境規制課
電話 245-5193 内線 2741

ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定に基づき、設置者によるダイオキシン類の測定結果を公表する。

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果（大気基準適用施設）

（事業場名称五十音順） 1/2

| No | 事業場名称 | 所在地(区) | 所在地 | 設置年月 | 施設名称 | 焼却能力 kg/h | 火床面積 m ² | 排出ガス | | ばいじん ng-TEQ/g | 焼却灰 ng-TEQ/g | 試料採取日 | 報告日 | | |
|----|-------------------|--------|---------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|--|------------|-------------|-----------|
| | | | | | | | | ng-TEQ/m ³ N | 大気排出基準 | | | | | | |
| 1 | 南井澤興業 | 緑区 | 大木戸町1171-18 | H14.2 | | 160 | 3.8 | 2.6 | 5 | 0.00000027 | 0.00011 | H23.3.10 | H23.4.12 | | |
| 2 | 南エス・シー・シー | 緑区 | 下大和田町878-2547 | H10.10 | | 50 | 1.8 | 休止中 | | | | | | | |
| 3 | 大井 茂 | 緑区 | 下大和田町2382-2 | H14.9 | | 95 | 2.99 | 休止中 | | | | | 未設置 | | |
| 4 | 南オオタニ | 若葉区 | 野呂町780 | H16.4 | | 160 | 1.8 | 休止中 | | | | | | | |
| 5 | 吉祥 | 若葉区 | 野呂町1335 | H13.6 | | 47 | 0.99 | 休止中 | | | | | | | |
| 6 | 南クリーンネットワーク・朝 | 若葉区 | 古泉町132-5 | H11.3 | | 180 | 1.8 | 0.89 | 10 | 0.18 | 0 | H23.2.2 | H23.3.9 | | |
| 7 | 南コイルセンターフジタ | 花見川区 | 千種町22-2 | H13.6 | | 97 | 2.94 | 0.082 | 5 | | 0.011 | H22.6.22 | H23.2.1 | | |
| 8 | 最成病院 | 花見川区 | 柏井町800-1 | H8.7 | | 56.8 | 2.98 | 0.17 | 10 | | 0.064 | 排出ガス：H22.12.10 焼却灰：H22.12.11 | H23.2.4 | | |
| 9 | JFE健康保険組合川鉄千葉病院 | 中央区 | 南町1-11-12 | H15.10 | | 48 | 1.813 | 0.075 | 5 | | 0.77 | H22.11.30 | H23.1.27 | | |
| 10 | JFEスチール(株) | 中央区 | 川崎町1 | S48.9 | 第4焼結炉 | 292t/h(処理能力) | | 0.016 | 1 | | | H22.11.30 | H23.2.25 | | |
| 11 | JFEスチール(株)スチール研究所 | 中央区 | 川崎町1 | H15.10 | HI-QIP | | | 休止中 | | | | | | | |
| 12 | 杉山重機土木(株)若葉事業場 | 若葉区 | 中田町978-3 | H17.8 | | 189.3 | 1.47 | 休止中 | | | | | | | |
| 13 | 千葉印刷団地協同組合 | 緑区 | 古市場町474-251 | H14.8 | | 40.8 | 1.813 | 0.00027 | 5 | | 0.0008 | H22.11.29 | H23.1.19 | | |
| 14 | 千葉県中央家畜保健研究所 | 花見川区 | 三角町656 | S56.10 | | 63 | 1.5 | 0.056 | 10 | | 0.000040 | H23.2.25 | H23.4.28 | | |
| 15 | 千葉県花見川終末処理場 | 美浜区 | 磯辺8-24-1 | S53.2 | 1号炉 | 1563 | 5.1 | 休止中 | | | | | H23.3.28 | | |
| | | | | S55.11 | 2号炉 | 1563 | 5.1 | 休止中 | | | | | | | |
| | | | | S62.8 | 3号炉 | 3333 | 14.3 | 0.000098 | 5 | 0.0014 | 0 | H23.2.3 | | | |
| | | | | H1.4 | 4号炉 | 5000 | 20.4 | 0.0000023 | 1 | 0.00000092 | 0.00017 | 排出ガス：H23.5.13 ばいじん：H23.5.12 燃え殻：H23.2.16 | | | |
| | | | | H3.3 | 5号炉 | 5000 | 20.4 | 0.00025 | 1 | 0.000063 | 0.000069 | 排出ガス：H22.8.11 ばいじん等：H22.8.4 | | | |
| 16 | 千葉港塵芥焼却場 | 美浜区 | 新港197-6 | H8.3 | 1号炉 | 1875 | 10.56 | 2.7 | 10 | | 0.24 | H22.8.12 | H23.1.27 | | |
| | | | | H8.3 | 2号炉 | 1875 | 10.56 | 3.9 | 10 | | 0.21 | H22.8.17 | | | |
| 17 | 南チバコー開発 | 若葉区 | 愛生町12 | H20.6 | | 191 | 4.41 | 0 | 5 | 0.0021 | 0.000091 | 排出ガス：H22.5.26 ばいじん等：H22.5.27 | H22.7.22 | | |
| 18 | 千葉市北清掃工場 | 花見川区 | 三角町727-1 | H1.1 | 1号炉 | 7917 | 34.82 | 0.00019 | 1 | 0.96 (飛灰原灰) | 0.0070 | | H22.6.17 | H23.3.29 | |
| | | | | | | | | 0.00013 | 1 | | | | H22.9.14 | | |
| | | | | H1.1 | 2号炉 | 7917 | 34.82 | 0.0018 | 1 | 0.91 (飛灰原灰) | 0.0063 | | H22.6.17 | | |
| | | | | | | | | 0.00054 | 1 | | | | H22.10.13 | | |
| | | | | H1.1 | 3号炉 | 7917 | 34.82 | 0.00013 | 1 | 0.52 (飛灰原灰) | 0.0079 | | H22.6.17 | | |
| | | | | | | | | 0.0027 | 1 | | | | H22.10.13 | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.22 (飛灰固化物) | | | H22.6.17 |
| | | | | | | | | | | | | 0.24 (飛灰固化物) | | | H22.10.13 |
| | | | | | | | | | | | | | 0.011(混合灰) | | H22.6.17 |
| | | | | | | | | | 0.0074(混合灰) | H22.10.13 | | | | | |
| 19 | 千葉市北谷津清掃工場 | | | S50.11 | 2号炉 | 6250 | 27.88 | 0.25 | 1 | | | H22.11.5 | H23.3.30 | | |
| | | | | | | | | 0.063 | 1 | | | H23.2.24 | | | |
| | | | | S50.11 | 3号炉 | 6250 | 27.88 | 0.013 | 1 | | | H22.8.26 | | | |
| | | | | | | | | 0.084 | 1 | | | H23.1.21 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1.1 (飛灰固化物) | | 0.0025(混合灰) | H22.8.26 |
| | | | | | | | | 1.9 (飛灰固化物) | 0.0090(混合灰) | H23.1.21 | | | | | |

※ばいじん・焼却灰の処理基準：3 ng-TEQ/g

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果（大気基準適用施設）

（事業場名称五十音順） 2/2

| No | 事業場名称 | 所在地(区) | 所在地 | 設置年月 | 施設名称 | 焼却能力 kg/h | 火床面積 m ² | 排出ガス | | ばいじん ng-TEQ/g | 焼却灰 ng-TEQ/g | 試料採取日 | 報告日 |
|----|------------------|--------|-----------|--------|---------|--------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | ng-TEQ/m ³ N | 大気排出基準 | | | | |
| 20 | 千葉市新港清掃工場 | 美浜区 | 新湊226-1 | H14.12 | 1号炉 | 5625 | 27.23 | 0.0000018 | 0.1 | | | H22.8.12 | H22.11.2 |
| | | | | | | | | 0.0000027 | 0.1 | | | H22.12.22 | H23.2.25 |
| | | | | H14.12 | 2号炉 | 5625 | 27.23 | 0.0000028 | 0.1 | | | H22.8.12 | H22.11.2 |
| | | | | | | | | 0.0000010 | 0.1 | | | H22.12.22 | H23.2.25 |
| | | | | H14.12 | 3号炉 | 5625 | 27.23 | 0.0000021 | 0.1 | | | H22.8.13 | H22.11.2 |
| | | | | | | | | 0.0000024 | 0.1 | | | H22.12.24 | H23.2.25 |
| | | | | H14.12 | 溶融炉1 | 1667 | | 0.00000052 | 5 | | | H22.8.13 | H22.11.2 |
| | | | | | 溶融炉2 | 1667 | | 0.0000062 | 5 | | | H22.12.24 | H23.2.25 |
| | | | | | | | | 0.54 | 0.0032(混合灰) | H21.8.28 | H22.11.2 | | |
| | | | | | | | | 0.43 | 0.0016(混合灰) | H22.1.8 | H23.2.25 | | |
| 21 | 千葉市動物保護指導センター | 稲毛区 | 宮野木町445-1 | H5.3 | | 125 | 1.57 | 0.30 | 10 | | 0.00013 | 排出ガス：H22.9.29 焼却灰：H22.9.30 | H23.3.28 |
| 22 | 千葉市南部浄化センター | 中央区 | 村田町893 | H6.4 | 1号炉 | 2080 | 9.03 | 0.0000034 | 5 | 0.000069 | 0 | H22.12.13 | H23.2.9 |
| | | | | H6.4 | 2号炉 | 2080 | 9.03 | 0.0000013 | 5 | 0.0020 | 0 | H22.12.13 | |
| | | | | H6.4 | 3号炉 | 4375 | 19.6 | 0.0000060 | 0.1 | | 0.0016(混合灰) | H22.7.6 | |
| 23 | 長南型枠工業(株) | 花見川区 | 長作町2083 | H13.9 | | 90 | 1.49 | 0.048 | 5 | 0.028 | 0 | 排出ガス：H22.8.26 ばいじん等：H22.8.27 | H23.1.24 |
| 24 | ㈱つばさ興業下大和田事業場 | 緑区 | 下大和田町2347 | H9.11 | | 190 | 4.44 | 0.29 | 10 | 0.11 | 0.018 | 排出ガス：H22.3.11 ばいじん等：H22.3.12 | H22.5.13 |
| 25 | 東京電力(株)千葉火力発電所 | 中央区 | 蘇我町2-1377 | H10.12 | | 1000 | | 休止中 | | | | | |
| 26 | 日本サイロ(株)千葉事業所 | 美浜区 | 新港3-2 | H5.8 | | 98 | 1.8 | 0.29 | 10 | | 0 | H22.11.4 | H22.12.28 |
| 27 | 日本特殊炉材(株)千葉工場 | 稲毛区 | 六方町219 | H4.12 | | 100 | 1.98 | 0.72 | 10 | | 0 | H23.1.7 | H23.2.18 |
| 28 | ㈱春本産業 | 若葉区 | 中野町432-13 | H9.7 | | 160 | 3.7 | | 10 | | | | |
| 29 | ㈱平川カントリークラブ | 緑区 | 平川町405 | H1.1 | | 190 | 1.9 | | 10 | | | | |
| 30 | ㈱藤建設 | 花見川区 | 横戸町853-2 | H17.12 | | 197 | 1.94 | 1.0 | 5 | 0.068 | 0 | H23.3.5 | H23.4.4 |
| 31 | ㈱プロダイヤエンタープライズ | 若葉区 | 中野町1574-2 | H19.1 | | 162 | 1.8 | | 5 | | | | |
| 32 | 独立行政法人放射線医学総合研究所 | 稲毛区 | 穴川4-9-1 | S61.3 | 乾留灰化炉 | 56.2 | 3.8 | 休止中 | | | | | |
| | | | | H11.2 | 動物死体焼却炉 | 90 | 1.22 | 0.029 | 10 | | 0.008 | H22.9.27 | H23.1.26 (H23.3.31 廃止) |
| 33 | 本千葉カントリークラブ | 緑区 | 大金沢町311 | H5.6 | | 192 | 5.19 | 0.24 | 10 | | 0.0037 | H23.2.18 | H23.3.28 |
| 34 | ㈱マックスコーポレーション | 若葉区 | 御殿町2496-1 | H19.5 | | 186 | 1.8 | | 5 | | | | |
| 35 | ㈱源企画 | 若葉区 | 中野町661-3 | H10.8 | | 190 | 5.7 | 休止中 | | | | | |
| 36 | 山崎製パン(株)千葉工場 | 美浜区 | 新港22 | H5.10 | | 375 | 4.2 | 0.36 | 10 | 0.11 | 0 | H22.10.27 | H23.2.4 |
| | | | | | | | | | | 1.2 | | | |
| 37 | ㈱吉田商店 | 緑区 | 高田町186-3 | H12.1 | | 176 | 1.65 | | 10 | | | | |
| 38 | ㈱蘭企画 | 緑区 | 高田町155-1 | H19.5 | | 162 | 1.8 | | 5 | | | | |

※ばいじん・焼却灰の処理基準：3 ng-TEQ/g

※市の排出施設に係る自主測定結果については、別紙7～10を参照。
※測定値欄が網掛けの事業場は、測定中又は測定指導中であることを示す。

ダイオキシン類対策特別措置法第28条による自主測定結果（水質基準対象施設）

（事業場名称五十音順）

| No | 事業場名称 | 所在地(区) | 所在地 | 対象施設名 | 測定結果 pg-TEQ/L | 排出基準 | 試料採取日 | 報告日 |
|----|------------------|--------|-------------|------------|------------------|------|-----------|----------|
| | | | | | | | | |
| 2 | 千葉県花見川終末処理場 | 美浜区 | 磯辺8-24-1 | 第一下水道終末処理場 | 0.0015 (1回目) | 10 | H22.5.12 | H23.3.28 |
| | | | | | 0.027 (2回目) | | H22.8.4 | |
| | | | | | 0.00022 (3回目) | | H22.11.4 | |
| | | | | | 0.00022 (4回目) | | H23.2.3 | |
| | | 美浜区 | 豊砂7 | 第二下水道終末処理場 | 0.0015 (1回目) | | H22.6.2 | |
| | | | | | 0.00018 (2回目) | | H22.9.1 | |
| | | | | | 0.00014 (3回目) | | H22.11.4 | |
| | | | | | 0.00019 (4回目) | | H23.2.2 | |
| 3 | 千葉市北清掃工場 | 花見川区 | 三角町727-1 | 灰貯留施設 | 0.016 (1回目) | 10 | H22.6.17 | H23.3.29 |
| | | | | | 0.055 (2回目) | | H22.10.13 | |
| 4 | 千葉市中央浄化センター | 美浜区 | 新湊69 | 下水道終末処理場 | 0.0014 | 10 | H22.10.6 | H23.1.26 |
| 5 | 千葉市南部浄化センター | 中央区 | 村田町893 | 下水道終末処理場 | 0.00045 (A系列) | 10 | H22.10.6 | H23.2.9 |
| | | | | | 0.00044 (B系列) | | H22.10.6 | |
| 6 | TEPCO千葉リサイクルセンター | 中央区 | 蘇我町2-1378-2 | PCB分解施設 | 0.0062 (1回目) | 10 | H22.4.21 | H23.3.28 |
| | | | | | 0.0061 (2回目) | | H22.10.13 | |
| 7 | 東京電力(株)千葉火力発電所 | 中央区 | 蘇我町2-1377 | 廃ガス洗浄施設 | 0.0089 | 10 | H22.12.6 | H23.2.22 |