

調査地点	寒川小学校測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考) 不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	12.1	5.1	7.0	6.1	1100	790	750	11	0.46	110	0.70	8.6	35	140	0.12	0.082
5月分	R7.5.1	R7.5.30	9.0	4.4	4.6	5.4	1700	1300	380	4.8	0.31	53	0.48	3.2	13	38	0.066	0.043
6月分	R7.5.30	R7.7.1	11.9	5.1	6.8	7.3	1500	2100	710	9.4	0.48	78	0.61	7.0	21	93	0.11	0.071
7月分	R7.7.1	R7.8.1	8.0	3.8	4.2	3.9	1100	500	440	9.0	0.43	78	0.45	14	26	96	0.084	0.065
8月分	R7.8.1	R7.9.1	14.8	5.6	9.2	9.4	3000	1200	900	17	0.57	120	0.80	20	42	210	0.15	0.12
9月分	R7.9.1	R7.10.1	11.2	6.5	4.7	5.1	1700	840	540	5.1	0.35	56	0.38	6.5	13	43	0.079	0.063
10月分	R7.10.1	R7.10.31	4.9	3.0	1.9	2.2	210	630	120	1.3	0.12	42	0.19	1.2	11	28	0.033	0.028
11月分	R7.10.31	R7.12.1	3.9	1.8	2.1	2.9	770	280	320	2.7	0.15	36	0.21	8.7	9.8	31	0.044	0.032
12月分	R7.12.1	R7.12.26	8.5	2.7	5.8	6.8	1100	670	800	7.4	0.45	120	0.55	5.7	34	120	0.160	0.084
1月分	R7.12.26	R8.1.30	10.0	1.5	8.5	9.9	1400	1300	950	12.0	0.46	140	0.55	8.60	51	240	0.180	0.100
2月分	R8.1.30	R8.2.27	10.7	5.3	5.4	6.2	1300	560	450	6.0	0.43	84	0.37	7.9	22	78	0.099	0.058
3月分	R8.2.27	R8.4.1	6.5	3.3	3.2	3.5	1200	420	220	2.8	0.22	51	0.24	3.0	12	33	0.057	0.035

調査地点	蘇我保育所測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考) 不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	9.2	5.7	3.5	3.9	200	710	210	5.1	0.21	78	0.31	3.3	19	74	0.083	0.054
5月分	R7.5.1	R7.5.30	4.7	3.1	1.6	1.7	180	290	120	1.9	0.10	28	0.16	1.6	6.1	11	0.037	0.023
6月分	R7.5.30	R7.7.1	6.1	4.5	1.6	2.2	230	280	130	2.9	0.13	28	0.19	2.7	5.2	15	0.043	0.023
7月分	R7.7.1	R7.8.1	3.3	1.9	1.4	1.5	210	220	120	2.0	0.11	27	0.18	4.6	5.2	12	0.033	0.019
8月分	R7.8.1	R7.9.1	5.7	3.0	2.7	2.5	340	340	210	5.8	0.18	47	0.26	4.3	11	41	0.055	0.044
9月分	R7.9.1	R7.10.1	5.1	3.5	1.6	1.6	130	480	140	1.9	0.15	31	0.16	3.0	5.5	12	0.040	0.031
10月分	R7.10.1	R7.10.31	3.4	1.9	1.5	1.5	220	190	86	1.1	0.10	32	0.12	0.87	5.0	9.9	0.027	0.020
11月分	R7.10.31	R7.12.1	4.5	2.4	2.1	2.7	760	280	190	3.8	0.20	41	0.25	5.3	11	44	0.047	0.036
12月分	R7.12.1	R7.12.26	8.8	3.1	5.7	6.9	970	550	390	8.1	0.44	140	0.56	5.90	42	160	0.140	0.089
1月分	R7.12.26	R8.1.30	9.7	1.3	8.4	11.3	1000	800	650	15.0	0.62	190	0.77	9.50	66	390	0.190	0.110
2月分	R8.1.30	R8.2.27	10.7	5.2	5.5	5.5	680	550	550	9	0.49	130	0.49	7.5	38	150	0.13	0.079
3月分	R8.2.27	R8.4.1	5.2	2.8	2.4	2.5	370	490	150	2.9	0.17	46	0.19	2.1	8.4	21	0.042	0.025

調査地点	都公園測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考) 不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	12.9	9.6	3.3	5.0	350	1000	220	2.2	0.22	82	0.29	2.4	12	21	0.056	0.038
5月分	R7.5.1	R7.5.30	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
6月分	R7.5.30	R7.7.1	5.5	2.9	2.6	6.5	500	700	210	1.9	0.26	89	0.32	3.5	7.4	15	0.056	0.033
7月分	R7.7.1	R7.8.1	7.3	3.1	4.2	2.8	140	410	340	4.3	0.35	180	0.59	11	18	48	0.091	0.052
8月分	R7.8.1	R7.9.1	7.5	2.5	5.0	2.8	270	300	500	6.8	0.36	190	0.67	16	27	86	0.11	0.074
9月分	R7.9.1	R7.10.1	7.9	5.2	2.7	1.9	330	200	330	2.7	0.27	100	0.38	5.5	11	20	0.066	0.050
10月分	R7.10.1	R7.10.31	2.1	1.3	0.8	0.8	31	210	50	0.40	0.071	23	0.075	0.68	3.0	4.3	0.014	0.015
11月分	R7.10.31	R7.12.1	17.9※	16.8※	1.1※	1.8※	190※	330※	98※	0.87※	0.084※	32※	0.12※	2.0※	5.3※	13※	0.021※	0.015※
12月分	R7.12.1	R7.12.26	12.1	6.2	5.9	8.9	1600	850	440	4.9	0.300	230	0.720	3.5	30.0	67	0.130	0.072
1月分	R7.12.26	R8.1.30	8.4	1.0	7.4	6.2	190	410	620	8.3	0.36	260	0.84	6.50	45	160	0.170	0.089
2月分	R8.1.30	R8.2.27	8.0	4.1	3.9	4.4	120	380	330	3.6	0.76	200	0.55	3.2	19	37	0.11	0.057
3月分	R8.2.27	R8.4.1	5.2	2.8	2.4	2.5	130	500	150	1.4	0.16	75	0.22	1.6	8.6	14	0.046	0.026

調査地点	千葉職業能力開発短期大学校																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	溶解性降 下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	不溶性降 下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	(参考) 不溶性降 下 ばいじん 量 (炭素成分 用) (t/km2/ 月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/ 月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/ 月)	鉄 (kg/km2/ 月)	マンガン (kg/km2/ 月)	鉛 (kg/km2/ 月)	アルミニウ ム (kg/km2/ 月)	バナジウム (kg/km2/ 月)	クロム (kg/km2/ 月)	マグネシウ ム (kg/km2/ 月)	カルシウム (kg/km2/ 月)	セリウム (kg/km2/ 月)	ランタン (kg/km2/ 月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	13.3	7.9	5.4	3.9	510	450	630	14	0.36	110	0.55	17	59	180	0.11	0.10
5月分	R7.5.1	R7.5.30	9.6	5.6	4.0	3.6	570	580	480	7.4	0.26	68	0.46	14	16	64	0.069	0.063
6月分	R7.5.30	R7.7.1	8.8	4.4	4.4	5.4	720	660	760	14	0.34	81	0.56	26	36	170	0.092	0.072
7月分	R7.7.1	R7.8.1	7.5	3.3	4.2	4.3	820	560	700	9.6	0.37	71	0.50	25	25	120	0.092	0.066
8月分	R7.8.1	R7.9.1	11.5	5.5	6.0	7.4	320	880	930	20	0.40	100	0.77	110	59	300	0.12	0.12
9月分	R7.9.1	R7.10.1	10.9	6.8	4.1	4.1	520	410	330	8.4	0.39	60	0.11	7.6	24	89	0.095	0.091
10月分	R7.10.1	R7.10.31	2.7	1.7	1.0	1.4	150	440	120	0.99	0.13	23	0.11	2.0	4.4	9.6	0.022	0.019
11月分	R7.10.31	R7.12.1	3.1	2.1	1.0	1.4	130	200	150	2.0	0.10	24	0.13	9.7	8.3	22	0.027	0.023
12月分	R7.12.1	R7.12.26	7.5	3.8	3.7	4.0	250	440	480	8.2	0.28	97	0.41	17.0	47	130	0.110	0.090
1月分	R7.12.26	R8.1.30	7.4	2.2	5.2	9.0	260	840	500	16.0	0.27	130	0.55	20.0	100	380	0.150	0.120
2月分	R8.1.30	R8.2.27	11.6	6.0	5.6	6.9	440	530	1100	9.3	0.48	120	0.44	28.0	41	140	0.14	0.090
3月分	R8.2.27	R8.4.1	5.6	2.9	2.7	3.1	350	480	460	4.3	0.22	48	0.21	5.7	13	48	0.055	0.037

調査地点	フェスティバルウォーク蘇我																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考) 不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	9.1	3.8	5.3	6.0	1700	820	440	5.0	0.35	59	0.48	5.2	14	45	0.084	0.054
5月分	R7.5.1	R7.5.30	9.3	3.6	5.7	4.9	990	2000	400	5.1	0.28	58	0.56	4.7	11	38	0.080	0.050
6月分	R7.5.30	R7.7.1	9.8	3.8	6.0	4.7	1500	450	490	6.8	0.46	57	0.52	7.2	13	59	0.093	0.060
7月分	R7.7.1	R7.8.1	8.2	3.9	4.3	3.3	1100	380	340	6.6	0.40	66	0.32	7.3	15	60	0.075	0.053
8月分	R7.8.1	R7.9.1	12.4	4.0	8.4	7.2	2000	920	700	12	0.68	82	0.66	11	27	140	0.12	0.10
9月分	R7.9.1	R7.10.1	10.2	4.3	5.9	2.5	1000	380	520	5.0	0.73	58	0.40	6.2	11	42	0.087	0.068
10月分	R7.10.1	R7.10.31	4.0	1.7	2.3	2.4	650	340	180	1.8	0.25	38	0.19	2.2	7.0	18	0.043	0.033
11月分	R7.10.31	R7.12.1	4.0	1.2	2.8	2.6	990	270	250	3.0	0.19	33	0.23	8.5	8.8	30	0.047	0.035
12月分	R7.12.1	R7.12.26	7.4	1.9	5.5	6.6	1100	670	520	5.5	0.43	82	0.45	5.0	21.0	83	0.110	0.066
1月分	R7.12.26	R8.1.30	8.9	0.9	8.0	7.2	2500	1000	770	8.4	0.49	110	0.54	4.6	37	170	0.150	0.081
2月分	R8.1.30	R8.2.27	10.1	3.5	6.6	6.1	1600	790	450	6.5	0.57	89	0.41	8.2	21	81	0.110	0.067
3月分	R8.2.27	R8.4.1	7.3	2.5	4.8	4.6	1500	730	260	3.4	0.33	61	0.29	5.4	12	36	0.087	0.052

調査地点	アリオ蘇我																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	溶解性降 下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	不溶解性 降下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	(参考) 不溶解性降 下 ばいじん量 (炭素成分 用) (t/km2/ 月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/ 月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/ 月)	鉄 (kg/km2/ 月)	マンガン (kg/km2/ 月)	鉛 (kg/km2/ 月)	アルミニウ ム (kg/km2/ 月)	バナジウム (kg/km2/ 月)	クロム (kg/km2/ 月)	マグネシウ ム (kg/km2/ 月)	カルシウム (kg/km2/ 月)	セリウム (kg/km2/ 月)	ランタン (kg/km2/ 月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	12.4	5.0	7.4	5.3	1100	890	610	12.0	0.44	94	0.88	9.8	29	130	0.12	0.082
5月分	R7.5.1	R7.5.30	9.7	4.8	4.9	4.5	1700	700	400	6.0	0.31	50	0.51	5.0	12	46	0.071	0.047
6月分	R7.5.30	R7.7.1	10.0	3.9	6.1	4.7	1200	1200	580	9.6	0.54	68	0.65	14	19	95	0.096	0.058
7月分	R7.7.1	R7.8.1	13.7	4.6	9.1	6.7	2900	1000	370	10	0.65	90	0.33	2.8	29	140	0.14	0.084
8月分	R7.8.1	R7.9.1	15.0	4.4	10.6	6.8	1800	690	1100	21	0.69	120	1.0	23	49	280	0.18	0.13
9月分	R7.9.1	R7.10.1	12.0	4.4	7.6	4.5	1600	960	770	9.6	0.82	88	0.61	7.9	23	98	0.13	0.088
10月分	R7.10.1	R7.10.31	4.9	2.3	2.6	3.0	610	770	240	2.5	0.33	44	0.22	3.1	8.5	26	0.049	0.033
11月分	R7.10.31	R7.12.1	4.6	1.2	3.4	3.2	1300	490	280	3.6	0.26	41	0.29	7.3	10	38	0.056	0.036
12月分	R7.12.1	R7.12.26	9.2	2.3	6.9	8.5	81	3700	590	8.0	0.58	100	0.70	6.00	29	120	0.150	0.091
1月分	R7.12.26	R8.1.30	11.8	1.1	10.7	9.4	940	2600	850	17.0	0.69	140	0.97	9.5	65	320	0.19	0.110
2月分	R8.1.30	R8.2.27	11.3	4.7	6.6	6.3	1800	710	650	11	0.93	130	0.69	15.0	36	140	0.15	0.090
3月分	R8.2.27	R8.4.1	6.3	2.7	3.6	3.4	780	570	290	3.2	0.26	42	0.24	2.7	9.7	31	0.057	0.032

調査地点	千葉県立美術館																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	溶解性降 下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	不溶性降 下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	(参考) 不溶性降 下 ばいじん 量 (炭素成分 用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/ 月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/ 月)	鉄 (kg/km2/ 月)	マンガン (kg/km2/ 月)	鉛 (kg/km2/ 月)	アルミニウ ム (kg/km2/ 月)	バナジウム (kg/km2/ 月)	クロム (kg/km2/ 月)	マグネシウ ム (kg/km2/ 月)	カルシウム (kg/km2/ 月)	セリウム (kg/km2/ 月)	ランタン (kg/km2/ 月)
4月分	R7. 4. 1	R7. 5. 1	7. 4	4. 7	2. 7	2. 8	170	490	270	5. 3	0. 17	60	0. 29	5. 3	17	66	0. 063	0. 075
5月分	R7. 5. 1	R7. 5. 30	5. 7	3. 8	1. 9	2. 0	350	290	260	4. 6	0. 12	29	0. 31	3. 4	8. 3	28	0. 039	0. 030
6月分	R7. 5. 30	R7. 7. 1	8. 3	5. 1	3. 2	2. 7	250	500	400	9. 6	0. 21	59	0. 40	11	21	120	0. 071	0. 070
7月分	R7. 7. 1	R7. 8. 1	4. 0	1. 9	2. 1	2. 0	320	240	450	3. 8	0. 19	34	0. 26	7. 0	8. 6	34	0. 037	0. 029
8月分	R7. 8. 1	R7. 9. 1	6. 7	4. 3	2. 4	2. 1	89	360	350	7. 0	0. 15	52	0. 33	11	22	98	0. 059	0. 066
9月分	R7. 9. 1	R7. 10. 1	7. 3	5. 6	1. 7	1. 5	200	250	380	4. 1	0. 20	33	0. 25	6. 9	8. 7	32	0. 045	0. 056
10月分	R7. 10. 1	R7. 10. 31	1. 6	1. 0	0. 6	0. 9	85	490	63	0. 66	0. 15	17	0. 069	0. 99	3. 1	6. 2	0. 016	0. 013
11月分	R7. 10. 31	R7. 12. 1	1. 2	0. 7	0. 5	0. 8	69	130	69	1. 1	0. 044	14	0. 089	4. 4	3. 9	9. 1	0. 017	0. 015
12月分	R7. 12. 1	R7. 12. 26	3. 7	1. 8	1. 9	2. 4	130	320	210	3. 6	0. 18	53	0. 22	4. 10	17. 0	51. 0	0. 057	0. 046
1月分	R7. 12. 26	R8. 1. 30	2. 8	0. 7	2. 1	2. 7	94	240	200	5. 9	0. 13	63	0. 26	4. 90	39	120	0. 073	0. 053
2月分	R8. 1. 30	R8. 2. 27	6. 5	4. 1	2. 4	2. 7	130	380	270	6. 0	0. 28	75	0. 26	6. 30	35	86	0. 075	0. 069
3月分	R8. 2. 27	R8. 4. 1	3. 7	2. 2	1. 5	1. 8	120	430	230	2. 5	0. 12	27	0. 13	7. 4	7. 3	23	0. 031	0. 022

調査地点	花見川小学校測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	溶解性降 下ばいじん 量 (t/km2/ 月)	不溶性降 下ばいじん 量 (t/km2/ 月)	(参考) 不溶性降 下ばいじん 量 (炭素成分 用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/ 月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/ 月)	鉄 (kg/km2/ 月)	マンガン (kg/km2/ 月)	鉛 (kg/km2/ 月)	アルミニウ ム (kg/km2/ 月)	バナジウム (kg/km2/ 月)	クロム (kg/km2/ 月)	マグネシウ ム (kg/km2/ 月)	カルシウム (kg/km2/ 月)	セリウム (kg/km2/ 月)	ランタン (kg/km2/ 月)
4月分	R7. 4. 1	R7. 5. 1	5. 7	3. 6	2. 1	1. 6	50	340	91	0. 79	0. 10	54	0. 16	0. 27	11	10	0. 046	0. 028
5月分	R7. 5. 1	R7. 5. 30	3. 5	1. 9	1. 6	1. 0	65	290	75	0. 68	0. 090	30	0. 098	0. 41	5. 3	6. 0	0. 025	0. 016
6月分	R7. 5. 30	R7. 7. 1	5. 1	3. 5	1. 6	1. 2	81	220	78	0. 63	0. 098	40	0. 15	0. 30	4. 1	6. 4	0. 027	0. 017
7月分	R7. 7. 1	R7. 8. 1	2. 1	1. 2	0. 9	1. 1	87	190	78	0. 59	0. 10	27	0. 10	0. 50	3. 7	7. 1	0. 018	0. 011
8月分	R7. 8. 1	R7. 9. 1	3. 3	1. 6	1. 7	2. 0	110	430	80	0. 43	0. 092	26	0. 094	0. 38	3. 2	8. 8	0. 020	0. 014
9月分	R7. 9. 1	R7. 10. 1	3. 9	2. 9	1. 0	1. 1	70	220	61	0. 50	0. 07	25	0. 089	N. D.	3. 7	5. 2	0. 022	0. 018
10月分	R7. 10. 1	R7. 10. 31	2. 4	1. 6	0. 8	1. 3	28	310	26	0. 25	0. 054	21	0. 060	N. D.	2. 8	4. 1	0. 015	0. 010
11月分	R7. 10. 31	R7. 12. 1	2. 2	1. 6	0. 6	0. 9	39	180	32	0. 36	0. 060	19	0. 058	0. 15	2. 9	3. 4	0. 017	0. 012
12月分	R7. 12. 1	R7. 12. 26	9. 6	7. 0	2. 6	2. 8	45	380	100	1. 50	0. 200	95	0. 270	0. 23	15	34	0. 062	0. 036
1月分	R7. 12. 26	R8. 1. 30	6. 1	1. 0	5. 1	7. 4	93	570	230	4. 5	0. 29	250	0. 75	0. 33	31	150	0. 14	0. 077
2月分	R8. 1. 30	R8. 2. 27	6. 1	3. 6	2. 5	2. 6	67	440	110	1. 5	0. 35	100	0. 27	0. 32	13	27	0. 069	0. 039
3月分	R8. 2. 27	R8. 4. 1	4. 6	2. 5	2. 1	1. 9	47	490	67	0. 59	0. 14	39	0. 11	N. D.	5. 6	6. 3	0. 035	0. 021

調査地点	宮野木測定局																		
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）										
	始期	終期	総降下 ばいじん 量 (t/km2/ 月)	溶解性降 下ばいじん 量 (t/km2/ 月)	不溶性降 下ばいじん 量 (t/km2/ 月)	(参考) 不溶性降 下ばいじん 量 (炭素成分 用) (t/km2/月)	元素状炭素 (EC) (kg/km2/ 月)	有機性炭素 (OC) (kg/km2/ 月)	鉄 (kg/km2/ 月)	マンガン (kg/km2/ 月)	鉛 (kg/km2/ 月)	アルミニウ ム (kg/km2/ 月)	バナジウム (kg/km2/ 月)	クロム (kg/km2/ 月)	マグネシウ ム (kg/km2/ 月)	カルシウム (kg/km2/ 月)	セリウム (kg/km2/ 月)	ランタン (kg/km2/ 月)	
4月分	R7. 4. 1	R7. 5. 1	3. 1	1. 9	1. 2	1. 3	56	280	27	0. 22	0. 021	11	0. 031	0. 12	2. 2	1. 1	0. 011	0. 0079	
5月分	R7. 5. 1	R7. 5. 30	6. 8	5. 0	1. 8	1. 0	85	230	85	0. 73	0. 098	22	0. 090	0. 52	4. 3	5. 7	0. 021	0. 014	
6月分	R7. 5. 30	R7. 7. 1	2. 9	2. 2	0. 7	0. 5	72	100	44	0. 37	0. 036	8. 6	0. 044	0. 30	1. 5	2. 9	0. 0096	0. 0063	
7月分	R7. 7. 1	R7. 8. 1	2. 6	1. 4	1. 2	0. 5	59	95	110	0. 77	0. 14	20	0. 10	1. 2	3. 0	7. 5	0. 018	0. 014	
8月分	R7. 8. 1	R7. 9. 1	2. 4	1. 4	1. 0	0. 6	88	78	77	0. 57	0. 12	20	0. 089	0. 70	3. 0	7. 1	0. 015	0. 014	
9月分	R7. 9. 1	R7. 10. 1	3. 0	2. 4	0. 6	0. 6	72	140	66	0. 52	0. 053	17	0. 050	0. 53	2. 6	4. 7	0. 017	0. 017	
10月分	R7. 10. 1	R7. 10. 31	0. 9	0. 6	0. 3	0. 3	11	82	18	0. 16	0. 033	11	0. 032	N. D.	1. 7	1. 5	0. 0090	0. 0071	
11月分	R7. 10. 31	R7. 12. 1	0. 8	0. 4	0. 4	0. 4	24	96	25	0. 24	0. 039	11	0. 034	0. 21	1. 8	1. 9	0. 011	0. 0081	
12月分	R7. 12. 1	R7. 12. 26	2. 2	0. 9	1. 3	2. 3	55	240	64	0. 80	0. 130	43	0. 140	0. 240	5. 5	9. 2	0. 038	0. 0230	
1月分	R7. 12. 26	R8. 1. 30	1. 6	0. 4	1. 2	1. 6	29	170	58	1. 0	0. 10	50	0. 13	0. 17	8	21	0. 034	0. 019	
2月分	R8. 1. 30	R8. 2. 27	3. 2	2. 3	0. 9	1. 4	37	280	50	0. 5	0. 12	38	0. 10	0. 30	5	5	0. 029	0. 018	
3月分	R8. 2. 27	R8. 4. 1	3. 0	1. 8	1. 2	1. 3	39	390	57	0. 49	0. 098	20	0. 056	0. 41	3. 4	4. 4	0. 020	0. 012	

調査地点	千城台わかば小学校測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考)不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素(EC) (kg/km2/月)	有機性炭素(OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	6.3	4.5	1.8	2.2	50	410	82	0.96	0.092	42	0.15	0.63	14	15	0.036	0.022
5月分	R7.5.1	R7.5.30	2.6	1.3	1.3	0.9	43	180	53	0.53	0.067	26	0.091	0.32	7.4	7.3	0.022	0.015
6月分	R7.5.30	R7.7.1	2.4	1.8	0.6	1.0	44	240	61	0.62	0.044	20	0.093	0.72	7.3	8.6	0.014	0.0091
7月分	R7.7.1	R7.8.1	2.5	1.3	1.2	0.9	86	110	80	0.72	0.11	21	0.10	1.9	6.7	9.1	0.017	0.010
8月分	R7.8.1	R7.9.1	2.6	1.5	1.1	1.0	110	130	89	0.72	0.10	14	0.073	3.1	3.1	7.5	0.012	0.013
9月分	R7.9.1	R7.10.1	3.4	2.5	0.9	1.3	71	210	78	0.78	0.089	24	0.11	1.0	8.8	11	0.020	0.019
10月分	R7.10.1	R7.10.31	5.7	3.7	2.0	1.2	23	500	30	0.39	0.13	17	0.060	0.19	5.9	17	0.012	0.0093
11月分	R7.10.31	R7.12.1	2.3	1.9	0.4	0.6	36	100	32	0.38	0.097	12	0.052	1.2	3.6	4.5	0.011	0.012
12月分	R7.12.1	R7.12.26	3.8	2.0	1.8	3.8	22	430	100	1.7	0.18	59	0.240	0.96	18.0	35	0.043	0.025
1月分	R7.12.26	R8.1.30	2.8	0.4	2.4	4.6	48	370	130	2.5	0.12	91	0.36	0.76	29	69	0.061	0.031
2月分	R8.1.30	R8.2.27	8.2	5.6	2.6	4.1	13	660	130	1.9	0.65	82	0.30	0.74	26	38	0.058	0.034
3月分	R8.2.27	R8.4.1	6.1	3.6	2.5	1.9	30	490	45	0.44	0.15	26	0.077	N.D.	5.1	8.7	0.023	0.014

調査地点	土気測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考)不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素(EC) (kg/km2/月)	有機性炭素(OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	4.1	2.8	1.3	1.0	10	210	17	0.14	0.012	13	0.027	0.10	2.8	0.60	0.012	0.0066
5月分	R7.5.1	R7.5.30	2.4	1.8	0.6	0.5	6	110	17	0.14	0.019	13	0.028	N.D.	2.5	1.3	0.011	0.0079
6月分	R7.5.30	R7.7.1	2.7	2.1	0.6	0.4	6	120	12	0.082	0.017	7.9	0.020	N.D.	0.95	0.93	0.0041	0.0026
7月分	R7.7.1	R7.8.1	1.7	0.9	0.8	0.3	6	69	14	0.11	0.051	11	0.028	0.086	1.3	1.3	0.0056	0.0040
8月分	R7.8.1	R7.9.1	1.2	0.8	0.4	0.5	12	97	18	0.18	0.029	9.4	0.027	0.17	1.2	2.6	0.0052	0.0037
9月分	R7.9.1	R7.10.1	4.2	3.2	1.0	0.5	19	100	33	0.27	0.084	16	0.047	N.D.	2.3	2.7	0.012	0.013
10月分	R7.10.1	R7.10.31	0.9	0.6	0.3	0.4	10	110	24	0.20	0.038	12	0.041	N.D.	1.7	1.6	0.0089	0.011
11月分	R7.10.31	R7.12.1	4.6	4.3	0.3	0.3	14	59	16	0.15	0.028	7.2	0.022	0.19	1.4	3.6	0.0070	0.0069
12月分	R7.12.1	R7.12.26	1.2	0.4	0.8	1.2	33	130	43	0.49	0.059	40	0.130	0.120	3.2	2.5	0.0230	0.0150
1月分	R7.12.26	R8.1.30	1.8	0.3	1.5	2.0	58	170	95	1.20	0.08	78	0.240	0.23	6.8	10.0	0.043	0.025
2月分	R8.1.30	R8.2.27	4.6	3.6	1.0	1.3	22	210	39	0.4	0.13	33	0.08	0.20	5	3	0.028	0.017
3月分	R8.2.27	R8.4.1	3.5	2.2	1.3	1.0	10	360	29	0.23	0.062	23	0.051	N.D.	3.2	2.1	0.019	0.011

調査地点	真砂公園測定局																	
項目	調査期間		重量			炭素成分			金属成分（不溶性）									
	始期	終期	総降下ばいじん量 (t/km2/月)	溶解性降下ばいじん量 (t/km2/月)	不溶性降下ばいじん量 (t/km2/月)	(参考)不溶性降下ばいじん量 (炭素成分用) (t/km2/月)	元素状炭素(EC) (kg/km2/月)	有機性炭素(OC) (kg/km2/月)	鉄 (kg/km2/月)	マンガン (kg/km2/月)	鉛 (kg/km2/月)	アルミニウム (kg/km2/月)	バナジウム (kg/km2/月)	クロム (kg/km2/月)	マグネシウム (kg/km2/月)	カルシウム (kg/km2/月)	セリウム (kg/km2/月)	ランタン (kg/km2/月)
4月分	R7.4.1	R7.5.1	6.2	2.6	3.6	2.3	48	600	77	0.66	0.062	29	0.091	0.44	6.2	6.4	0.029	0.022
5月分	R7.5.1	R7.5.30	4.9	3.6	1.3	1.2	100	320	82	0.66	0.032	15	0.065	0.67	3.3	4.8	0.016	0.012
6月分	R7.5.30	R7.7.1	3.7	2.5	1.2	1.4	110	310	70	0.57	0.045	9.5	0.054	0.41	2.0	4.5	0.014	0.013
7月分	R7.7.1	R7.8.1	2.7	1.0	1.7	1.1	97	300	96	0.62	0.095	18	0.095	0.65	3.1	6.1	0.017	0.013
8月分	R7.8.1	R7.9.1	4.8	3.5	1.3	1.1	130	300	68	0.45	0.029	11	0.055	0.27	2.0	4.4	0.011	0.0084
9月分	R7.9.1	R7.10.1	3.2	2.6	0.6	0.9	99	280	53	0.40	0.039	13	0.050	N.D.	2.2	2.7	0.013	0.016
10月分	R7.10.1	R7.10.31	1.1	0.7	0.4	0.5	15	170	21	0.18	0.035	13	0.043	N.D.	1.9	1.9	0.010	0.0068
11月分	R7.10.31	R7.12.1	1.4	1.0	0.4	0.4	24	65	24	0.24	0.025	9.2	0.030	0.22	1.7	2.1	0.0093	0.0083
12月分	R7.12.1	R7.12.26	1.6	0.6	1.0	1.0	21	94	40	0.46	0.063	27	0.086	0.14	4.0	6	0.023	0.0150
1月分	R7.12.26	R8.1.30	1.9	0.4	1.5	1.4	36	160	51	0.80	0.055	39	0.120	0.15	8.4	33	0.030	0.017
2月分	R8.1.30	R8.2.27	4.1	3.1	1.0	1.1	26	210	54	0.57	0.089	34	0.093	0.36	5.4	6.3	0.030	0.018
3月分	R8.2.27	R8.4.1	3.0	1.8	1.2	1.1	41	330	48	0.46	0.057	18	0.053	0.40	3.3	3.9	0.019	0.012