

公開用

# 積 算 基 準

(設計単価編)

令和7年10月1日

千 葉 市

## 令和7年10月1日付け積算基準（設計単価編）について

- 1 この積算基準（設計単価編）（以下、「単価編」という。）は、千葉市が発注する土木工事及び委託業務の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価の一覧表です。
- 2 設計単価は主に次の（1）（2）に基づき定めています。
  - （1）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）及び季刊土木コスト情報」及び「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、物価資料という。）に掲載されている価格
  - （2）（1）に掲載のない品目について千葉市建設局土木部技術管理課及び他機関が市場取引価格の実態調査を実施した結果
    - （1）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【千葉→関東→東京→全国】です。  
両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方の掲載の場合はその値を採用しております。

（例）

	積算資料 適用都市	建設物価 適用都市	採用
A資材	千葉	千葉	平均値
B資材	関東	千葉	平均値
C資材	東京	千葉	平均値
D資材	千葉	全国	平均値
E資材	関東	東京	平均値
F資材	全国	関東	平均値
G資材	千葉	なし	積算資料
H資材	関東	なし	積算資料
I資材	東京	なし	積算資料
J資材	全国	なし	積算資料
K資材	なし	千葉	建設物価
L資材	なし	関東	建設物価
M資材	なし	東京	建設物価
N資材	なし	全国	建設物価

（2）については単価値を掲載しています。

(1) に係る端数処理の詳細については原則として下記のとおりです。

端数整理区分

a. 1,000円未満	1円未満切り捨て	1円単位
b. 1,000円以上10,000円未満	10円未満切り捨て	10円単位
c. 10,000円以上100,000円未満	100円未満切り捨て	100円単位
d. 100,000円以上	1,000円未満切り捨て	1,000円単位

平均値の算出までは、記載の単価を用いて算出し、最後に端数処理を行います。

(例1) A材料における単価の設定

建設物価掲載単価 93.0円（有効2桁） A材料設定単価  $(93+91.5) / 2 = 92.25 \approx 92$ 円  
積算資料掲載単価 91.5円（有効3桁） (a. 端数整理区分)

(例2) B材料における単価の設定

建設物価掲載単価 8,100円（有効2桁） B材料設定単価  $(8,100+8,000) / 2 = 8,050$ 円  
積算資料掲載単価 8,000円（有効1桁） (b. 端数整理区分)

3 単価編の更新は4月及び10月の年2回を基本としています。また、物価資料に掲載されている品目は下表に示す月号・季号の単価を用いて毎月更新します。なお、その他の品目については、著しい変動があった場合に随時更新します。

4 改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりとします。

種別	改定月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
材料単価	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号	
市場単価及び 土木工事標準単価	夏号		秋号			冬号			春号			夏号	

5 物価資料に掲載されている品目（4月及び10月以外の改定月）については、4月または10月の単価編に掲載されている号数を上表に示す改定月の月号・季号に読み換えるものとし、新規品目・削除品目がある場合のみ当該品目のリストを掲載します。

物価資料に掲載のない品目については、単価の更新があった場合に当該品目のリストを掲載します。

6 単価編を複製することを禁止します。

また、単価編を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
R0101	特殊作業員			人	29,000
R0102	普通作業員			人	25,100
R0103	軽作業員			人	17,600
R0104	造園工			人	26,800
R0105	法面工			人	31,300
R0106	とび工			人	33,000
R0107	石工			人	32,600
R0108	ブロック工			人	30,200
R0201	電工			人	29,700
R0110	鉄筋工			人	32,900
R0111	鉄骨工			人	28,500
R0112	塗装工			人	32,600
R0113	溶接工			人	34,500
R0114	運転手(特殊)			人	30,000
R0115	運転手(一般)			人	26,700
R0116	潜かん工			人	36,700
R0117	潜かん世話役			人	43,600
R0118	さく岩工			人	39,100
R0119	トンネル特殊工			人	36,500
R0120	トンネル作業員			人	30,700
R0121	トンネル世話役			人	40,300
R0122	橋梁特殊工			人	34,700
R0123	橋梁塗装工			人	35,200
R0124	橋梁世話役			人	39,800
R0125	世話役			人	31,200
R0126	高級船員			人	37,900
R0127	普通船員			人	30,500
R0128	潜水士			人	47,900
R0129	潜水連絡員			人	36,100
R0130	潜水送気員			人	35,300
R0131	山林砂防工			人	31,900
R0132	軌道工			人	59,800
R0133	型枠工			人	30,300
R0134	大工			人	30,100
R0135	左官			人	32,300
R0136	配管工			人	27,700
R0137	はつり工			人	29,900
R0138	防水工			人	34,700
R0139	板金工			人	33,900
R0140	タイル工			人	26,800
R0141	サッシ工			人	31,700
R0142	屋根ふき工			人	33,500
R0143	内装工			人	32,500
R0144	ガラス工			人	31,300
R0146	建具工			人	28,300
R0147	ダクト工			人	28,900
R0148	保温工			人	27,500
R0149	建築ブロック工			人	28,600
R0301	設備機械工			人	27,800
R0803	交通誘導警備員(A)			人	19,300
R0804	交通誘導警備員(B)			人	16,900
R0202	電気通信技術者			人	38,800
R0203	電気通信技術員			人	26,100

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
R0204	点検技術者(電)			人	38,600
R0205	点検技術員(電)			人	29,700
R0207	運転監視技術員			人	29,700
R0208	SI電気通信技術者			人	38,800
R0209	SI電気通信技術員			人	26,100
R0153	製作工(橋梁)			人工	31,200
R0164	機械工			人	34,500
R0109	助手			人	25,100
R0302	機械設備製作工			人	31,200
R0303	機械設備据付工			人	30,300
R0407	主任技術者			人	88,600
R0401	理事、技師長			人	77,500
R0402	主任技師(設計)			人	66,900
R0403	技師(A)			人	59,600
R0404	技師(B)			人	48,500
R0405	技師(C)			人	40,300
R0406	技術員			人	36,100
R0602	測量主任技師			人	60,600
R0603	測量技師			人	52,300
R0604	測量技師補			人	41,100
R0605	測量助手			人	34,900
R0612	測量補助員			人	28,700
R0607	操縦士			人	56,300
R0608	整備士			人	43,200
R0609	撮影士			人	48,200
R0610	撮影助手			人	36,400
R0613	測量船操縦士			人	38,300
R0501	地質調査技師			人	56,000
R0502	主任地質調査員			人	43,800
R0503	地質調査員			人	34,100
Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)		溶接材料込み	t	18,200
Z001002001	寸法エキストラ(鋼橋製作用)		ガーダ形式	t	1,200
Z001002002	寸法エキストラ(鋼橋製作用)		ボックス形式	t	1,900
Z001002003	寸法エキストラ(鋼橋製作用)		トラス・アーチ形式	t	1,600
Z906165120	溶融亜鉛メッキ加工費		HDZT77 鉄骨単体	t	09月号
Z906165121	溶融亜鉛メッキ加工費		HDZT49 鉄骨単体	t	09月号
Z001104006	構造用丸鋼		SS400 径13	t	09月号
Z001104001	構造用丸鋼		SS400 径16	t	09月号
Z001104007	構造用丸鋼		SS400 径25	t	09月号
Z001104002	構造用丸鋼		SS400 径32	t	09月号
Z001104003	構造用丸鋼		SS400 径38	t	09月号
Z001104008	構造用丸鋼		SS400 径44	t	09月号
Z001104004	構造用丸鋼		SS400 径50	t	09月号
Z001104005	構造用丸鋼		SS400 径60	t	09月号
Z001102029	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D25	t	09月号
Z001102030	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D29	t	09月号
Z001102031	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D32	t	09月号
Z001102032	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D35	t	09月号
Z001102033	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D38	t	09月号
Z001102034	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D41	t	09月号
Z001102035	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D35	t	09月号
Z001102036	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D38	t	09月号
Z001102037	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D41	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D10	t	09月号
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	09月号
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D16	t	09月号
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	09月号
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	09月号
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D29~32	t	09月号
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D35	t	09月号
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D38	t	09月号
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D41	t	09月号
Z001102027	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D51	t	09月号
Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼		SR235 径9	t	09月号
Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼		SR235 径13	t	09月号
Z001102024	鉄筋コンクリート用棒鋼		SR235 径16~25	t	09月号
Z001012004	等辺山形鋼(大形) (販売)		無規格 250	t	09月号
Z001130001	等辺山形鋼(小形) SS400		3×40×40	t	09月号
Z001130002	等辺山形鋼(小形) SS400		5×40×40	t	09月号
Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400		4×50×50	t	09月号
Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400		6×50×50	t	09月号
Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400		6×65×65	t	09月号
Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400		8×65×65	t	09月号
Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400		6×75×75	t	09月号
Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400		9×75×75	t	09月号
Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400		12×75×75	t	09月号
Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400		7×90×90	t	09月号
Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400		10×90×90	t	09月号
Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400		13×90×90	t	09月号
Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400		7×100×100	t	09月号
Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400		10×100×100	t	09月号
Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400		13×100×100	t	09月号
Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400		9×130×130	t	09月号
Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400		12×130×130	t	09月号
Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400		15×130×130	t	09月号
Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400		12×150×150	t	09月号
Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400		15×150×150	t	09月号
Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400		7×100×75	t	09月号
Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400		10×100×75	t	09月号
Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400		7×125×75	t	09月号
Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400		10×125×75	t	09月号
Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400		9×150×90	t	09月号
Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400		12×150×90	t	09月号
Z001014001	溝形鋼(大形) (販売)		無規格 300	t	09月号
Z001014002	溝形鋼(大形) (販売)		無規格 380	t	09月号
Z001150001	溝形鋼(中形) SS400		5×75×40	t	09月号
Z001150002	溝形鋼(中形) SS400		5×100×50	t	09月号
Z001150003	溝形鋼(大形) SS400		6×125×65	t	09月号
Z001150004	溝形鋼(大形) SS400		6.5×150×75	t	09月号
Z001150005	溝形鋼(大形) SS400		9×150×75	t	09月号
Z001150006	溝形鋼(大形) SS400		7×180×75	t	09月号
Z001150007	溝形鋼(大形) SS400		7.5×200×80	t	09月号
Z001150008	溝形鋼(大形) SS400		8×200×90	t	09月号
Z001150009	溝形鋼(大形) SS400		9×250×90	t	09月号
Z001150010	溝形鋼(大形) SS400		9×300×90	t	09月号
Z001150011	溝形鋼(大形) SS400		10×300×90	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001150012	溝形鋼(大形) SS400		12×300×90	t	09月号
Z001150013	溝形鋼(大形) SS400		13×380×100	t	09月号
Z001016001	I形鋼(大形) (販売)		無規格 200	t	09月号
Z001016002	I形鋼(大形) (販売)		無規格 250以上	t	09月号
Z001160001	I形鋼(大形) SS400		7×200×100	t	09月号
Z001160002	I形鋼(大形) SS400		7.5×250×125	t	09月号
Z001160003	I形鋼(大形) SS400		10×250×125	t	09月号
Z001160004	I形鋼(大形) SS400		10×300×150	t	09月号
Z001160005	I形鋼(大形) SS400		12×350×150	t	09月号
Z001018005	H形鋼(販売) G3192 無規格		広幅300以下中300以下細400以下	t	09月号
Z001018006	H形鋼(販売) G3192 無規格		広幅350中幅500以下細幅500以下	t	09月号
Z001018007	H形鋼(販売) G3192 無規格		広幅400中幅600細幅600以下	t	09月号
Z001018004	H形鋼(販売) G3192		無規格 700以上	t	09月号
Z001120001	H形鋼(広幅) SS400		100×100	t	09月号
Z001120002	H形鋼(広幅) SS400		125×125	t	09月号
Z001120003	H形鋼(広幅) SS400		150×150	t	09月号
Z001120004	H形鋼(広幅) SS400		175×175	t	09月号
Z001120005	H形鋼(広幅) SS400		200×200	t	09月号
Z001120006	H形鋼(広幅) SS400		250×250	t	09月号
Z001120007	H形鋼(広幅) SS400		300×300	t	09月号
Z001120008	H形鋼(広幅) SS400		350×350	t	09月号
Z001120009	H形鋼(広幅) SS400		400×400	t	09月号
Z001120010	H形鋼(中幅) SS400		148×100	t	09月号
Z001120011	H形鋼(中幅) SS400		194×150	t	09月号
Z001120012	H形鋼(中幅) SS400		244×175	t	09月号
Z001120013	H形鋼(中幅) SS400		294×200	t	09月号
Z001120014	H形鋼(中幅) SS400		340×250	t	09月号
Z001120015	H形鋼(中幅) SS400		390×300	t	09月号
Z001120016	H形鋼(中幅) SS400		440×300	t	09月号
Z001120017	H形鋼(中幅) SS400		488×300	t	09月号
Z001120018	H形鋼(中幅) SS400		588×300	t	09月号
Z001120019	H形鋼(細幅) SS400		100×50	t	09月号
Z001120020	H形鋼(細幅) SS400		150×75	t	09月号
Z001120021	H形鋼(細幅) SS400		175×90	t	09月号
Z001120022	H形鋼(細幅) SS400		200×100	t	09月号
Z001120023	H形鋼(細幅) SS400		250×125	t	09月号
Z001120024	H形鋼(細幅) SS400		300×150	t	09月号
Z001120025	H形鋼(細幅) SS400		350×175	t	09月号
Z001120026	H形鋼(細幅) SS400		400×200	t	09月号
Z001120027	H形鋼(細幅) SS400		450×200	t	09月号
Z001120028	H形鋼(細幅) SS400		500×200	t	09月号
Z001120029	H形鋼(細幅) SS400		600×200	t	09月号
Z001020002	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		広300以下 中300以下 細400以下	t	09月号
Z001020003	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		広幅350中幅500以下細幅500以下	t	09月号
Z001020004	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		広幅400 中幅600 細幅600	t	09月号
Z001020005	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		中幅700以上	t	09月号
Z001022005	H形鋼ぐい(販売) SHK400		広幅300以下	t	09月号
Z001022006	H形鋼ぐい(販売) SHK400		広幅350	t	09月号
Z001022007	H形鋼ぐい(販売) SHK400		広幅400(フランジ厚30mm未満)	t	09月号
Z001052001	形鋼(大形) 規格エキストラ		SS400	t	09月号
Z001052002	形鋼(大形) 規格エキストラ		SS490	t	09月号
Z001052003	形鋼(大形) 規格エキストラ		SS540	t	09月号
Z001052004	形鋼(大形) 規格エキストラ		SM400A	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001052005	形鋼(大形) 規格エキストラ		SM490A	t	09月号
Z001054001	H形鋼(CT形鋼用) 規格エキストラ		SS400 t≤38	t	09月号
Z001054003	H形鋼 規格エキストラ		SM400A t≤38	t	09月号
Z001054004	H形鋼 規格エキストラ		SM400B t≤25	t	6,500
Z001054005	H形鋼 規格エキストラ		SM490A t≤50	t	09月号
Z001054007	H形鋼 規格エキストラ		SM490YA t≤25	t	09月号
Z001054008	H形鋼 規格エキストラ		SM490YB t≤25	t	09月号
Z001054009	H形鋼 規格エキストラ		SM520B t≤25	t	17,000
Z001054010	H形鋼 規格エキストラ		SMA400AP t≤38	t	09月号
Z001054011	H形鋼 規格エキストラ		SMA400BP t≤25	t	09月号
Z001054012	H形鋼 規格エキストラ		SMA490AP t≤50	t	09月号
Z001054013	H形鋼 規格エキストラ		SMA490BP t≤25	t	09月号
Z001054014	H形鋼 規格エキストラ		SMA400AW t≤38	t	09月号
Z001054015	H形鋼 規格エキストラ		SMA400BW t≤25	t	09月号
Z001054016	H形鋼 規格エキストラ		SMA490AW t≤50	t	09月号
Z001054017	H形鋼 規格エキストラ		SMA490BW t≤25	t	09月号
Z001054002	H形鋼 規格エキストラ		SS490 t≤25	t	09月号
Z001054006	H形鋼 規格エキストラ		SM490B t≤25	t	09月号
Z001056001	CT形鋼エキストラ(橋梁用)		150シリーズ以下	t	09月号
Z001056002	CT形鋼エキストラ(橋梁用)		175~250シリーズ	t	09月号
Z001056003	CT形鋼エキストラ(橋梁用)		300シリーズ以上	t	09月号
Z001056004	CT形鋼[橋梁用]Sエキストラ			t	09月号
Z001026001	鋼板(厚板) (販売)		無規格 12≤t≤25	t	09月号
Z001200003	鋼板(厚板)		無規格 t=6	t	09月号
Z001200004	鋼板(厚板)		無規格 t=9	t	09月号
Z001200005	鋼板(厚板)		無規格 12≤t≤25	t	09月号
Z001200001	鋼板(中板)		無規格 t=3. 2	t	09月号
Z001200002	鋼板(中板)		無規格 t=4. 5	t	09月号
Z001062001	中厚板 規格エキストラ		SS400	t	09月号
Z001062002	中厚板 規格エキストラ		SS330	t	09月号
Z001062003	中厚板 規格エキストラ		SS490	t	09月号
Z001062004	中厚板 規格エキストラ		SM400A t≤38	t	09月号
Z001062005	中厚板 規格エキストラ		SM400B t≤25	t	09月号
Z001062006	中厚板 規格エキストラ		SM400B 25<t≤38	t	09月号
Z001062007	中厚板 規格エキストラ		SM400C t≤25	t	09月号
Z001062008	中厚板 規格エキストラ		SM400C 25<t≤38	t	09月号
Z001062009	中厚板 規格エキストラ		SM400C 38<t≤50	t	09月号
Z001062010	中厚板 規格エキストラ		SM490A t≤50	t	09月号
Z001062011	中厚板 規格エキストラ		SM490B t≤25	t	09月号
Z001062012	中厚板 規格エキストラ		SM490B 25<t≤38	t	09月号
Z001062013	中厚板 規格エキストラ		SM490C t≤25	t	09月号
Z001062014	中厚板 規格エキストラ		SM490C 25<t≤38	t	09月号
Z001062015	中厚板 規格エキストラ		SM490C 38<t≤50	t	09月号
Z001062016	中厚板 規格エキストラ		SM490YA t≤25	t	09月号
Z001062017	中厚板 規格エキストラ		SM490YB t≤25	t	09月号
Z001062018	中厚板 規格エキストラ		SM490YB 25<t≤38	t	09月号
Z001062019	中厚板 規格エキストラ		SM520B t≤25	t	09月号
Z001062020	中厚板 規格エキストラ		SM520B 25<t≤38	t	09月号
Z001062021	中厚板 規格エキストラ		SM520C t≤25	t	09月号
Z001062022	中厚板 規格エキストラ		SM520C 25<t≤38	t	09月号
Z001062023	中厚板 規格エキストラ		SM520C 38<t≤50	t	09月号
Z001062024	中厚板 規格エキストラ		SM570(Q) 6≤t≤20	t	09月号
Z001062025	中厚板 規格エキストラ		SM570(Q)20<t≤38	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001062026	中厚板 規格エキストラ		SM570(Q) 38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001062027	中厚板 規格エキストラ		SMA400AP 6 ≤ t ≤ 38	t	09月号
Z001062028	中厚板 規格エキストラ		SMA400BP 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062029	中厚板 規格エキストラ		SMA400BP25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062030	中厚板 規格エキストラ		SMA400CP 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062031	中厚板 規格エキストラ		SMA400CP25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062032	中厚板 規格エキストラ		SMA400CP38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001062033	中厚板 規格エキストラ		SMA490AP 6 ≤ t ≤ 50	t	09月号
Z001062034	中厚板 規格エキストラ		SMA490BP 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062035	中厚板 規格エキストラ		SMA490BP25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062036	中厚板 規格エキストラ		SMA490CP 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062037	中厚板 規格エキストラ		SMA490CP25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062038	中厚板 規格エキストラ		SMA490CP38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001062039	中厚板 規格エキストラ		SMA570PQ 6 ≤ t ≤ 20	t	09月号
Z001062040	中厚板 規格エキストラ		SMA570PQ20 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062041	中厚板 規格エキストラ		SMA570PQ38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001062042	中厚板 規格エキストラ		SMA400AW 6 ≤ t ≤ 38	t	09月号
Z001062043	中厚板 規格エキストラ		SMA400BW 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062044	中厚板 規格エキストラ		SMA400BW25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062045	中厚板 規格エキストラ		SMA400CW 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062046	中厚板 規格エキストラ		SMA400CW25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062047	中厚板 規格エキストラ		SMA400CW38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001062048	中厚板 規格エキストラ		SMA490AW 6 ≤ t ≤ 50	t	09月号
Z001062049	中厚板 規格エキストラ		SMA490BW 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062050	中厚板 規格エキストラ		SMA490BW25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062051	中厚板 規格エキストラ		SMA490CW 6 ≤ t ≤ 25	t	09月号
Z001062052	中厚板 規格エキストラ		SMA490CW25 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062053	中厚板 規格エキストラ		SMA490CW38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001062054	中厚板 規格エキストラ		SMA570WQ 6 ≤ t ≤ 20	t	09月号
Z001062055	中厚板 規格エキストラ		SMA570WQ20 < t ≤ 38	t	09月号
Z001062056	中厚板 規格エキストラ		SMA570WQ38 < t ≤ 50	t	09月号
Z001110001	平鋼 SS400		4.5 × 25	t	09月号
Z001110002	平鋼 SS400		4.5 × 32 ~ 38	t	09月号
Z001110003	平鋼 SS400		4.5 × 50	t	09月号
Z001110004	平鋼 SS400		6 × 25	t	09月号
Z001110005	平鋼 SS400		6 × 32 ~ 44	t	09月号
Z001110006	平鋼 SS400		6 × 50 ~ 75	t	09月号
Z001110007	平鋼 SS400		6 × 90 ~ 100	t	09月号
Z001110008	平鋼 SS400		6 × 125	t	09月号
Z001110009	平鋼 SS400		9 × 25	t	09月号
Z001110010	平鋼 SS400		9 × 32 ~ 44	t	09月号
Z001110011	平鋼 SS400		9 × 50 ~ 75	t	09月号
Z001110012	平鋼 SS400		9 × 90 ~ 100	t	09月号
Z001110013	平鋼 SS400		9 × 125	t	09月号
Z001180001	キーストン プレート(AKD)		SDP1 650 × 25 × 1.2	t	09月号
Z001212001	構造用角形鋼管(STKR400)		1. 6 × 50 × 50	t	09月号
Z001212002	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3 × 50 × 50	t	09月号
Z001212003	構造用角形鋼管(STKR400)		1. 6 × 60 × 60	t	09月号
Z001212004	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3 × 60 × 60	t	09月号
Z001212005	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3 × 75 × 75	t	09月号
Z001212006	構造用角形鋼管(STKR400)		3. 2 × 75 × 75	t	09月号
Z001212007	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3 × 100 × 100	t	09月号
Z001212008	構造用角形鋼管(STKR400)		3. 2 × 100 × 100	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001212009	構造用角形鋼管(STKR400)		4. 5×100×100	t	09月号
Z001212010	構造用角形鋼管(STKR400)		6. 0×100×100	t	09月号
Z001212011	構造用角形鋼管(STKR400)		3. 2×125×125	t	09月号
Z001212012	構造用角形鋼管(STKR400)		4. 5×125×125	t	09月号
Z001212013	構造用角形鋼管(STKR400)		4. 5×150×150	t	09月号
Z001212014	構造用角形鋼管(STKR400)		6. 0×150×150	t	09月号
Z001212015	構造用角形鋼管(STKR400)		6. 0×175×175	t	09月号
Z001212016	構造用角形鋼管(STKR400)		1. 6×60×30	t	09月号
Z001212017	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3×60×30	t	09月号
Z001212018	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3×75×45	t	09月号
Z001212019	構造用角形鋼管(STKR400)		3. 2×75×45	t	09月号
Z001212020	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3×100×50	t	09月号
Z001212021	構造用角形鋼管(STKR400)		3. 2×100×50	t	09月号
Z001212022	構造用角形鋼管(STKR400)		2. 3×125×75	t	09月号
Z001212023	構造用角形鋼管(STKR400)		3. 2×125×75	t	09月号
Z001212024	構造用角形鋼管(STKR400)		4. 5×150×100	t	09月号
Z001212025	構造用角形鋼管(STKR400)		6. 0×150×100	t	09月号
Z001212026	構造用角形鋼管(STKR400)		4. 5×200×100	t	09月号
Z001212027	構造用角形鋼管(STKR400)		6. 0×200×100	t	09月号
Z001210001	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径21. 7×1. 9	t	09月号
Z001210002	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径27. 2×1. 9	t	09月号
Z001210003	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径34. 0×2. 3	t	09月号
Z001210004	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径42. 7×2. 3	t	09月号
Z001210005	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径48. 6×2. 3	t	09月号
Z001210006	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径48. 6×3. 2	t	09月号
Z001210007	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径60. 5×2. 3	t	09月号
Z001210008	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径60. 5×3. 2	t	09月号
Z001210009	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径76. 3×2. 8	t	09月号
Z001210010	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径76. 3×3. 2	t	09月号
Z001210011	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径89. 1×3. 2	t	09月号
Z001210012	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径89. 1×4. 2	t	09月号
Z001210013	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径101. 6×3. 2	t	09月号
Z001210014	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径101. 6×4. 2	t	09月号
Z001210015	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径114. 3×3. 5	t	09月号
Z001210016	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径114. 3×4. 5	t	09月号
Z001210017	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径139. 8×4. 5	t	09月号
Z001210018	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径165. 2×5. 0	t	09月号
Z001210019	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径190. 7×5. 3	t	09月号
Z001210020	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径216. 3×8. 2	t	09月号
Z001210021	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径267. 4×9. 3	t	09月号
Z001210022	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径318. 5×6. 9	t	09月号
Z001210023	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径318. 5×10. 3	t	09月号
Z001210024	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径355. 6×7. 9	t	09月号
Z001210025	構造用炭素鋼鋼管(STK400)		径355. 6×11. 1	t	09月号
Z001204001	しま鋼板		t=3. 2	t	09月号
Z001204002	しま鋼板		t=4. 5	t	09月号
Z001204003	しま鋼板		t=6. 0	t	09月号
Z001204004	しま鋼板		t=9. 0	t	09月号
Z001030001	鋼矢板 (ベース)		SY295	t	09月号
Z001030002	鋼矢板 (ベース)		SY295 VL、VIL型	t	09月号
Z001030003	鋼矢板 (ベース)		SYW295	t	09月号
Z001030004	鋼矢板 (ベース)		SYW295 VL、VIL型	t	09月号
Z001030006	鋼矢板 (ベース)		SYW295 ハット型(10H、25H、45H)	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001060001	鋼矢板 規格エキストラ		SY390	t	09月号
Z001030008	鋼矢板 (ベース)		SYW295 ハット型(50H)	t	09月号
Z001060003	鋼矢板 規格エキストラ		SYW390	t	09月号
Z001061001	鋼矢板 形状エキストラ		VL、VIL型	t	09月号
Z901030002	鋼矢板 (長さエキストラ)		2m≤L<6m	t	09月号
Z901030020	鋼矢板 (長さエキストラ)		20<L≤25m	t	09月号
Z901030025	鋼矢板 (長さエキストラ)		25<L≤30m	t	09月号
Z901030050	鋼矢板 (長さエキストラ)		500mmピッチ以外の切揃え	t	09月号
Z901030010	軽量鋼矢板		SS400	t	09月号
Z901031040	鋼管杭 (地域別エキストラ)		30m<L≤50m(海上)	t	09月号
Z901031010	鋼管杭 (規格エキストラ)		SKK490	t	09月号
Z901031011	鋼管杭 (規格エキストラ)		SKK490(SM490YA)	t	09月号
Z901031012	鋼管杭 (規格エキストラ)		SKK490(SM490A)	t	09月号
Z901031023	鋼管杭 (外径エキストラ)		径1200以上1600mm未満	t	09月号
Z901031024	鋼管杭 (外径エキストラ)		径1600以上2000mm未満	t	09月号
Z901031080	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		6mm以上 7mm以下	t	09月号
Z901031081	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		8mm	t	09月号
Z901031083	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		13mm	t	09月号
Z901031085	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		15mm	t	09月号
Z901031086	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		16mm	t	09月号
Z901031087	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		17mm以上 18mm以下	t	09月号
Z901031088	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		19mm	t	09月号
Z901031089	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		20mm以上 22mm以下	t	09月号
Z901031090	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		23mm以上 24mm以下	t	09月号
Z901031091	鋼管杭 (肉厚エキストラ)		25mm	t	09月号
Z901031050	鋼管杭 (長さエキストラ)		3m以上—6m未満	t	09月号
Z901031051	鋼管杭 (長さエキストラ)		12超—18m以下	t	09月号
Z901031052	鋼管杭 (長さエキストラ)		18超—22m以下	t	09月号
Z901031053	鋼管杭 (長さエキストラ)		22超—30m以下	t	09月号
Z901031054	鋼管杭 (長さエキストラ)		30超—35m以下	t	09月号
Z901031055	鋼管杭 (長さエキストラ)		35超—40m以下	t	09月号
Z901031056	鋼管杭 (長さエキストラ)		40超—45m以下	t	09月号
Z901031057	鋼管杭 (長さエキストラ)		45超—50m以下	t	09月号
Z901031058	鋼管杭 (長さエキストラ)		50超—60m以下	t	09月号
Z901032070	鋼管杭 (先端付着金物エキストラ)		鋼管ソイルセメント杭用 鋼管径700 厚7	組	56,000
Z901032080	鋼管杭 (先端付着金物エキストラ)		鋼管ソイルセメント杭用 鋼管径800 厚8	組	64,000
Z901032090	鋼管杭 (先端付着金物エキストラ)		鋼管ソイルセメント杭用 鋼管径900 厚9	組	90,000
Z901032100	鋼管杭 (先端付着金物エキストラ)		鋼管ソイルセメント杭用 鋼管径1000 厚10	組	100,000
Z901032110	鋼管杭 (先端付着金物エキストラ)		鋼管ソイルセメント杭用 鋼管径1100 厚11	組	110,000
Z901032120	鋼管杭 (先端付着金物エキストラ)		鋼管ソイルセメント杭用 鋼管径1200 厚12	組	144,000
Z001222001	ステンレス板		SUS304 4≤t≤6	kg	09月号
Z001222002	ステンレス板		SUS304 6<t≤9	kg	09月号
Z001222003	ステンレス板		SUS304 9<t≤12	kg	09月号
Z001222004	ステンレス板		SUS304 12<t≤25	kg	09月号
Z001224001	ステンレス丸棒		SUS304 径10.0	kg	09月号
Z001224002	ステンレス丸棒		SUS304 径13.0	kg	09月号
Z001224003	ステンレス丸棒		SUS304 径16.0	kg	09月号
Z001224004	ステンレス丸棒		SUS304 径20.0	kg	09月号
Z001224005	ステンレス丸棒		SUS304 径22	kg	09月号
Z001224006	ステンレス丸棒		SUS304 径25~100	kg	09月号
Z001224007	ステンレス丸棒		SUS304 径=110	kg	09月号
Z001224008	ステンレス丸棒		SUS304 径=120	kg	09月号
Z001224009	ステンレス丸棒		SUS304 径160~210	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001220001	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304 t=1	kg	09月号
Z001220002	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304 t=2	kg	09月号
Z901220001	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304 t=3	kg	09月号
Z001250001	機械構造用炭素鋼鋼材 G4051		10C~55C径25~100	kg	09月号
Z001250002	機械構造用炭素鋼鋼材 G4051		10C~55C径101~150	kg	09月号
Z001250003	機械構造用炭素鋼鋼材 G4051		10C~55C径151~200	kg	09月号
Z001250004	機械構造用炭素鋼鋼材 G4051		10C~55C径201~250	kg	09月号
Z001250005	機械構造用炭素鋼鋼材 G4051		S15CK 径25~100	kg	09月号
Z001252001	クロムモリブデン鋼 G4105		SCM435 径25~100	kg	09月号
Z001252002	クロムモリブデン鋼 G4105		SCM435 径101~150	kg	09月号
Z001252003	クロムモリブデン鋼 G4105		SCM435 径151~200	kg	09月号
Z001252004	クロムモリブデン鋼 G4105		SCM435 径201~250	kg	09月号
Z001254001	ニッケルクロムモリブデン鋼		SNCM439 径25~100	kg	09月号
Z001254002	ニッケルクロムモリブデン鋼		SNCM220 径25~100	kg	09月号
Z001254003	ニッケルクロムモリブデン鋼		SNCM420 径25~100	kg	09月号
Z001105001	ねじ節鉄筋		SD345 D13	t	09月号
Z001105002	ねじ節鉄筋		SD345 D16	t	09月号
Z001105003	ねじ節鉄筋		SD345 D19	t	09月号
Z001105004	ねじ節鉄筋		SD345 D22	t	09月号
Z001105005	ねじ節鉄筋		SD345 D25	t	09月号
Z001105006	ねじ節鉄筋		SD345 D29	t	09月号
Z001105007	ねじ節鉄筋		SD345 D32	t	09月号
Z001105008	ねじ節鉄筋		SD345 D35	t	09月号
Z001105009	ねじ節鉄筋		SD345 D38	t	09月号
Z001105010	ねじ節鉄筋		SD345 D41	t	09月号
Z001105011	ねじ節鉄筋		SD345 D51	t	09月号
Z001105012	ねじ節鉄筋		SD390 D25	t	09月号
Z001105013	ねじ節鉄筋		SD390 D29	t	09月号
Z001105014	ねじ節鉄筋		SD390 D32	t	09月号
Z001105015	ねじ節鉄筋		SD390 D35	t	09月号
Z001105016	ねじ節鉄筋		SD390 D38	t	09月号
Z001105017	ねじ節鉄筋		SD390 D41	t	09月号
Z001105018	ねじ節鉄筋		SD490 D35	t	09月号
Z001105019	ねじ節鉄筋		SD490 D38	t	09月号
Z001105020	ねじ節鉄筋		SD490 D41	t	09月号
Z001312002	なまし鉄線		#10 径3. 2	kg	09月号
Z001312003	なまし鉄線		#12 径2. 6	kg	09月号
Z001312004	なまし鉄線		#16 径1. 6	kg	09月号
Z001312005	なまし鉄線		#21 径0. 8	kg	09月号
Z001310001	鉄線		亜鉛引 #12	kg	09月号
Z001316003	亜鉛アルミメッキ鋼線		径6mm	t	09月号
Z001316004	亜鉛アルミメッキ鋼線		径8mm	t	09月号
Z001330002	鉄丸くぎ		N45 #13×45	kg	09月号
Z001330003	鉄丸くぎ		N50F #13×50	kg	09月号
Z001330004	鉄丸くぎ		N50 #12×50	kg	09月号
Z001330005	鉄丸くぎ		N65F #12×65	kg	09月号
Z001330006	鉄丸くぎ		N65 #11×65	kg	09月号
Z001330007	鉄丸くぎ		N75 #10×75	kg	09月号
Z001330008	鉄丸くぎ		N100 #8×100	kg	09月号
Z001350001	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径6 A種	m	09月号
Z001350003	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径9 A種	m	09月号
Z001350005	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径12 A種	m	09月号
Z001350007	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径16 A種	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001350066	ワイヤーロープ（O／O）		6×19 径10	m	09月号
Z001370004	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×60	組	09月号
Z001370005	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×65	組	09月号
Z001370006	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×70	組	09月号
Z001370007	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×75	組	09月号
Z001370008	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×80	組	09月号
Z001370009	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×50	組	09月号
Z001370010	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×55	組	09月号
Z001370011	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×60	組	09月号
Z001370012	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×65	組	09月号
Z001370013	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×70	組	09月号
Z001370014	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×75	組	09月号
Z001370015	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×80	組	09月号
Z001370016	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×85	組	09月号
Z001370017	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×90	組	09月号
Z001370018	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×95	組	09月号
Z001370019	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×100	組	09月号
Z001370020	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×105	組	09月号
Z001370021	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×110	組	09月号
Z001370022	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×115	組	09月号
Z001370023	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×120	組	09月号
Z001370030	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×155	組	09月号
Z001370031	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×160	組	09月号
Z001370032	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×60	組	09月号
Z001370033	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×65	組	09月号
Z001370034	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×70	組	09月号
Z001370035	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×75	組	09月号
Z001370036	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×80	組	09月号
Z001370037	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×85	組	09月号
Z001370038	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×90	組	09月号
Z001370039	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×95	組	09月号
Z001370040	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×100	組	09月号
Z001370041	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×105	組	09月号
Z001370001	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×45	組	09月号
Z001370002	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×50	組	09月号
Z001370003	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×55	組	09月号
Z001370024	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×125	組	09月号
Z001370025	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×130	組	09月号
Z001370026	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×135	組	09月号
Z001370027	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×140	組	09月号
Z001370028	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×145	組	09月号
Z001370029	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×150	組	09月号
Z001372001	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×50	組	09月号
Z001372002	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×55	組	09月号
Z001372003	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×60	組	09月号
Z001372004	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×65	組	09月号
Z001372005	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×70	組	09月号
Z001372006	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×75	組	09月号
Z001372007	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×80	組	09月号
Z001372008	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×85	組	09月号
Z001372009	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×90	組	09月号
Z001372010	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×95	組	09月号
Z001372011	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×100	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001372012	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×105	組	09月号
Z001372013	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×110	組	09月号
Z001372014	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×115	組	09月号
Z001372015	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×120	組	09月号
Z001372016	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×125	組	09月号
Z001372017	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×130	組	09月号
Z001372018	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×135	組	09月号
Z001372019	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×140	組	09月号
Z001372020	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×145	組	09月号
Z001372021	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×150	組	09月号
Z901370102	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×40	組	09月号
Z901370103	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×45	組	09月号
Z901370104	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×50	組	09月号
Z901370105	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×55	組	09月号
Z901370106	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×60	組	09月号
Z901370107	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×65	組	09月号
Z901370108	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×70	組	09月号
Z901370109	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×75	組	09月号
Z901370110	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×80	組	09月号
Z901370111	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×85	組	09月号
Z901370112	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×90	組	09月号
Z901370113	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×95	組	09月号
Z901370114	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×100	組	09月号
Z901370116	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×85	組	09月号
Z901370117	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×90	組	09月号
Z901370118	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×95	組	09月号
Z901370119	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×100	組	09月号
Z901370120	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×105	組	09月号
Z901370121	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×110	組	09月号
Z901370122	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×115	組	09月号
Z901370123	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×120	組	09月号
Z901370124	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×125	組	09月号
Z901370126	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×55	組	09月号
Z901370127	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×110	組	09月号
Z901370128	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×115	組	09月号
Z901370129	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×120	組	09月号
Z901370130	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×125	組	09月号
Z901370131	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×130	組	09月号
Z901370132	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×135	組	09月号
Z901370133	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×140	組	09月号
Z901370134	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×145	組	09月号
Z901370135	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×150	組	09月号
Z901370136	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×155	組	09月号
Z901370137	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×160	組	09月号
Z901370138	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×165	組	09月号
Z901370139	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×170	組	09月号
Z001374001	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×50	組	09月号
Z001374002	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×55	組	09月号
Z001374003	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×60	組	09月号
Z001374004	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×65	組	09月号
Z001374005	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×70	組	09月号
Z001374006	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×75	組	09月号
Z001374007	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×50	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001374008	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×55	組	09月号
Z001374009	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×60	組	09月号
Z001374010	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×65	組	09月号
Z001374011	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×70	組	09月号
Z001374012	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×75	組	09月号
Z001374013	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×80	組	09月号
Z001374014	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×85	組	09月号
Z001374015	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×90	組	09月号
Z001374016	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×95	組	09月号
Z001374017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×100	組	09月号
Z001374018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×105	組	09月号
Z001374019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×110	組	09月号
Z001374020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×115	組	09月号
Z001374021	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×120	組	09月号
Z001374022	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×125	組	09月号
Z001374023	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×130	組	09月号
Z001374024	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×135	組	09月号
Z001374025	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×140	組	09月号
Z001374026	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×145	組	09月号
Z001374027	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×150	組	09月号
Z001374028	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×155	組	09月号
Z001374029	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×160	組	09月号
Z001374030	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×80	組	09月号
Z001374031	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×90	組	09月号
Z001374032	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×100	組	09月号
Z001376001	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×50	組	09月号
Z001376002	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×55	組	09月号
Z001376003	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×60	組	09月号
Z001376004	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×65	組	09月号
Z001376005	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×70	組	09月号
Z001376006	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×75	組	09月号
Z001376007	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×80	組	09月号
Z001376008	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×85	組	09月号
Z001376009	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×90	組	09月号
Z001376010	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×95	組	09月号
Z001376011	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×100	組	09月号
Z001376012	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×105	組	09月号
Z001376013	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×110	組	09月号
Z001376014	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×115	組	09月号
Z001376015	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×120	組	09月号
Z001376016	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×125	組	09月号
Z001376017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×130	組	09月号
Z001376018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×135	組	09月号
Z001376019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×140	組	09月号
Z001376020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×145	組	09月号
Z001376021	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×150	組	09月号
Z001376022	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×155	組	09月号
Z001376023	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×160	組	09月号
Z901374101	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×35	組	09月号
Z901374102	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×40	組	09月号
Z901374103	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×45	組	09月号
Z901374104	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×50	組	09月号
Z901374105	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×55	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901374106	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×60	組	09月号
Z901374107	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×65	組	09月号
Z901374108	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×70	組	09月号
Z901374109	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×75	組	09月号
Z901374110	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×80	組	09月号
Z901374111	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×85	組	09月号
Z901374112	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×90	組	09月号
Z901374113	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×95	組	09月号
Z901374114	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×100	組	09月号
Z901374115	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×105	組	09月号
Z901374116	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×40	組	09月号
Z901374117	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×45	組	09月号
Z901374118	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×80	組	09月号
Z901374119	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×85	組	09月号
Z901374120	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×90	組	09月号
Z901374121	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×95	組	09月号
Z901374122	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×100	組	09月号
Z901374123	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×105	組	09月号
Z901374124	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×110	組	09月号
Z901374125	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×115	組	09月号
Z901374126	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×120	組	09月号
Z901374127	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×125	組	09月号
Z901374128	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×130	組	09月号
Z901374139	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×55	組	09月号
Z901374140	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×60	組	09月号
Z901374141	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×65	組	09月号
Z901374142	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×70	組	09月号
Z901374143	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×75	組	09月号
Z901374144	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×110	組	09月号
Z901374145	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×120	組	09月号
Z901374146	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×130	組	09月号
Z901374147	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×140	組	09月号
Z901374148	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×150	組	09月号
Z901374149	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×155	組	09月号
Z901374150	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×160	組	09月号
Z001450002	溶接金網(G3551)		径3.2×100×100	m2	09月号
Z001450003	溶接金網(G3551)		径3.2×150×150	m2	09月号
Z001450004	溶接金網(G3551)		径4.0×100×100	m2	09月号
Z001450005	溶接金網(G3551)		径4.0×150×150	m2	09月号
Z001450006	溶接金網(G3551)		径5.0×100×100	m2	09月号
Z001450007	溶接金網(G3551)		径5.0×150×150	m2	09月号
Z001450008	溶接金網(G3551)		径6.0×100×100	m2	09月号
Z001450009	溶接金網(G3551)		径6.0×150×150	m2	09月号
Z001452001	鉄筋金網(SD295)		D6×100×100	m2	09月号
Z001452002	鉄筋金網(SD295)		D6×150×150	m2	09月号
Z001452004	鉄筋金網(SD295)		D10×100~250	t	09月号
Z001452005	鉄筋金網(SD295)		D13×100~250	t	09月号
Z001454003	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.5(2.6) 網目50	m2	09月号
Z001454004	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.5(2.6) 網目56	m2	09月号
Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.0 網目52(50)	m2	09月号
Z001454002	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.0 網目56	m2	09月号
Z001408001	頭つきスタッド(橋梁用)		径19×100(B1198)	本	09月号
Z001408002	頭つきスタッド(橋梁用)		径19×130(B1198)	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001408003	頭つきスタッド(橋梁用)		径19×150(B1198)	本	09月号
Z001408004	頭つきスタッド(橋梁用)		径22×100(B1198)	本	09月号
Z001408005	頭つきスタッド(橋梁用)		径22×130(B1198)	本	09月号
Z001408006	頭つきスタッド(橋梁用)		径22×150(B1198)	本	09月号
Z001406002	ロックボルト L=3m		耐力117.7KN以上附属品含	組	09月号
Z001406004	ロックボルト L=4m		耐力176.5KN以上附属品含	組	09月号
Z001406003	ロックボルト L=3m		耐力176.5KN以上附属品含	組	09月号
Z001392001	アンカーボルト		M8	個	09月号
Z001392002	アンカーボルト		M10	個	09月号
Z002002001	セメント(普通ポルトランド)		バラ	t	09月号
Z002002002	セメント(早強ポルトランド)		バラ	t	09月号
Z901299012	セメント系固化材(一般品)		特殊土用 フレコン	t	09月号
Z002002003	セメント(高炉B)		バラ	t	09月号
Z901299013	セメント系固化材(一般品)		高有機質土用 フレコン	t	09月号
Z002002006	セメント(普通ポルトランド)		25kg袋入	t	09月号
Z002002007	セメント(早強ポルトランド)		25kg袋入	t	09月号
Z002002008	セメント(高炉B)		25kg袋入	t	09月号
Z901299001	セメント(普通)		フレコンパック	t	09月号
Z901299002	セメント(高炉B)		フレコンパック	t	09月号
Z002104001	コンクリート用骨材 砂	千葉	洗い 荒目	m3	09月号
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	千葉	洗い 細目	m3	09月号
Z002120003	クラッシャーラン	千葉	C-40	m3	09月号
Z002124003	粒度調整碎石	千葉	M-40	m3	09月号
Z002124002	粒度調整碎石	千葉	M-30	m3	09月号
Z002128001	単粒度碎石	千葉	4号30-20mm	m3	09月号
Z002128003	単粒度碎石	千葉	6号13-5mm	m3	09月号
Z002128004	単粒度碎石	千葉	7号5-2.5mm	m3	09月号
Z002132001	スクリーニングス	千葉	2.5mm	m3	09月号
Z002140001	割栗石	千葉	50-150mm	m3	09月号
Z002140002	割栗石	千葉	150-200mm	m3	09月号
Z002150001	砂	千葉	クッション用	m3	09月号
Z002150002	砂	千葉	埋め戻し用	m3	09月号
Z002160001	石粉		JIS-A-5008	kg	09月号
Z902150003	砂(フィルター材)	千葉	透水性舗装用(シルト分6%以下)	m3	5,450
Z902150004	砂	千葉	サンドマット用(シルト分3%以下)	m3	5,450
Z902150005	砂	千葉	サンドマット用(シルト分6~15%程度)	m3	4,300
Z901613001	盛土用土砂	千葉	ほぐし土量	m3	4,150
Z901619001	粘性土	千葉	土羽用土(赤土等)	m3	3,600
Z901610001	畑土	千葉		m3	4,600
Z901726005	ずり(鋸南産)海上輸送	千葉	普通岩 比重1.8以上	m3	4,150
Z002152001	砂	千葉	再生	m3	09月号
Z002122003	再生クラッシャーラン	千葉	RC-40	m3	09月号
Z002125003	再生粒度調整碎石	千葉	RM-40	m3	09月号
Z002125002	再生粒度調整碎石	千葉	RM-30	m3	09月号
Z901100010	再生セメント安定処理材	千葉	一軸圧縮強度3.0N/mm <sup>2</sup> 以上	m3	4,500
Z901038027	生コンクリート	千葉	18-8-25(20)W/C60%以下	m3	09月号
Z901038013	生コンクリート	千葉	21-8-25(20)W/C55%以下	m3	09月号
Z922104902	生コンクリート	千葉	21-12-25(20)W/C55%以下	m3	09月号
Z901038015	生コンクリート	千葉	24-8-25(20)W/C55%以下	m3	09月号
Z922104903	生コンクリート	千葉	24-12-25(20)W/C55%以下	m3	09月号
Z901038017	生コンクリート	千葉	30-8-25(20)W/C55%以下	m3	09月号
Z922104904	生コンクリート	千葉	30-12-25(20)W/C55%以下	m3	09月号
Z002010001	生コンクリート	千葉	18-8-25(20)	m3	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901038035	生コンクリート	千葉	18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m3	09月号
Z901038021	生コンクリート	千葉	21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	09月号
Z922104905	生コンクリート	千葉	21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	09月号
Z901038023	生コンクリート	千葉	24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	09月号
Z922104906	生コンクリート	千葉	24-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m3	09月号
Z002012001	生コンクリート	千葉	18-8-25(20) 高炉	m3	09月号
Z901038049	生コンクリート	千葉	19. 5-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m3	09月号
Z002012002	生コンクリート	千葉	21-8-25(20) 高炉	m3	09月号
Z902012100	生コンクリート(水中コンクリート)	千葉	高炉(B種)370kg/m3、水比50%以下、スランプ18cm以下	m3	22,000
Z902012101	生コンクリート(水中コンクリート)	千葉	高炉(B種)セメント量:370kg/m3水比:規定なしスランプ18cm以下	m3	22,000
Z002022001	モルタル	千葉	1:1 普通	m3	09月号
Z002022002	モルタル	千葉	1:2 普通	m3	09月号
Z002022003	モルタル	千葉	1:3 普通	m3	09月号
Z002022004	モルタル	千葉	1:1 高炉	m3	09月号
Z002022005	モルタル	千葉	1:2 高炉	m3	09月号
Z002022006	モルタル	千葉	1:3 高炉	m3	09月号
Z002050001	無収縮剤		セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	09月号
Z002054002	起泡剤		アルミ粉	kg	09月号
Z002056001	コンクリート減水剤		ポゾリス	kg	09月号
Z002058001	繊維材		モルタル添加剤	kg	09月号
Z002060001	グラウト用混和剤			kg	09月号
Z002162001	鉄鋼スラグ	千葉	CS-40	m3	09月号
Z002162002	鉄鋼スラグ	千葉	粒調 25-0	m3	09月号
Z002162003	鉄鋼スラグ	千葉	HMS 25-0	m3	09月号
Z902162100	土工用水碎スラグ	千葉	5mm以下	m3	09月号
Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 250 250×250×2000	個	09月号
Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	09月号
Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300B 300×400×2000	個	09月号
Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300C 300×500×2000	個	09月号
Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 400A 400×400×2000	個	09月号
Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 400B 400×500×2000	個	09月号
Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 500A 500×500×2000	個	09月号
Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 500B 500×600×2000	個	09月号
Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000	個	09月号
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	09月号
Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000	個	09月号
Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000	個	09月号
Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	09月号
Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400B 400×500×2000	個	09月号
Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000	個	09月号
Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	09月号
Z901002030	千葉県型側溝		歩道用300×300×2000	本	09月号
Z901002034	千葉県型側溝		歩道用300×400×2000	本	09月号
Z901002035	千葉県型側溝		歩道用300×500×2000	本	15,600
Z901002036	千葉県型側溝		歩道用300×600×2000	本	09月号
Z901002040	千葉県型側溝		歩道用400×400×2000	本	09月号
Z901002045	千葉県型側溝		歩道用400×500×2000	本	09月号
Z901002046	千葉県型側溝		歩道用400×600×2000	本	09月号
Z901002233	千葉県型側溝(25t)		路側用300×300×2000	本	09月号
Z901002234	千葉県型側溝(25t)		路側用300×400×2000	本	09月号
Z901002235	千葉県型側溝(25t)		路側用300×500×2000	本	19,700
Z901002236	千葉県型側溝(25t)		路側用300×600×2000	本	09月号
Z901002244	千葉県型側溝(25t)		路側用400×400×2000	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901002245	千葉県型側溝(25t)		路側用400×500×2000	本	09月号
Z901002246	千葉県型側溝(25t)		路側用400×600×2000	本	09月号
Z901009240	長尺U形		LDU 240 (240×240×2000)	個	09月号
Z901009300	長尺U形		LDU 300A (300×240×2000)	個	7,240
Z901009301	長尺U形		LDU 300B (300×300×2000)	個	09月号
Z901009302	長尺U形		LDU 300C (300×360×2000)	個	9,440
Z901009360	長尺U形		LDU 360A (360×300×2000)	個	9,260
Z901009361	長尺U形		LDU 360B (360×360×2000)	個	09月号
Z901009450	長尺U形		LDU 450 (450×450×2000)	個	09月号
Z901009600	長尺U形		LDU 600 (600×600×2000)	個	09月号
Z901002433	千葉県型防草側溝		歩道用300×300×2000	本	10,100
Z901002434	千葉県型防草側溝		歩道用300×400×2000	本	13,000
z901002435	千葉県型防草側溝		歩道用300×500×2000	本	15,600
z901002436	千葉県型防草側溝		歩道用300×600×2000	本	18,400
z901002444	千葉県型防草側溝		歩道用400×400×2000	本	14,200
z901002445	千葉県型防草側溝		歩道用400×500×2000	本	16,900
Z901002446	千葉県型防草側溝		歩道用400×600×2000	本	19,800
Z901002633	千葉県型防草側溝(25t)		車道用300×300×2000	本	11,500
Z901002634	千葉県型防草側溝(25t)		車道用300×400×2000	本	15,700
z901002635	千葉県型防草側溝(25t)		車道用300×500×2000	本	19,700
Z901002636	千葉県型防草側溝(25t)		車道用300×600×2000	本	23,300
Z901002644	千葉県型防草側溝(25t)		車道用400×400×2000	本	17,400
Z901002645	千葉県型防草側溝(25t)		車道用400×500×2000	本	22,000
Z901002646	千葉県型防草側溝(25t)		車道用400×600×2000	本	25,800
Z002352001	歩車道境界ブロック		片面 150／170×200×600(A)	個	09月号
Z002354001	地先境界ブロック		120×120×600(A)	個	09月号
Z002352002	歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600(B)	個	09月号
Z002352003	歩車道境界ブロック		片面 180／210×300×600(C)	個	09月号
Z901006010	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 FS—A(フラット用 標準型)	本	880
Z901006020	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 FS—B(フラット用 標準型)	本	1,330
Z901006030	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 FS—C(フラット用 標準型)	本	09月号
Z901006031	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 FS—C(フラット用 標準型 水抜き)	本	1,680
Z901006035	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MS—B(マウンドアップ用 標準型)	本	1,390
Z901006040	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MD—B1(マウンドアップ用 切下げ)	本	1,390
Z901006050	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MD—B2(マウンドアップ用 切下げ)	本	1,810
Z901006060	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MT—B11(マウンドアップ用 斜切下げ)	本	2,090
Z901006070	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MT—B12(マウンドアップ用 斜切下げ)	本	2,090
Z901006080	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MT—B13(マウンドアップ用 斜切下げ)	本	2,090
Z901006090	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 MT—B2(マウンドアップ用 斜切下げ)	本	2,090
Z901006100	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 FD—C(フラット用 切下げ)	本	1,520
Z901006110	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 FT—C(フラット用 斜切下げ)	本	09月号
Z901006120	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 SFS—B(セミフラット用 標準型)	本	1,420
Z901006130	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 SFD—B1(セミフラット用 切下げ)	本	1,420
Z901006140	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 SFD—B12(セミフラット用 切下げ)	本	1,420
Z901006150	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品 SFT—B(セミフラット用 斜切下げ)	本	2,160
Z002354002	地先境界ブロック		150×120×600(B)	個	09月号
Z002354003	地先境界ブロック		150×150×600(C)	個	09月号
Z901007106	境界杭(千葉県標)		県産品 105×105×600	本	1,330
Z901007109	境界杭(千葉県標)		県産品 105×105×900	本	09月号
Z901007130	境界杭(千葉県標)		県産品 130×130×1200	本	2,960
Z002304001	鉄筋コンクリートL形		250B 450×155×600	個	09月号
Z002304002	鉄筋コンクリートL形		300 500×155×600	個	09月号
Z002304003	鉄筋コンクリートL形		350 550×155×600	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901002247	ソケット付U型側溝		内法300長さ60cm	個	4,250
Z901002248	ソケット付U型側溝		内法300長さ60cm すべり止め付き	個	5,040
Z002306001	鉄筋コンクリートU形		240 240×240×600	個	09月号
Z002306002	鉄筋コンクリートU形		300A 300×240×600	個	09月号
Z002306003	鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	09月号
Z002306004	鉄筋コンクリートU形		300C 300×360×600	個	09月号
Z002306005	鉄筋コンクリートU形		360A 360×300×600	個	09月号
Z002306006	鉄筋コンクリートU形		360B 360×360×600	個	09月号
Z002306007	鉄筋コンクリートU形		450 450×450×600	個	09月号
Z002306008	鉄筋コンクリートU形		600 600×600×600	個	09月号
Z002320001	U形用蓋(1種)		240 33×4.5×60	枚	09月号
Z002320002	U形用蓋(1種)		300 40×6×60	枚	09月号
Z002320003	U形用蓋(1種)		360 46×6.5×60	枚	09月号
Z002320004	U形用蓋(1種)		450 56×7×60	枚	09月号
Z002320005	U形用蓋(1種)		600 74×7.5×60	枚	09月号
Z002320006	U形用蓋(2種)		240 33×10×60	枚	09月号
Z002320007	U形用蓋(2種)		300 40×10×60	枚	09月号
Z002320008	U形用蓋(2種)		360 46×10×60	枚	09月号
Z002320009	U形用蓋(2種)		450 56×12×60	枚	09月号
Z002320010	U形用蓋(2種)		600 74×15×60	枚	09月号
Z901003039	千葉県型側溝蓋		歩道用390×70×495	枚	09月号
Z901003049	千葉県型側溝蓋		歩道用490×70×495	枚	09月号
Z901003239	千葉県型側溝蓋(25t)		路側用390×100×495	枚	09月号
Z901003249	千葉県型側溝蓋(25t)		路側用490×120×495	枚	09月号
Z002360001	インターロッキングブロック		ブロック厚6cm 標準品	m2	09月号
Z002360002	インターロッキングブロック		ブロック厚8cm 標準品	m2	09月号
Z002362002	誘導(点字)ブロック		300×300×60 平板	個	09月号
Z002418001	間知ブロック		控350	個	09月号
Z002418002	間知ブロック		控350	m2	09月号
Z002410001	コンクリート積ブロック		JIS滑面 150kg/個未満	m2	09月号
Z002410002	コンクリート積ブロック		JIS粗面 150kg/個未満	m2	09月号
Z902416012	平張ブロック		控150 350kg/m <sup>2</sup> 以上(疑石系)	m2	12,500
Z002416003	平ブロック		控120	m2	6,050
Z902416006	平ブロック		控150	m2	7,800
Z902419001	ブロックマット		200×200×100	m2	09月号
Z902414003	連節ブロック		350kg/m <sup>2</sup> 以上400kg/m <sup>2</sup> 未満	m2	09月号
Z002500001	ヒューム管(外圧管1種)B形		150×26×2000	本	09月号
Z002500002	ヒューム管(外圧管1種)B形		200×27×2000	本	09月号
Z002500003	ヒューム管(外圧管1種)B形		250×28×2000	本	09月号
Z002500004	ヒューム管(外圧管1種)B形		300×30×2000	本	09月号
Z002500005	ヒューム管(外圧管1種)B形		350×32×2000	本	09月号
Z002500006	ヒューム管(外圧管1種)B形		400×35×2430	本	09月号
Z002500007	ヒューム管(外圧管1種)B形		450×38×2430	本	09月号
Z002500008	ヒューム管(外圧管1種)B形		500×42×2430	本	09月号
Z002500009	ヒューム管(外圧管1種)B形		600×50×2430	本	09月号
Z002500010	ヒューム管(外圧管1種)B形		700×58×2430	本	09月号
Z002500011	ヒューム管(外圧管1種)B形		800×66×2430	本	09月号
Z002500012	ヒューム管(外圧管1種)B形		900×75×2430	本	09月号
Z002500013	ヒューム管(外圧管1種)B形		1000×82×2430	本	09月号
Z002500014	ヒューム管(外圧管1種)B形		1100×88×2430	本	09月号
Z002500015	ヒューム管(外圧管1種)B形		1200×95×2430	本	09月号
Z002500016	ヒューム管(外圧管1種)B形		1350×103×2430	本	09月号
Z902503001	ヒューム管外圧1種NC型		径1500長2.30m厚140	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z902503002	ヒューム管外圧1種NC型		径1650長2. 30m厚150	本	09月号
Z902503003	ヒューム管外圧1種NC型		径1800長2. 30m厚160	本	09月号
Z902503004	ヒューム管外圧1種NC型		径2000長2. 30m厚175	本	09月号
Z902503005	ヒューム管外圧1種NC型		径2200長2. 30m厚190	本	09月号
Z902503006	ヒューム管外圧1種NC型		径2400長2. 30m厚205	本	09月号
Z902503007	ヒューム管外圧1種NC型		径2600長2. 30m厚220	本	09月号
Z902503008	ヒューム管外圧1種NC型		径2800長2. 30m厚235	本	09月号
Z902503009	ヒューム管外圧1種NC型		径3000長2. 30m厚250	本	09月号
Z002500026	ヒューム管(外圧管2種)B形		150×26×2000	本	09月号
Z002500027	ヒューム管(外圧管2種)B形		200×27×2000	本	09月号
Z002500028	ヒューム管(外圧管2種)B形		250×28×2000	本	09月号
Z002500029	ヒューム管(外圧管2種)B形		300×30×2000	本	09月号
Z002500030	ヒューム管(外圧管2種)B形		350×32×2000	本	09月号
Z002500031	ヒューム管(外圧管2種)B形		400×35×2430	本	09月号
Z002500032	ヒューム管(外圧管2種)B形		450×38×2430	本	09月号
Z002500033	ヒューム管(外圧管2種)B形		500×42×2430	本	09月号
Z002500034	ヒューム管(外圧管2種)B形		600×50×2430	本	09月号
Z002500035	ヒューム管(外圧管2種)B形		700×58×2430	本	09月号
Z002500036	ヒューム管(外圧管2種)B形		800×66×2430	本	09月号
Z002500037	ヒューム管(外圧管2種)B形		900×75×2430	本	09月号
Z002500038	ヒューム管(外圧管2種)B形		1000×82×2430	本	09月号
Z002500039	ヒューム管(外圧管2種)B形		1100×88×2430	本	09月号
Z002500040	ヒューム管(外圧管2種)B形		1200×95×2430	本	09月号
Z002500041	ヒューム管(外圧管2種)B形		1350×103×2430	本	09月号
Z902503018	ヒューム管外圧2種NC型		径1500長2. 30m厚140	本	09月号
Z902503019	ヒューム管外圧2種NC型		径1650長2. 30m厚150	本	09月号
Z902503020	ヒューム管外圧2種NC型		径1800長2. 30m厚160	本	09月号
Z902503021	ヒューム管外圧2種NC型		径2000長2. 30m厚175	本	09月号
Z902503022	ヒューム管外圧2種NC型		径2200長2. 30m厚190	本	09月号
Z902503023	ヒューム管外圧2種NC型		径2400長2. 30m厚205	本	09月号
Z902503024	ヒューム管外圧2種NC型		径2600長2. 30m厚220	本	09月号
Z902503025	ヒューム管外圧2種NC型		径2800長2. 30m厚235	本	09月号
Z902503026	ヒューム管外圧2種NC型		径3000長2. 30m厚250	本	09月号
Z900356031	RCボックスカルバート T—25		300×300×2000	個	27,700
Z900356041	RCボックスカルバート T—25		400×400×2000	個	09月号
Z900356042	RCボックスカルバート T—25		450×450×2000	個	50,500
Z900356052	RCボックスカルバート T—25		500×500×2000	個	58,600
Z900356061	RCボックスカルバート T—25		600×600×2000	個	09月号
Z900356071	RCボックスカルバート T—25		700×700×2000	個	09月号
Z900356081	RCボックスカルバート T—25		800×800×2000	個	09月号
Z900356091	RCボックスカルバート T—25		900×900×2000	個	09月号
Z900356092	RCボックスカルバート T—25		900×1200×2000	個	175,000
Z900356101	RCボックスカルバート T—25		1000×800×2000	個	09月号
Z900356102	RCボックスカルバート T—25		1000×1000×2000	個	09月号
Z900356121	RCボックスカルバート T—25		1200×900×2000	個	175,000
Z900356122	RCボックスカルバート T—25		1200×1200×2000	個	09月号
Z900356123	RCボックスカルバート T—25		1200×1500×2000	個	09月号
Z900356131	RCボックスカルバート T—25		1300×1300×2000	個	09月号
Z900356141	RCボックスカルバート T—25		1400×1400×2000	個	09月号
Z900356151	RCボックスカルバート T—25		1500×1000×2000	個	09月号
Z900356152	RCボックスカルバート T—25		1500×1200×2000	個	09月号
Z900356153	RCボックスカルバート T—25		1500×1500×2000	個	09月号
Z900356181	RCボックスカルバート T—25		1800×1500×2000	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z900356182	RCボックスカルバート T-25		1800×1800×2000	個	09月号
Z900356201	RCボックスカルバート T-25		2000×1500×2000	個	09月号
Z900356202	RCボックスカルバート T-25		2000×1800×2000	個	09月号
Z900356203	RCボックスカルバート T-25		2000×2000×2000	個	09月号
Z900356221	RCボックスカルバート T-25		2200×2200×1500	個	09月号
Z900356251	RCボックスカルバート T-25		2500×1500×1500	個	09月号
Z900356252	RCボックスカルバート T-25		2500×2000×1500	個	09月号
Z900356253	RCボックスカルバート T-25		2500×2500×1500	個	09月号
Z900356301	RCボックスカルバート T-25		3000×2000×1000	個	09月号
Z900356106	PCボックスカルバート T-25		1000×1000×2000	個	09月号
Z900356107	PCボックスカルバート T-25		1000×1500×2000	個	09月号
Z900356126	PCボックスカルバート T-25		1200×1200×2000	個	09月号
Z900356156	PCボックスカルバート T-25		1500×1000×2000	個	09月号
Z900356157	PCボックスカルバート T-25		1500×1500×2000	個	09月号
Z900356186	PCボックスカルバート T-25		1800×1500×2000	個	09月号
Z900356187	PCボックスカルバート T-25		1800×1800×2000	個	09月号
Z900356206	PCボックスカルバート T-25		2000×1500×2000	個	09月号
Z900356207	PCボックスカルバート T-25		2000×2000×2000	個	09月号
Z900356226	PCボックスカルバート T-25		2200×1800×2000	個	09月号
Z900356236	PCボックスカルバート T-25		2300×2000×2000	個	09月号
Z900356237	PCボックスカルバート T-25		2300×2300×2000	個	09月号
Z900356256	PCボックスカルバート T-25		2500×1500×2000	個	09月号
Z900356257	PCボックスカルバート T-25		2500×2000×2000	個	09月号
Z006101009	杉丸太		1. 8m×9cm	本	09月号
Z006101010	杉丸太		2. 1m×6cm	本	09月号
Z006101011	杉丸太		2. 3m×9cm	本	09月号
Z006101012	杉丸太		2. 4m×12cm	本	09月号
Z006101013	杉丸太		2. 5m×12cm	本	09月号
Z006101014	杉丸太		2. 7m×12cm	本	09月号
Z006101015	杉丸太		4. 2m×12cm	本	09月号
Z006101016	杉丸太		4. 5m×12cm	本	09月号
Z006101017	杉丸太		4. 5m×15cm	本	09月号
Z906101090	杉丸太(素材)		長さ4m以下 末口15cm以下	m3	30,000
Z901062010	県内産スギ間伐材 丸太(皮付)		長さ4m以下 末口15cm以下	m3	40,000
Z901062110	県内産スギ間伐材 丸太(皮剥)		長さ4m以下 末口15cm以下	m3	50,000
Z901062210	県内産スギ間伐材 丸太(皮剥、杭木)		長さ4m以下 末口15cm以下	m3	55,000
Z901062410	県内産スギ間伐材 丸太(太鼓落とし)		長さ2m 末口15cm 厚12cm	本	3,000
Z901062420	県内産スギ間伐材 丸太(太鼓落とし)		長さ3m 末口15cm 厚12cm	本	4,500
Z901062430	県内産スギ間伐材 丸太(太鼓落とし)		長さ4m 末口15cm 厚12cm	本	6,000
Z901062510	県内産スギ間伐材 丸太(太鼓落とし半割)		長さ2m 末口15cm 厚12cm	本	1,500
Z901062520	県内産スギ間伐材 丸太(太鼓落とし半割)		長さ3m 末口15cm 厚12cm	本	2,500
Z901062530	県内産スギ間伐材 丸太(太鼓落とし半割)		長さ4m 末口15cm 厚12cm	本	3,100
Z901058010	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ0. 5m 径6cm	本	200
Z901058020	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ1. 0m 径6cm	本	400
Z901058030	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ1. 5m 径6cm	本	490
Z901058032	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ1. 5m 径8cm	本	870
Z901058040	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ2. 0m 径6cm	本	650
Z901058042	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ2. 0m 径8cm	本	1,200
Z901058050	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ3. 0m 径10cm	本	2,700
Z901058060	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ4. 0m 径10cm	本	3,600
Z901058062	県内産スギ間伐材 丸棒加工材		長さ4. 0m 径12cm	本	5,300
Z901058510	県内産スギ間伐材 丸棒加工材(杭木)		長さ1. 0m 径6cm	本	480
Z901058520	県内産スギ間伐材 丸棒加工材(杭木)		長さ1. 5m 径6cm	本	590

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901058522	県内産スギ間伐材 丸棒加工材(杭木)		長さ1.5m 径8cm	本	1,040
Z901058530	県内産スギ間伐材 丸棒加工材(杭木)		長さ2.0m 径6cm	本	780
Z901058532	県内産スギ間伐材 丸棒加工材(杭木)		長さ2.0m 径8cm	本	1,400
Z006102009	松丸太		末口10cm L=0.9m	本	09月号
Z006102011	松丸太		末口15cm L=1.2m	本	09月号
Z006102014	松丸太		末口15cm L=2.0m	本	09月号
Z006102020	松丸太		末口10cm L=3.0m	本	09月号
Z006102021	松丸太		末口15cm L=3.0m	本	09月号
Z006102022	松丸太		3.0m×18cm	本	09月号
Z006102024	松丸太		3.5m×18cm	本	09月号
Z006102028	松丸太		5.0m×18cm	本	09月号
Z006102008	松丸太		0.9m×9cm	本	09月号
Z006102010	松丸太		1.0m×9cm	本	09月号
Z006102029	松丸太		長1.5m 末口12cm	本	09月号
Z006102012	松丸太		1.8m×9cm	本	09月号
Z006102030	松丸太		長1.8m 末口12cm	本	09月号
Z006102013	松丸太		2.0m×9cm	本	09月号
Z006102031	松丸太		長2.0m 末口12cm	本	09月号
Z006102016	松丸太		2.3m×9cm	本	09月号
Z006102017	松丸太		2.4m×12cm	本	09月号
Z006102018	松丸太		2.5m×12cm	本	09月号
Z006102019	松丸太		2.7m×12cm	本	09月号
Z006102032	松丸太		長3.0m 末口9cm	本	09月号
Z006102033	松丸太		長3.0m 末口12cm	本	09月号
Z006102023	松丸太		3.5m×12cm	本	09月号
Z006102034	松丸太		長4.0m 末口9cm	本	09月号
Z006102025	松丸太		4.2m×12cm	本	09月号
Z006102026	松丸太		4.5m×12cm	本	09月号
Z006102027	松丸太		4.5m×15cm	本	09月号
Z906102090	松丸太(素材)		長さ4m以下 末口15cm以下	m3	34,000
Z906102091	太鼓落し(松)		長さ4.0m×厚さ12.0cm	本	09月号
Z906102092	太鼓落し(松)		長さ4.0m×厚さ15.0cm	本	09月号
Z006104001	切丸太		1.8m×6cm	本	09月号
Z006104002	切丸太		1.8m×7.5cm	本	09月号
Z006104003	切丸太		2.0m×6cm	本	09月号
Z006104004	切丸太		2.0m×7.5cm	本	09月号
Z006104005	切丸太		2.0m×9.0cm	本	09月号
Z006104006	切丸太		3.0m×6cm	本	09月号
Z006104007	切丸太		3.0m×7.5cm	本	09月号
Z006104008	切丸太		4.0m×6cm	本	09月号
Z006106001	バタ角(杉)		3.0m×9cm×9cm	m3	09月号
Z006106002	バタ角(杉)		4.0m×10cm×10cm	m3	09月号
Z006108002	杭丸太(松)		2.0m×15cm	本	09月号
Z006108004	杭丸太(松)		3.0m×15cm	本	09月号
Z006108006	杭丸太(松)		4.0m×15cm	本	09月号
Z006108007	杭丸太(松)		4.0m×18cm	本	09月号
Z006108008	杭丸太(松)		5.0m×15cm	本	09月号
Z006108009	杭丸太(松)		5.0m×18cm	本	09月号
Z006108010	杭丸太(松)		6.0m×15cm	本	09月号
Z006108011	杭丸太(松)		6.0m×18cm	本	09月号
Z901061020	杭丸太(杉)		長4.0m以下×末口15cm以下	m3	45,000
Z006109003	矢板(松)		2.0m×3~4.5cm×12cm	m3	09月号
Z006109004	矢板(松)		3.6m×3~4.5cm×15cm	m3	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006109005	矢板(松)		4. 0m × 3~4. 5cm × 15cm	m3	09月号
Z006110001	雑矢板		2. 0m × 3~4. 5cm × 12cm	m3	09月号
Z006114009	正割材		杉 4m × 6cm × 6cm 特1等	m3	09月号
Z006115006	平割材		杉 3m × 3cm × 10.5cm 特1等	m3	09月号
Z006115008	平割材		杉 3.65~4m × 3.3cm × 4cm 特1等	m3	09月号
Z006115011	平割材		杉 3.65~4m × 4cm × 4.5cm 特1等	m3	09月号
Z006115016	平割材		杉 4m × 4.5cm × 10.5cm 特1等	m3	09月号
Z006116002	板材(内地材)		杉 1.8~2m × 0.9cm × 9cm 特1等	m3	09月号
Z006116003	板材(内地材)		杉 1.8~2m × 0.9cm × 9cm 1等	m3	09月号
Z006116007	板材(内地材)		杉 3.65~4m × 1.3cm × 9cm 特1等	m3	09月号
Z006116009	板材(内地材)		杉 4m × 1.1cm × 15cm 特1等	m3	09月号
Z006116013	板材(内地材)		杉 4m × 1.3cm × 15cm 特1等	m3	09月号
Z006116015	板材(内地材)		杉 4m × 1.5cm × 9cm 特1等	m3	09月号
Z006116016	板材(内地材)		杉 4m × 1.5cm × 15cm 特1等	m3	09月号
Z006116022	板材(内地材)		杉 4m × 2.4cm × 24cm 特1等	m3	09月号
Z006073001	型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×600×1800	枚	09月号
Z006073002	型枠用合板		JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	09月号
Z006078001	型枠 剥離材		木製・鋼製型枠用	L	09月号
Z006080002	養生シート(ビニロンシート)		3. 6×5. 4m×0. 5	m2	09月号
Z006080001	養生シート		ポリエチレン 3. 6×5. 4m	枚	09月号
Z006082001	土のう		62×48cm	袋	09月号
Z004041001	麻袋		105cm×60cm	袋	09月号
Z900561103	大型土のう		容量1m3	袋	09月号
Z900561102	耐候性大型土のう		容量1m3	袋	09月号
Z901515002	植生土のう		40cm×60cm	枚	09月号
Z006002003	円形空洞型枠		D125	m	09月号
Z006002004	円形空洞型枠		D150	m	09月号
Z906079001	PHC杭用吊り型枠		ø450	個	884
Z906079002	PHC杭用吊り型枠		ø500	個	974
Z906079003	PHC杭用吊り型枠		ø600	個	1,410
Z006070001	仮囲い10m当り仮設材損料		単管土中打込式 H=3. 0m (10m当り)	供用日	247
Z006801001	火薬庫 損料		2級火薬庫 2t庫 5. 0m2	1現場	620,000
Z006802001	火工品庫 損料		鋼製移動式 1t庫 3. 2m2	1現場	523,000
Z006803001	取扱所 損料		鋼製移動式 3. 2m2	1現場	459,000
Z006804001	火工所 損料		組立テント式 1. 9m2	1現場	54,000
Z006810001	基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	4,350
Z006810002	基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	4,660
Z006810003	基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	5,000
Z006810004	基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	5,380
Z006810005	基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	5,750
Z006810006	基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	6,120
Z006810007	基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	6,540
Z006810008	基本運賃区分A		製品長12m以内 80kmまで	t	6,900
Z006810009	基本運賃区分A		製品長12m以内 90kmまで	t	7,220
Z006810010	基本運賃区分A		製品長12m以内 100kmまで	t	7,620
Z006810011	基本運賃区分A		製品長12m以内 110kmまで	t	7,960
Z006810012	基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	8,300
Z006810013	基本運賃区分A		製品長12m以内 130kmまで	t	8,700
Z006810014	基本運賃区分A		製品長12m以内 140kmまで	t	9,040
Z006810015	基本運賃区分A		製品長12m以内 150kmまで	t	9,370
Z006810016	基本運賃区分A		製品長12m以内 160kmまで	t	9,820
Z006810017	基本運賃区分A		製品長12m以内 170kmまで	t	10,000
Z006810018	基本運賃区分A		製品長12m以内 180kmまで	t	10,300

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006810019	基本運賃区分A		製品長12m以内 190kmまで	t	10,700
Z006810020	基本運賃区分A		製品長12m以内 200kmまで	t	11,100
Z006810021	基本運賃区分A		製品長12m以内 20km毎加算額	t	677
Z006810031	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	4,800
Z006810032	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	5,170
Z006810033	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 30kmまで	t	5,480
Z006810034	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 40kmまで	t	5,900
Z006810035	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 50kmまで	t	6,310
Z006810036	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 60kmまで	t	6,760
Z006810037	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 70kmまで	t	7,180
Z006810038	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 80kmまで	t	7,570
Z006810039	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 90kmまで	t	7,940
Z006810040	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 100kmまで	t	8,380
Z006810041	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 110kmまで	t	8,730
Z006810042	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	9,080
Z006810043	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 130kmまで	t	9,510
Z006810044	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 140kmまで	t	9,850
Z006810045	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 150kmまで	t	10,200
Z006810046	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 160kmまで	t	10,600
Z006810047	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 170kmまで	t	10,900
Z006810048	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 180kmまで	t	11,200
Z006810049	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 190kmまで	t	11,800
Z006810050	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	12,100
Z006810051	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	802
Z006810061	基本運賃区分A		製品長15m超 10kmまで	t	7,010
Z006810062	基本運賃区分A		製品長15m超 20kmまで	t	7,470
Z006810063	基本運賃区分A		製品長15m超 30kmまで	t	7,990
Z006810064	基本運賃区分A		製品長15m超 40kmまで	t	8,490
Z006810065	基本運賃区分A		製品長15m超 50kmまで	t	9,040
Z006810066	基本運賃区分A		製品長15m超 60kmまで	t	9,590
Z006810067	基本運賃区分A		製品長15m超 70kmまで	t	10,100
Z006810068	基本運賃区分A		製品長15m超 80kmまで	t	10,600
Z006810069	基本運賃区分A		製品長15m超 90kmまで	t	11,100
Z006810070	基本運賃区分A		製品長15m超 100kmまで	t	11,700
Z006810071	基本運賃区分A		製品長15m超 110kmまで	t	12,200
Z006810072	基本運賃区分A		製品長15m超 120kmまで	t	12,700
Z006810073	基本運賃区分A		製品長15m超 130kmまで	t	13,300
Z006810074	基本運賃区分A		製品長15m超 140kmまで	t	13,800
Z006810075	基本運賃区分A		製品長15m超 150kmまで	t	14,400
Z006810076	基本運賃区分A		製品長15m超 160kmまで	t	14,900
Z006810077	基本運賃区分A		製品長15m超 170kmまで	t	15,400
Z006810078	基本運賃区分A		製品長15m超 180kmまで	t	15,800
Z006810079	基本運賃区分A		製品長15m超 190kmまで	t	16,800
Z006810080	基本運賃区分A		製品長15m超 200kmまで	t	17,300
Z006810081	基本運賃区分A		製品長15m超 20km毎加算額	t	1,080
Z006811001	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000
Z006811002	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000
Z006811003	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000
Z006811004	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000
Z006811005	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000
Z006811006	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	10,200
Z006048010	支柱支保 90日		7以下 19. 6~29. 4 1. 5~4. 6m	空m3	2,100
Z006048011	支柱支保 90日		7以下 19. 6~29. 4 4. 6~7. 6m	空m3	1,370

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006048012	支柱支保 90日		7以下 19. 6~29. 4 7. 6~10. 6m	空m3	1,120
Z006048013	支柱支保 90日		10以下 19. 6~29. 4 1. 6~4. 8m	空m3	1,740
Z006048014	支柱支保 90日		10以下 19. 6~29. 4 4. 8~7. 8m	空m3	1,110
Z006048015	支柱支保 90日		10以下 19. 6~29. 4 7. 8~10. 8m	空m3	921
Z006048016	支柱支保 90日		13以下 19. 6~29. 4 1. 8~4. 8m	空m3	1,960
Z006048017	支柱支保 90日		13以下 19. 6~29. 4 4. 8~7. 8m	空m3	1,290
Z006048018	支柱支保 90日		13以下 19. 6~29. 4 7. 8~10. 8m	空m3	1,060
Z006049019	支柱支保 95日		7以下 19. 6~29. 4 1. 5~4. 6m	空m3	2,150
Z006049020	支柱支保 95日		7以下 19. 6~29. 4 4. 6~7. 6m	空m3	1,410
Z006049021	支柱支保 95日		7以下 19. 6~29. 4 7. 6~10. 6m	空m3	1,160
Z006049022	支柱支保 95日		10以下 19. 6~29. 4 1. 6~4. 8m	空m3	1,790
Z006049023	支柱支保 95日		10以下 19. 6~29. 4 4. 8~7. 8m	空m3	1,150
Z006049024	支柱支保 95日		10以下 19. 6~29. 4 7. 8~10. 8m	空m3	955
Z006049025	支柱支保 95日		13以下 19. 6~29. 4 1. 8~4. 8m	空m3	2,020
Z006049026	支柱支保 95日		13以下 19. 6~29. 4 4. 8~7. 8m	空m3	1,340
Z006049027	支柱支保 95日		13以下 19. 6~29. 4 7. 8~10. 8m	空m3	1,100
Z006050019	支柱支保 100日		7以下 19. 6~29. 4 1. 5~4. 6m	空m3	2,220
Z006050020	支柱支保 100日		7以下 19. 6~29. 4 4. 6~7. 6m	空m3	1,460
Z006050022	支柱支保 100日		10以下 19. 6~29. 4 1. 6~4. 8m	空m3	1,850
Z006050023	支柱支保 100日		10以下 19. 6~29. 4 4. 8~7. 8m	空m3	1,190
Z006050024	支柱支保 100日		10以下 19. 6~29. 4 7. 8~10. 8m	空m3	989
Z006050025	支柱支保 100日		13以下 19. 6~29. 4 1. 8~4. 8m	空m3	2,090
Z006050026	支柱支保 100日		13以下 19. 6~29. 4 4. 8~7. 8m	空m3	1,390
Z006050027	支柱支保 100日		13以下 19. 6~29. 4 7. 8~10. 8m	空m3	1,140
Z006050028	支柱支保 100日		7以下 29. 4~39. 2 1. 5~4. 6m	空m3	2,460
Z006050029	支柱支保 100日		7以下 29. 4~39. 2 4. 6~7. 6m	空m3	1,580
Z006050030	支柱支保 100日		7以下 29. 4~39. 2 7. 6~10. 6m	空m3	1,280
Z006050031	支柱支保 100日		10以下 29. 4~39. 2 1. 6~4. 8m	空m3	2,570
Z006050032	支柱支保 100日		10以下 29. 4~39. 2 4. 8~7. 8m	空m3	1,670
Z006050033	支柱支保 100日		10以下 29. 4~39. 2 7. 8~10. 8m	空m3	1,380
Z006050034	支柱支保 100日		13以下 29. 4~39. 2 1. 8~4. 8m	空m3	2,090
Z006050035	支柱支保 100日		13以下 29. 4~39. 2 4. 8~7. 8m	空m3	1,390
Z006050036	支柱支保 100日		13以下 29. 4~39. 2 7. 8~10. 8m	空m3	1,140
Z006052010	支柱支保 110日		7以下 29. 4~39. 2 1. 5~4. 6m	空m3	2,600
Z006052011	支柱支保 110日		7以下 29. 4~39. 2 4. 6~7. 6m	空m3	1,680
Z006052012	支柱支保 110日		7以下 29. 4~39. 2 7. 6~10. 6m	空m3	1,370
Z006052013	支柱支保 110日		10以下 29. 4~39. 2 1. 6~4. 8m	空m3	2,720
Z006052014	支柱支保 110日		10以下 29. 4~39. 2 4. 8~7. 8m	空m3	1,780
Z006052015	支柱支保 110日		10以下 29. 4~39. 2 7. 8~10. 8m	空m3	1,480
Z006052016	支柱支保 110日		13以下 29. 4~39. 2 1. 8~4. 8m	空m3	2,210
Z006052017	支柱支保 110日		13以下 29. 4~39. 2 4. 8~7. 8m	空m3	1,480
Z006052018	支柱支保 110日		13以下 29. 4~39. 2 7. 8~10. 8m	空m3	1,220
Z006053010	支柱支保 115日		7以下 29. 4~39. 2 1. 5~4. 6m	空m3	2,670
Z006053011	支柱支保 115日		7以下 29. 4~39. 2 4. 6~7. 6m	空m3	1,730
Z006053012	支柱支保 115日		7以下 29. 4~39. 2 7. 6~10. 6m	空m3	1,410
Z006053013	支柱支保 115日		10以下 29. 4~39. 2 1. 6~4. 8m	空m3	2,790
Z006053014	支柱支保 115日		10以下 29. 4~39. 2 4. 8~7. 8m	空m3	1,830
Z006053015	支柱支保 115日		10以下 29. 4~39. 2 7. 8~10. 8m	空m3	1,520
Z006053016	支柱支保 115日		13以下 29. 4~39. 2 1. 8~4. 8m	空m3	2,280
Z006053017	支柱支保 115日		13以下 29. 4~39. 2 4. 8~7. 8m	空m3	1,520
Z006053018	支柱支保 115日		13以下 29. 4~39. 2 7. 8~10. 8m	空m3	1,260
Z006053019	支柱支保 115日		7以下 39. 2~49. 0 1. 5~4. 6m	空m3	3,660
Z006053020	支柱支保 115日		7以下 39. 2~49. 0 4. 6~7. 6m	空m3	2,400

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006053021	支柱支保 115日		7以下 39. 2~49. 0 7. 6~10. 6m	空m3	2,020
Z006053022	支柱支保 115日		10以下 39. 2~49. 0 1. 6~4. 8m	空m3	2,790
Z006053023	支柱支保 115日		10以下 39. 2~49. 0 4. 8~7. 8m	空m3	1,830
Z006053024	支柱支保 115日		10以下 39. 2~49. 0 7. 8~10. 8m	空m3	1,520
Z006053025	支柱支保 115日		13以下 39. 2~49. 0 1. 8~4. 8m	空m3	2,800
Z006053026	支柱支保 115日		13以下 39. 2~49. 0 4. 8~7. 8m	空m3	1,890
Z006053027	支柱支保 115日		13以下 39. 2~49. 0 7. 8~10. 8m	空m3	1,600
Z006054001	支柱支保 120日		7以下 39. 2~49. 0 1. 5~4. 6m	空m3	3,740
Z006054002	支柱支保 120日		7以下 39. 2~49. 0 4. 6~7. 6m	空m3	2,480
Z006054003	支柱支保 120日		7以下 39. 2~49. 0 7. 6~10. 6m	空m3	2,090
Z006054004	支柱支保 120日		10以下 39. 2~49. 0 1. 6~4. 8m	空m3	2,860
Z006054005	支柱支保 120日		10以下 39. 2~49. 0 4. 8~7. 8m	空m3	1,890
Z006054006	支柱支保 120日		10以下 39. 2~49. 0 7. 8~10. 8m	空m3	1,570
Z006054007	支柱支保 120日		13以下 39. 2~49. 0 1. 8~4. 8m	空m3	2,870
Z006054008	支柱支保 120日		13以下 39. 2~49. 0 4. 8~7. 8m	空m3	1,950
Z006054009	支柱支保 120日		13以下 39. 2~49. 0 7. 8~10. 8m	空m3	1,650
Z006054010	支柱支保 120日		7以下 49. 0~58. 8 1. 5~4. 6m	空m3	3,740
Z006054011	支柱支保 120日		7以下 49. 0~58. 8 4. 6~7. 6m	空m3	2,480
Z006054012	支柱支保 120日		7以下 49. 0~58. 8 7. 6~10. 6m	空m3	2,090
Z006054013	支柱支保 120日		10以下 49. 0~58. 8 1. 6~4. 8m	空m3	3,570
Z006054014	支柱支保 120日		10以下 49. 0~58. 8 4. 8~7. 8m	空m3	2,410
Z006054015	支柱支保 120日		10以下 49. 0~58. 8 7. 8~10. 8m	空m3	2,020
Z006054016	支柱支保 120日		13以下 49. 0~58. 8 1. 8~4. 8m	空m3	3,390
Z006054017	支柱支保 120日		13以下 49. 0~58. 8 4. 8~7. 8m	空m3	2,370
Z006054018	支柱支保 120日		13以下 49. 0~58. 8 7. 8~10. 8m	空m3	1,970
Z006055001	支柱支保 125日		7以下 39. 2~49. 0 1. 5~4. 6m	空m3	3,840
Z006055002	支柱支保 125日		7以下 39. 2~49. 0 4. 6~7. 6m	空m3	2,550
Z006055003	支柱支保 125日		7以下 39. 2~49. 0 7. 6~10. 6m	空m3	2,150
Z006055004	支柱支保 125日		10以下 39. 2~49. 0 1. 6~4. 8m	空m3	2,940
Z006055005	支柱支保 125日		10以下 39. 2~49. 0 4. 8~7. 8m	空m3	1,940
Z006055006	支柱支保 125日		10以下 39. 2~49. 0 7. 8~10. 8m	空m3	1,620
Z006055007	支柱支保 125日		13以下 39. 2~49. 0 1. 8~4. 8m	空m3	2,950
Z006055008	支柱支保 125日		13以下 39. 2~49. 0 4. 8~7. 8m	空m3	2,000
Z006055009	支柱支保 125日		13以下 39. 2~49. 0 7. 8~10. 8m	空m3	1,710
Z006056001	支柱支保 130日		7以下 49. 0~58. 8 1. 5~4. 6m	空m3	3,920
Z006056002	支柱支保 130日		7以下 49. 0~58. 8 4. 6~7. 6m	空m3	2,620
Z006056003	支柱支保 130日		7以下 49. 0~58. 8 7. 6~10. 6m	空m3	2,210
Z006056004	支柱支保 130日		10以下 49. 0~58. 8 1. 6~4. 8m	空m3	3,750
Z006056005	支柱支保 130日		10以下 49. 0~58. 8 4. 8~7. 8m	空m3	2,540
Z006056006	支柱支保 130日		10以下 49. 0~58. 8 7. 8~10. 8m	空m3	2,140
Z006056007	支柱支保 130日		13以下 49. 0~58. 8 1. 8~4. 8m	空m3	3,560
Z006056008	支柱支保 130日		13以下 49. 0~58. 8 4. 8~7. 8m	空m3	2,500
Z006056009	支柱支保 130日		13以下 49. 0~58. 8 7. 8~10. 8m	空m3	2,080
Z006058001	支柱支保 140日		7以下 49. 0~58. 8 1. 5~4. 6m	空m3	4,110
Z006058002	支柱支保 140日		7以下 49. 0~58. 8 4. 6~7. 6m	空m3	2,760
Z006058003	支柱支保 140日		7以下 49. 0~58. 8 7. 6~10. 6m	空m3	2,340
Z006058004	支柱支保 140日		10以下 49. 0~58. 8 1. 6~4. 8m	空m3	3,930
Z006058005	支柱支保 140日		10以下 49. 0~58. 8 4. 8~7. 8m	空m3	2,680
Z006058006	支柱支保 140日		10以下 49. 0~58. 8 7. 8~10. 8m	空m3	2,260
Z006058007	支柱支保 140日		13以下 49. 0~58. 8 1. 8~4. 8m	空m3	3,730
Z006058008	支柱支保 140日		13以下 49. 0~58. 8 4. 8~7. 8m	空m3	2,630
Z006058009	支柱支保 140日		13以下 49. 0~58. 8 7. 8~10. 8m	空m3	2,210
Z006050021	支柱支保 100日		7以下 19. 6~29. 4 7. 6~10. 6m	空m3	1,200

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001230001	鋼管矢板		導枠、井筒内支保円弧部(Η形鋼)	t	552,000
Z001234005	補強鋼板		円形(C-5系) ブラケット有	t	614,000
Z001234006	補強鋼板		円形(C-5系) ブラケット無	t	592,000
Z001234007	補強鋼板		矩形(C-5系) ブラケット有	t	597,000
Z001234008	補強鋼板		矩形(C-5系) ブラケット無	t	576,000
Z001236001	下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗		無収縮モルタル(土中部は前処理のみ)	t	601,000
Z001238002	下端拘束用形鋼		H形鋼(C-5系)	t	510,000
Z006024001	側径間部支柱支保L≤10		1.5~4.6、7、19.6~29.4	空m3	1,690
Z006024002	側径間部支柱支保L≤10		4.6~7.6、7、19.6~29.4	空m3	1,050
Z006024003	側径間部支柱支保L≤10		7.6~10.6、7、19.6~29.4	空m3	834
Z006024004	側径間部支柱支保L≤10		1.6~4.8、10、19.6~29.4	空m3	1,340
Z006024005	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、10、19.6~29.4	空m3	828
Z006024006	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、10、19.6~29.4	空m3	673
Z006024007	側径間部支柱支保L≤10		1.8~4.8、13、19.6~29.4	空m3	1,520
Z006024008	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、13、19.6~29.4	空m3	969
Z006024009	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、13、19.6~29.4	空m3	774
Z006024010	側径間部支柱支保L≤10		1.5~4.6、7、29.4~39.2	空m3	1,820
Z006024011	側径間部支柱支保L≤10		4.6~7.6、7、29.4~39.2	空m3	1,120
Z006024012	側径間部支柱支保L≤10		7.6~10.6、7、29.4~39.2	空m3	878
Z006024013	側径間部支柱支保L≤10		1.6~4.8、10、29.4~39.2	空m3	1,900
Z006024014	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、10、29.4~39.2	空m3	1,180
Z006024015	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、10、29.4~39.2	空m3	947
Z006024016	側径間部支柱支保L≤10		1.8~4.8、13、29.4~39.2	空m3	1,520
Z006024017	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、13、29.4~39.2	空m3	969
Z006024018	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、13、29.4~39.2	空m3	774
Z006024019	側径間部支柱支保L≤10		1.5~4.6、7、39.2~49.0	空m3	2,560
Z006024020	側径間部支柱支保L≤10		4.6~7.6、7、39.2~49.0	空m3	1,580
Z006024021	側径間部支柱支保L≤10		7.6~10.6、7、39.2~49.0	空m3	1,280
Z006024022	側径間部支柱支保L≤10		1.6~4.8、10、39.2~49.0	空m3	1,900
Z006024023	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、10、39.2~49.0	空m3	1,180
Z006024024	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、10、39.2~49.0	空m3	947
Z006024025	側径間部支柱支保L≤10		1.8~4.8、13、39.2~49.0	空m3	1,920
Z006024026	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、13、39.2~49.0	空m3	1,220
Z006024027	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、13、39.2~49.0	空m3	1,000
Z006024028	側径間部支柱支保L≤10		1.5~4.6、7、49.0~58.8	空m3	2,560
Z006024029	側径間部支柱支保L≤10		4.6~7.6、7、49.0~58.8	空m3	1,580
Z006024030	側径間部支柱支保L≤10		7.6~10.6、7、49.0~58.8	空m3	1,280
Z006024031	側径間部支柱支保L≤10		1.6~4.8、10、49.0~58.8	空m3	2,430
Z006024032	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、10、49.0~58.8	空m3	1,530
Z006024033	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、10、49.0~58.8	空m3	1,230
Z006024034	側径間部支柱支保L≤10		1.8~4.8、13、49.0~58.8	空m3	2,300
Z006024035	側径間部支柱支保L≤10		4.8~7.8、13、49.0~58.8	空m3	1,500
Z006024036	側径間部支柱支保L≤10		7.8~10.8、13、49.0~58.8	空m3	1,200
Z006025001	側径間部支柱支保10<L≤20		1.5~4.6、7、19.6~29.4	空m3	1,860
Z006025002	側径間部支柱支保10<L≤20		4.6~7.6、7、19.6~29.4	空m3	1,180
Z006025003	側径間部支柱支保10<L≤20		7.6~10.6、7、19.6~29.4	空m3	954
Z006025004	側径間部支柱支保10<L≤20		1.6~4.8、10、19.6~29.4	空m3	1,500
Z006025005	側径間部支柱支保10<L≤20		4.8~7.8、10、19.6~29.4	空m3	944
Z006025006	側径間部支柱支保10<L≤20		7.8~10.8、10、19.6~29.4	空m3	776
Z006025007	側径間部支柱支保10<L≤20		1.8~4.8、13、19.6~29.4	空m3	1,710
Z006025008	側径間部支柱支保10<L≤20		4.8~7.8、13、19.6~29.4	空m3	1,100
Z006025009	側径間部支柱支保10<L≤20		7.8~10.8、13、19.6~29.4	空m3	893
Z006025010	側径間部支柱支保10<L≤20		1.5~4.6、7、29.4~39.2	空m3	2,030

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006025011	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.6~7.6、7、29.4~39.2	空m3	1,270
Z006025012	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.6~10.6、7、29.4~39.2	空m3	1,010
Z006025013	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.6~4.8、10、29.4~39.2	空m3	2,120
Z006025014	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.8~7.8、10、29.4~39.2	空m3	1,340
Z006025015	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.8~10.8、10、29.4~39.2	空m3	1,090
Z006025016	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.8~4.8、13、29.4~39.2	空m3	1,710
Z006025017	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.8~7.8、13、29.4~39.2	空m3	1,100
Z006025018	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.8~10.8、13、29.4~39.2	空m3	893
Z006025019	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.5~4.6、7、39.2~49.0	空m3	2,830
Z006025020	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.6~7.6、7、39.2~49.0	空m3	1,790
Z006025021	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.6~10.6、7、39.2~49.0	空m3	1,460
Z006025022	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.6~4.8、10、39.2~49.0	空m3	2,120
Z006025023	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.8~7.8、10、39.2~49.0	空m3	1,340
Z006025024	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.8~10.8、10、39.2~49.0	空m3	1,090
Z006025025	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.8~4.8、13、39.2~49.0	空m3	2,140
Z006025026	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.8~7.8、13、39.2~49.0	空m3	1,390
Z006025027	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.8~10.8、13、39.2~49.0	空m3	1,150
Z006025028	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.5~4.6、7、49.0~58.8	空m3	2,830
Z006025029	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.6~7.6、7、49.0~58.8	空m3	1,790
Z006025030	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.6~10.6、7、49.0~58.8	空m3	1,460
Z006025031	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.6~4.8、10、49.0~58.8	空m3	2,690
Z006025032	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.8~7.8、10、49.0~58.8	空m3	1,730
Z006025033	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.8~10.8、10、49.0~58.8	空m3	1,410
Z006025034	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		1.8~4.8、13、49.0~58.8	空m3	2,550
Z006025035	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		4.8~7.8、13、49.0~58.8	空m3	1,700
Z006025036	側径間部支柱支保 $10 < L \leq 20$		7.8~10.8、13、49.0~58.8	空m3	1,380
Z006026001	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.5~4.6、7、19.6~29.4	空m3	2,090
Z006026002	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.6~7.6、7、19.6~29.4	空m3	1,360
Z006026003	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.6~10.6、7、19.6~29.4	空m3	1,120
Z006026004	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.6~4.8、10、19.6~29.4	空m3	1,720
Z006026005	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.8~7.8、10、19.6~29.4	空m3	1,100
Z006026006	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.8~10.8、10、19.6~29.4	空m3	915
Z006026007	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.8~4.8、13、19.6~29.4	空m3	1,950
Z006026008	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.8~7.8、13、19.6~29.4	空m3	1,290
Z006026009	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.8~10.8、13、19.6~29.4	空m3	1,050
Z006026010	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.5~4.6、7、29.4~39.2	空m3	2,300
Z006026011	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.6~7.6、7、29.4~39.2	空m3	1,470
Z006026012	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.6~10.6、7、29.4~39.2	空m3	1,190
Z006026013	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.6~4.8、10、29.4~39.2	空m3	2,410
Z006026014	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.8~7.8、10、29.4~39.2	空m3	1,560
Z006026015	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.8~10.8、10、29.4~39.2	空m3	1,280
Z006026016	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.8~4.8、13、29.4~39.2	空m3	1,950
Z006026017	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.8~7.8、13、29.4~39.2	空m3	1,290
Z006026018	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.8~10.8、13、29.4~39.2	空m3	1,050
Z006026019	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.5~4.6、7、39.2~49.0	空m3	3,190
Z006026020	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.6~7.6、7、39.2~49.0	空m3	2,060
Z006026021	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.6~10.6、7、39.2~49.0	空m3	1,710
Z006026022	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.6~4.8、10、39.2~49.0	空m3	2,410
Z006026023	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.8~7.8、10、39.2~49.0	空m3	1,560
Z006026024	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.8~10.8、10、39.2~49.0	空m3	1,280
Z006026025	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		1.8~4.8、13、39.2~49.0	空m3	2,430
Z006026026	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		4.8~7.8、13、39.2~49.0	空m3	1,610
Z006026027	側径間部支柱支保 $20 < L \leq 30$		7.8~10.8、13、39.2~49.0	空m3	1,350

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006026028	側径間部支柱支保20<L≤30		1.5~4.6、7、49.0~58.8	空m3	3,190
Z006026029	側径間部支柱支保20<L≤30		4.6~7.6、7、49.0~58.8	空m3	2,060
Z006026030	側径間部支柱支保20<L≤30		7.6~10.6、7、49.0~58.8	空m3	1,710
Z006026031	側径間部支柱支保20<L≤30		1.6~4.8、10、49.0~58.8	空m3	3,040
Z006026032	側径間部支柱支保20<L≤30		4.8~7.8、10、49.0~58.8	空m3	2,000
Z006026033	側径間部支柱支保20<L≤30		7.8~10.8、10、49.0~58.8	空m3	1,660
Z006026034	側径間部支柱支保20<L≤30		1.8~4.8、13、49.0~58.8	空m3	2,880
Z006026035	側径間部支柱支保20<L≤30		4.8~7.8、13、49.0~58.8	空m3	1,960
Z006026036	側径間部支柱支保20<L≤30		7.8~10.8、13、49.0~58.8	空m3	1,610
Z906150009	下塗さび止め塗料		K-5674(鉛・クロムフリー)	kg	09月号
Z006142001	エッティングプライマー		K-5633 1種 短バク型	kg	09月号
Z006142002	エッティングプライマー		K-5633 2種 長バク型	kg	09月号
Z006142003	エッティングプライマー		原板blast	m2	340
Z006152001	ジンクリッヂペイント		有機厚膜	kg	09月号
Z006152002	ジンクリッヂペイント		無機厚膜	kg	09月号
Z006143001	ジンクリッヂプライマー		有機系	kg	09月号
Z006143002	ジンクリッヂプライマー		無機系	kg	09月号
Z006143003	ジンクリッヂプライマー		原板blast	m2	340
Z006144001	原板blast		原板blastのみ	m2	82
Z006160003	塩化ゴム系塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z006160002	塩化ゴム系塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z006160005	塩化ゴム系塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z006160004	塩化ゴム系塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z006160007	塩化ゴム系塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006160006	塩化ゴム系塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006160009	塩化ゴム系塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z006160008	塩化ゴム系塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z006160011	塩化ゴム系塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z006160010	塩化ゴム系塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z006160013	塩化ゴム系塗料		上塗り用 淡彩	kg	09月号
Z006160012	塩化ゴム系塗料		中塗り用 淡彩	kg	09月号
Z006160015	塩化ゴム系塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z006160014	塩化ゴム系塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z006154001	エポキシ樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z006154002	エポキシ樹脂塗料		中塗り	kg	09月号
Z006154003	エポキシ樹脂塗料		上塗り	kg	09月号
Z006155002	エポキシ樹脂MIO塗料		中・上塗り	kg	09月号
Z906154101	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z906154301	超厚膜形エポキシ樹脂(下塗)			kg	09月号
Z906165110	エポキシ樹脂塗装費		D10	t	09月号
Z906165111	エポキシ樹脂塗装費		D13	t	09月号
Z906165112	エポキシ樹脂塗装費		D16	t	09月号
Z906165113	エポキシ樹脂塗装費		D19~25	t	09月号
Z906165114	エポキシ樹脂塗装費		D29~38	t	09月号
Z906165115	エポキシ樹脂塗装費		D41~51	t	09月号
Z006157001	ポリウレタン樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z006157005	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z006157004	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z006157007	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z006157006	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z006157009	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006157008	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006157011	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z006157010	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z006157013	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z006157012	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z006157015	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z006157014	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z006159002	フェノール樹脂MIO塗料		中・上塗り	kg	09月号
Z006161002	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 赤系	kg	09月号
Z006161001	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗用 赤系	kg	09月号
Z006161004	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z006161003	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z006161006	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006161005	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006161008	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z006161007	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z006161010	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z006161009	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 淡彩	kg	09月号
Z006161011	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗り用 淡彩	kg	09月号
Z006161014	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 上塗り用 白	kg	09月号
Z006161013	合成樹脂調合ペイント K5516		2種 中塗り用 白	kg	09月号
Z006156001	変性エポキシ樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料		内面用	kg	09月号
Z906154201	弱溶剤型変性エポキシ樹脂		下塗り	kg	09月号
Z906154401	無溶剤型変性エポキシ樹脂		下塗	kg	09月号
Z006170001	塗料用シンナー		K-2201	l	09月号
Z006170002	ラッカーシンナー		K-5538	l	09月号
Z006170003	エッティングプライマー用シンナー			l	09月号
Z006170004	ジンクリッヂプライマー用シンナー		無機	l	09月号
Z006170005	ジンクリッヂプライマー用シンナー		有機	l	09月号
Z006170006	フェノール樹脂MIO塗料シンナー			l	09月号
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー			l	09月号
Z006170008	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー			l	09月号
Z006170009	フタル酸樹脂塗料用シンナー			l	09月号
Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー			l	09月号
Z006170013	アクリル樹脂塗料用シンナー			l	09月号
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用	l	09月号
Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用	l	09月号
Z906170091	ふつ素樹脂塗料用シンナー		中塗り	l	09月号
Z906170092	ふつ素樹脂塗料用シンナー		上塗り	l	09月号
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 白	kg	09月号
Z004350003	トラフィックペイント 溶融型		3種2号 ビーズ20~23 白	kg	09月号
Z004350005	トラフィックペイント 加熱型		溶剤型 2種B 白	l	09月号
Z004350007	トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 白	l	09月号
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー	kg	09月号
Z004350010	トラフィックペイント 常温型		水性型 1種A 白	l	09月号
Z004350012	トラフィックペイント 常温型		水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	l	09月号
Z004350013	トラフィックペイント 常温型		溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	l	09月号
Z004350014	トラフィックペイント 加熱型		水性型 2種A 白	l	09月号
Z004350016	トラフィックペイント 加熱型		水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	l	09月号
Z004350017	トラフィックペイント 加熱型		溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	l	09月号
Z004352001	ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004354001	接着用プライマー		区画線用	kg	09月号
Z004354002	接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	09月号
Z906165005	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906165007	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906165009	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906165011	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906165013	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z906165001	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906165003	ふつ素樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z906165006	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906165008	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906165010	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906165012	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906165014	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z906165002	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906165004	ふつ素樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z906166001	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906166002	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906166003	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z906166004	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z906166005	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906166006	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906166007	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906166008	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906166009	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906166010	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906166011	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906166012	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906166013	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z906166014	弱溶剤形ふつ素樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z906167001	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906167002	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906167003	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z906167004	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z906167005	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906167006	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906167007	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906167008	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906167009	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906167010	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906167011	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906167012	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906167013	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z906167014	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z006851001	マニラープ		Φ12mm以上	kg	09月号
Z003004001	高麗芝			m2	09月号
Z006852001	シート		2.7×3.6 ピニロン0.5	m2	09月号
Z004002001	じやかご		3.2 10×45cm	m	09月号
Z004002002	じやかご		3.2 13×45cm	m	09月号
Z004002003	じやかご		3.2 15×45cm	m	09月号
Z004002004	じやかご		4.0 10×45cm	m	09月号
Z004002009	じやかご		4.0 15×60cm	m	09月号
Z004002006	じやかご		4.0 13×45cm	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004002005	じやかご		4. O 10×60cm	m	09月号
Z004002008	じやかご		4. O 15×45cm	m	09月号
Z004002007	じやかご		4. O 13×60cm	m	09月号
Z004004001	ふとんかご		パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	09月号
Z004004002	ふとんかご		パネルタイプ 4.0 10×48×120cm	m	09月号
Z004004003	ふとんかご		パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	m	09月号
Z004004004	ふとんかご		パネルタイプ 4.0 15×50×120cm	m	09月号
Z004010002	かごマット		H=50cm	m2	09月号
Z004010001	かごマット		H=30cm	m2	09月号
Z004012004	かごマット多段積型		A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	09月号
Z004012005	かごマット多段積型		A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	09月号
Z004012006	かごマット多段積型		A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	09月号
Z004012007	かごマット多段積型		A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	09月号
Z004012008	かごマット多段積型		A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z004012009	かごマット多段積型		B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	09月号
Z004012010	かごマット多段積型		B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	09月号
Z004012011	かごマット多段積型		B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	09月号
Z004012012	かごマット多段積型		B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	09月号
Z004012013	かごマット多段積型		B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z004012014	かごマット多段積型		C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z004012015	かごマット多段積型		C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z901025001	袋詰根固定袋材		耐候性型 1t	袋	8,770
Z004014001	袋詰玉石用袋材		2t用	袋	09月号
Z004014002	袋詰玉石用袋材		3t用	袋	09月号
Z901006001	防止材(吸出・洗掘)		合纖 厚さ10mm 9.8kN/m	m2	09月号
Z901006002	防止材(吸出・洗掘)		合纖 厚さ20mm 9.8kN/m	m2	09月号
Z004100001	アスファルト混合物	千葉	開粒度アスコン(13)	t	09月号
Z004100002	アスファルト混合物	千葉	粗粒度アスコン(20)	t	09月号
Z004100003	アスファルト混合物	千葉	密粒度アスコン(20)	t	09月号
Z004100004	アスファルト混合物	千葉	密粒度アスコン(13)	t	09月号
Z004100005	アスファルト混合物	千葉	細粒度アスコン(13)	t	09月号
Z004100009	アスファルト混合物	千葉	密粒度ギャップアスコン(20)	t	09月号
Z004100010	アスファルト混合物	千葉	密粒度ギャップアスコン(13)	t	09月号
Z00410003	アスファルト混合物(安定処理材)	千葉	瀝青安定処理材(30)	t	09月号
Z924100001	中温化アスファルト合材	千葉	開粒度アスコン(13)	t	13,900
Z924100002	中温化アスファルト合材	千葉	粗粒度アスコン(20)	t	13,800
Z924100003	中温化アスファルト合材	千葉	密粒度アスコン(20)	t	14,000
Z004103005	改質アスファルト混合物	千葉	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	09月号
Z004103008	改質アスファルト混合物	千葉	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	09月号
Z004103009	改質アスファルト混合物	千葉	密粒ギャップASポリマー改質I型(13)	t	09月号
Z004103010	改質アスファルト混合物	千葉	密粒ギャップASポリマー改質II型(13)	t	09月号
Z904103011	アスファルト合材	千葉	改質II型 密粒度アスコン13	t	14,800
Z004104003	再生改質アスファルト混合物	千葉	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	09月号
Z004104004	アスファルト合材	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	09月号
Z904104005	アスファルト合材	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン13	t	12,800
Z904104003	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12,800
Z904104004	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	13,000
Z904104006	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン13	t	13,000
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 密粒度アスコン(20)	t	15,800
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 粗粒度アスコン(20)	t	15,600
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 再生粗粒度アスコン(20)	t	13,600
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン(20)	t	13,800
Z934104005	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン(13)	t	13,800

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z934104003	中温化再生改質アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	千葉	改質II型 再生粗粒度アスコン(20)	t	13,800
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン(20)	t	14,000
Z934104006	中温化再生改質アスファルト混合物(溶融スラク)	千葉	改質II型 再生密粒度アスコン(13)	t	14,000
Z004101003	再生アスファルト混合物	千葉	再生密粒度アスコン(20)	t	09月号
Z004101004	再生アスファルト混合物	千葉	再生密粒度アスコン(13)	t	09月号
Z004101002	再生アスファルト混合物	千葉	再生粗粒度アスコン(20)	t	09月号
Z004101005	再生アスファルト混合物	千葉	再生細粒度アスコン(13)	t	09月号
Z004107002	再生アスファルト混合物(安定処理材)	千葉	再生AS安定処理(30)	t	09月号
Z904101003	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生密粒度アスコン20	t	11,200
Z904101004	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生密粒度アスコン13	t	11,200
Z904101002	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生粗粒度アスコン20	t	11,000
Z904101005	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生細粒度アスコン13	t	11,400
Z904107002	アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生AS安定処理(30)	t	10,700
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生粗粒度アスコン(20)	t	11,800
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生密粒度アスコン(20)	t	12,000
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生密粒度アスコン(13)	t	12,000
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	千葉	再生粗粒度アスコン(20)	t	12,000
Z934101003	中温化再生アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生密粒度アスコン(20)	t	12,200
Z934101004	中温化再生アスファルト合材(溶融スラグ入り)	千葉	再生密粒度アスコン(13)	t	12,200
Z904109001	As混合物 (小型車割増)		小型車 4t以下	t	2,000
Z004120002	アスファルト混合物	千葉	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	09月号
Z904120003	アスファルト合材(歩道透水性舗装用)	千葉	開粒度アスコン13	t	09月号
Z004124001	常温合材		袋物(30kg入)	t	09月号
Z904100000	ストレートアスファルト		舗装用	t	09月号
Z904100099	土系舗装		エコクリーンソイル同等品	kg	79
Z934120003	中温化アスファルト合材(歩道透水性舗装用)	千葉	開粒度アスコン(13)	t	13,900
Z004130002	アスファルト乳剤		PK-3 ブライムコート用	L	09月号
Z004130003	アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	09月号
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤		PKR	I	09月号
Z004150001	瀝青質目地板		厚10mm	m2	09月号
Z004152001	瀝青繊維質目地板		厚10mm	m2	09月号
Z004150002	瀝青質目地板		厚20mm	m2	09月号
Z004152002	瀝青繊維質目地板		厚20mm	m2	09月号
Z004154001	ゴム発泡体目地板		硬30 厚10mm	m2	09月号
Z004154002	ゴム発泡体目地板		硬40 厚10mm	m2	09月号
Z004154003	ゴム発泡体目地板		硬50 厚10mm	m2	09月号
Z004154004	ゴム発泡体目地板		厚10mm	m2	09月号
Z004154005	ゴム発泡体目地板		厚20mm	m2	09月号
Z004156001	樹脂発泡体目地板		厚10mm 8倍	m2	09月号
Z004156002	樹脂発泡体目地板		厚10mm 11倍	m2	09月号
Z004156003	樹脂発泡体目地板		厚10mm 12倍	m2	09月号
Z004156004	樹脂発泡体目地板		厚10mm 14倍	m2	09月号
Z004156005	樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍	m2	09月号
Z004156006	樹脂発泡体目地板		厚10mm 30倍	m2	09月号
Z004156007	樹脂発泡体目地板		厚20mm 8倍	m2	09月号
Z004156008	樹脂発泡体目地板		厚20mm 15倍	m2	09月号
Z004156009	樹脂発泡体目地板		厚20mm 30倍	m2	09月号
Z004202002	道路標識柱 オーバーハング 鋼管		F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	09月号
Z901111001	F型ポール(メッキ)F1001		柱6800L 梁3400L	本	09月号
Z901111002	F型ポール(メッキ)F1002		柱6800L 梁3600L	本	09月号
Z901111003	F型ポール(メッキ)F1003		柱6800L 梁3800L	本	09月号
Z901111004	F型ポール(メッキ)F1004		柱6800L 梁4000L	本	09月号
Z901111005	F型ポール(メッキ)F1005		柱7200L 梁3400L	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901111006	F型ポール(メッキ)F1006		柱7200L 梁3600L	本	09月号
Z901111007	F型ポール(メッキ)F1007		柱7200L 梁3800L	本	09月号
Z901111008	F型ポール(メッキ)F1008		柱7200L 梁4000L	本	09月号
Z901111013	F型ポール(メッキ)F1013		柱7450L 梁3700L	本	09月号
Z901111014	F型ポール(メッキ)F1014		柱7450L 梁4000L	本	09月号
Z901111015	F型ポール(メッキ)F1015		柱7550L 梁4000L	本	09月号
Z901111016	F型ポール(メッキ)F1016		柱7800L 梁4000L	本	09月号
Z901111022	F型ポール(メッキ)F1022		柱7900L 梁4200L	本	09月号
Z901111023	F型ポール(メッキ)F1023		柱8000L 梁4200L	本	09月号
Z901105002	案内標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型	m2	09月号
Z901105102	案内標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(補修用)	m2	09月号
Z901108002	警戒標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型	m2	09月号
Z904203010	警戒標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(1.0倍)	枚	09月号
Z904203011	警戒標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(1.3倍)	枚	09月号
Z904203012	警戒標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(1.6倍)	枚	09月号
Z904203013	警戒標識(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(2.0倍)	枚	09月号
Z901106002	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型	m2	09月号
Z904203020	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(県道番号 1.0倍)	枚	09月号
Z904203021	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(県道番号 1.3倍)	枚	09月号
Z904203022	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(県道番号 1.6倍)	枚	09月号
Z904203030	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(国道番号 1.0倍)	枚	09月号
Z904203031	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(国道番号 1.3倍)	枚	09月号
Z904203032	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(国道番号 1.6倍)	枚	09月号
Z901107010	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ 60.5*3*40	組	09月号
Z901107013	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ 76.3*3*40	組	09月号
Z901107016	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ 76.3*5*50	組	09月号
Z901107020	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ 89.1*5*50	組	09月号
Z901174001	道路反射鏡 鏡体		φ 600 × 0. 8 ステンレス	面	09月号
Z901174002	道路反射鏡 鏡体		φ 800 × 0. 9 ステンレス	面	09月号
Z901174003	道路反射鏡 鏡体		φ 1000 × 1. 0 ステンレス	面	09月号
Z901174010	道路反射鏡 補助金具		二面取付用	組	09月号
Z901174011	道路反射鏡 注意板		600 × 180 × 1. 0(全面反射)アルミ板	組	09月号
Z901174021	道路反射鏡 支柱 (めつき+静電粉体塗装)		φ 76. 3 × 3. 2 × 3600 STK400	本	09月号
Z901174022	道路反射鏡 支柱 (めつき+静電粉体塗装)		φ 76. 3 × 3. 2 × 4000 STK400	本	09月号
Z901174023	道路反射鏡 支柱 (めつき+静電粉体塗装)		φ 89. 1 × 3. 2 × 4400 STK400	本	09月号
Z901174024	道路反射鏡 支柱 (めつき+静電粉体塗装)		φ 101. 6 × 4. 2 × 4800 STK400	本	09月号
Z004220001	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-A-4E 塗装	m	09月号
Z004220002	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-A-4ES 塗装	m	09月号
Z004220003	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-B-4E 塗装	m	09月号
Z004220004	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-B-4ES 塗装	m	09月号
Z004220005	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-C-4E 塗装	m	09月号
Z004220006	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-C-4ES 塗装	m	09月号
Z004220015	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-A-4E メッキ	m	09月号
Z004220017	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-B-4E メッキ	m	09月号
Z904220001	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-A-4E グレーページュ塗装	m	09月号
Z904220003	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-B-4E グレーページュ塗装	m	09月号
Z904220005	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-C-4E グレーページュ塗装	m	09月号
Z904220101	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-A-4E ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904220103	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-B-4E ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904220105	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-C-4E ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904220201	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-A-4E ダークグレー塗装	m	09月号
Z904220203	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-B-4E ダークグレー塗装	m	09月号
Z904220205	ガードレール 路側用(土中用)		Gr-C-4E ダークグレー塗装	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004220008	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-A-2B 塗装	m	09月号
Z004220010	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-B-2B 塗装	m	09月号
Z004220012	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-C-2B 塗装	m	09月号
Z004220020	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-A-2B メッキ	m	09月号
Z004220022	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-B-2B メッキ	m	09月号
Z904220008	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-A-2B グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904220010	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-B-2B グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904220012	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-C-2B グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904220108	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-A-2B ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904220110	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-B-2B ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904220112	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-C-2B ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904220208	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-A-2B ダークグレー塗装	m	09月号
Z904220210	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-B-2B ダークグレー塗装	m	09月号
Z904220212	ガードレール 路側用(CO用)		Gr-C-2B ダークグレー塗装	m	09月号
Z004226002	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-A-E 塗装	本	09月号
Z004226003	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-A 塗装	本	09月号
Z004226006	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-B-E 塗装	本	09月号
Z004226007	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-B 塗装	本	09月号
Z004226010	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-C-E 塗装	本	09月号
Z004226011	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-C 塗装	本	09月号
Z004226017	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型		Gc-A メッキ 5条	m	09月号
Z004226018	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-A-E メッキ	本	09月号
Z004226019	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-A メッキ	本	09月号
Z004226021	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型		Gc-B メッキ 4条	m	09月号
Z004226022	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-B-E メッキ	本	09月号
Z004226023	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-B メッキ	本	09月号
Z004226025	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型		Gc-C メッキ 3条	m	09月号
Z004226026	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-C-E メッキ	本	09月号
Z004226027	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-C メッキ	本	09月号
Z004226038	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-Bm-E 塗装	本	09月号
Z004226039	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-Bm 塗装	本	09月号
Z004226045	ガードケーブル ケーブル 標準・耐雪型		Gc-Bm メッキ 6条	m	09月号
Z004226046	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-Bm-E メッキ	本	09月号
Z004226047	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型		Gc-Bm メッキ	本	09月号
Z004227002	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-A-B 塗装	本	09月号
Z004227006	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-B-B 塗装	本	09月号
Z004227010	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-C-B 塗装	本	09月号
Z004227018	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-A-B メッキ	本	09月号
Z004227022	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-B-B メッキ	本	09月号
Z004227026	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-C-B メッキ	本	09月号
Z004227038	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-Bm-B 塗装	本	09月号
Z004227046	ガードケーブル 中間支柱 標準型		Gc-Bm-B メッキ	本	09月号
Z004230001	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-AP-2E 土中建込 塗装	m	09月号
Z004230002	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2E 土中建込 塗装	m	09月号
Z004230003	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-CP-2E 土中建込 塗装	m	09月号
Z004230007	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-AP-2E 土中建込 メッキ	m	09月号
Z00423008	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2E 土中建込 メッキ	m	09月号
Z904230001	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-AP-2E ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904230002	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-BP-2E ダークブラウン塗装	m	09月号
Z90423003	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-CP-2E ダークブラウン塗装	m	09月号
Z904230011	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-AP-2E グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904230012	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-BP-2E グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904230013	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-CP-2E グレーベージュ塗装	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904230021	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-AP-2E ターカグレー塗装	m	09月号
Z904230022	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-BP-2E ターカグレー塗装	m	09月号
Z904230023	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP-CP-2E ターカグレー塗装	m	09月号
Z004230004	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-AP-2B CO建込 塗装	m	09月号
Z004230005	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2B CO建込 塗装	m	09月号
Z004230006	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-CP-2B CO建込 塗装	m	09月号
Z004230009	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-AP-2B CO建込 メッキ	m	09月号
Z004230010	ガードパイプ 歩車道境界用		GP-BP-2B CO建込 メッキ	m	09月号
Z904230004	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-AP-2B ターカブルー塗装	m	09月号
Z904230005	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-BP-2B ターカブルー塗装	m	09月号
Z904230006	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-CP-2B ターカブルー塗装	m	09月号
Z904230014	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-AP-2B グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904230015	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-BP-2B グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904230016	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-CP-2B グレーベージュ塗装	m	09月号
Z904230024	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-AP-2B ターカグレー塗装	m	09月号
Z904230025	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-BP-2B ターカグレー塗装	m	09月号
Z904230026	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP-CP-2B ターカグレー塗装	m	09月号
Z004234001	ボックスビーム 土中用		GB-Am-2E メッキ	m	09月号
Z004234002	ボックスビーム 土中用		GB-Bm-2E メッキ	m	09月号
Z004234003	ボックスビーム CO用		GB-Am-2B メッキ	m	09月号
Z004234004	ボックスビーム CO用		GB-Bm-2B メッキ	m	09月号
Z004236007	横断防止柵		CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段	m	09月号
Z004236008	横断防止柵		土中建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段	m	09月号
Z904236009	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段	m	09月号
Z904236008	横断防止柵		土中建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ターカブルー塗装	m	6,730
Z904236109	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ターカブルー塗装	m	6,180
Z904236007	横断防止柵		CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ターカブルー塗装	m	6,120
Z904236018	横断防止柵		土中建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 グレーベージュ塗装	m	6,730
Z904236019	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 グレーベージュ塗装	m	6,180
Z904236017	横断防止柵		CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 グレーベージュ塗装	m	6,120
Z904236028	横断防止柵		土中建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ターカグレー塗装	m	6,730
Z904236029	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ターカグレー塗装	m	6,180
Z904236027	横断防止柵		CO建 H=800 φ 60.5 φ 42.7 3段 ターカグレー塗装	m	6,120
Z901104310	横断防止柵(千葉県・P種)		土中建込用	m	8,330
Z901104320	横断防止柵(千葉県・P種)		コンクリートブロック建込	m	7,770
Z901104330	横断防止柵(千葉県・P種)		コンクリート建込用	m	7,650
Z004250003	遮音壁(標準型吸音パネル)		95×500×1960(K27)	枚	09月号
Z004250004	遮音壁(標準型吸音パネル)		95×500×3960(K27)	枚	09月号
Z004252001	遮音壁用落下防止柵		径6×2500	個	09月号
Z004252002	遮音壁用落下防止柵		径6×4500	個	09月号
Z004252003	遮音壁用落下防止柵		径6×6500	個	09月号
Z004252004	遮音壁用落下防止柵		径6×8500	個	09月号
Z004251001	遮音壁用支柱		支柱本体 直部	t	500,000
Z004251002	遮音壁用支柱		支柱本体 曲部	t	630,000
Z004251003	遮音壁用支柱		取付部	t	960,000
Z004332002	落石防止網部材 金網		Z-G3 4.0×50mm	m2	09月号
Z004332003	落石防止網部材 金網		Z-G3 3.2×50mm	m2	09月号
Z004332004	落石防止網部材 金網		Z-G3 2.6×50mm	m2	09月号
Z004332005	落石防止網部材 金網		Z-G4 5.0×50mm	m2	09月号
Z004332006	落石防止網部材 金網		Z-G4 4.0×50mm	m2	09月号
Z004332007	落石防止網部材 金網		Z-G4 3.2×50mm	m2	09月号
Z004332008	落石防止網部材 金網		Z-GS7 5.0×50mm	m2	09月号
Z004332009	落石防止網部材 金網		Z-GS7 4.0×50mm	m2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004332010	落石防止網部材 金網		Z-GS7 3.2×50mm	m2	09月号
Z904332020	落石防止網部材 金網		C-G3 3.2×50mm	m2	09月号
Z904332021	落石防止網部材 金網		C-G3 4.0×50mm	m2	09月号
Z004333008	落石防止網部材		羽根付アンカー径25×1500	本	09月号
Z004333005	落石防止網部材		岩盤用アンカー径22×1000	本	09月号
Z004333009	落石防止網部材		組立アンカー 径25×1500	組	09月号
Z004335002	落石防止網部材		クロスクリップ 径12用	個	09月号
Z004335001	落石防止網部材		クロスクリップ 径16用	個	09月号
Z004336005	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径8用	個	09月号
Z004336002	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径12用	個	09月号
Z004336004	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径14用	個	09月号
Z004336001	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径16用	個	09月号
Z004336003	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径18用	個	09月号
Z004338002	落石防止網部材		三方クリップ 径14～径8用	個	09月号
Z004338001	落石防止網部材		三方クリップ 径18～径16用	個	09月号
Z004337002	落石防止網部材		結合コイル3.2×50×300	個	09月号
Z004337001	落石防止網部材		結合コイル4.0×70×300	個	09月号
Z004334005	落石防止網部材		ロープ 径8	m	09月号
Z004334004	落石防止網部材		ロープ 径12	m	09月号
Z004334003	落石防止網部材		ロープ 径14	m	09月号
Z004334002	落石防止網部材		ロープ 径16	m	09月号
Z004334001	落石防止網部材		ロープ 径18	m	09月号
Z004332001	落石防止網部材		金網Z-G3 5.0×50mm	m2	09月号
Z904341001	ターンバックル		径25×350	個	09月号
Z004321001	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高1.50m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323001	落石防護柵部材 改良コン中建込		5本掛用 中間支柱 めつき塗装	本	09月号
Z004321002	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高2.00m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323002	落石防護柵部材 改良コン中建込		7本掛用 中間支柱 めつき塗装	本	09月号
Z004321003	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高2.50m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323003	落石防護柵部材 改良コン中建込		8本掛用 中間支柱 めつき塗装	本	09月号
Z004321004	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高3.00m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323007	落石防護柵部材 改良コン中建込		5本掛用 端末支柱 めつき塗装	本	09月号
Z004321005	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323008	落石防護柵部材 改良コン中建込		7本掛用 端末支柱 めつき塗装	本	09月号
Z004321006	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323009	落石防護柵部材 改良コン中建込		8本掛用 端末支柱 めつき塗装	本	09月号
Z904323013	落石防護柵部材 改良コン中建込		5本掛用 間隔保持材めつき塗装	箇所	09月号
Z904323014	落石防護柵部材 改良コン中建込		7本掛用 間隔保持材めつき塗装	箇所	09月号
Z904323015	落石防護柵部材 改良コン中建込		8本掛用 間隔保持材めつき塗装	箇所	09月号
Z904323019	落石防護柵部材 改良コン中建込		5本掛用 ケーブル めつき塗装	m	09月号
Z904323020	落石防護柵部材 改良コン中建込		7本掛用 ケーブル めつき塗装	m	09月号
Z904323021	落石防護柵部材 改良コン中建込		8本掛用 ケーブル めつき塗装	m	09月号
Z904321013	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高1.50m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321014	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高2.00m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321015	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高2.50m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321016	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高3.00m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321017	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321018	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321007	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高1.50m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321008	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高2.00m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321009	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高2.50m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321010	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高3.00m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321011	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高3.50m(索端金具付) メッキ	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904321012	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高4.00m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321019	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高1.50m 金網Z-GS3種 メッキ	m	09月号
Z904321020	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高2.00m 金網Z-GS3種 メッキ	m	09月号
Z904321021	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高2.50m 金網Z-GS3種 メッキ	m	09月号
Z904321022	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高3.00m 金網Z-GS3種 メッキ	m	09月号
Z904321023	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高3.50m 金網Z-GS3種 メッキ	m	09月号
Z904321024	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高4.00m 金網Z-GS3種 メッキ	m	09月号
Z904322005	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) 塗装仕上	本	75,600
Z904322006	落石防止柵 中間支柱 (改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) 塗装仕上	本	207,000
Z904322017	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) 塗装仕上	箇所	13,100
Z904322018	落石防止柵 間隔保持材 (改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) 塗装仕上	箇所	14,000
Z904322011	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高3.50m(索端金具付) 塗装仕上	本	471,000
Z904322012	落石防止柵 端末支柱 (改良型)		柵高4.00m(索端金具付) 塗装仕上	本	559,000
Z904322023	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高3.50m 塗装仕上 金網:φ3.2×50×50	m	15,100
Z904322024	落石防止柵 ケーブル (改良型)		柵高4.00m 塗装仕上 金網:φ3.2×50×50	m	16,700
Z001350069	ワイヤロープ		3撚×7本線G/O φ18.5条	m	09月号
Z004280001	鋼管杭		φ165.2×5.0×2600	本	09月号
Z004281001	端末金具用固定ボルト		M16×65	本	09月号
Z004282001	端末金具(鋼管基礎用)		16×250×250	個	09月号
Z004283001	中間支柱		φ89.1×4.2×1430	本	09月号
Z004284001	端末支柱(鋼管基礎用)		φ89.1×4.2×1430	本	09月号
Z004285001	中間支柱用間隔材		40×90	個	09月号
Z004286001	端末支柱用間隔材		φ60.5×3.2×110	個	09月号
Z004287001	ストラップ		φ101.6×1.5×15	個	09月号
Z004288001	キヤップ		φ97.0×3.0×90	個	09月号
Z004289001	スリーブ		φ114.3×4.5×395	本	09月号
Z004289002	スリーブ		φ114.3×4.5×700	本	09月号
Z004290001	スリーブカバー		φ150.0×3.0×100	個	09月号
Z004292001	ターンバックル		M25・W1×350	本	09月号
Z004293001	索端金具(R・L)		M25・W1×500	本	09月号
Z004294001	ジョーボルト		M25・W1×191	本	09月号
Z004295001	橋梁部基礎支柱		φ89.1×4.2×1030	本	09月号
Z004296001	アンカーボルト		D25×100(1N、1W) 4本	組	09月号
Z901005390	グレーチング蓋 (県型 車道用)		T=25 501×390	枚	10,300
Z901005490	グレーチング蓋 (県型 車道用)		T=25 501×490	枚	15,300
Z901005395	グレーチング蓋 (県型 歩道用)		5.0kN/m <sup>2</sup> 483×390	枚	7,810
Z901005495	グレーチング蓋 (県型 歩道用)		5.0kN/m <sup>2</sup> 483×490	枚	9,320
Z904304001	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		300×300用 T-25	組	09月号
Z904304002	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		300×300用 T-20	組	09月号
Z904304003	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		300×300用 T-14・6	組	09月号
Z904304004	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		300×300用 T-2	組	09月号
Z904304005	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		400×400用 T-2	組	09月号
Z904304006	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		450×450用 T-2	組	09月号
Z904304007	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		500×500用 T-2	組	09月号
Z904304008	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		600×600用 T-2	組	09月号
Z904304009	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		700×700用 T-25	組	09月号
Z904304010	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		700×700用 T-20	組	09月号
Z904304011	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		700×700用 T-14・6	組	09月号
Z904304012	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		700×700用 T-2	組	09月号
Z904304013	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		800×800用 T-25	組	09月号
Z904304014	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		800×800用 T-20	組	09月号
Z904304015	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		800×800用 T-14・6	組	09月号
Z904304016	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		800×800用 T-2	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904304017	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		900×900用 T-25	組	09月号
Z904304018	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		900×900用 T-20	組	09月号
Z904304019	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		900×900用 T-14・6	組	09月号
Z904304020	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		900×900用 T-2	組	09月号
Z904304021	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		1000×1000用 T-20	組	09月号
Z904304022	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		1000×1000用 T-14・6	組	09月号
Z904304023	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		1000×1000用 T-2	組	09月号
Z904304101	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目300×300用 T-25	組	09月号
Z904304102	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目300×300用 T-20	組	09月号
Z904304103	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目300×300用 T-14・6	組	09月号
Z904304104	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目300×300用 T-2	組	09月号
Z904304105	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目400×400用 T-2	組	09月号
Z904304106	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目450×450用 T-2	組	09月号
Z904304107	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目500×500用 T-2	組	09月号
Z904304108	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目600×600用 T-25	組	09月号
Z904304109	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目600×600用 T-20	組	09月号
Z904304110	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目600×600用 T-14・6	組	09月号
Z904304111	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目600×600用 T-2	組	09月号
Z904304112	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-25	組	09月号
Z904304113	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-20	組	09月号
Z904304114	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-14・6	組	09月号
Z904304115	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-2	組	09月号
Z904304116	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-25	組	09月号
Z904304117	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-20	組	09月号
Z904304118	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-14・6	組	09月号
Z904304119	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-2	組	09月号
Z904304120	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目900×900用 T-20	組	09月号
Z904304121	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目900×900用 T-14・6	組	09月号
Z904304122	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目900×900用 T-2	組	09月号
Z904304123	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目1000×1000用 T-2	組	09月号
Z904304201	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目300×300用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z904304202	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目400×400用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z904304203	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目600×600用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z904304204	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-25 すべり止め型	組	09月号
Z904304205	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-20 すべり止め型	組	09月号
Z904304206	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-14・6 すべり止め型	組	09月号
Z904304207	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目700×700用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z904304208	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-25 すべり止め型	組	09月号
Z904304209	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-20 すべり止め型	組	09月号
Z904304210	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-14・6 すべり止め型	組	09月号
Z904304211	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目800×800用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z904304212	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目900×900用 T-20 すべり止め型	組	09月号
Z904304213	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目900×900用 T-14・6 すべり止め型	組	09月号
Z904304214	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目900×900用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z904304215	鋼製グレーチング(樹蓋・落込用)		細目1000×1000用 T-2 すべり止め型	組	09月号
Z004223001	ガードレール(分離専用) 土中用		Gr-Am-4E 塗装	m	09月号
Z004223002	ガードレール(分離専用) 土中用		Gr-Bm-4E 塗装	m	09月号
Z004223005	ガードレール(分離専用) 土中用		Gr-Am-4E メッキ	m	09月号
Z004223006	ガードレール(分離専用) 土中用		Gr-Bm-4E メッキ	m	09月号
Z004223009	ガードレール(分離専用) Co建		Gr-Am-2B 塗装	m	09月号
Z004223010	ガードレール(分離専用) Co建		Gr-Bm-2B 塗装	m	09月号
Z004223013	ガードレール(分離専用) Co建		Gr-Am-2B メッキ	m	09月号
Z004223014	ガードレール(分離専用) Co建		Gr-Bm-2B メッキ	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004206001	視線誘導標 土中 両面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206002	視線誘導標 土中 両面		反射体径100以下支柱60.5	本	09月号
Z004206003	視線誘導標 土中 両面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206004	視線誘導標 土中 両面		反射体径300 支柱径60.5	本	09月号
Z004206005	視線誘導標 土中 片面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206006	視線誘導標 土中 片面		反射体径100以下支柱60.5	本	09月号
Z004206007	視線誘導標 土中 片面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206008	視線誘導標 土中 片面		反射体径300 支柱径60.5	本	09月号
Z004206009	視線誘導標 CO用 両面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206010	視線誘導標 CO用 両面		反射体径100以下支柱60.5	本	09月号
Z004206011	視線誘導標 CO用 両面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206012	視線誘導標 CO用 両面		反射体径300 支柱径60.5	本	09月号
Z004206013	視線誘導標 CO用 片面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206014	視線誘導標 CO用 片面		反射体径100以下支柱60.5	本	09月号
Z004206015	視線誘導標 CO用 片面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206016	視線誘導標 CO用 片面		反射体径300 支柱径60.5	本	09月号
Z004206017	視線誘導標 防護柵 両面		反射体径100以下 バンド式	本	09月号
Z004206018	視線誘導標 防護柵 両面		反射体径100以下 ボルト式	本	09月号
Z004206019	視線誘導標 防護柵 両面		反射体径100以下 かぶせ式	本	09月号
Z004206020	視線誘導標 防護柵 両面		反射体径300 バンド式	本	09月号
Z004206021	視線誘導標 防護柵 片面		反射体径100以下 バンド式	本	09月号
Z004206022	視線誘導標 防護柵 片面		反射体径100以下 ボルト式	本	09月号
Z004206023	視線誘導標 防護柵 片面		反射体径100以下 かぶせ式	本	09月号
Z004206024	視線誘導標 防護柵 片面		反射体径300 バンド式	本	09月号
Z004206025	視線誘導標 構造物 両面		反射体径100以下 側壁用	本	09月号
Z004206026	視線誘導標 構造物 両面		100以下 ベースプレート式	本	09月号
Z004206027	視線誘導標 構造物 両面		反射体径300ベースプレート式	本	09月号
Z004206028	視線誘導標 構造物 片面		反射体径100以下 側壁用	本	09月号
Z004206029	視線誘導標 構造物 片面		100以下 ベースプレート式	本	09月号
Z004206030	視線誘導標 構造物 片面		反射体径300ベースプレート式	本	09月号
Z004238004	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込)	m	09月号
Z004238005	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用)	m	09月号
Z004238006	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込)	m	09月号
Z904238006	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込 ダークブラウン塗装)	m	8,500
Z904238005	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ダークブラウン塗装)	m	7,750
Z904238004	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込 ダークブラウン塗装)	m	7,680
Z904238014	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込 グレーベージュ塗装)	m	7,680
Z904238015	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用 グレーベージュ塗装)	m	7,750
Z904238016	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込 グレーベージュ塗装)	m	8,500
Z904238024	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=200(CO建込 ダークグレー塗装)	m	7,680
Z904238025	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ダークグレー塗装)	m	7,750
Z904238026	転落防止柵 4段		H=1100 根入長=1200(土中建込 ダークグレー塗装)	m	8,500
Z904238001	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ダークブラウン塗装)	m	9,860
Z904238002	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込 ダークブラウン塗装)	m	9,720
Z904238003	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込 ダークブラウン塗装)	m	10,400
Z904238011	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用 グレーベージュ塗装)	m	9,860
Z904238012	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込 グレーベージュ塗装)	m	9,720
Z904238013	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込 グレーベージュ塗装)	m	10,400
Z904238021	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用 ダークグレー塗装)	m	9,860
Z904238022	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込 ダークグレー塗装)	m	9,720
Z904238023	転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込 ダークグレー塗装)	m	10,400
Z901104210	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・土中建込用	m	11,400
Z901104220	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・コンクリートブロック建込	m	10,800

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901104230	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・コンクリート建込用	m	10,700
Z004212001	道路鋲 大型 両面		30<高さ≤50 設置幅30cm	個	09月号
Z004212002	道路鋲 大型 両面		30<高さ≤50 設置幅20cm	個	09月号
Z004212003	道路鋲 大型 片面		30<高さ≤50 設置幅30cm	個	09月号
Z004212004	道路鋲 大型 片面		30<高さ≤50 設置幅20cm	個	09月号
Z004212005	道路鋲 小型 両面 穿孔式		高さ≤30 設置幅15cm	個	09月号
Z004212006	道路鋲 小型 両面 貼付式		高さ≤30 設置幅10cm	個	09月号
Z004212007	道路鋲 小型 片面 穿孔式		高さ≤30 設置幅15cm	個	09月号
Z004212008	道路鋲 小型 片面 貼付式		高さ≤30 設置幅10cm	個	09月号
Z004501007	PC 緊張ジャッキ損料		7S12. 7B用(ポンプ含む)	供用日	7,380
Z004501008	PC 緊張ジャッキ損料		12S12. 7B(ポンプ含む)	供用日	10,400
Z004501014	PC緊張ジャッキ損料 ポンプ含む		1S17. 8~1S21. 8	供用日	5,460
Z004571002	ジャッキ設備損料		PC床版 390KN(40t)用 床版撤去用	供用日	18,400
Z004574001	PC橋片持架設工具 損料		柱頭部仮支承工	供用日	2,060
Z004574002	PC橋片持架設工具 損料		片持橋移動作業車	供用日	60,200
Z004574003	PC橋片持架設工具 損料		場所打柾架設工具	供用日	9,010
Z004574004	PC橋片持架設工具 損料		クライミング工	供用日	207
Z004574005	PC橋片持架設工具 損料		PC工	供用日	5,560
Z004574006	PC橋片持架設工具 損料		PC工	供用日	27,200
Z004572001	主桁製作用雑器具 損料		PC橋片持 型枠工	供用日	263
Z004572002	主桁製作用雑器具 損料		PC橋片持 鉄筋工	供用日	5,250
Z004572003	主桁製作用雑器具 損料		PC橋片持 コンクリート工	供用日	1,820
Z004530001	主桁応力導入用機械		L<22m(1組当り)	供用日	19,500
Z004530002	主桁応力導入用機械		22m≤L<30m(1組当り)	供用日	26,500
Z004530003	主桁応力導入用機械		30m≤L<40m(1組当り)	供用日	38,600
Z004530004	主桁応力導入用機械		L≥40m(1組当り)	供用日	55,000
Z004531001	主桁製作用機械器具 損料		プレビーム桁用	供用日	10,300
Z004532001	足場損料		プレビーム桁用(1m当り)	供用日	38
Z004570001	支保工架設材 損料		柱頭部・上支保工	空m3日	17.5
Z004570002	支保工架設材 損料		柱頭部・本体工	t日	88
Z004570003	支保工架設材 損料		中央閉合部	t日	185
Z004570004	支保工架設材 損料		張出し床版部・箱桁内部	空m3日	6.1
Z001410001	スタッジベル(設置費込み)		無収縮モルタル(Φ19×250)	本	449
Z001410002	スタッジベル(設置費込み)		無収縮モルタル(Φ22×250)	本	586
Z901415001	スタッジベル SS400		径19×100	本	09月号
Z901415002	スタッジベル SS400		径19×110	本	09月号
Z901415003	スタッジベル SS400		径19×120	本	09月号
Z901415004	スタッジベル SS400		径19×130	本	09月号
Z901415005	スタッジベル SS400		径19×140	本	09月号
Z901415006	スタッジベル SS400		径19×150	本	09月号
Z901415007	スタッジベル SS400		径22×100	本	09月号
Z901415008	スタッジベル SS400		径22×110	本	09月号
Z901415009	スタッジベル SS400		径22×120	本	09月号
Z901415010	スタッジベル SS400		径22×130	本	09月号
Z901415011	スタッジベル SS400		径22×140	本	09月号
Z901415012	スタッジベル SS400		径22×150	本	09月号
Z004436013	PC鋼棒(B種1号)		径17 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436014	PC鋼棒(B種1号)		径23 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436015	PC鋼棒(B種1号)		径26 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436016	PC鋼棒(B種1号)		径32 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436017	PC鋼棒(B種1号)		径17 L≥8m	kg	09月号
Z004436018	PC鋼棒(B種1号)		径23 L≥8m	kg	09月号
Z004436019	PC鋼棒(B種1号)		径26 L≥8m	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004436020	PC鋼棒( B種1号)		径32 L≥8m	kg	09月号
Z004436021	PC鋼棒( C種1号)		径17 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436022	PC鋼棒( C種1号)		径23 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436023	PC鋼棒( C種1号)		径26 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436024	PC鋼棒( C種1号)		径32 5m≤L<8m	kg	09月号
Z004436025	PC鋼棒( C種1号)		径17 L≥8m	kg	09月号
Z004436026	PC鋼棒( C種1号)		径23 L≥8m	kg	09月号
Z004436027	PC鋼棒( C種1号)		径26 L≥8m	kg	09月号
Z004436028	PC鋼棒( C種1号)		径32 L≥8m	kg	09月号
Z904436101	PC鋼棒( B種1号)		径11 1m≤L<3m	kg	09月号
Z904436102	PC鋼棒( B種1号)		径13 1m≤L≤3m	kg	09月号
Z904436103	PC鋼棒( B種1号)		径11 3m≤L<4m	kg	09月号
Z904436104	PC鋼棒( B種1号)		径13 3m≤L≤4m	kg	09月号
Z904436105	PC鋼棒( B種1号)		径11 4m≤L<5m	kg	09月号
Z904436106	PC鋼棒( B種1号)		径13 4m≤L≤5m	kg	09月号
Z904436107	PC鋼棒( B種1号)		径11 5m≤L<8m	kg	09月号
Z904436108	PC鋼棒( B種1号)		径13 5m≤L≤8m	kg	09月号
Z904436109	PC鋼棒( B種1号)		径11 L≥8m	kg	09月号
Z904436110	PC鋼棒( B種1号)		径13 L≥8m	kg	09月号
Z904436111	PC鋼棒( B種2号)		径11 1m≤L<3m	kg	09月号
Z904436112	PC鋼棒( B種2号)		径13 1m≤L≤3m	kg	09月号
Z904436113	PC鋼棒( B種2号)		径11 3m≤L<4m	kg	09月号
Z904436114	PC鋼棒( B種2号)		径13 3m≤L≤4m	kg	09月号
Z904436115	PC鋼棒( B種2号)		径11 4m≤L<5m	kg	09月号
Z904436116	PC鋼棒( B種2号)		径13 4m≤L≤5m	kg	09月号
Z904436117	PC鋼棒( B種2号)		径11 5m≤L<8m	kg	09月号
Z904436118	PC鋼棒( B種2号)		径13 5m≤L≤8m	kg	09月号
Z904436119	PC鋼棒( B種2号)		径11 L≥8m	kg	09月号
Z904436120	PC鋼棒( B種2号)		径13 L≥8m	kg	09月号
Z904436121	PC鋼棒( B種2号)		径11 アンボンド加算	kg	09月号
Z904436122	PC鋼棒( B種2号)		径13 アンボンド加算	kg	09月号
Z904436123	PC鋼棒( C種1号)		径11 1m≤L<3m	kg	09月号
Z904436124	PC鋼棒( C種1号)		径13 1m≤L≤3m	kg	09月号
Z904436125	PC鋼棒( C種1号)		径11 3m≤L<4m	kg	09月号
Z904436126	PC鋼棒( C種1号)		径13 3m≤L≤4m	kg	09月号
Z904436127	PC鋼棒( C種1号)		径11 4m≤L<5m	kg	09月号
Z904436128	PC鋼棒( C種1号)		径13 4m≤L≤5m	kg	09月号
Z904436129	PC鋼棒( C種1号)		径11 5m≤L<8m	kg	09月号
Z904436130	PC鋼棒( C種1号)		径13 5m≤L≤8m	kg	09月号
Z904436131	PC鋼棒( C種1号)		径11 L≥8m	kg	09月号
Z904436132	PC鋼棒( C種1号)		径13 L≥8m	kg	09月号
Z004437009	PC鋼棒 定着具		径23 後付用	組	09月号
Z004437010	PC鋼棒 定着具		径26 後付用	組	09月号
Z004437011	PC鋼棒 定着具		径32 後付用	組	09月号
Z004437012	PC鋼棒 定着具		径23 埋込用	組	09月号
Z004437013	PC鋼棒 定着具		径26 埋込用	組	09月号
Z004437014	PC鋼棒 定着具		径32 埋込用	組	09月号
Z004432010	PC鋼より線		1S28. 6 (SWPR19)	kg	09月号
Z004432002	PC鋼より線		SWPR7B 径12. 7	kg	09月号
Z004432004	PC鋼より線		SWPR7A 径12. 4	kg	09月号
Z004432003	PC鋼より線		SWPR7B 径15. 2	kg	09月号
Z004432006	PC鋼より線		1S17. 8 (SWPR19)	kg	09月号
Z004432007	PC鋼より線		1S19. 3 (SWPR19)	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004432009	PC鋼より線		1S21. 8 (SWPR19)	kg	09月号
Z004433005	PC鋼より線 定着具		緊張側用 320t型	組	09月号
Z004433010	PC鋼より線 定着具		後付用 60T型	組	09月号
Z004433011	PC鋼より線 定着具		埋込用 60T型	組	09月号
Z004433012	PC鋼より線 定着具		1S17. 8 後付用	組	09月号
Z004433013	PC鋼より線 定着具		1S19. 3 後付用	組	09月号
Z004433014	PC鋼より線 定着具		1S21. 8 後付用	組	09月号
Z004433001	PC鋼より線 定着具		緊張側用 130t型	組	09月号
Z004433006	PC鋼より線 定着具		固定側用 130t型	組	09月号
Z004407004	H形鋼支保工 R止りエキストラ			t	09月号
Z004407005	H形鋼支保工 リングエキストラ			t	09月号
Z004409001	橋梁用床版(グレーチング床版)		ソリッドタイプ(本体パネル)	t	09月号
Z004409002	橋梁用床版(グレーチング床版)		ソリッドタイプ(異形パネル)	t	09月号
Z004409003	橋梁用床版(グレーチング床版)		ハンチ部	t	09月号
Z004409004	橋梁用床版(グレーチング床版)		地覆型枠	t	09月号
Z004435001	PC鋼より線 アンカープレート		スリーブ付1S17. 8用	組	09月号
Z004435002	PC鋼より線 アンカープレート		スリーブ付1S19. 3用	組	09月号
Z004435004	PC鋼より線 アンカープレート		スリーブ付1S21. 8用	組	09月号
Z004435005	PC鋼より線 アンカープレート		1S12. 4用	個	09月号
Z004435006	PC鋼より線 アンカープレート		1S15. 2用	個	09月号
Z004435007	PC鋼より線 アンカープレート		1S17. 8用	個	09月号
Z004435008	PC鋼より線 アンカープレート		1S19. 3用	個	09月号
Z004435010	PC鋼より線 アンカープレート		1S21. 8用	個	09月号
Z004439001	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)		径17 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439002	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)		径23 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439003	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)		径26 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439004	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)		径32 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439006	PC鋼棒 附属品(カップラー)		径23 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439007	PC鋼棒 附属品(カップラー)		径26 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439008	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)		径17 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439009	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)		径23 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439010	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)		径26 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439011	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)		径32 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439012	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径17 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439013	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径23 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439014	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径26 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004439015	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径32 (A~C種 1号)	個	09月号
Z004441001	カップラーシース		径23用	個	09月号
Z004441002	カップラーシース		径26用	個	09月号
Z004442001	グリップ		ストランド用 S12. 4用	個	09月号
Z004442002	グリップ		ストランド用 S15. 2用	個	09月号
Z004442003	グリップ		ストランド用 S17. 8用	個	09月号
Z004442004	グリップ		ストランド用 S19. 3用	個	09月号
Z004442005	グリップ		ストランド用 S21. 8用	個	09月号
Z004501010	PC緊張ジャッキ 損料		12径7用(ポンプ含む)	供用日	3,800
Z004501019	PC 緊張ジャッキ 損料		8S12. 4A(ポンプ含む)	供用日	6,700
Z004501012	PC緊張ジャッキ 損料		12S12. 4A(ポンプ含む)	供用日	7,450
Z004501020	PC 緊張ジャッキ 損料		12S15. 2B(ポンプ含む)	供用日	12,200
Z004561001	橋梁用架設工具損料		PC橋 ブレキャスト桁用	供用日	5,720
Z004511002	ドリフトピン損料		径24. 5×150	供用日	1.2
Z004510001	仮締ボルト損料		径22用	供用日	0.53
Z004510002	仮締ボルト損料		径19用	供用日	0.29
Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		複合単価	供用日	11,800

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004502001	ハンドミキサ		φ 115 × 390	供用日	56
Z004503001	グラウト注入機		手動式	供用日	345
Z004443001	グリッド筋		径6	個	09月号
Z004443002	グリッド筋		径9	個	09月号
Z004551001	軌道設備損料		30kg/m	日・m	22.1
Z004520001	橋梁用架設工具損料		鋼橋	供用日	10,300
Z004511001	ドリフトピン損料		径21.5 × 150	供用日	1.05
Z004451001	セラミックインサート		M12	本	09月号
Z004543001	鋼製型枠損料		ポストテンション用	供用日	504
Z004454001	PC片持桁製作用鋼製型枠		底型枠	m2	33,100
Z004454002	PC片持桁製作用鋼製型枠		外型枠	m2	37,900
Z004500001	鉄筋スタッド施工機械		2000A用	供用日	124,000
Z901327101	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	839,000
Z901327102	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	928,000
Z901327103	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z901327201	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	839,000
Z901327202	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	928,000
Z901327203	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z901327301	変位制限装置		橋軸方向(A-5系)	t	839,000
Z901327302	変位制限装置		橋軸方向(C-5系)	t	928,000
Z901327303	変位制限装置		橋軸方向亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z901327304	変位制限装置		橋軸直角方向(A-5系)	t	839,000
Z901327305	変位制限装置		橋軸直角方向(C-5系)	t	928,000
Z901327306	変位制限装置		橋軸直角方向亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z002059001	炭素繊維シート		1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	09月号
Z002059002	炭素繊維シート		1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	09月号
Z002059003	炭素繊維シート		1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	09月号
Z002059005	炭素繊維シート		1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	09月号
Z002059006	炭素繊維シート		1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	09月号
Z002059007	炭素繊維シート		1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	09月号
Z002059008	炭素繊維シート		2方向 目付200g 引張2900N	m2	09月号
Z002059009	炭素繊維シート		2方向 目付300g 引張2900N	m2	09月号
Z004460001	エポキシ樹脂含浸材			kg	09月号
Z006141002	プライマー			kg	09月号
Z006145001	エポキシ樹脂パテ			kg	09月号
Z006164001	エポキシ樹脂塗料		中塗り	kg	09月号
Z006164002	ウレタン樹脂塗料		上塗り	kg	09月号
Z003002001	野芝		半土付き	m2	09月号
Z003102001	芝串		100本束	束	09月号
Z003008003	人工筋芝(種子帯)		幅15cm	m	09月号
Z003120002	アンカーピン		径16 L=400	本	09月号
Z003121001	補助アンカーピン		径9 L=200	本	09月号
Z003120001	アンカーピン		φ9 × 200mm	本	09月号
Z003122003	釘		φ5 × 150mm	本	09月号
Z003020002	種子		トールフェスク	kg	09月号
Z003020003	種子		めどはぎ	kg	09月号
Z003104001	なわ		径8 140~170m	巻	09月号
Z003104002	なわ		径10 110~140m	巻	09月号
Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.6m 末口6cm	本	09月号
Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.9m 末口6cm	本	09月号
Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)		長1.8m 末口6cm	本	09月号
Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.6m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.75m 末口7.5cm	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z003200008	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.9m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)		長1.8m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)		長2.1m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)		長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	09月号
Z003200020	杉支柱丸太(防腐加工)		長4.0m 元口6cm(梢丸太)	本	09月号
Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)		長6.3m 中央径6.0cm	本	09月号
Z010020021	タイヤ損耗費		2~3t積級 普通	h	65
Z010020022	タイヤ損耗費		2~3t積級 良好	h	39
Z010020023	タイヤ損耗費		2~3t積級 不良	h	151
Z010020024	タイヤ損耗費		2~3t積級 普通 供用日	供用日	298
Z010020025	タイヤ損耗費		2~3t積級 良好 供用日	供用日	182
Z010020026	タイヤ損耗費		2~3t積級 不良 供用日	供用日	694
Z010020041	タイヤ損耗費		4t積級 普通	h	91
Z010020042	タイヤ損耗費		4t積級 良好	h	57
Z010020043	タイヤ損耗費		4t積級 不良	h	210
Z010020044	タイヤ損耗費		4t積級 普通 供用日	供用日	421
Z010020045	タイヤ損耗費		4t積級 良好 供用日	供用日	261
Z010020046	タイヤ損耗費		4t積級 不良 供用日	供用日	969
Z010020061	タイヤ損耗費		6~7t積級 普通	h	123
Z010020062	タイヤ損耗費		6~7t積級 良好	h	77
Z010020063	タイヤ損耗費		6~7t積級 不良	h	279
Z010020064	タイヤ損耗費		6~7t積級 普通 供用日	供用日	567
Z010020065	タイヤ損耗費		6~7t積級 良好 供用日	供用日	355
Z010020066	タイヤ損耗費		6~7t積級 不良 供用日	供用日	1,290
Z010020081	タイヤ損耗費		8t積級 普通	h	146
Z010020082	タイヤ損耗費		8t積級 良好	h	91
Z010020083	タイヤ損耗費		8t積級 不良	h	331
Z010020084	タイヤ損耗費		8t積級 普通 供用日	供用日	671
Z010020085	タイヤ損耗費		8t積級 良好 供用日	供用日	421
Z010020086	タイヤ損耗費		8t積級 不良 供用日	供用日	1,530
Z010020101	タイヤ損耗費		10t積級 普通	h	259
Z010020102	タイヤ損耗費		10t積級 良好	h	162
Z010020103	タイヤ損耗費		10t積級 不良	h	587
Z010020104	タイヤ損耗費		10t積級 普通 供用日	供用日	1,190
Z010020105	タイヤ損耗費		10t積級 良好 供用日	供用日	747
Z010020106	タイヤ損耗費		10t積級 不良 供用日	供用日	2,710
Z010020121	タイヤ損耗費		12t積級 普通	h	308
Z010020122	タイヤ損耗費		12t積級 良好	h	193
Z010020123	タイヤ損耗費		12t積級 不良	h	700
Z010020124	タイヤ損耗費		12t積級 普通 供用日	供用日	1,420
Z010020125	タイヤ損耗費		12t積級 良好 供用日	供用日	890
Z010020126	タイヤ損耗費		12t積級 不良 供用日	供用日	3,230
Z010020201	タイヤ損耗費		20~25t積級 普通	h	1,320
Z010020202	タイヤ損耗費		20~25t積級 良好	h	1,090
Z010020203	タイヤ損耗費		20~25t積級 不良	h	1,830
Z010020204	タイヤ損耗費		20~25t積級 普通 供用日	供用日	5,200
Z010020205	タイヤ損耗費		20~25t積級 良好 供用日	供用日	4,290
Z010020206	タイヤ損耗費		20~25t積級 不良 供用日	供用日	7,220
Z010020321	タイヤ損耗費		32~37t積級 普通	h	2,390
Z010020322	タイヤ損耗費		32~37t積級 良好	h	1,990
Z010020323	タイヤ損耗費		32~37t積級 不良	h	3,260
Z010020324	タイヤ損耗費		32~37t積級 普通 供用日	供用日	9,450
Z010020325	タイヤ損耗費		32~37t積級 良好 供用日	供用日	7,880

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z010020326	タイヤ損耗費		32~37t積級 不良 供用日	供用日	12,900
Z010020461	タイヤ損耗費		46~55t積級 普通	h	4,770
Z010020462	タイヤ損耗費		46~55t積級 良好	h	3,970
Z010020463	タイヤ損耗費		46~55t積級 不良	h	6,500
Z010020464	タイヤ損耗費		46~55t積級 普通 供用日	供用日	18,800
Z010020465	タイヤ損耗費		46~55t積級 良好 供用日	供用日	15,700
Z010020466	タイヤ損耗費		46~55t積級 不良 供用日	供用日	25,700
Z010020781	タイヤ損耗費		78~95t積級 普通	h	8,780
Z010020782	タイヤ損耗費		78~95t積級 良好	h	7,320
Z010020783	タイヤ損耗費		78~95t積級 不良	h	12,000
Z010020784	タイヤ損耗費		78~95t積級 普通 供用日	供用日	34,700
Z010020785	タイヤ損耗費		78~95t積級 良好 供用日	供用日	28,900
Z010020786	タイヤ損耗費		78~95t積級 不良 供用日	供用日	47,300
Z004740001	遮水シート		厚1.0+10.0mm	m2	09月号
Z004750001	塩ビ送水ホース(サニーホース)		径100	m	09月号
Z004750002	塩ビ送水ホース(サニーホース)		径150	m	09月号
Z004750003	塩ビ送水ホース(サニーホース)		径200	m	09月号
Z004752001	塩ビ止水板		FF 200×5	m	09月号
Z004752002	塩ビ止水板		FF 200×6	m	09月号
Z004752004	塩ビ止水板		FC 200×5	m	09月号
Z004752006	塩ビ止水板		CF 200×5	m	09月号
Z004752007	塩ビ止水板		CF 200×6	m	09月号
Z004752008	塩ビ止水板		CF 230×6	m	09月号
Z004752009	塩ビ止水板		CF 230×9	m	09月号
Z004752011	塩ビ止水板		CF 300×7	m	09月号
Z004752012	塩ビ止水板		CF 300×9	m	09月号
Z004752013	塩ビ止水板		CC 200×5	m	09月号
Z004752014	塩ビ止水板		CC 200×6	m	09月号
Z004752015	塩ビ止水板		CC 230×6	m	09月号
Z004752016	塩ビ止水板		CC 230×9	m	09月号
Z004752017	塩ビ止水板		CC 300×7	m	09月号
Z004752020	塩ビ止水板		UC 220×5	m	09月号
Z004752021	塩ビ止水板		UC 220×6	m	09月号
Z004752022	塩ビ止水板		UC 300×7	m	09月号
Z004752024	塩ビ止水板		UC 300×9	m	09月号
Z004752025	塩ビ止水板		UC 400×9	m	09月号
Z004752028	塩ビ止水板		S·R 300×7	m	09月号
Z004752029	塩ビ止水板		S·SF 200×5	m	09月号
Z004752030	塩ビ止水板		S·SF 350×7	m	09月号
Z004710001	ベントナイト		25kg/袋	袋	09月号
Z970001001	ベントナイト		#200	t	09月号
Z970001002	ベントナイト		#250	t	09月号
Z004716001	シール材		エポキシ	kg	2,630
Z004720001	注入材		エポキシ	kg	3,400
Z904800101	橋銘板(取付金具含む)		ブロンズ製 150×400 厚15程度	組	46,600
Z904800102	橋銘板(取付金具含む)		ブロンズ製 150×550 厚15程度	組	63,600
Z904800103	橋銘板(取付金具含む)		ブロンズ製 150×700 厚15程度	組	80,600
Z904800201	橋銘板(取付金具含む)		アルミ製 150×400 厚10程度	組	35,200
Z904800202	橋銘板(取付金具含む)		アルミ製 150×550 厚10程度	組	47,900
Z904800203	橋銘板(取付金具含む)		アルミ製 150×700 厚10程度	組	60,700
Z904800003	橋歴板		300×200×13(鉄鉄用銅合金地金)	枚	46,200
Z904280001	目隠板		ポリカーボネージ樹脂板 厚3mm	m <sup>2</sup>	09月号
Z904014002	橋梁用排水管		STKSGP管・直管	kg	848

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904014003	橋梁用排水管		STKSGP管・曲管	kg	1,530
Z904014004	橋梁用排水管		STKSGP管・支持金具	kg	1,680
Z006453001	二重管ボーリングロッド			m	09月号
Z006412002	メタルクラウン		φ41mm	個	09月号
Z006455002	複相用グラウトモニタ		φ40.5mm	個	09月号
Z006457002	複相用注入用ホース類 φ12mm		4.9MPa L=50m×3	組	09月号
Z006458002	複相用サクションホース		φ38mm L=3m×3	組	09月号
Z004734001	調泥材		CMC、ハライト、テルナイト等	kg	09月号
Z006464001	二重管ホース φ12mm		21MPa L=20m	本	09月号
Z006466001	シールバッカーセット			個	09月号
Z006467001	シールセット			個	09月号
Z006468010	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		単管工法 土質:砂質土	m	338
Z006468011	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		単管工法 土質:粘性土	m	252
Z006468012	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管 砂質土N≤30 2000mm超え	m	4,920
Z006468013	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	6,650
Z006468014	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440
Z006468002	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管工法 レキ質土 2000mm以下	m	5,920
Z006468003	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管 砂質土N≤30 2000mm以下	m	1,940
Z006468004	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	2,490
Z006468005	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420
Z006468006	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		三重管工法 土質:レキ質土	m	5,990
Z006468007	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		三重管工法 土質:砂質土N≤50	m	2,610
Z006468008	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		三重管工法 土質:砂質土N>50	m	3,130
Z006468009	高圧噴射搅拌 削孔損耗費		三重管工法 土質:粘性土	m	1,810
Z006469001	高圧噴射搅拌 注入損耗費		単管工法	m3	5,860
Z006469002	高圧噴射搅拌 注入損耗費		二重管工法 2000mm以下	m3	6,400
Z006469003	高圧噴射搅拌 注入損耗費		三重管工法	m3	6,490
Z006469004	高圧噴射搅拌 注入損耗費		二重管工法 2000mm超え	m3	9,230
Z900274101	A種PHCパイル		300×60mm 7m 820kg	本	09月号
Z900274102	A種PHCパイル		300×60mm 8m 940kg	本	09月号
Z900274103	A種PHCパイル		300×60mm 9m 1060kg	本	09月号
Z900274104	A種PHCパイル		300×60m 10m 1180kg	本	09月号
Z900274105	A種PHCパイル		300×60mm 11m 1290kg	本	09月号
Z900274106	A種PHCパイル		300×60mm 12m 1410kg	本	09月号
Z900274107	A種PHCパイル		300×60mm 13m 1530kg	本	09月号
Z900274108	A種PHCパイル		350×60mm 7m 990kg	本	09月号
Z900274109	A種PHCパイル		350×60mm 8m 1140kg	本	09月号
Z900274110	A種PHCパイル		350×60mm 9m 1280kg	本	09月号
Z900274111	A種PHCパイル		350×60mm 10m 1420kg	本	09月号
Z900274112	A種PHCパイル		350×60mm 11m 1560kg	本	09月号
Z900274113	A種PHCパイル		350×60mm 12m 1700kg	本	09月号
Z900274114	A種PHCパイル		350×60mm 13m 1850kg	本	09月号
Z900274115	A種PHCパイル		400×65mm 7m 1240kg	本	09月号
Z900274116	A種PHCパイル		400×65mm 8m 1420kg	本	09月号
Z900274117	A種PHCパイル		400×65mm 9m 1600kg	本	09月号
Z900274118	A種PHCパイル		400×65mm 10m 1780kg	本	09月号
Z900274119	A種PHCパイル		400×65mm 11m 1950kg	本	09月号
Z900274120	A種PHCパイル		400×65mm 12m 2130kg	本	09月号
Z900274121	A種PHCパイル		400×65mm 13m 2310kg	本	09月号
Z900274122	A種PHCパイル		400×65mm 14m 2490kg	本	09月号
Z900274123	A種PHCパイル		400×65mm 15m 2670kg	本	09月号
Z900274124	A種PHCパイル		450×70mm 7m 1520kg	本	09月号
Z900274125	A種PHCパイル		450×70mm 8m 1740kg	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z900274126	A種PHCパイ爾		450×70mm 9m 1950kg	本	09月号
Z900274127	A種PHCパイ爾		450×70mm 10m 2170kg	本	09月号
Z900274128	A種PHCパイ爾		450×70mm 11m 2390kg	本	09月号
Z900274129	A種PHCパイ爾		450×70mm 12m 2610kg	本	09月号
Z900274130	A種PHCパイ爾		450×70mm 13m 2830kg	本	09月号
Z900274131	A種PHCパイ爾		450×70mm 14m 3040kg	本	09月号
Z900274132	A種PHCパイ爾		450×70mm 15m 3260kg	本	09月号
Z900274133	A種PHCパイ爾		500×80mm 7m 1920kg	本	09月号
Z900274134	A種PHCパイ爾		500×80mm 8m 2190kg	本	09月号
Z900274135	A種PHCパイ爾		500×80mm 9m 2470kg	本	09月号
Z900274136	A種PHCパイ爾		500×80mm 10m 2740kg	本	09月号
Z900274137	A種PHCパイ爾		500×80mm 11m 3020kg	本	09月号
Z900274138	A種PHCパイ爾		500×80mm 12m 3290kg	本	09月号
Z900274139	A種PHCパイ爾		500×80mm 13m 3570kg	本	09月号
Z900274140	A種PHCパイ爾		500×80mm 14m 3840kg	本	09月号
Z900274141	A種PHCパイ爾		500×80mm 15m 4110kg	本	09月号
Z900274142	A種PHCパイ爾		600×90mm 7m 2620kg	本	09月号
Z900274143	A種PHCパイ爾		600×90mm 8m 3000kg	本	09月号
Z900274144	A種PHCパイ爾		600×90mm 9m 3370kg	本	09月号
Z900274145	A種PHCパイ爾		600×90mm 10m 3750kg	本	09月号
Z900274146	A種PHCパイ爾		600×90mm 11m 4120kg	本	09月号
Z900274147	A種PHCパイ爾		600×90mm 12m 4500kg	本	09月号
Z900274148	A種PHCパイ爾		600×90mm 13m 4870kg	本	09月号
Z900274149	A種PHCパイ爾		600×90mm 14m 5250kg	本	09月号
Z900274150	A種PHCパイ爾		600×90mm 15m 5620kg	本	09月号
Z909100001	グラウトホール		管径100 L=500(SUS304)	本	09月号
Z909100002	グラウトホール		管径100 L=600(SUS304)	本	09月号
Z909100003	グラウトホール		管径100 L=700(SUS304)	本	09月号
Z909100004	グラウトホール		管径100 L=800(SUS304)	本	09月号
Z909100005	グラウトホール		管径100 L=900(SUS304)	本	09月号
Z909100006	グラウトホール		管径100 L=1000(SUS304)	本	09月号
Z909100007	グラウトホール		管径100 L=1200(SUS304)	本	09月号
Z900358001	透水コンクリート管		内径100×30×600mm	本	09月号
Z900358002	透水コンクリート管		内径150×35×600mm	本	09月号
Z900358003	透水コンクリート管		内径200×40×1000mm	本	09月号
Z900358004	透水コンクリート管		内径250×45×1000mm	本	09月号
Z900358005	透水コンクリート管		内径300×50×1000mm	本	09月号
Z900358006	透水コンクリート管		内径350×50×1000mm	本	09月号
Z900358007	透水コンクリート管		内径400×53×1000mm	本	09月号
Z900358008	透水コンクリート管		内径500×63×1000mm	本	09月号
Z901690001	ペーパートレーン先端アンカー		強化型	個	370
Z901690002	ペーパートレーン先端アンカー		標準型	個	190
Z901690101	沈下板		600×600×9 ロッド1m付き	台	30,100
Z901690102	沈下板用ロッド		径19 L=1m 鋼製(ねじ継ぎ)	本	3,490
Z901103020	スコッチテープ		20×200mm 封入型	枚	105
Z901103025	スコッチテープ		20×250mm 封入型	枚	110
Z901103037	スコッチテープ		20×370mm 封入型	枚	140
Z901103045	スコッチテープ		20×450mm 封入型	枚	150
Z901028033	マイ独楽		330型(6連)	個	8,510
Z901028050	マイ独楽		500型(6連)	個	24,900
Z901029033	筏マット		330型	個	350
Z901029050	筏マット		500型	個	500
Z901244001	張紙防止用シート		1200×2	m2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901390001	鋳造製排水装置		鋳鉄製橋梁用排水栓	t	1,400,000
Z902002101	白セメント		白色ポルトランド	t	09月号
Z901513010	有機質系土壤改良材		タテヤマユーキ 20kg	袋	09月号
V001001004	600Vビニル絶縁電線		IV 2. 0mm	m	09月号
V001001016	600Vビニル絶縁電線		IV 22mm2	m	09月号
V001001017	600Vビニル絶縁電線		IV 38mm2	m	09月号
V001003004	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 5. 5mm2 2心	m	09月号
V001003019	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 5. 5mm2 3心	m	09月号
V001003020	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 8mm2 3心	m	09月号
V001003021	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 14mm2 3心	m	09月号
V001003022	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 22mm2 3心	m	09月号
V001003023	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 38mm2 3心	m	09月号
V001003024	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 60mm2 3心	m	09月号
V001003025	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV) 100mm2 3心	m	09月号
V001003031	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-F(F) 2. 0mm 2心	m	09月号
V001003034	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-F(F) 2. 0mm 3心	m	09月号
V001004019	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 2.0mm22心	m	09月号
V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 5.5mm23心	m	09月号
V001004035	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 8mm2 3心	m	09月号
V001004036	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 14mm2 3心	m	09月号
V001004037	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 22mm2 3心	m	09月号
V001004038	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 38mm2 3心	m	09月号
V001004039	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 60mm2 3心	m	09月号
V001004040	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 100mm2 3心	m	09月号
V001004041	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 150mm2 3心	m	09月号
V001004042	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 200mm2 3心	m	09月号
V001004043	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 250mm2 3心	m	09月号
V001004044	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV) 325mm2 3心	m	09月号
V001005042	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV) 14mm2 3心	m	09月号
V001005043	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV) 22mm2 3心	m	09月号
V001005044	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV) 38mm2 3心	m	09月号
V001009003	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線		6. 6KV PDC 22mm2	m	09月号
V001009004	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線		6. 6KV PDC 38mm2	m	859
V001010002	屋外用ビニル絶縁電線		OW 2. 6mm	m	09月号
V001010003	屋外用ビニル絶縁電線		OW 3. 2mm	m	09月号
V001010006	屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2	m	09月号
V001010007	屋外用ビニル絶縁電線		OW 22mm2	m	09月号
V001010008	屋外用ビニル絶縁電線		OW 38mm2	m	09月号
V001010009	屋外用ビニル絶縁電線		OW 60mm2	m	09月号
V001010010	屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2	m	09月号
V001011002	屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 22mm2	m	09月号
V001011003	屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 38mm2	m	09月号
V001007050	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋内 14mm2 3心	組	09月号
V001007051	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋内 22mm2 3心	組	09月号
V001007052	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	09月号
V001007062	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋外 14mm2 3心	組	09月号
V001007063	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋外 22mm2 3心	組	09月号
V001007064	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	09月号
V001039016	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 3. 5mm2 2心	m	09月号
V001039025	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 5. 5mm2 3心	m	09月号
V001039026	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 8mm2 3心	m	09月号
V001039027	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 14mm2 3心	m	09月号
V001039028	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 22mm2 3心	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001039029	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 38mm2 3心	m	09月号
V001039030	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 60mm2 3心	m	09月号
V001039031	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 100mm2 3心	m	09月号
V001039001	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 0.75mm2 2心	m	09月号
V001039002	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 1.25mm2 2心	m	09月号
V001039003	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 2.0mm2 2心	m	09月号
V001039006	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 2.0mm2 3心	m	09月号
V001039004	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 3.5mm2 2心	m	09月号
V001039007	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 3.5mm2 3心	m	09月号
V001039008	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 5.5mm2 3心	m	09月号
V001039005	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 8.0mm2 2心	m	09月号
V001039009	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 8.0mm2 3心	m	09月号
V001039010	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 14mm2 3心	m	09月号
V001039011	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 22mm2 3心	m	09月号
V001039012	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 38mm2 3心	m	09月号
V001039013	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 60mm2 3心	m	09月号
V001039014	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 100mm2 3心	m	09月号
Z901217010	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 0.75mm2 3心	m	09月号
Z901217020	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 1.25mm2 3心	m	09月号
V001103003	厚鋼電線管		G28	m	09月号
V001103006	厚鋼電線管		G54	m	09月号
V001103007	厚鋼電線管		G70	m	09月号
V001107001	硬質ビニル電線管		VE 14mm	m	09月号
V001107002	硬質ビニル電線管		VE 16mm	m	09月号
V001107003	硬質ビニル電線管		VE 22mm	m	09月号
V001107004	硬質ビニル電線管		VE 28mm	m	09月号
V001107005	硬質ビニル電線管		VE 36mm	m	09月号
V001107006	硬質ビニル電線管		VE 42mm	m	09月号
V001107007	硬質ビニル電線管		VE 54mm	m	09月号
V001107008	硬質ビニル電線管		VE 70mm	m	09月号
V001107009	硬質ビニル電線管		VE 82mm	m	09月号
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 30mm	m	09月号
V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 40mm	m	09月号
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	09月号
V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 65mm	m	09月号
V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 80mm	m	09月号
V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 100mm	m	09月号
V001111007	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 125mm	m	09月号
V001111008	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 150mm	m	09月号
V001111009	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 200mm	m	09月号
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm	m	09月号
V001117010	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 76mm	m	09月号
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	09月号
V001533001	トンネル用ケーブル支持具		TA85	個	09月号
V001534001	一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	09月号
V001534002	一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	09月号
V001206001	仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	09月号
V001206002	仮設ボックス		屋外用 500×400×200	面	09月号
V001206003	仮設ボックス		屋外用 600×700×200	面	09月号
V001206004	仮設ボックス		屋外用 700×1200×200	面	09月号
V001207009	低圧遮断器		600V 3P 225AF	個	28,700
V001207002	低圧遮断器		200V 3P 225AF	個	09月号
V001208001	漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001208002	漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	09月号
V001208003	漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	09月号
V001208004	漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	09月号
Z901116030	LED道路照明		共架アーム(大型)自在バンド含む	台	99,400
Z901116035	LED道路照明		共架アーム(小型)自在バンド含む	台	95,200
Z901117100	LED道路照明		千葉県仕様 タイプ「X1」ポールヘッド型	基	143,000
Z901117101	LED道路照明		千葉県仕様 タイプ「X1」アーム取付型	基	143,000
Z901117102	LED道路照明		千葉県仕様 タイプ「Y1」ポールヘッド型	基	159,000
Z901117103	LED道路照明		千葉県仕様 タイプ「Y1」アーム取付型	基	159,000
Z901117104	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプP」ポールヘッド型	基	159,000
Z901117105	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプP」アーム取付型	基	159,000
Z901117106	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプq」ポールヘッド型	基	143,000
Z901117107	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプq」アーム取付型	基	143,000
Z901117108	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプr」ポールヘッド型	基	159,000
Z901117109	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプr」アーム取付型	基	159,000
Z901117110	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプs」ポールヘッド型	基	143,000
Z901117111	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプs」アーム取付型	基	143,000
Z901117112	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプt」ポールヘッド型	基	159,000
Z901117113	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプt」アーム取付型	基	159,000
Z901117114	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプu」ポールヘッド型	基	143,000
Z901117115	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプu」アーム取付型	基	143,000
Z901117116	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプv」ポールヘッド型	基	165,000
Z901117117	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプv」アーム取付型	基	165,000
Z901117118	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプw」ポールヘッド型	基	165,000
Z901117119	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプw」アーム取付型	基	165,000
Z901117120	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプa」ポールヘッド型	基	159,000
Z901117121	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプa」アーム取付型	基	159,000
Z901117122	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプb」ポールヘッド型	基	159,000
Z901117123	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプb」アーム取付型	基	159,000
Z901117124	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプf」ポールヘッド型	基	143,000
Z901117125	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプf」アーム取付型	基	143,000
Z901117126	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプg」ポールヘッド型	基	143,000
Z901117127	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプg」アーム取付型	基	143,000
Z901117128	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプk」ポールヘッド型	基	133,000
Z901117129	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプk」アーム取付型	基	133,000
Z901117130	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプl」ポールヘッド型	基	133,000
Z901117131	LED道路照明		国交省LED道路照明ガイドライン「タイプl」アーム取付型	基	133,000
Z901125010	LED道路照明		専用ケーブル(8mポール用)	個	7,260
Z901125020	LED道路照明		専用ケーブル(10mポール用)	個	7,260
Z901125030	LED道路照明		専用ケーブル(共架用)	個	3,560
V001330001	白熱灯ランプ		500W	個	09月号
Z901120015	開閉器・カバー付ナイフスイッチ		KS 2P-250V-15A	個	1,290
Z901123010	引込金具		バンド式(亜鉛メッキ)	組	2,940
V001379004	自動点滅器(JIS2形)		200V用 (3A)	個	09月号
V001379005	自動点滅器(JIS2形)		200V用 (6A)	個	09月号
Z901121020	自動点滅器(電子型)		200V JIS2形分離方式	組	7,150
Z901124013	管理銘板		赤及び黒	枚	5,000
Z901124014	管理銘板		黒	枚	5,000
Z901124012	銘板		ステンレス120×80バンド付	枚	7,870
V001501002	連結式接地棒		φ10×1500mm	本	09月号
V001502001	丸形アース棒		E-B3 10φ×1000mm	本	09月号
V001503001	接地棒用リード端子		E-B10 10φ用8×500	本	09月号
Z901122010	アース材料(リード端子付)		連結設置棒 径10×1.5	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001504002	連結式接地棒用リード端子		φ10用 22mm <sup>2</sup> ×500	本	09月号
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)		7m末口19cm 4. 2KN	本	09月号
V001514001	がいし(配電線用)		高圧耐張がいし 普通形	個	09月号
V001514003	がいし(配電線用)		高圧ピンがいし 普通形 大	個	09月号
V001514007	がいし(配電線用)		玉がいし 100×100	個	09月号
V001514008	がいし(配電線用)		低圧引留がいし 75×65	個	09月号
V001514010	がいし(配電線用)		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	09月号
V001506001	接地極銅板		900×900×1. 5t 黄銅ロウ付	枚	09月号
V001522001	コンクリート根かせ		A型(バンド付)	個	09月号
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)		CP用	本	09月号
V001523001	軽腕金LGA(電力規格品)		0.9 テ(低圧2線引通・引留)	本	09月号
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)		1.2 ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	09月号
V001523003	軽腕金LGA(電力規格品)		1.5 テ(高圧3線引通・総槍出)	本	09月号
V001523005	軽腕金LGA(電力規格品)		1.8 テ(高圧3線引通・総槍出)	本	09月号
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)		2. 3×25×945(mm)	本	09月号
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリップ)		シンプル、玉碍子用 22mm <sup>2</sup>	個	09月号
V001524002	装柱金具		SFBT-10(ステンレスベルト)	m	09月号
V001524003	装柱金具		SLS-1(ステンレスベルト締付金具)	個	09月号
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)		13×220mm	個	09月号
V001529001	配電線用架線金具 銅線用引留クランプ		耐張碍子用 22mm <sup>2</sup>	個	09月号
V001529002	配電線用架線金具 銅線用引留クランプ		耐張碍子用 38mm <sup>2</sup>	個	09月号
V001530001	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)		22mm <sup>2</sup>	個	09月号
V001530002	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)		38mm <sup>2</sup>	個	09月号
V001531001	配電線用架線金具(高圧分岐カバー)		蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	09月号
V001531002	配電線用架線金具(高圧水切カバー)		蓄力形コネクタ用 100A	個	09月号
V001535001	ステープロック ロッド付き		No. 1 500×250	個	09月号
V001532001	配電線用架線金具(低圧ラック)		電力・JR規格品(RL-○)	個	09月号
Z005002001	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-30	m	09月号
Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-40	m	09月号
Z005002003	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-50	m	09月号
Z005002004	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-65	m	09月号
Z005002005	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-75	m	09月号
Z005002006	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-100	m	09月号
Z005002007	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-125	m	09月号
Z005002008	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-150	m	09月号
Z005002009	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-200	m	09月号
Z005002010	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-250	m	09月号
Z005002011	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP-300	m	09月号
Z005002012	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-40	m	09月号
Z005002013	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-50	m	09月号
Z005002014	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-65	m	09月号
Z005002015	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-75	m	09月号
Z005002016	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-100	m	09月号
Z005002017	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-125	m	09月号
Z005002018	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-150	m	09月号
Z005002019	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-200	m	09月号
Z005002020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-250	m	09月号
Z005002021	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU-300	m	09月号
Z004540001	門型クレーン損料 電動ホイスト含		3t吊(新活荷重用)	供用日	11,600
Z006508006	空気圧縮機ニューマチックケーソン		エンジン式7.5~7.8m <sup>3</sup> /min(排ガス型)	供用日	2,590
Z006508007	空気圧縮機ニューマチックケーソン		エンジン式10.5~11m <sup>3</sup> /min(排ガス型)	供用日	4,120
Z006508008	空気圧縮機ニューマチックケーソン		エンジン式18~19m <sup>3</sup> /min(排出ガス型)	供用日	5,290
Z006508009	空気圧縮機ニューマチックケーソン		スクリュー型 29/36	供用日	34,300

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)		ディーゼル 37／45kVA	供用日	2,600
Z006401001	シャンクロッド		φ90mm用	個	09月号
Z006401002	シャンクロッド		φ115mm用	個	09月号
Z006401003	シャンクロッド		φ135mm用	個	09月号
Z006401004	シャンクロッド		φ146mm用	個	09月号
Z006402001	クリーニングアダプタ		φ90mm用	個	09月号
Z006402002	クリーニングアダプタ		φ115mm用	個	09月号
Z006402003	クリーニングアダプタ		φ135mm用	個	09月号
Z006402004	クリーニングアダプタ		φ146mm用	個	09月号
Z006403001	エキステンションロッド		φ90mm用	個	09月号
Z006403002	エキステンションロッド		φ115mm用	個	09月号
Z006403003	エキステンションロッド		φ135mm用	個	09月号
Z006403004	エキステンションロッド		φ146mm用	個	09月号
Z006404001	ドリルパイプ		φ90mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006404002	ドリルパイプ		φ115mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006404003	ドリルパイプ		φ135mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006404004	ドリルパイプ		φ146mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006404005	ドリルパイプ		φ90mm用 (1.0m)	本	09月号
Z006404006	ドリルパイプ		φ115mm用 (1.0m)	本	09月号
Z006404007	ドリルパイプ		φ135mm用 (1.0m)	本	09月号
Z006405001	インナーロッド		φ90mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006405002	インナーロッド		φ115mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006405003	インナーロッド		φ135mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006405004	インナーロッド		φ146mm用 (1.5m)	本	09月号
Z006405005	インナーロッド		φ90mm用 (1.0m)	本	09月号
Z006405006	インナーロッド		φ115mm用 (1.0m)	本	09月号
Z006405007	インナーロッド		φ135mm用 (1.0m)	本	09月号
Z006406001	リングビット		φ90mm用	個	09月号
Z006406003	リングビット		φ115mm用	個	09月号
Z006406004	リングビット		φ135mm用	個	09月号
Z006406005	リングビット		φ146mm用	個	09月号
Z006407001	インナービット		φ90mm用	個	09月号
Z006407002	インナービット		φ115mm用	個	09月号
Z006407003	インナービット		φ135mm用	個	09月号
Z006407004	インナービット		φ146mm用	個	09月号
Z006408001	ウォータースイーベル		φ90mm 二重管用	個	09月号
Z006408002	ウォータースイーベル		φ115mm 二重管用	個	09月号
Z006408003	ウォータースイーベル		φ135mm 二重管用	個	09月号
Z006408004	ウォータースイーベル		φ146mm 二重管用	個	09月号
Z006408007	ウォータースイーベル		φ90mm 単管用	個	09月号
Z006408008	ウォータースイーベル		φ115mm 単管用	個	09月号
Z006408009	ウォータースイーベル		φ135mm 単管用	個	09月号
Z006412003	メタルクラウン		径46	個	09月号
Z006412004	メタルクラウン		径56	個	09月号
Z006412005	メタルクラウン		径66	個	09月号
Z006412006	メタルクラウン		径76	個	09月号
Z006412007	メタルクラウン		径86	個	09月号
Z006412008	メタルクラウン		径101	個	09月号
Z006412009	メタルクラウン		径116	個	09月号
Z006412010	メタルクラウン		径131	個	09月号
Z006426003	テーパーロッド		径22(19) 1.1	個	09月号
Z006432002	ワイングビット(大口径用)		径250	個	09月号
Z006432004	ワイングビット(大口径用)		径350	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006432006	ウイングビット(大口径用)		径450	個	09月号
Z006432007	ウイングビット(大口径用)		径500	個	09月号
Z006432008	ウイングビット(大口径用)		径550	個	09月号
Z006433002	トリコンビット(大口径用)		径250	個	09月号
Z006433004	トリコンビット(大口径用)		径350	個	09月号
Z006433006	トリコンビット(大口径用)		径450	個	09月号
Z006433007	トリコンビット(大口径用)		径500	個	09月号
Z006433008	トリコンビット(大口径用)		径550	個	09月号
Z006434002	サブソケット(大口径用)		径250 トリコンビット用	個	09月号
Z006434004	サブソケット(大口径用)		径350 トリコンビット用	個	09月号
Z006434006	サブソケット(大口径用)		径450 トリコンビット用	個	09月号
Z006434007	サブソケット(大口径用)		径500 トリコンビット用	個	09月号
Z006434008	サブソケット(大口径用)		径550 トリコンビット用	個	09月号
Z006435002	ドリルカラー(大口径用)		径250 L=1.0m	個	09月号
Z006435004	ドリルカラー(大口径用)		径350 L=1.0m	個	09月号
Z006435006	ドリルカラー(大口径用)		径450 L=1.0m	個	09月号
Z006435007	ドリルカラー(大口径用)		径500 L=1.0m	個	09月号
Z006436002	メタルクラウン(大口径用)		径250	個	09月号
Z006436004	メタルクラウン(大口径用)		径350	個	09月号
Z006436006	メタルクラウン(大口径用)		径450	個	09月号
Z006436007	メタルクラウン(大口径用)		径500	個	09月号
Z006436008	メタルクラウン(大口径用)		径550	個	09月号
Z006437002	コアチューブ(大口径用)		径250 L=1.0m	本	09月号
Z006437004	コアチューブ(大口径用)		径350 L=1.0m	本	09月号
Z006437006	コアチューブ(大口径用)		径450 L=1.0m	本	09月号
Z006437007	コアチューブ(大口径用)		径500 L=1.0m	本	09月号
Z006437008	コアチューブ(大口径用)		径550 L=1.0m	本	09月号
Z006438001	ボーリングロット(大口径用)		径73 L=3.0m	本	09月号
Z006438003	ボーリングロット(大口径用)		径101 L=3.0m	本	09月号
Z006438002	ボーリングロット(大口径用)		径85 L=3.0m	本	09月号
Z006438004	ボーリングロット(大口径用)		径150 L=3.0m	本	09月号
Z006208014	電気溶接棒		E4916 高張力鋼用 5mm	kg	09月号
Z006208018	電気溶接棒 溶接ワイヤー		ノンガス 3.2mm	kg	09月号
Z006530002	チゼル		大型ブレーカ(1300kg級)	本	09月号
Z006530001	チゼル 大型ブレーカ		600~800kg級	本	09月号
Z006540001	コンクリートカッタ(ブレード)		径12インチ	枚	09月号
Z006540008	コンクリートカッタ(ブレード)		径14インチ	枚	09月号
Z006540002	コンクリートカッタ(ブレード)		径16インチ	枚	09月号
Z006540009	コンクリートカッタ(ブレード)		径18インチ	枚	09月号
Z006540003	コンクリートカッタ(ブレード)		径22インチ	枚	09月号
Z006540005	コンクリートカッタ(ブレード)		径30インチ	枚	09月号
Z006540007	コンクリートカッタ(ブレード)		径38インチ	枚	09月号
Z006540006	コンクリートカッタ(ブレード)		径106cm	枚	09月号
Z006531009	ダイヤモンドビット		27.6mm スタンダード	個	09月号
Z006531010	ダイヤモンドビット		33.1mm スタンダード	個	09月号
Z006531011	ダイヤモンドビット		40mm スタンダード	個	09月号
Z006531012	ダイヤモンドビット		53.1mm スタンダード	個	09月号
Z006531001	ダイヤモンドビット		64.7mm スタンダード	個	09月号
Z006531002	ダイヤモンドビット		77.4mm スタンダード	個	09月号
Z006531003	ダイヤモンドビット		90.8mm スタンダード	個	09月号
Z006531004	ダイヤモンドビット		110mm スタンダード	個	09月号
Z006531005	ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	個	09月号
Z006531006	ダイヤモンドビット		160mm スタンダード	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006531007	ダイヤモンドビット		180mm スタンダード	個	09月号
Z006531008	ダイヤモンドビット		204mm スタンダード	個	09月号
Z006553001	ブラシ(ガードレール清掃用)		径500 ポリプロピレン	個	09月号
Z006553002	ブラシ(トンネル清掃用)		径800 ポリプロピレン	個	09月号
Z006543001	路面切削機用ビット		ホイール式 0.7m級	本	09月号
Z006543002	路面切削機用ビット		ホイール式 1.0m級	本	09月号
Z006575001	ケーソン用刃口金物		小判形	t	648,000
Z006575002	ケーソン用刃口金物		矩形	t	610,000
Z006575003	ケーソン用刃口金物		円形	t	679,000
Z006700001	重油		A重油(バージ)	L	09月号
Z006700002	重油		A重油(ローリー)	L	09月号
Z006702001	軽油		船舶用	L	09月号
Z006702002	軽油			L	09月号
Z006704001	ガソリン		レギュラー	L	09月号
Z006706001	灯油		白灯油 業務用	L	09月号
Z040011001	ガソリン		レギュラー	L	09月号
Z040011002	軽油			L	09月号
Z006708001	プロパン		工業用・業務用	kg	09月号
Z006710001	酸素		ボンベ	m3	09月号
Z006712001	アセチレン		ボンベ	kg	09月号
Z006716002	練炭		マッチ練炭4号	個	09月号
Z006730001	スクラップ		ヘビーハイ	t	09月号
Z006730002	スクラップ		鋼ダライ粉	t	09月号
Z006730003	スクラップ		銑ダライ粉A	t	09月号
Z006730004	スクラップ		ステンレス 新切 18cr	kg	09月号
Z006730005	スクラップ		ステンレス 新切 13cr	kg	09月号
Z901194675	PV管 曲管(ゴム輪受口)		径75 有効長1m5R 10R	本	09月号
Z901288150	SUD2-V管		径100 管枕150mmピッチ	個	09月号
Z901288220	フリーアクセス-V管		径150 管枕220mmピッチ	個	09月号
Z902031050	PV管 直管(ゴム輪受口)		径50 有効長5m	本	09月号
Z902031075	PV管 直管(ゴム輪受口)		径75 有効長5m	本	09月号
Z902031111	PV管 曲管(ゴム輪受口)		径50 有効長1m5R 10R	本	09月号
Z902031112	PV管 曲管(ゴム輪受口)		径50 有効長1m5R 10R	本	09月号
Z902031121	PV管 曲管(ゴム輪受口)		径75 有効長1m5R 10R	本	09月号
Z902031122	PV管 曲管(ゴム輪受口)		径75 有効長1m5R 10R	本	09月号
Z902031205	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトストリーブ		呼び径50mm用	本	09月号
Z902031207	C. C. BOX通信ケーブル保護管 ダクトストリーブ		呼び径75mm用	本	09月号
Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)		22×1524×6096mm	t	09月号
Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)		22×1524×3048mm	t	09月号
Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)		25×1524×6096mm	t	09月号
Z006754001	整備費(敷鉄板)		22×1524×3048mm	枚	09月号
Z006754002	整備費(敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	09月号
Z006754003	整備費(敷鉄板)		25×1524×6096mm	枚	09月号
Z006800001	積込み・取卸し費(仮設材等)			t	1,500
Z006800002	積込み費(仮設材等)			t	750
Z006800003	取卸し費(仮設材等)			t	750
Z006805001	監督員詰所用備品		机 椅子 黒板等	月	13,800
Z006890001	システム初期費		ブルドーザ	式	548,000
Z006890002	システム初期費		バックホウ	式	598,000
Z006890003	システム初期費		モータグレーダ	式	623,000
Z006890005	システム初期費		路面切削機	式	548,000
Z006890006	システム初期費		中層混合処理機(トレッチャ式)	式	1,150,000
Z006740000	継施工費		IIw型	個所	9,800

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006740001	継施工費		II型	個所	8,200
Z006740002	継施工費		IIIw型	個所	10,100
Z006740003	継施工費		III型	個所	8,650
Z006740004	継施工費		IVw型	個所	10,800
Z006740005	継施工費		IV型	個所	8,970
Z006740006	継施工費		VL型	個所	12,400
Z006740007	継施工費		VIL型	個所	12,700
Z006740008	継施工費		10H型(ハット)	個所	16,000
Z006740009	継施工費		25H型(ハット)	個所	17,100
Z006740011	継施工費		H250	個所	29,400
Z006740012	継施工費		H300	個所	36,900
Z006740013	継施工費		H350	個所	51,700
Z006740014	継施工費		H400	個所	74,500
Z006740015	継施工費		45H型(ハット)	箇所	17,700
Z006740016	継施工費		50H型(ハット)	箇所	18,100
Z070010002	マンホール足掛金物		φ 22 × 150	個	09月号
Z970000001	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径100	m	09月号
Z970000002	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径125	m	09月号
Z970000003	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径150	m	09月号
Z970000004	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径200	m	09月号
Z970000005	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径250	m	09月号
Z970000006	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径300	m	09月号
Z970000007	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径350	m	09月号
Z970000008	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径400	m	09月号
Z970000009	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径450	m	09月号
Z970000010	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径500	m	09月号
Z970000011	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径600	m	09月号
Z970000012	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径100	m	09月号
Z970000013	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径125	m	09月号
Z970000014	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径150	m	09月号
Z970000015	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径200	m	09月号
Z970000016	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径250	m	09月号
Z970000017	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径300	m	09月号
Z970000018	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径350	m	09月号
Z970000019	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径400	m	09月号
Z970000020	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径450	m	09月号
Z970000021	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径500	m	09月号
Z970000022	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径600	m	09月号
Z970000101	下水道用強化プラスチック複合管		径200	m	09月号
Z970000102	下水道用強化プラスチック複合管		径250	m	09月号
Z970000103	下水道用強化プラスチック複合管		径300	m	09月号
Z970000104	下水道用強化プラスチック複合管		径350	m	09月号
Z970000105	下水道用強化プラスチック複合管		径400	m	09月号
Z970000106	下水道用強化プラスチック複合管		径450	m	09月号
Z970000107	下水道用強化プラスチック複合管		径500	m	09月号
Z970000108	下水道用強化プラスチック複合管		径600	m	09月号
Z970000109	下水道用強化プラスチック複合管		径700	m	09月号
Z970000110	下水道用強化プラスチック複合管		径800	m	09月号
Z970000111	下水道用強化プラスチック複合管		径900	m	09月号
Z970000112	下水道用強化プラスチック複合管		径1000	m	09月号
Z970000113	下水道用強化プラスチック複合管		径1100	m	09月号
Z970000114	下水道用強化プラスチック複合管		径1200	m	09月号
Z970000115	下水道用強化プラスチック複合管		径1350	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970000116	下水道用強化プラスチック複合管		径1500	m	09月号
Z970002001	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径600mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002002	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径600mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002003	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径900mm T-25 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002004	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径900mm T-14 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002010	マンホール鉄蓋用転落防止装置		φ600mm ロック付き	個	09月号
Z070013001	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		800×80×2430	本	09月号
Z070013002	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		900×90×2430	本	09月号
Z070013003	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1000×100×2430	本	09月号
Z070013004	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1100×105×2430	本	09月号
Z070013005	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1200×115×2430	本	09月号
Z070013006	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1350×125×2430	本	09月号
Z070013007	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1500×140×2430	本	09月号
Z070013008	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1650×150×2430	本	09月号
Z070013009	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		1800×160×2430	本	09月号
Z070013010	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		2000×175×2430	本	09月号
Z070013011	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		2200×190×2430	本	09月号
Z070013012	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		2400×205×2430	本	09月号
Z070013013	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		2600×220×2430	本	09月号
Z070013014	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		2800×235×2430	本	09月号
Z070013015	鉄筋コンクリート標準EF1-5型		3000×250×2430	本	09月号
Z070015002	PAC			kg	09月号
Z070013057	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		250×55×2000	本	09月号
Z070013058	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		300×57×2000	本	09月号
Z070013059	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		350×60×2430	本	09月号
Z070013060	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		400×63×2430	本	09月号
Z070013061	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		450×67×2430	本	09月号
Z070013062	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		500×70×2430	本	09月号
Z070013063	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		600×80×2430	本	09月号
Z070013064	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm <sup>2</sup>		700×90×2430	本	09月号
Z970013001	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		250×55×2000	本	09月号
Z970013002	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		300×57×2000	本	09月号
Z970013003	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		350×60×2430	本	09月号
Z970013004	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		400×63×2430	本	09月号
Z970013005	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		450×67×2430	本	09月号
Z970013006	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		500×70×2430	本	09月号
Z970013007	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		600×80×2430	本	09月号
Z970013008	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm <sup>2</sup>		700×90×2430	本	09月号
Z070016003	推進工事用 減摩剤		CMC	kg	09月号
V901007101	6000V端末処理材(耐塩害)		屋外差込形 CV22mm2 3心	組	09月号
V901007102	6000V端末処理材(耐塩害)		屋外差込形 CV38mm2 3心	組	09月号
V901007103	6000V端末処理材(圧着型)		差込形CV22mm23心JCAAC3103	組	09月号
V901007104	6000V端末処理材(圧着型)		差込形CV38mm23心JCAAC3103	組	09月号
Z901215010	分電盤		10kW	個	123,000
Z901215020	分電盤		20kW	個	127,000
Z901215030	分電盤		30kW	個	144,000
Z901215040	分電盤		40kW	個	147,000
Z901215050	分電盤		50kW	個	171,000
Z901215060	分電盤		60kW	個	208,000
Z901215070	分電盤		70kW	個	219,000
Z901215080	分電盤		80kW	個	267,000
Z901215090	分電盤		90kW	個	272,000
Z901215100	分電盤		100kW	個	281,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901218010	電柱		コンクリートポール10m末口19cm	本	49,100
Z901218012	電柱		コンクリートポール12m末口19cm	本	61,100
Z901219010	装柱金具		小柱用(低圧)	式	6,810
Z901219020	装柱金具		大柱用(高圧)	式	9,340
Z970003001	コンクリートセグメント		仕上内径1500mm C4	リング	300,000
Z970003002	コンクリートセグメント		仕上内径1500mm C5	リング	319,000
Z970003003	コンクリートセグメント		仕上内径1650mm C6	リング	313,000
Z970003004	コンクリートセグメント		仕上内径1650mm C7	リング	333,000
Z970003005	コンクリートセグメント		仕上内径1800mm C8	リング	323,000
Z970003006	コンクリートセグメント		仕上内径1800mm C9	リング	346,000
Z970003007	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C10	リング	336,000
Z970003008	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C11	リング	349,000
Z970003009	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C12	リング	356,000
Z970003010	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C13	リング	347,000
Z970003011	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C14	リング	360,000
Z970003012	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C15	リング	370,000
Z970003013	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C16	リング	385,000
Z970003014	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C17	リング	405,000
Z970003015	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C18	リング	416,000
Z970003016	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C19	リング	400,000
Z970003017	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C20	リング	428,000
Z970003018	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C21	リング	464,000
Z970003019	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C22	リング	457,000
Z970003020	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C23	リング	428,000
Z970003021	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C24	リング	437,000
Z970003022	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C25	リング	468,000
Z970003023	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C26	リング	480,000
Z970003024	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C27	リング	437,000
Z970003025	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C28	リング	451,000
Z970003026	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C29	リング	490,000
Z970003027	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C30	リング	495,000
Z970003028	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C31	リング	470,000
Z970003029	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C32	リング	503,000
Z970003030	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C33	リング	532,000
Z970003031	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C34	リング	567,000
Z970003032	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C35	リング	515,000
Z970003033	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C36	リング	538,000
Z970003034	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C37	リング	576,000
Z970003035	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C38	リング	629,000
Z970004001	水膨張シール材		静水圧100kN/m <sup>2</sup> 施工時水圧150kN/m <sup>2</sup>	m	510
Z970004002	水膨張シール材		静水圧200kN/m <sup>2</sup> 施工時水圧250kN/m <sup>2</sup>	m	510
Z970004003	水膨張シール材		静水圧300kN/m <sup>2</sup> 施工時水圧350kN/m <sup>2</sup>	m	510
Z970005001	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S5	リング	141,000
Z970005002	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S6	リング	154,000
Z970005003	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S9	リング	158,000
Z970005004	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S10	リング	162,000
Z970005005	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S13	リング	239,000
Z970005006	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S14	リング	251,000
Z970005007	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S15	リング	258,000
Z970005008	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S16	リング	274,000
Z970005009	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S17	リング	290,000
Z970005010	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S18	リング	260,000
Z970005011	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S19	リング	275,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970005012	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S20	リング	279,000
Z970005013	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S21	リング	297,000
Z970005014	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S22	リング	313,000
Z970005015	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S23	リング	272,000
Z970005016	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S24	リング	287,000
Z970005017	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S25	リング	293,000
Z970005018	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S26	リング	309,000
Z970005019	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S27	リング	328,000
Z970005020	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S28	リング	297,000
Z970005021	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S29	リング	310,000
Z970005022	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S30	リング	309,000
Z970005023	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S31	リング	329,000
Z970005024	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S32	リング	347,000
Z970005025	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S33	リング	309,000
Z970005026	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S34	リング	323,000
Z970005027	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S35	リング	322,000
Z970005028	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S36	リング	342,000
Z970005029	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S37	リング	362,000
Z970005030	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S38	リング	342,000
Z970005031	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S39	リング	356,000
Z970005032	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S40	リング	376,000
Z970005033	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S41	リング	399,000
Z970005034	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S42	リング	428,000
Z970005035	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S43	リング	457,000
Z970005036	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S44	リング	372,000
Z970005037	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S45	リング	393,000
Z970005038	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S46	リング	413,000
Z970005039	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S47	リング	438,000
Z970005040	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S48	リング	464,000
Z970005041	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S49	リング	494,000
Z970005042	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S50	リング	475,000
Z970005043	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S51	リング	496,000
Z970005044	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S52	リング	529,000
Z970005045	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S53	リング	568,000
Z970005046	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S54	リング	500,000
Z970005047	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S55	リング	518,000
Z970005048	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S56	リング	553,000
Z970005049	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S57	リング	594,000
Z970005050	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3250mm S58	リング	537,000
Z970005051	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3250mm S59	リング	575,000
Z970005052	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3250mm S60	リング	618,000
Z970005053	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3500mm S61	リング	626,000
Z970005054	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3500mm S62	リング	678,000
Z970005055	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3500mm S63	リング	717,000
Z970007001	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,000mm用	式	2,159,000
Z970007002	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,150mm用	式	2,303,000
Z970007003	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,350mm用	式	2,577,000
Z970007004	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,550mm用	式	2,744,000
Z970007005	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,750mm用	式	2,946,000
Z970007006	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,950mm用	式	3,197,000
Z970007007	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,150mm用	式	3,938,000
Z970007008	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,350mm用	式	4,307,000
Z970007009	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,550mm用	式	4,474,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970007010	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,800mm用	式	4,749,000
Z970007011	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,050mm用	式	5,060,000
Z970007012	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,300mm用	式	5,394,000
Z970007101	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,550mm用	式	6,444,000
Z970007102	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,800mm用	式	6,969,000
Z970007103	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,100mm用	式	7,255,000
Z970007104	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,400mm用	式	7,709,000
Z970007105	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,700mm用	式	7,924,000
Z970007106	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 6,000mm用	式	8,413,000
Z090006001	けい船柱(鋼製)曲柱		50KN	基	09月号
Z090006002	けい船柱(鋼製)曲柱		100KN	基	09月号
Z090006003	けい船柱(鋼製)曲柱		150KN	基	09月号
Z090006004	けい船柱(鋼製)曲柱		250KN	基	09月号
Z090006005	けい船柱(鋼製)曲柱		350KN	基	09月号
Z090006006	けい船柱(鋼製)曲柱		500KN	基	09月号
Z090006009	けい船柱(鋼製)直柱		150KN	基	09月号
Z090006010	けい船柱(鋼製)直柱		250KN	基	09月号
Z090006011	けい船柱(鋼製)直柱		350KN	基	09月号
Z090006012	けい船柱(鋼製)直柱		500KN	基	09月号
Z090006013	けい船柱(鋼製)直柱		700KN	基	09月号
Z090006014	けい船柱(鋼製)直柱		1000KN	基	09月号
Z090006015	けい船柱(鋼製)直柱		1500KN	基	09月号
Z090006016	けい船柱(鋼製)直柱		2000KN	基	09月号
Z090006007	けい船柱(鋼製)曲柱		700KN	基	09月号
Z090006008	けい船柱(鋼製)曲柱		1000KN	基	09月号
Z990039001	防舷材(本体)		V型 150H L=1.5m	基	09月号
Z990039002	防舷材(本体)		V型 150H L=2.0m	基	09月号
Z990039003	防舷材(本体)		V型 200H L=1.5m	基	09月号
Z990039004	防舷材(本体)		V型 200H L=2.0m	基	09月号
Z990039005	防舷材(本体)		V型 250H L=1.5m	基	09月号
Z990039006	防舷材(本体)		V型 250H L=2.0m	基	09月号
Z990039007	防舷材(本体)		V型 300H L=1.5m	基	09月号
Z990039008	防舷材(本体)		V型 300H L=2.0m	基	09月号
Z990039009	防舷材(本体)		V型 400H L=1.5m	基	09月号
Z990039010	防舷材(本体)		V型 400H L=2.0m	基	09月号
Z990039101	防舷材(埋込栓)		V型 150H L=1.5m	セット	09月号
Z990039102	防舷材(埋込栓)		V型 150H L=2.0m	セット	09月号
Z990039103	防舷材(埋込栓)		V型 200H L=1.5m	セット	09月号
Z990039104	防舷材(埋込栓)		V型 200H L=2.0m	セット	09月号
Z990039105	防舷材(埋込栓)		V型 250H L=1.5m	セット	09月号
Z990039106	防舷材(埋込栓)		V型 250H L=2.0m	セット	09月号
Z990039107	防舷材(埋込栓)		V型 300H L=1.5m	セット	09月号
Z990039108	防舷材(埋込栓)		V型 300H L=2.0m	セット	09月号
Z990039109	防舷材(埋込栓)		V型 400H L=1.5m	セット	09月号
Z990039110	防舷材(埋込栓)		V型 400H L=2.0m	セット	09月号
Z990090001	港湾用築堤マット(ロープタイプ 10T)		径5mm 15×15cm	組	09月号
Z990090011	樹脂製滑り材		70×150×2200	セット	09月号
Z990090061	目地金物		縦施工目地 H=200	組	1,290
Z990090062	目地金物		縦施工目地 H=300	組	1,310
Z990090063	目地金物		膨張目地 H=200	組	1,580
Z990090064	目地金物		膨張目地 H=300	組	1,620
Z990090065	目地金物		収縮目地 H=200	組	1,440
Z990090066	目地金物		収縮目地 H=300	組	1,480

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z990090067	目地金物		縦施工目地用 H=250	組	1,300
Z990090068	目地金物		膨張目地用 H=250	組	1,600
Z990090069	目地金物		収縮目地用 H=250	組	1,460
Z990090021	アスファルト系目地材		加熱充填用	kg	09月号
Z940932101	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ100頁両面印刷	冊	7,900
Z940932102	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ200頁両面印刷	冊	11,000
Z940932103	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ300頁両面印刷	冊	14,200
Z940932104	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ400頁両面印刷	冊	17,300
Z040021001	航空ガソリン			㍑	388
Z040021002	航空オイル			㍑	2,110
Z940920043	飛行機		単発	h	155,710
Z940920053	空中写真測量用スキャナ			日	52,960
Z940920052	デジタルステレオ図化機			日	14,300
Z940920051	GPS誘導装置			h	1,380
Z940920050	カラーインクジェットプロッタ		A1判	日	1,620
Z940920049	カラーインクジェットプロッタ		A0判	日	1,970
Z940920048	GPS/IMU装置			h	21,700
Z940920047	航空レーザ測量システム			h	207,480
Z940920046	デジタル空中写真画像処理装置			日	19,000
Z940920045	デジタル航空カメラ		複合エリアセンサー	h	200,000
Z940920037	GNSS解析用計算機			日	7,120
Z940914004	記録紙		ソノストレーラー用 10m巻	本	1,520
Z940913007	DVD-R		片面(4.7GB)	枚	49
Z940910004	トレスター ポリエステルシート		Z-200片面マット 92cm×20m	本	8,960
Z940910005	トレスター ポリエステルシート		Z-300片面マット 92cm×20m	本	12,400
Z940910006	トレスター ポリエステルシート		Z-400片面マット 92cm×20m	本	15,300
Z940911004	航空フィルム		9.5in×250ft	本	96,900
Z940911005	航空カラーフィルム		9.5in×200ft	本	196,000
Z940912001	印画紙(WPペーパー)		密着用 24cm×26cm	枚	107
Z940912002	印画紙(WPペーパー)		引伸用 15cm×15cm	枚	38
Z940912003	印画紙(WPペーパー)		引伸用 49.5cm×51cm	枚	436
Z940912005	カラー印画紙(WPカラーペーパー)		密着用 24cm×26cm	枚	125
Z940912006	カラー印画紙(WPカラーペーパー)		引伸用 49.5cm×51cm	枚	504
Z940913006	CD-R		700MB	枚	52
Z940914002	カラー静電プロッター用紙		普通紙 914mm×152m	巻	16,800
Z940915002	角材		4.0×4.0×400cm 一等杉	本	380
Z940915004	角材		6.0×6.0×400cm 一等杉	本	850
Z940915006	木杭		4.5×4.5×45cm	本	75
Z940915007	木杭		4.5cm×4.5cm×90cm	本	130
Z940915008	木杭		6.0×6.0×60cm	本	160
Z940915009	木杭		9.0cm×9.0cm×75cm	本	390
Z940915010	木杭		9.0×9.0×90cm	本	500
Z940915011	板材		1.2×18×300cm 杉	枚	410
Z940915012	板材		1.2×18×400cm 杉	枚	570
Z940915013	板材		1.2×21×360cm 杉	枚	610
Z940915014	板材		1.5×15×400cm 杉	枚	600
Z940915015	ベニヤ板		0.4×30×90 ラワン合板	枚	280
Z940916001	釘		N75	kg	204
Z940916002	鉄線		#8	kg	193
Z940916003	鉄線		#14	kg	215
Z940916006	ペンキ		黒	kg	690
Z940916007	硬質塩化ビニル管		φ165mm×5.1mm×660mm	本	1,060
Z940916008	玉石		300mm-400mm	個	560

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z940916009	砂		中目	m3	5,750
Z940916010	鉄筋		φ6mm L=1m	本	40
Z940916011	鉛		7mm×15mm×80mm	本	50
Z940916012	金属標		φ80mm×90mm 文字入り10文字含む(公共用)	個	2,800
Z940920001	レベル		一級 10／2mm(合致式)	日	14,480
Z940920002	レベル		二級 20／2mm(合致式)	日	8,380
Z940920003	レベル		三級 40／2mm(合致式)	日	3,180
Z940920004	トータルステーション		測角部1級経緯儀	日	18,770
Z940920005	トータルステーション		測角部2級経緯儀	日	5,500
Z940920006	トータルステーション		測角部3級経緯儀	日	5,810
Z940920007	GNSS測量機		一級(データ処理含む) 解析装置等及びアンテナ含む	日	15,190
Z940920008	GNSS測量機		二級(データ処理含む) 解析装置等及びアンテナ含む	日	11,580
Z940920009	水準測量作業用電卓		MS-DOS, Windows, HD込み	日	2,950
Z940920012	航空カメラ		広角、FMC付き	h	88,030
Z940920013	図化機		二級 A	日	30,230
Z940920015	解析図化機			日	14,410
Z940920017	点刻機			日	3,470
Z940920018	自動製図機		四六判相当(AO判相当)	日	7,390
Z940920019	座標展開機			日	2,390
Z940920020	座標読取機			日	3,670
Z940920021	静電プロッター(カラー)		DM用四六判(AO判相当)	日	15,600
Z940920022	ディジタイザ		DM用四六判(AO判相当)	日	3,110
Z940920023	大型製版カメラ		四六判相当(AO判相当)	日	16,400
Z940920024	B4判カメラ			日	1,840
Z940920025	フィルム自動現像機		幅85cm以上	日	1,940
Z940920026	空中写真フィルム現像機		カラー自動	日	25,060
Z940920027	空中写真フィルム現像機		白黒自動	日	15,420
Z940920028	空中写真引伸機		カラー	日	13,460
Z940920029	空中写真引伸機		白黒	日	10,500
Z940920030	印画紙現像機		カラー自動	日	8,630
Z940920031	印画紙現像機		白黒自動	日	2,350
Z940920032	空中写真密着プリンター		カラー	日	7,310
Z940920033	空中写真密着プリンター		白黒	日	2,800
Z940920034	フィルム密着プリンター		四六判相当(AO判相当)	日	3,040
Z940910010	トレスター ポリエステルシート		Z-300片面マット A1判	枚	357
Z940910011	トレスター ポリエステルシート		Z-300両面マット 柱判	枚	192
Z940910012	トレスター ポリエステルシート		Z-500両面マット 92cm×20m	本	20,700
Z940920054	パーソナルコンピュータ		デスクトップ型	日	480
Z940920055	パーソナルコンピュータ		ノート型	日	1,030
Z040022006	電子基準点RINEXデータ		NT型RTK-GPSデータ後処理VRSサービス	時間	2,400
Z040051005	基準点測量成果品検定料		2級(トータルステーション)	点	09月号
Z040051033	基準点測量成果品検定料		3級トータルステーション 150点未満	点	09月号
Z040051034	基準点測量成果品検定料		3級トータルステーション 150点以上	点	09月号
Z040051035	基準点測量成果品検定料		3級GNSS 150点未満	点	09月号
Z040051036	基準点測量成果品検定料		3級GNSS 150点以上	点	09月号
Z040051037	基準点測量成果品検定料		4級トータルステーション 200点未満	点	09月号
Z040051038	基準点測量成果品検定料		4級トータルステーション 200点以上	点	09月号
Z040051039	基準点測量成果品検定料		4級トータルステーション 1000点以上	点	09月号
Z040051040	基準点測量成果品検定料		4級GNSS 200点未満	点	09月号
Z040051041	基準点測量成果品検定料		4級GNSS 200点以上	点	09月号
Z040051042	基準点測量成果品検定料		4級GNSS 1000点以上	点	09月号
Z040051013	基準点測量成果品検定料		基準点移転(手簿)	点	09月号
Z040051014	基準点測量成果品検定料		基準点移転(GNSS・トータルステーション)	点	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z040051043	基準点測量成果品検定料		道路基準点ネットワークRTK単点観測法	点	09月号
Z040051044	基準点測量成果品検定料		道路基準点NWRTK単点観測TS取付	点	09月号
Z040051046	基準点測量成果品検定料		2級(GNSS)	点	09月号
Z040052001	水準測量成果品検定料		1級(手簿)	km	09月号
Z040052002	水準測量成果品検定料		1級(データコレクター)	km	09月号
Z040052003	水準測量成果品検定料		2級(手簿)	km	09月号
Z040052004	水準測量成果品検定料		2級(データコレクター)	km	09月号
Z040052005	水準測量成果品検定料		3級(手簿)	km	09月号
Z040052006	水準測量成果品検定料		3級(データコレクター)	km	09月号
Z040052007	水準測量成果品検定料		4級(手簿)	km	09月号
Z040052008	水準測量成果品検定料		4級(データコレクター)	km	09月号
Z040052010	簡易水準測量検定料		(手簿)	km	09月号
Z040052011	簡易水準測量検定料		(データコレクター)	km	09月号
Z040052012	渡河(海)水準測量		一	箇所	09月号
Z040052013	水準点移転作業		固定法	点	09月号
Z040052014	水準点移転作業		直接法	点	09月号
Z040052015	水準点移転作業		再設法	点	09月号
Z040052027	水準測量成果品検定料		縦断測量(手簿)	Km	09月号
Z040054003	公共測量成果検定料		電子納品検定手数料	業務	09月号
Z040056020	写真地図(出力図)		1/500	Km2	09月号
Z040055055	数値地図成果品検定料		1/250 A地区	0.1Km2	09月号
Z040055056	数値地図成果品検定料		1/250 B地区	0.1Km2	09月号
Z040055057	数値地図成果品検定料		1/250 C地区	0.1Km2	09月号
Z040055058	数値地図成果品検定料		1/250修正 A地区	0.1Km2	09月号
Z040055059	数値地図成果品検定料		1/250修正 B地区	0.1Km2	09月号
Z040055060	数値地図成果品検定料		1/250修正 C地区	0.1Km2	09月号
Z040055001	数値地図成果品検定料		1/500写真測量A地区	0.1Km2	09月号
Z040055002	数値地図成果品検定料		1/500写真測量B地区	0.1Km2	09月号
Z040055003	数値地図成果品検定料		1/500写真測量C地区	0.1Km2	09月号
Z040055004	数値地図成果品検定料		1/500TS地形測量A地区	0.1Km2	09月号
Z040055005	数値地図成果品検定料		1/500TS地形測量B地区	0.1Km2	09月号
Z040055006	数値地図成果品検定料		1/500TS地形測量C地区	0.1Km2	09月号
Z040055007	数値地図成果品検定料		1/1000 A地区	0.1Km2	09月号
Z040055008	数値地図成果品検定料		1/1000 B地区	0.1Km2	09月号
Z040055009	数値地図成果品検定料		1/1000 C地区	0.1Km2	09月号
Z040055013	数値地図成果品検定料		1/2500 A地区	km2	09月号
Z040055014	数値地図成果品検定料		1/2500 B地区	km2	09月号
Z040055015	数値地図成果品検定料		1/2500 C地区	km2	09月号
Z040055019	数値地図成果品検定料		1/500修正 A地区	0.1Km2	09月号
Z040055020	数値地図成果品検定料		1/500修正 B地区	0.1Km2	09月号
Z040055021	数値地図成果品検定料		1/500修正 C地区	0.1Km2	09月号
Z040055025	数値地図成果品検定料		1/1000修正 A地区	0.1Km2	09月号
Z040055026	数値地図成果品検定料		1/1000修正 B地区	0.1Km2	09月号
Z040055027	数値地図成果品検定料		1/1000修正 C地区	0.1Km2	09月号
Z040055031	数値地図成果品検定料		1/2500修正 A地区	km2	09月号
Z040055032	数値地図成果品検定料		1/2500修正 B地区	km2	09月号
Z040055033	数値地図成果品検定料		1/2500修正 C地区	km2	09月号
Z040056001	既成図数値化成果品検定料		1/2500 A地区	km2	09月号
Z040056002	既成図数値化成果品検定料		1/2500 B地区	km2	09月号
Z040056003	既成図数値化成果品検定料		1/2500 C地区	km2	09月号
Z040057001	砂防基盤地図データ成果品検定料		1/2500 A地区	Km2	09月号
Z040057002	砂防基盤地図データ成果品検定料		1/2500 B地区	Km2	09月号
Z040057003	砂防基盤地図データ成果品検定料		1/2500 C地区	Km2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z040053025	座標変換成果品検定料(基準点)		座標変換パラメータ(40点未満)	点	09月号
Z040053026	座標変換成果品検定料(基準点)		座標変換パラメータ(40点以上)	点	09月号
Z040053027	座標変換成果品検定料(基準点)		座標変換パラメータ(100点以上)	点	09月号
Z040053017	座標変換成果品検定料(基準点)		座標変換パラメータ(500点以上)	点	09月号
Z040053018	座標変換成果品検定料(基準点)		座標変換パラメータ(2000点以上)	点	09月号
Z040053019	座標変換成果品検定料(基準点)		座標変換パラメータ(5000点以上)	点	09月号
Z040053029	座標変換成果品検定料(基準点)		座標補正プログラム(40点未満)	点	09月号
Z040053030	座標変換成果品検定料(基準点)		座標補正プログラム(40点以上)	点	09月号
Z040053031	座標変換成果品検定料(基準点)		座標補正プログラム(100点以上)	点	09月号
Z040053022	座標変換成果品検定料(基準点)		座標補正プログラム(500点以上)	点	09月号
Z040053023	座標変換成果品検定料(基準点)		座標補正プログラム(2000点以上)	点	09月号
Z040053024	座標変換成果品検定料(基準点)		座標補正プログラム(5000点以上)	点	09月号
Z040053011	座標変換成果品検定料(基準点)		設置当時の観測値	点	09月号
Z040053012	座標変換成果品検定料(水準点)		旧観測値を用いた平均計算	点	09月号
Z040059003	三次元点群測量検定料		UAVから撮影した写真	0.1Km2	09月号
Z040059004	三次元点群測量検定料		地上レーザスキャナ	0.1Km2	09月号
Z040059006	三次元点群測量検定料		UAV搭載型レーザスキャナ	0.1Km2	09月号
Z949101101	水質分析 健康項目(2)		全11項目	式	09月号
Z949103101	土壤・底質・産業廃棄物分析		溶出2 全13項目	式	09月号
Z040032019	パイプ式歪計		Φ48mm、t3.6mm ソケットレス仕様	本	3,870
Z040032020	リード線		3芯	m	63
Z040032022	アルミケーシング		Φ47mm×3m 立上り1m含む	本	9,600
Z040032023	アルミカップリング		Φ47mm	個	2,400
Z040032024	ケーシングキャップ類		Φ47mm	組	3,400
Z949003002	土の粒度試験(2)		ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	09月号
Z949003003	土の粒度試験(2)		ふるい分析 試料0.5~2kg	試料	09月号
Z949003004	土の粒度試験(2)		ふるい分析 試料2~4kg	試料	09月号
Z949003005	土の粒度試験(2)		ふるい分析 試料4kg以上	試料	09月号
Z949005001	土の遠心含水当量試験		JIS A 1207	試料	09月号
Z949006001	土の収縮定数試験		JIS A 1209	試料	09月号
Z949009001	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径10cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009002	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径10cm ランマー45N	試料	09月号
Z949009003	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径15cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009004	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径15cm ランマー45N	試料	09月号
Z949009005	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径10cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009006	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径10cm ランマー45N	試料	09月号
Z949009007	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径15cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009008	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径15cm ランマー45N	試料	09月号
Z949011001	土の圧密試験		JIS A 1217	試料	09月号
Z949013003	三軸圧縮試験(3)		圧密非排水試験(CU試験) Φ35mm	試料	09月号
Z949013004	三軸圧縮試験(4)		圧密非排水試験(CU試験) Φ35mm間隙	試料	09月号
Z949020001	室内CBR用試料採取		現状土(4モールド/個所)	個所	09月号
Z949020002	室内CBR用試料採取		変状土(70kg)	個所	09月号
Z949020003	変状土CBR試験(1)		修正CBR モールド9個	試料	09月号
Z949020004	変状土CBR試験(2)		設計CBR モールド2個	試料	09月号
Z949020005	現状土CBR試験		水浸4日	試料	09月号
Z949030001	締固めた土のコーン指數試験		JIS A 1228	供試体	6,320
Z949101001	カドミウム		水質分析	検体	09月号
Z949101002	全シアン		水質分析	検体	09月号
Z949101003	有機リン		水質分析	検体	09月号
Z949101004	鉛		水質分析	検体	09月号
Z949101005	六価クロム		水質分析	検体	09月号
Z949101006	ヒ素		水質分析	検体	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z949101007	アルキル水銀		水質分析	検体	09月号
Z949101008	ポリ塩化ビフェニール(PCB)		水質分析	検体	09月号
Z949101019	チウラム		水質分析	検体	09月号
Z949101020	シマジン		水質分析	検体	09月号
Z949101021	チオベンカルブ		水質分析	検体	09月号
Z949101023	セレン		水質分析	検体	09月号
Z949101024	フッ素		水質分析	検体	09月号
Z949101025	ホウ素		水質分析	検体	09月号
Z949101026	銅		水質分析	検体	09月号
Z949101027	浮遊物質量(SS)		水質分析	検体	09月号
Z949101009	ジクロロメタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101010	四塩化炭素		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101011	1、2-ジクロロエタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101012	1、1-ジクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101013	シス-1、2-ジクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101014	1、1、1-トリクロロエタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101015	1、1、2-トリクロロエタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101016	トリクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101017	テトラクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101018	1、3-ジクロロプロパン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101022	ベンゼン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101028	1-4-ジオキサン		水質分析	検体	09月号
Z949102001	水素イオン濃度(PH)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949101029	総水銀		水質分析	検体	09月号
Z949102002	溶存酸素量(DO)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102003	生物化学的酸素要求量(BOD)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102005	化学的酸素要求量(COD)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102006	大腸菌群数(計数法)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102007	大腸菌群数(最確法)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949104001	ヒ素		地質分析(含有量試験)	検体	09月号
Z949104002	銅		地質分析(含有量試験)	検体	09月号
Z949103000	検液調整前処理費		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103001	カドミウム		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103002	全シアン		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103003	有機燐		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103004	鉛		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103005	六価クロム		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103006	ヒ素		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103007	総水銀		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103008	アルキル水銀		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103009	ポリ塩化ビフェニール(PCB)		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103020	チウラム		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103021	シマジン		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103022	チオベンカルブ		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103024	セレン		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103025	フッ素		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103026	ホウ素		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103028	1-4-ジオキサン		地質分析(溶出試験)	検体	09月号
Z949103010	ジクロロメタン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103027	クロロエチレン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103011	四塩化炭素		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103012	1、2-ジクロロエタン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103013	1、1-ジクロロエチレン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z949103014	1、2-ジクロロエチレン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103015	1、1、1-トリクロロエタン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103016	1、1、2-トリクロロエタン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103017	トリクロロエチレン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103018	テトラクロロエチレン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103019	1、3-ジクロロプロペン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Z949103023	ベンゼン		地質分析(溶出試験・単独)	検体	09月号
Q001001002	鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	07月号
Q001001010	鉄筋工 加工・組立共		場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	07月号
Q001036001	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001036002	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036003	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036004	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001036005	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036006	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036007	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001036008	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036009	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036010	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001036011	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036012	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036025	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001036026	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036027	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036028	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線20cm 制約無	m	07月号
Q001036029	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036030	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036031	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001036032	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036033	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036034	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無	m	07月号
Q001036035	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036036	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036049	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号
Q001036050	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036051	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036052	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001036053	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036054	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036055	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001036056	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036057	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036058	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	07月号
Q001036059	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036060	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036073	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	07月号
Q001036074	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	07月号
Q001036075	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	07月号
Q001036079	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001036080	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036081	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036082	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001036083	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001036084	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036085	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001036086	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036087	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036088	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001036089	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036090	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036103	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001036104	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036105	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036106	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線20cm 制約無	m	07月号
Q001036107	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036108	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036109	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001036110	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036111	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036112	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線45cm 制約無	m	07月号
Q001036113	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036114	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036127	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号
Q001036128	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036129	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036130	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001036131	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036132	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036133	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001036134	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036135	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036136	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	07月号
Q001036137	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036138	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036151	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	07月号
Q001036152	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	07月号
Q001036153	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	07月号
Q001037001	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001037002	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037003	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037004	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001037005	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037006	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037007	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001037008	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001037009	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037019	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001037020	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037021	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037022	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001037023	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037024	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037025	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001037026	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001037027	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001038001	区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001038002	区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約受ける	m	07月号
Q001038003	区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	07月号
Q001038007	区画線消去 昼間		ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	07月号
Q001038008	区画線消去 昼間		ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	07月号
Q001038009	区画線消去 昼間		ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	07月号
Q001038010	区画線消去 昼間		ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	07月号
Q001038011	区画線消去 昼間		ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m	07月号
Q001038012	区画線消去 昼間		ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	07月号
Q001038013	区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約無	m	07月号
Q001038014	区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約受ける	m	07月号
Q001038015	区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	07月号
Q001038019	区画線消去 夜間		ウォータージェット式 溶融式 制約無	m	07月号
Q001038020	区画線消去 夜間		ウォータージェット式 溶融式 制約受ける	m	07月号
Q001038021	区画線消去 夜間		ウォータージェット式 溶融式 制約著受	m	07月号
Q001038022	区画線消去 夜間		ウォータージェット式 ペイント式 制約無	m	07月号
Q001038023	区画線消去 夜間		ウォータージェット式 ペイント式 制約受	m	07月号
Q001038024	区画線消去 夜間		ウォータージェット式 ペイント式 制約著受	m	07月号
Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	07月号
Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	07月号
Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	07月号
Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	07月号
Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	07月号
Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	07月号
Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	07月号
Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	07月号
Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号
Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	07月号
Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	07月号
Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	07月号
Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	07月号
Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	07月号
Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	07月号
Q001054034	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	07月号
Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	07月号
Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	07月号
Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	07月号
Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	07月号
Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	07月号
Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	07月号
Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	07月号
Q001054057	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	07月号
Q001054058	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001054059	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	07月号
Q001054060	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001054073	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号
Q001054074	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	07月号
Q001054075	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	07月号
Q001054076	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001054077	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	07月号
Q001054078	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	07月号
Q001054079	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001054080	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	07月号
Q001054081	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	07月号
Q001054082	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	07月号
Q001054083	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	07月号
Q001054084	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	07月号
Q001055001	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001055002	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	07月号
Q001055003	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	07月号
Q001055004	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001055005	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	07月号
Q001055006	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	07月号
Q001055007	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001055008	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	07月号
Q001055009	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	07月号
Q001055019	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001055020	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	07月号
Q001055021	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	07月号
Q001055022	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001055023	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	07月号
Q001055024	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	07月号
Q001055025	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001055026	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	07月号
Q001055027	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)		夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	07月号
Q001056001	高視認性区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無	m	07月号
Q001056002	高視認性区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約受ける	m	07月号
Q001056003	高視認性区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	07月号
Q001056007	高視認性区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約無	m	07月号
Q001056008	高視認性区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約受ける	m	07月号
Q001056009	高視認性区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	07月号
Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線配置	m2	07月号
Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 直線配置	m2	07月号
Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 曲線配置	m2	07月号
Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 曲線配置	m2	07月号
Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	07月号
Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	07月号
Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	07月号
Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部		T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	07月号
Q001064001	インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	07月号
Q001064002	インターロッキングブロック撤去工		とりこわし	m2	07月号
Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-A-4E 塗装	m	07月号
Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E 塗装	m	07月号
Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-C-4E 塗装	m	07月号
Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-Am-4E 塗装	m	07月号
Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-Bm-4E 塗装	m	07月号
Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-A-4E メッキ	m	07月号
Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-B-4E メッキ	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-Am-4E メッキ	m	07月号
Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用		Gr-Bm-4E メッキ	m	07月号
Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-A-2B 塗装	m	07月号
Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-B-2B 塗装	m	07月号
Q001103003	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-C-2B 塗装	m	07月号
Q001103004	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-Am-2B 塗装	m	07月号
Q001103005	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-Bm-2B 塗装	m	07月号
Q001103006	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-A-2B メッキ	m	07月号
Q001103007	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-B-2B メッキ	m	07月号
Q001103008	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-Am-2B メッキ	m	07月号
Q001103009	ガードレール設置工 CO建込用		Gr-Bm-2B メッキ	m	07月号
Q001114001	ガードレール撤去工 土中建込用		旧Gr-S-2E	m	07月号
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-A、B、C-4E	m	07月号
Q001114003	ガードレール撤去工 土中建込用		Gr-Am、Bm-4E	m	07月号
Q001114004	ガードレール撤去工 土中建込用		旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	07月号
Q001116001	ガードレール撤去工 CO建込用		旧Gr-S-1B	m	07月号
Q001116002	ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-A、B、C-2B	m	07月号
Q001116003	ガードレール撤去工 CO建込用		Gr-Am、Bm-2B	m	07月号
Q001116004	ガードレール撤去工 CO建込用		旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	07月号
Q001125001	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)		路側用 A・B・C種	m	07月号
Q001125002	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)		分離帶用 Am・Bm種	m	07月号
Q001129001	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		(路側用 旧S種)	m	07月号
Q001129002	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	07月号
Q001129003	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		分離帶用 Am・Bm種	m	07月号
Q001140001	ガードレール設置工 加算額		標準支柱より長い(B、C)4m	m	07月号
Q001140002	ガードレール設置工 加算額		標準支柱より長い(B、C)3m	m	07月号
Q001140003	ガードレール設置工 加算額		標準支柱より長い(B、C)2m	m	07月号
Q001140007	ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 4m	m	07月号
Q001140008	ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 3m	m	07月号
Q001140009	ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 2m	m	07月号
Q001182006	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Ap-2E 塗装	m	07月号
Q001182007	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Bp-2E 塗装	m	07月号
Q001182008	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Cp-2E 塗装	m	07月号
Q001182009	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Ap-2E メッキ	m	07月号
Q001182010	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp-Bp-2E メッキ	m	07月号
Q001184001	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Ap-2B 塗装	m	07月号
Q001184002	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Bp-2B 塗装	m	07月号
Q001184003	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Cp-2B 塗装	m	07月号
Q001184004	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Ap-2B メッキ	m	07月号
Q001184005	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp-Bp-2B メッキ	m	07月号
Q001186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用		Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	07月号
Q001188001	ガードパイプ撤去工 CO建込用		Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	07月号
Q001190001	ガードパイプ部材設置工パイプのみ		歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	07月号
Q001192001	ガードパイプ部材撤去工パイプのみ		歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	07月号
Q001194001	ガードパイプ設置工 加算額		標準支柱より長い場合B、C2m	m	07月号
Q001194002	ガードパイプ設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 2m	m	07月号
Q001400001	法面工(モルタル吹付)		厚5cm	m2	07月号
Q001400002	法面工(モルタル吹付)		厚6cm	m2	07月号
Q001400003	法面工(モルタル吹付)		厚7cm	m2	07月号
Q001400004	法面工(モルタル吹付)		厚8cm	m2	07月号
Q001400005	法面工(モルタル吹付)		厚9cm	m2	07月号
Q001400006	法面工(モルタル吹付)		厚10cm	m2	07月号
Q001404001	法面工(コンクリート吹付)		厚10cm	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001404002	法面工(コンクリート吹付)		厚15cm	m2	07月号
Q001404003	法面工(コンクリート吹付)		厚20cm	m2	07月号
Q001408001	法面工(植生基材吹付)		厚3cm	m2	07月号
Q001408002	法面工(植生基材吹付)		厚4cm	m2	07月号
Q001408003	法面工(植生基材吹付)		厚5cm	m2	07月号
Q001408004	法面工(植生基材吹付)		厚6cm	m2	07月号
Q001408005	法面工(植生基材吹付)		厚7cm	m2	07月号
Q001408006	法面工(植生基材吹付)		厚8cm	m2	07月号
Q001408007	法面工(植生基材吹付)		厚10cm	m2	07月号
Q001409001	法面工(客土吹付)		厚1cm	m2	07月号
Q001409002	法面工(客土吹付)		厚2cm	m2	07月号
Q001409003	法面工(客土吹付)		厚3cm	m2	07月号
Q001411001	法面工		種子散布	m2	07月号
Q001412001	法面工(植生マット)		肥料袋付	m2	07月号
Q001413002	法面工(植生シート)		肥料袋無(標準品)	m2	07月号
Q001413003	法面工(植生シート)		肥料袋無(環境品)	m2	07月号
Q001414001	法面工(植生筋工)		人工筋芝(種子帶)	m2	07月号
Q001415001	法面工(筋芝工)		野芝・高麗芝	m2	07月号
Q001416001	法面工(張芝工)		野芝・高麗芝(全面張)	m2	07月号
Q001417001	法面工(繊維ネット工)		肥料袋無	m2	07月号
Q001417002	法面工(繊維ネット工)		肥料袋付	m2	07月号
Q001501001	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	07月号
Q001501002	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	07月号
Q001501003	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	07月号
Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	07月号
Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	07月号
Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	07月号
Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		研削材及びケレンかす 制約無	m2	07月号
Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		研削材及びケレンかす 制約受	m2	07月号
Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間		研削材及びケレンかす 制約著受	m2	07月号
Q001501010	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	07月号
Q001501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	07月号
Q001501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	07月号
Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	07月号
Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	07月号
Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	07月号
Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		研削材及びケレンかす 制約無	m2	07月号
Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		研削材及びケレンかす 制約受	m2	07月号
Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間		研削材及びケレンかす 制約著受	m2	07月号
Q001503001	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		昼間 制約無	m2	07月号
Q001503002	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		昼間 制約受ける	m2	07月号
Q001503003	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		昼間 制約著受ける	m2	07月号
Q001503004	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		夜間 制約無	m2	07月号
Q001503005	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		夜間 制約受ける	m2	07月号
Q001503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		夜間 制約著受ける	m2	07月号
Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ジンクリッヂ(2層) 無	m2	07月号
Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ジンクリッヂ(2層) 受	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2	07月号
Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性エボキシ樹脂(2層) 無	m2	07月号
Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性エボキシ樹脂(2層) 受	m2	07月号
Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性エボキシ樹脂(2層) 著受	m2	07月号
Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2	07月号
Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2	07月号
Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2	07月号
Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性エボキシ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性エボキシ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性エボキシ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		ミストコート 変性エボキシ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		ミストコート 変性エボキシ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		ミストコート 変性エボキシ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		超厚膜形エボキシ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		超厚膜形エボキシ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		超厚膜形エボキシ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ジンクリッチ(2層) 無	m2	07月号
Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ジンクリッチ(2層) 受	m2	07月号
Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ジンクリッチ(2層) 著受	m2	07月号
Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ジンクリッチ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ジンクリッチ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ジンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性エボキシ樹脂(2層) 無	m2	07月号
Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性エボキシ樹脂(2層) 受	m2	07月号
Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性エボキシ樹脂(2層) 著受	m2	07月号
Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2	07月号
Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2	07月号
Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2	07月号
Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性エボキシ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性エボキシ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性エボキシ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふつ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふつ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふつ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふつ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い無	m2	07月号
Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い受	m2	07月号
Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い著受	m2	07月号
Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 1種ケレン無	m2	07月号
Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 1種ケレン受	m2	07月号
Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 1種ケレン著受	m2	07月号
Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン無	m2	07月号
Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン受	m2	07月号
Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン著受	m2	07月号
Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンA無	m2	07月号
Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンA受	m2	07月号
Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンA著受	m2	07月号
Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンB無	m2	07月号
Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンB受	m2	07月号
Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンB著受	m2	07月号
Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンC無	m2	07月号
Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンC受	m2	07月号
Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンC著受	m2	07月号
Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン無	m2	07月号
Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン受	m2	07月号
Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン著受	m2	07月号
Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整研削材及びケレンかす無	m2	07月号
Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整研削材及びケレンかす受	m2	07月号
Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整研削材及びケレンかす著受	m2	07月号
Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		清掃・水洗い無	m2	07月号
Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		清掃・水洗い受	m2	07月号
Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		清掃・水洗い著受	m2	07月号
Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 1種ケレン無	m2	07月号
Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 1種ケレン受	m2	07月号
Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 1種ケレン著受	m2	07月号
Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 2種ケレン無	m2	07月号
Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 2種ケレン受	m2	07月号
Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 2種ケレン著受	m2	07月号
Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンA無	m2	07月号
Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンA受	m2	07月号
Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンA著受	m2	07月号
Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンB無	m2	07月号
Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンB受	m2	07月号
Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンB著受	m2	07月号
Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンC無	m2	07月号
Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンC受	m2	07月号
Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンC著受	m2	07月号
Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 4種ケレン無	m2	07月号
Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 4種ケレン受	m2	07月号
Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 4種ケレン著受	m2	07月号
Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整研削材及びケレンかす無	m2	07月号
Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整研削材及びケレンかす受	m2	07月号
Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整研削材及びケレンかす著受	m2	07月号
Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	07月号
Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	07月号
Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	07月号
Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ジンクリッヂ(1層)はけ・ローラーI	m2	07月号
Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		有機ジンクリッヂ(1層)はけ・ローラーI	m2	07月号
Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		有機ジンクリッヂ(1層)はけ・ローラーI	m2	07月号
Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ジンクリッヂ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	07月号
Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		有機ジンクリッヂ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	07月号
Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		有機ジンクリッヂ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	07月号
Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ジンクリッヂ(1層)スプレー	m2	07月号
Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		有機ジンクリッヂ(1層)スプレー	m2	07月号
Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		有機ジンクリッヂ(1層)スプレー	m2	07月号
Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	07月号
Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	07月号
Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー	m2	07月号
Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		鉛・クロムフリーさび止(2層)はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		有機ジンクリッヂ(1層)はけ・ローラーI	m2	07月号
Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		有機ジンクリッヂ(1層)はけ・ローラーI	m2	07月号
Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		有機ジンクリッヂ(1層)はけ・ローラーI	m2	07月号
Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		有機ジンクリッヂ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	07月号
Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		有機ジンクリッヂ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	07月号
Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		有機ジンクリッヂ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	07月号
Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		有機ジンクリッヂ(1層)スプレー	m2	07月号
Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		有機ジンクリッヂ(1層)スプレー	m2	07月号
Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		有機ジンクリッヂ(1層)スプレー	m2	07月号
Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	07月号
Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	07月号
Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	07月号
Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	07月号
Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	07月号
Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	07月号
Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	07月号
Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素用スプレー濃彩	m2	07月号
Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素用スプレー濃彩	m2	07月号
Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素用スプレー濃彩	m2	07月号
Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	07月号
Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	07月号
Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素用スプレー赤系	m2	07月号
Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	07月号
Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	07月号
Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素用スプレー淡彩	m2	07月号
Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素用はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素用スプレー濃彩	m2	07月号
Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素用スプレー濃彩	m2	07月号
Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素用スプレー濃彩	m2	07月号
Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素スプレー赤系	m2	07月号
Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素スプレー赤系	m2	07月号
Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素スプレー赤系	m2	07月号
Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素スプレー淡彩	m2	07月号
Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素スプレー淡彩	m2	07月号
Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素スプレー淡彩	m2	07月号
Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふつ素スプレー濃彩	m2	07月号
Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		弱溶剤形ふつ素スプレー濃彩	m2	07月号
Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		弱溶剤形ふつ素スプレー濃彩	m2	07月号
Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー赤系	m2	07月号
Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素スプレー赤系	m2	07月号
Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素スプレー赤系	m2	07月号
Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素スプレー赤系	m2	07月号
Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー淡彩	m2	07月号
Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素スプレー淡彩	m2	07月号
Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素スプレー淡彩	m2	07月号
Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素スプレー淡彩	m2	07月号
Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素はけ・ローラー濃彩	m2	07月号
Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無		弱溶剤形ふつ素スプレー濃彩	m2	07月号
Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受		弱溶剤形ふつ素スプレー濃彩	m2	07月号
Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受		弱溶剤形ふつ素スプレー濃彩	m2	07月号
Q001450001	道路植栽工 低木		樹高 60cm未満	本	07月号
Q001450002	道路植栽工 中木		樹高 60~100cm未満	本	07月号
Q001450003	道路植栽工 中木		樹高 100~200cm未満	本	07月号
Q001450004	道路植栽工 中木		樹高 200~300cm未満	本	07月号
Q001450005	道路植栽工 高木		幹周 20cm未満	本	07月号
Q001450006	道路植栽工 高木		幹周 20~40cm未満	本	07月号
Q001450007	道路植栽工 高木		幹周 40~60cm未満	本	07月号
Q001450008	道路植栽工 高木		幹周 60~90cm未満	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木		二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	07月号
Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木		三脚鳥居 30~60cm	本	07月号
Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木		十字鳥居 30cm以上	本	07月号
Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木		二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	07月号
Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木		ハツ掛 40cm未満	本	07月号
Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木		ハツ掛 40cm以上	本	07月号
Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木		二脚鳥居 添木 250cm以上	本	07月号
Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木		ハツ掛 竹 樹高100cm以上	本	07月号
Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木		布掛 竹 樹高 100cm以上	m	07月号
Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木		添柱形 1本形 100cm以上	本	07月号
Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木		生垣形 樹高 100cm以上	m	07月号
Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木		二脚鳥居添木無30~40cm未満	本	07月号
Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木		布掛け、生垣形	m	07月号
Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木		二脚鳥居添木付 ハツ掛け竹 添柱	本	07月号
Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		夏期 幹周30cm未満	本	07月号
Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		夏期 幹周30cm以上60cm未満	本	07月号
Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		夏期 幹周60cm以上90cm未満	本	07月号
Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		夏期 幹周90cm以上120cm未満	本	07月号
Q001458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		冬期 幹周30cm未満	本	07月号
Q001458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		冬期 幹周30cm以上60cm未満	本	07月号
Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		冬期 幹周60cm以上90cm未満	本	07月号
Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定		冬期 幹周90cm以上120cm未満	本	07月号
Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定		球形 100cm未満	本	07月号
Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定		球形 100~200cm未満	本	07月号
Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定		円筒形 100cm未満	本	07月号
Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定		円筒形 100~200cm未満	本	07月号
Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定		低木(株物)	m2	07月号
Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定		中木	m2	07月号
Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定		球形 200~300cm未満	本	07月号
Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定		円筒形 200~300cm未満	本	07月号
Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥		高木 幹周 60cm未満	本	07月号
Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥		高木 幹周 60以上120未満	本	07月号
Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥		中木 樹高200以上300未満	本	07月号
Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥		中木・低木 樹高 200cm未満	本	07月号
Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥		寄植 中木及び低木(株物)	m2	07月号
Q001458018	道路植栽工 植樹管理 施肥		芝	m2	07月号
Q001458019	道路植栽工 植樹管理 除草		抜根除草 植込み地	m2	07月号
Q001458020	道路植栽工 植樹管理 除草		抜根除草 芝生	m2	07月号
Q001458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈		芝刈	m2	07月号
Q001458022	道路植栽工 植樹管理 灌水		トラック使用	m2	07月号
Q001458023	道路植栽工 植樹管理 灌水		散水車貸与	m2	07月号
Q001458024	道路植栽工 植樹管理 防除		低木 樹高 60cm未満	本	07月号
Q001458025	道路植栽工 植樹管理 防除		中木 樹高 60以上100未満	本	07月号
Q001458026	道路植栽工 植樹管理 防除		中木 樹高100以上200未満	本	07月号
Q001458027	道路植栽工 植樹管理 防除		中木 樹高200以上300未満	本	07月号
Q001458028	道路植栽工 植樹管理 防除		高木 幹周 60cm未満	本	07月号
Q001458029	道路植栽工 植樹管理 防除		高木 幹周 60以上120未満	本	07月号
Q001458030	道路植栽工 植樹管理 防除		寄植 低木(株物)	m2	07月号
Q001458031	道路植栽工 植樹管理 防除		寄植 中木	m2	07月号
Q001458032	道路植栽工 植樹管理 防除		芝	m2	07月号
Q001460001	道路植栽工 移植工(掘取工)		低木(株物) 樹高60cm未満	本	07月号
Q001460002	道路植栽工 移植工(掘取工)		中木 樹高60以上100未満	本	07月号
Q001460003	道路植栽工 移植工(掘取工)		中木 樹高100以上200未満	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001460004	道路植栽工 移植工(掘取工)		中木 樹高200以上300未満	本	07月号
Q001460005	道路植栽工 移植工(掘取工)		高木 幹周30cm未満	本	07月号
Q001460006	道路植栽工 移植工(掘取工)		高木 幹周30以上60未満	本	07月号
Q001460007	道路植栽工 移植工(掘取工)		高木 幹周60以上90未満	本	07月号
Q001456001	道路植栽工 地被類植付工			鉢	07月号
Q001454001	道路植栽工 支柱撤去		高木	本	07月号
Q001530005	伸縮装置工 新設		軽量型	m	07月号
Q001530006	伸縮装置工 新設		普通型	m	07月号
Q001532001	伸縮装置工 補修		1車線 軽量型	m	07月号
Q001532002	伸縮装置工 補修		2車線 軽量型	m	07月号
Q001532003	伸縮装置工 補修		1車線 普通型	m	07月号
Q001532004	伸縮装置工 補修		2車線 普通型	m	07月号
Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設		舗装厚内型 後付工法	m	07月号
Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設		床版箱抜型 後付工法	m	07月号
Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設		床版箱抜型 先付工法	m	07月号
Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修		舗装厚内型 1車線相当	m	07月号
Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修		舗装厚内型 2車線相当	m	07月号
Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修		床版箱抜型 1車線相当	m	07月号
Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修		床版箱抜型 2車線相当	m	07月号
Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費		加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	07月号
Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費		加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	07月号
Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費		加算額 舗装厚内型用	m3	07月号
Q001200001	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ $\phi$ 60. 5	基	07月号
Q001200002	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ $\phi$ 76. 3	基	07月号
Q001200003	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ $\phi$ 89. 1	基	07月号
Q001200004	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ $\phi$ 101. 6	基	07月号
Q001200005	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 $\phi$ 60. 5	基	07月号
Q001200006	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 $\phi$ 76. 3	基	07月号
Q001200007	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 メッキ+塗装 $\phi$ 89. 1	基	07月号
Q001200008	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 $\phi$ 60. 5	基	07月号
Q001200009	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 $\phi$ 76. 3	基	07月号
Q001200010	標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式 静電塗装 $\phi$ 89. 1	基	07月号
Q001200011	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ $\phi$ 60. 5	基	07月号
Q001200012	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ $\phi$ 76. 3	基	07月号
Q001200013	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ $\phi$ 89. 1	基	07月号
Q001200014	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ $\phi$ 101. 6	基	07月号
Q001200015	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ+塗装 $\phi$ 60. 5	基	07月号
Q001200016	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ+塗装 $\phi$ 76. 3	基	07月号
Q001200017	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 メッキ+塗装 $\phi$ 89. 1	基	07月号
Q001200018	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 静電塗装 $\phi$ 60. 5	基	07月号
Q001200019	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 静電塗装 $\phi$ 76. 3	基	07月号
Q001200020	標識柱・基礎設置(路側式)		複柱式 静電塗装 $\phi$ 89. 1	基	07月号
Q001202001	標識柱設置(片持式)		400kg未満 設置手間	基	07月号
Q001202004	標識柱設置(片持式)		400kg以上 設置手間	基	07月号
Q001204004	標識柱設置(門型式)		10m未満 設置手間	基	07月号
Q001204005	標識柱設置(門型式)		10~20m 設置手間	基	07月号
Q001204006	標識柱設置(門型式)		20m以上 設置手間	基	07月号
Q001206015	標識板設置(案内標識[番号除])移設		2m2未満 設置手間	m2	07月号
Q001206016	標識板設置(案内標識[番号除])移設		2m2以上 設置手間	m2	07月号
Q001206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設		カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	07月号
Q001206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設		カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	07月号
Q001206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設		封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2	07月号
Q001206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設		封入プリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設		広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	07月号
Q001206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設		広角プリズム 2m2以上 金具含	m2	07月号
Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)		設置手間	基	07月号
Q001210001	添架式標識板取付金具設置		信号アーム部 金具含 材工共	基	07月号
Q001210002	添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	07月号
Q001210003	添架式標識板取付金具設置		歩道橋 設置手間	基	07月号
Q001212001	標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	07月号
Q001212002	標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0~6.0m3未満	m3	07月号
Q001212005	標識基礎設置		コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	07月号
Q001220001	標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式 $\phi$ 60. 5~ $\phi$ 101. 6	基	07月号
Q001220002	標識柱・基礎撤去(路側式)		複柱式 $\phi$ 60. 5~ $\phi$ 101. 6	基	07月号
Q001222001	標識柱撤去(片持式)		400kg未満	基	07月号
Q001222004	標識柱撤去(片持式)		400kg以上	基	07月号
Q001224001	標識柱撤去(門型式)		10m未満	基	07月号
Q001224002	標識柱撤去(門型式)		10~20m未満	基	07月号
Q001224003	標識柱撤去(門型式)		20m以上	基	07月号
Q001226001	標識板撤去		(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	07月号
Q001228001	標識板撤去(案内標識)		路側式・片持式・門型式 2. 0m2未満	m2	07月号
Q001228006	標識板撤去(案内標識)		路側式・片持式・門型式 2. 0m2以上	m2	07月号
Q001230015	標識板撤去(添架式)		信号アーム部 金具撤去含	基	07月号
Q001230016	標識板撤去(添架式)		照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	07月号
Q001230017	標識板撤去(添架式)		歩道橋 金具撤去含	基	07月号
Q001232018	標識基礎撤去		コンクリート基礎	m3	07月号
Q001234007	道路標識設置工 加算額		取付金具材料	段	07月号
Q001234004	道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 $\phi$ 60. 5	本	07月号
Q001234002	道路標識設置工 加算額		標識板の裏面塗装	m2	07月号
Q001234005	道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 $\phi$ 76. 3	本	07月号
Q001234003	道路標識設置工 加算額		アンカーボルト材料	kg	07月号
Q001234006	道路標識設置工 加算額		曲げ支柱 $\phi$ 89. 1	本	07月号
Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 34	本	07月号
Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 89	本	07月号
Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 $\phi$ 300 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 34	本	07月号
Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 89	本	07月号
Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 $\phi$ 300 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 34	本	07月号
Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 89	本	07月号
Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 $\phi$ 300 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 34	本	07月号
Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 89	本	07月号
Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 $\phi$ 300 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001312004	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		両面 $\phi$ 100以下反射体数1 穿孔無	本	07月号
Q001312005	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 $\phi$ 100以下反射体数1 穿孔無	本	07月号
Q001312006	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 $\phi$ 100以下反射体数2 穿孔無	本	07月号
Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 34	本	07月号
Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 89	本	07月号
Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 $\phi$ 300 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 34	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 $\phi$ 100以下 支柱 $\phi$ 89	本	07月号
Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 $\phi$ 300 支柱 $\phi$ 60.5	本	07月号
Q001312001	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		両面 $\phi$ 100以下 反射体数1 穿孔有	本	07月号
Q001312002	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 $\phi$ 100以下 反射体数1 穿孔有	本	07月号
Q001312003	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 $\phi$ 100以下 反射体数2 穿孔有	本	07月号
Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 $\phi$ 100以下 バンド式	本	07月号
Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 $\phi$ 100以下 ボルト式	本	07月号
Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 $\phi$ 100以下 かぶせ式	本	07月号
Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 $\phi$ 300 バンド式	本	07月号
Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 $\phi$ 100以下 バンド式	本	07月号
Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 $\phi$ 100以下 ボルト式	本	07月号
Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 $\phi$ 100以下 かぶせ式	本	07月号
Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 $\phi$ 300 バンド式	本	07月号
Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 $\phi$ 100以下 側壁用	本	07月号
Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 $\phi$ 100以下 ベースプレート式	本	07月号
Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 $\phi$ 300 ベースプレート式	本	07月号
Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 $\phi$ 100以下 側壁用	本	07月号
Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 $\phi$ 100以下 ベースプレート式	本	07月号
Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 $\phi$ 300 ベースプレート式	本	07月号
Q001310001	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用		両面反射 $\phi$ 100以下 反射体数1個	本	07月号
Q001310002	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用		片面反射 $\phi$ 100以下 反射体数2個	本	07月号
Q001310003	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用		片面反射 $\phi$ 100以下 反射体数1個	本	07月号
Q001320003	境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎あり	本	07月号
Q001320004	境界杭設置工 手間のみ		コンクリート製 根巻き基礎なし	本	07月号
Q001330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	07月号
Q001330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	07月号
Q001330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式		片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	07月号
Q001330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式		片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	07月号
Q001332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式		両面反射 アルミ 設置幅15cm	個	07月号
Q001332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式		片面反射 アルミ 設置幅15cm	個	07月号
Q001332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式		両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	07月号
Q001332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式		片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	07月号
Q001340002	境界鋲設置工		金属製 設置手間	枚	07月号
Q001314001	視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001314002	視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001314003	視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001314004	視線誘導標撤去工		構造物取付用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001322001	境界杭撤去工			本	07月号
Q001334002	道路鋲撤去工		穿孔式	個	07月号
Q001334001	道路鋲撤去工		貼付式	個	07月号
Q001342002	境界鋲撤去工			枚	07月号
Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型		(プロペラ型) $\phi$ 100以下	面	07月号
Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型		(プロペラ型) $\phi$ 300	面	07月号
Q001316003	視線誘導標設置工 加算額		さや管	本	07月号
Q001344001	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式		穿孔式 1本脚 $\phi$ 80 高さ400mm	本	07月号
Q001344002	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式		穿孔式 1本脚 $\phi$ 80 高さ650mm	本	07月号
Q001344003	車線分離標(ラバーポール)設置 可変式		穿孔式 1本脚 $\phi$ 80 高さ800mm	本	07月号
Q001344004	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式		穿孔式 3本脚 $\phi$ 80 高さ400mm	本	07月号
Q001344005	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式		穿孔式 3本脚 $\phi$ 80 高さ650mm	本	07月号
Q001344006	車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式		穿孔式 3本脚 $\phi$ 80 高さ800mm	本	07月号
Q001344007	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式		貼付式 $\phi$ 80 高さ400mm	本	07月号
Q001344008	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式		貼付式 $\phi$ 80 高さ650mm	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001344009	車線分離標(ラバーポール)設置 固定式		貼付式 $\phi 80$ 高さ800mm	本	07月号
Q001346001	車線分離標撤去		可変式 穿孔式 1本脚	本	07月号
Q001346002	車線分離標撤去		着脱式 穿孔式 3本脚	本	07月号
Q001346003	車線分離標撤去		固定式 貼付式	本	07月号
Q001590001	樹脂モルタル舗装工		厚6mm以下	m2	07月号
Q001590002	樹脂モルタル舗装工		厚6mm超え8mm以下	m2	07月号
Q001590003	樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m2	07月号
Q001592001	景観透水性舗装工		自然石 厚10mm以下	m2	07月号
Q001592002	景観透水性舗装工		自然石厚10mm超15mm以下	m2	07月号
Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-101	m2	07月号
Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-102	m2	07月号
Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-103	m2	07月号
Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-104	m2	07月号
Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-201	m2	07月号
Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-202	m2	07月号
Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-203	m2	07月号
Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-204	m2	07月号
Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-301	m2	07月号
Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-302	m2	07月号
Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-303	m2	07月号
Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-304	m2	07月号
Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-401	m2	07月号
Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-402	m2	07月号
Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-501	m2	07月号
Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-502	m2	07月号
Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-601	m2	07月号
Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工		RPN-602	m2	07月号
Q001611001	無筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	07月号
Q001611002	無筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m3	07月号
Q001611003	無筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611004	無筋構造物		昼間 人力施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611005	無筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611006	無筋構造物		昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611013	無筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m3	07月号
Q001611014	無筋構造物		夜間 人力施工 制約無	m3	07月号
Q001611015	無筋構造物		夜間 機械施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611016	無筋構造物		夜間 人力施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611017	無筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611018	無筋構造物		夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611007	鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無	m3	07月号
Q001611008	鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無	m3	07月号
Q001611009	鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611010	鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611011	鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611012	鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611019	鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約無	m3	07月号
Q001611020	鉄筋構造物		夜間 人力施工 制約無	m3	07月号
Q001611021	鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611022	鉄筋構造物		夜間 人力施工 制約受ける	m3	07月号
Q001611023	鉄筋構造物		夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611024	鉄筋構造物		夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	07月号
Q001440001	吹付枠工(モルタル・コンクリート)		梁断面 150×150	m	07月号
Q001440002	吹付枠工(モルタル・コンクリート)		梁断面 200×200	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001440003	吹付枠工(モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	07月号
Q001440004	吹付枠工(モルタル・コンクリート)		梁断面 400×400	m	07月号
Q001440005	吹付枠工(モルタル・コンクリート)		梁断面 500×500	m	07月号
Q001440006	吹付枠工(モルタル・コンクリート)		梁断面 600×600	m	07月号
Q001434001	ラス張工			m2	07月号
Q001436001	現場吹付法枠工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m3	07月号
Q001436002	現場吹付法枠工 加算額		表面コテ仕上げ	m2	07月号
Q001436003	現場吹付法枠工 加算額		間詰モルタル・コンクリート	m3	07月号
Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木		樹高60cm未満	本	07月号
Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木		樹高60以上100cm未満	本	07月号
Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木		樹高100以上200cm未満	本	07月号
Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木		樹高200以上300cm未満	本	07月号
Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木		二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	07月号
Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木		ハッ掛け(竹)樹高100cm以上	本	07月号
Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木		添柱形(1本形)樹高100以上	本	07月号
Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木		布掛け(竹)樹高100cm以上	m	07月号
Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木		生垣形 樹高100cm以上	m	07月号
Q001484001	公園植栽工 地被類植付工			鉢	07月号
Q001010002	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D19+D19	箇所	07月号
Q001010003	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D22+D22	箇所	07月号
Q001010004	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D25+D25	箇所	07月号
Q001010005	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D29+D29	箇所	07月号
Q001010006	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D32+D32	箇所	07月号
Q001010007	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D35+D35	箇所	07月号
Q001010008	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D38+D38	箇所	07月号
Q001010009	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D41+D41	箇所	07月号
Q001010010	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		D51+D51	箇所	07月号
Q001365001	U型側溝 昼間		L600 60kg以下 制約無	m	07月号
Q001365002	U型側溝 昼間		L600 300kg以下 制約無	m	07月号
Q001365003	U型側溝 昼間		L2000 1000kg以下 制約無	m	07月号
Q001365004	U型側溝 昼間		L2000 2000kg以下 制約無	m	07月号
Q001365005	U型側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約無	m	07月号
Q001365006	U型側溝 昼間		L600 60kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365007	U型側溝 昼間		L600 300kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365008	U型側溝 昼間		L2000 1000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365009	U型側溝 昼間		L2000 2000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365010	U型側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365011	U型側溝 昼間		L600 60kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365012	U型側溝 昼間		L600 300kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365013	U型側溝 昼間		L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365014	U型側溝 昼間		L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365015	U型側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365016	U型側溝 夜間		L600 60kg以下 制約無	m	07月号
Q001365017	U型側溝 夜間		L600 300kg以下 制約無	m	07月号
Q001365018	U型側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約無	m	07月号
Q001365019	U型側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約無	m	07月号
Q001365020	U型側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約無	m	07月号
Q001365021	U型側溝 夜間		L600 60kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365022	U型側溝 夜間		L600 300kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365023	U型側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365024	U型側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365025	U型側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001365026	U型側溝 夜間		L600 60kg以下 制約著しく受	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001365027	U型側溝 夜間		L600 300kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365028	U型側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365029	U型側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001365030	U型側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001366001	自由勾配側溝 昼間		L2000 1000kg以下 制約無	m	07月号
Q001366002	自由勾配側溝 昼間		L2000 2000kg以下 制約無	m	07月号
Q001366003	自由勾配側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約無	m	07月号
Q001366004	自由勾配側溝 昼間		L2000 1000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001366005	自由勾配側溝 昼間		L2000 2000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001366006	自由勾配側溝 昼間		L2000 2900kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001366007	自由勾配側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001366008	自由勾配側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001366009	自由勾配側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001366010	自由勾配側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約無	m	07月号
Q001366011	自由勾配側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約無	m	07月号
Q001366012	自由勾配側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約無	m	07月号
Q001366013	自由勾配側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001366014	自由勾配側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001366015	自由勾配側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約受ける	m	07月号
Q001366016	自由勾配側溝 夜間		L2000 1000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001366017	自由勾配側溝 夜間		L2000 2000kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001366018	自由勾配側溝 夜間		L2000 2900kg以下 制約著しく受	m	07月号
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約無	枚	07月号
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		170kg以下 制約無	枚	07月号
Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約受ける	枚	07月号
Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		170kg以下 制約受ける	枚	07月号
Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		40kg以下 制約著しく受	枚	07月号
Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製 昼間		170kg以下 制約著しく受	枚	07月号
Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製 夜間		40kg以下 制約無	枚	07月号
Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製 夜間		170kg以下 制約無	枚	07月号
Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製 夜間		40kg以下 制約受ける	枚	07月号
Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製 夜間		170kg以下 制約受ける	枚	07月号
Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製 夜間		40kg以下 制約著しく受	枚	07月号
Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製 夜間		170kg以下 制約著しく受	枚	07月号
Q001620001	サンドドレーン工		10m未満	m	07月号
Q001620002	サンドドレーン工		10m以上20m未満	m	07月号
Q001620005	サンドドレーン工		20m以上35m未満	m	07月号
Q001622001	サンドコンパクションパイル工		10m未満	m	07月号
Q001622002	サンドコンパクションパイル工		10m以上20m未満	m	07月号
Q001622005	サンドコンパクションパイル工		20m以上35m未満	m	07月号
Q001381011	ブロック積工		昼間 制約無	m2	07月号
Q001381012	ブロック積工		昼間 制約受ける	m2	07月号
Q001381013	ブロック積工		昼間 制約著しく受ける	m2	07月号
Q001381014	ブロック積工		夜間 制約無	m2	07月号
Q001381015	ブロック積工		夜間 制約受ける	m2	07月号
Q001381016	ブロック積工		夜間 制約著しく受ける	m2	07月号
Q001570001	橋面防水工		シート系防水(アスファルト系) 新設	m2	07月号
Q001570002	橋面防水工		シート系防水(アスファルト系) 補修	m2	07月号
Q001572001	橋面防水工		塗膜系防水(アスファルト系)新設	m2	07月号
Q001572002	橋面防水工		塗膜系防水(アスファルト系)補修	m2	07月号
Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001154004	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001154005	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		門型	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用		門型	m	07月号
Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ	m	07月号
Q001162001	横断・転落防止柵設置工		根巻きコンクリート設置	箇所	07月号
Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		門型	m	07月号
Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		門型	m	07月号
Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式	m	07月号
Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	07月号
Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高2.50m ロープ8本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高3.50m ロープ12本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高4.00m ロープ13本 ロープ・金網	m	07月号
Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高1.50m	本	07月号
Q001251002	落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高2.00m	本	07月号
Q001251003	落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高2.50m	本	07月号
Q001251004	落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高3.00m	本	07月号
Q001251005	落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高3.50m	本	07月号
Q001251006	落石防護柵設置工(中間支柱)		柵高4.00m	本	07月号
Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高1.50m	本	07月号
Q001251008	落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高2.00m	本	07月号
Q001251009	落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高2.50m	本	07月号
Q001251010	落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高3.00m	本	07月号
Q001251011	落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高3.50m	本	07月号
Q001251012	落石防護柵設置工(端末支柱)		柵高4.00m	本	07月号
Q001254001	落石防護柵設置工 ステーロープ		岩盤用	本	07月号
Q001256002	落石防護柵設置工 加算額		曲り支柱柵高3. 5m以下	本	07月号
Q001256003	落石防護柵設置工 加算額		曲り支柱柵高4. 0m	本	07月号
Q001270004	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 $\phi$ 2. 6	m2	07月号
Q001270001	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 $\phi$ 3. 2	m2	07月号
Q001270002	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 $\phi$ 4. 0	m2	07月号
Q001270003	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種 $\phi$ 5. 0	m2	07月号
Q001272001	落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D22mm × 長1000mm	箇所	07月号
Q001272002	落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D25mm × 長1000mm	箇所	07月号
Q001272003	落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D29mm × 長1000mm	箇所	07月号
Q001272004	落石防護網設置工 アンカー設置		岩盤用 D32mm × 長1000mm	箇所	07月号
Q001272005	落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 羽根付 径25mm × 長1500mm	箇所	07月号
Q001272006	落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	07月号
Q001272007	落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	07月号
Q001272008	落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	07月号
Q001272009	落石防護網設置工 アンカー設置		土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	07月号
Q001274001	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=2. 0m	箇所	07月号
Q001274002	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=2. 5m	箇所	07月号
Q001274003	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=3. 0m	箇所	07月号
Q001274004	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=3. 5m	箇所	07月号
Q001274005	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式 H=4. 0m	箇所	07月号
Q001449005	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		現場条件I	m	07月号
Q001449006	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		現場条件II	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001449007	鉄筋挿入工(ロックボルト工)		現場条件III	m	07月号
Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	07月号
Q001445001	鉄筋挿入工 足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	07月号
Q001623001	グルービング工		縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	07月号
Q001623002	グルービング工		縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	07月号
Q001623003	グルービング工		横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	07月号
Q001623004	グルービング工(路面排水用)		横方向 幅36mm 深さ10mm	m	07月号
Q001630001	ウォータージェット工(コンクリート表面処理)		下・横方向作業	m2	07月号
Q810701001	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810701002	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810701003	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810701007	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810701008	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810701009	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810701013	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810701014	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810701015	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810701019	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810701020	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810701021	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810702001	防草シート設置工(露出)		現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810702002	防草シート設置工(露出)		現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810702003	防草シート設置工(露出)		現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810702007	防草シート設置工(露出)		現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810702008	防草シート設置工(露出)		現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810702009	防草シート設置工(露出)		現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810702013	防草シート設置工(露出)		現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810702014	防草シート設置工(露出)		現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810702015	防草シート設置工(露出)		現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q810702019	防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q810702020	防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q810702021	防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q811101001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 76.3×3.2×3600 制約無 昼	基	07月号
Q811101002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 76.3×3.2×3600 制約受 昼	基	07月号
Q811101003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 76.3×3.2×3600 制約著 昼	基	07月号
Q811101007	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 76.3×3.2×4000 制約無 昼	基	07月号
Q811101008	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 76.3×3.2×4000 制約受 昼	基	07月号
Q811101009	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 76.3×3.2×4000 制約著 昼	基	07月号
Q811101013	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 89.1×3.2×4400 制約無 昼	基	07月号
Q811101014	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 89.1×3.2×4400 制約受 昼	基	07月号
Q811101015	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装 89.1×3.2×4400 制約著 昼	基	07月号
Q811101019	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装101.6×4.2×4800 制約無 昼	基	07月号
Q811101020	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装101.6×4.2×4800 制約受 昼	基	07月号
Q811101021	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		塗装101.6×4.2×4800 制約著 昼	基	07月号
Q811101025	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗76.3×3.2×3600 制約無 昼	基	07月号
Q811101026	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗76.3×3.2×3600 制約受 昼	基	07月号
Q811101027	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗76.3×3.2×3600 制約著 昼	基	07月号
Q811101031	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗76.3×3.2×4000 制約無 昼	基	07月号
Q811101032	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗76.3×3.2×4000 制約受 昼	基	07月号
Q811101033	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗76.3×3.2×4000 制約著 昼	基	07月号
Q811101037	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗89.1×3.2×4400 制約無 昼	基	07月号
Q811101038	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗89.1×3.2×4400 制約受 昼	基	07月号
Q811101039	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗89.1×3.2×4400 制約著 昼	基	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q811101043	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗101.6・4.2・4800 制約無 昼	基	07月号
Q811101044	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗101.6・4.2・4800 制約受 昼	基	07月号
Q811101045	道路反射鏡設置工 支柱・基礎設置		メッキ+塗101.6・4.2・4800 制約著 昼	基	07月号
Q811102001	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型600 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102002	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型600 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102003	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型600 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102007	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型600 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102008	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型600 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102009	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型600 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102013	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型800 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102014	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型800 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102015	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型800 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102019	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型800 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102020	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型800 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102021	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型800 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102025	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型1000 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102026	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型1000 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102027	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型1000 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102031	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型1000 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102032	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型1000 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102033	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 丸型1000 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102037	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角450×600 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102038	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角450×600 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102039	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角450×600 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102043	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角450×600 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102044	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角450×600 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102045	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角450×600 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102049	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角600×800 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102050	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角600×800 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102051	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角600×800 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102055	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角600×800 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102056	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角600×800 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102057	道路反射鏡設置工 鏡体設置		メタクリル 角600×800 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102061	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型600 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102062	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型600 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102063	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型600 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102067	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型600 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102068	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型600 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102069	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型600 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102073	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型800 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102074	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型800 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102075	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型800 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102079	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型800 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102080	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型800 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102081	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型800 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102085	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型1000 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102086	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型1000 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102087	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型1000 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102091	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型1000 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102092	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型1000 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102093	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 丸型1000 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102097	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角450×600 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102098	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角450×600 1面 制約受 昼	基	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q811102099	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角450×600 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102103	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角450×600 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102104	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角450×600 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102105	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角450×600 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102109	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角600×800 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102110	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角600×800 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102111	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角600×800 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102115	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角600×800 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102116	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角600×800 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102117	道路反射鏡設置工 鏡体設置		ステンレス 角600×800 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102121	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型600 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102122	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型600 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102123	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型600 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102127	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型600 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102128	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型600 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102129	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型600 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102133	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型800 1面 制約無 昼	基	07月号
Q811102134	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型800 1面 制約受 昼	基	07月号
Q811102135	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型800 1面 制約著 昼	基	07月号
Q811102139	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型800 2面 制約無 昼	基	07月号
Q811102140	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型800 2面 制約受 昼	基	07月号
Q811102141	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 丸型800 2面 制約著 昼	基	07月号
Q811102145	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角450・600・1 制約無 昼	基	07月号
Q811102146	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角450・600・1 制約受 昼	基	07月号
Q811102147	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角450・600・1 制約著 昼	基	07月号
Q811102151	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角450・600・2 制約無 昼	基	07月号
Q811102152	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角450・600・2 制約受 昼	基	07月号
Q811102153	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角450・600・2 制約著 昼	基	07月号
Q811102157	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角600・800・1 制約無 昼	基	07月号
Q811102158	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角600・800・1 制約受 昼	基	07月号
Q811102159	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角600・800・1 制約著 昼	基	07月号
Q811102163	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角600・800・2 制約無 昼	基	07月号
Q811102164	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角600・800・2 制約受 昼	基	07月号
Q811102165	道路反射鏡設置工 鏡体設置		強化硝子 角600・800・2 制約著 昼	基	07月号
Q811103001	道路反射鏡設置工 鏡体撤去		丸型・角型 1面用 制約無 昼間	基	07月号
Q811103002	道路反射鏡設置工 鏡体撤去		丸型・角型 1面用 制約受 昼間	基	07月号
Q811103003	道路反射鏡設置工 鏡体撤去		丸型・角型 1面用 制約著 昼間	基	07月号
Q811103007	道路反射鏡設置工 鏡体撤去		丸型・角型 2面用 制約無 昼間	基	07月号
Q811103008	道路反射鏡設置工 鏡体撤去		丸型・角型 2面用 制約受 昼間	基	07月号
Q811103009	道路反射鏡設置工 鏡体撤去		丸型・角型 2面用 制約著 昼間	基	07月号
Q811104001	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去		鋼管 径76.3～101.6 制約無 昼間	基	07月号
Q811104002	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去		鋼管 径76.3～101.6 制約受 昼間	基	07月号
Q811104003	道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去		鋼管 径76.3～101.6 制約著 昼間	基	07月号
Q811150001	道路反射鏡設置工 加算額		曲げ支柱の場合 鋼管 径76.3 昼	本	07月号
Q811150002	道路反射鏡設置工 加算額		曲げ支柱の場合 鋼管 径89.1 昼	本	07月号
Q040011016	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 66mm 粘性土・シルト	m	09月号
Q040011017	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 66mm 砂・砂質土	m	09月号
Q040011018	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 66mm 磯混じり土砂	m	09月号
Q040011019	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 66mm 玉石混じり土砂	m	09月号
Q040011020	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	09月号
Q040011021	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 86mm 粘性土・シルト	m	09月号
Q040011022	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 86mm 砂・砂質土	m	09月号
Q040011023	土質ボーリング(オールコアボーリング)		Φ 86mm 磯混じり土砂	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q040011024	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 86mm 玉石混じり土砂	m	09月号
Q040011025	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	09月号
Q040011026	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 116mm 粘性土・シルト	m	09月号
Q040011027	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 116mm 砂・砂質土	m	09月号
Q040011028	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 116mm 磕混じり土砂	m	09月号
Q040011029	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 116mm 玉石混じり土砂	m	09月号
Q040011030	土質ボーリング(オールコアボーリング)		φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	09月号
Q040011001	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 66mm 粘性土・シルト	m	09月号
Q040011002	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 66mm 砂・砂質土	m	09月号
Q040011003	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 66mm 磕混じり土砂	m	09月号
Q040011004	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 66mm 玉石混じり土砂	m	09月号
Q040011005	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 66mm 固結シルト・固結粘土	m	09月号
Q040011006	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 86mm 粘性土・シルト	m	09月号
Q040011007	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 86mm 砂・砂質土	m	09月号
Q040011008	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 86mm 磕混じり土砂	m	09月号
Q040011009	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 86mm 玉石混じり土砂	m	09月号
Q040011010	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 86mm 固結シルト・固結粘土	m	09月号
Q040011011	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 116mm 粘性土・シルト	m	09月号
Q040011012	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 116mm 砂・砂質土	m	09月号
Q040011013	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 116mm 磕混じり土砂	m	09月号
Q040011014	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 116mm 玉石混じり土砂	m	09月号
Q040011015	土質ボーリング(ノンコアボーリング)		φ 116mm 固結シルト・固結粘土	m	09月号
Q040012001	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 66mm 軟岩	m	09月号
Q040012002	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 66mm 中硬岩	m	09月号
Q040012003	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 66mm 硬岩	m	09月号
Q040012004	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 66mm 極硬岩	m	09月号
Q040012005	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 66mm 破碎帶	m	09月号
Q040012006	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 76mm 軟岩	m	09月号
Q040012007	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 76mm 中硬岩	m	09月号
Q040012008	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 76mm 硬岩	m	09月号
Q040012009	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 76mm 極硬岩	m	09月号
Q040012010	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 76mm 破碎帶	m	09月号
Q040012011	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 86mm 軟岩	m	09月号
Q040012012	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)		φ 86mm 中硬岩	m	09月号
Q040013001	固定ピストン式シンウォールサンプラー		粘性土(0≤N値≤4)	本	09月号
Q040013002	ロータリー式二重管サンプラー		粘性土(4<N値)	本	09月号
Q040013003	ロータリー式三重管サンプラー		砂質土	本	09月号
Q040014001	標準貫入試験		粘性土・シルト	回	09月号
Q040014002	標準貫入試験		砂・砂質土	回	09月号
Q040014003	標準貫入試験		礫混じり土砂	回	09月号
Q040014004	標準貫入試験		玉石混じり土砂	回	09月号
Q040014005	標準貫入試験		固結シルト・固結粘土	回	09月号
Q040014006	標準貫入試験		軟岩	回	09月号
Q040014007	孔内載荷試験		普通(2.5MN/m <sup>2</sup> 以下) GL-50m以内	回	09月号
Q040014008	孔内載荷試験		中圧(2.5~10MN/m <sup>2</sup> ) GL-50m以内	回	09月号
Q040014009	孔内載荷試験		高圧(10~20MN/m <sup>2</sup> ) GL-50m以内	回	09月号
Q040014010	現場透水試験		オーガー法 GL-10m以内	回	09月号
Q040014011	現場透水試験		ケーシング法 GL-10m以内	回	09月号
Q040014012	現場透水試験		一重管式 GL-20m以内	回	09月号
Q040014013	現場透水試験		二重管式 GL-20m以内	回	09月号
Q040014014	現場透水試験		揚水法 GL-20m以内	回	09月号
Q040014015	スクリューウエイト貫入試験		GL-10m以内 N値4以内	m	09月号
Q040014016	機械式コーン貫入試験		20kN GL-30m以内	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q040014017	機械式コーン貫入試験		100kN GL-30m以内	m	09月号
Q040014018	ポータブルコーン貫入試験		単管式 GL-5m以内	m	09月号
Q040014019	ポータブルコーン貫入試験		二重管式 GL-5m以内	m	09月号
Q040015001	人肩運搬		50m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015002	人肩運搬		50m超~100m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015003	特装車運搬(クローラ)		100m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015005	特装車運搬(クローラ)		500m超~1000m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015026	モノレール運搬		50m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015027	モノレール運搬		50m超~100m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015028	モノレール運搬		100m超~200m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015029	モノレール運搬		200m超~300m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015030	モノレール運搬		300m超~500m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015008	モノレール運搬		500m超~1000m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015031	モノレール架設・撤去		50m以下 総設置距離	箇所	09月号
Q040015032	モノレール架設・撤去		50m超~100m以下 総設置距離	箇所	09月号
Q040015033	モノレール架設・撤去		100m超~200m以下 総設置距離	箇所	09月号
Q040015034	モノレール架設・撤去		200m超~300m以下 総設置距離	箇所	09月号
Q040015035	モノレール架設・撤去		300m超~500m以下 総設置距離	箇所	09月号
Q040015014	モノレール架設・撤去		500m超~1000m以下 総設置距離	箇所	09月号
Q040015020	モノレール機械器具損料		500m超~1000m以下 総設置距離	日	4,600
Q040015021	索道機械器具損料		100m以下	日	4,240
Q040015022	索道機械器具損料		100m超~500m以下	日	5,720
Q040015023	索道機械器具損料		500m超~1000m以下	日	6,710
Q040015024	特装車運搬(クローラ)		100m超~300m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015025	特装車運搬(クローラ)		300m超~500m以下 総運搬距離	t	09月号
Q040015036	モノレール機械器具損料		50m以下 総設置距離	日	2,000
Q040015037	モノレール機械器具損料		50m超~100m以下 総設置距離	日	2,400
Q040015038	モノレール機械器具損料		100m超~200m以下 総設置距離	日	2,600
Q040015039	モノレール機械器具損料		200m超~300m以下 総設置距離	日	2,900
Q040015040	モノレール機械器具損料		300m超~500m以下 総設置距離	日	3,200
Q040016010	平坦足場		高さ0.3m以下	箇所	09月号
Q040016011	平坦足場		高さ0.3m超	箇所	09月号
Q040016002	湿地足場			箇所	09月号
Q040016003	傾斜地足場		地形傾斜 15° 以上~30° 未満	箇所	09月号
Q040016004	傾斜地足場		地形傾斜 30° 以上~45° 未満	箇所	09月号
Q040016005	傾斜地足場		地形傾斜 45° 以上~60°	箇所	09月号
Q040016006	水上足場		水深1m以下	箇所	09月号
Q040016007	水上足場		水深3m以下	箇所	09月号
Q040016008	水上足場		水深5m以下	箇所	09月号
Q040017001	準備及び跡片付け			業務	09月号
Q040017002	搬入路伐採等			m	09月号
Q040017003	環境保全		仮囲い	箇所	09月号
Q040017004	調査孔閉塞			箇所	09月号
Q040017005	給水費(ポンプ運転)		20m以上150m以下	箇所	09月号
Q040021001	既存資料の収集・現地調査		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	113,000
Q040022001	資料整理とりまとめ		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	90,000
Q040022002	資料整理とりまとめ		直接人件費(直接調査費)	業務	106,000
Q040023001	断面図等の作成		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	87,900
Q040023002	断面図等の作成		直接人件費(直接調査費)	業務	106,000
Q040024001	総合解析とりまとめ		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	486,000
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	07月号
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	07月号
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm	m	07月号
Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径350mm	m	07月号
Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	07月号
Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	07月号
Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	07月号
Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径300mm	m	07月号
Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径350mm	m	07月号
Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 人力施工	m3	07月号
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工	m3	07月号
Q2G1040010	碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 人力施工	m3	07月号
Q2G1040020	碎石基礎工(手間のみ)		碎石基礎設置 機械施工	m3	07月号
Q2G1070010	組立マンホール設置工		0号(750mm)or 楕円 2m以下	箇所	07月号
Q2G1070020	組立マンホール設置工		0号(750mm)or 楕円 2m超~3m以下	箇所	07月号
Q2G1070030	組立マンホール設置工		0号(750mm)or 楕円 3m超~5m以下	箇所	07月号
Q2G1070040	組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	07月号
Q2G1070050	組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超~4m以下	箇所	07月号
Q2G1070060	組立マンホール設置工		1号(900mm) 4m超~5m以下	箇所	07月号
Q2G1070070	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下	箇所	07月号
Q2G1070080	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m超~5m以下	箇所	07月号
Q2G1070090	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 5m超~6m以下	箇所	07月号
Q2G1070100	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m以下	箇所	07月号
Q2G1070110	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m超~5m以下	箇所	07月号
Q2G1070120	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 5m超~6m以下	箇所	07月号
Q2G1080010	小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深さ2m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080020	小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深さ2m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080030	小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深さ3.5m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080040	小型マンホール工(塩ビニル製)径300		深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080050	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部		深さ2m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080060	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部		深さ2m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080070	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部		深さ3.5m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080080	小型マンホール工(塩ビニル製)径300底部		深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080090	小型マンホール工(塩ビニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	07月号
Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径150)	箇所	07月号
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	07月号
Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径300)	箇所	07月号
Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径350)	箇所	07月号
Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	07月号
Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径125	箇所	07月号
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	07月号
Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径200	箇所	07月号
Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	07月号
L002010001	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)		1080日以内	t・日	09月号
L002012001	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		1080日以内	t・日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L002014001	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)		1080日以内	t・日	09月号
L002016001	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)		1080日以内	t・日	09月号
L002030001	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		基礎価格	t	09月号
L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		90日以内	t・日	09月号
L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		180日以内	t・日	09月号
L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		360日以内	t・日	09月号
L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		720日以内	t・日	09月号
L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		1080日以内	t・日	09月号
L002050001	鋼矢板(貸料) 不足分弁償金		中古 2型	t	09月号
L002050002	鋼矢板(貸料) 不足分弁償金		中古 3型	t	09月号
L002050003	鋼矢板(貸料) 不足分弁償金		中古 4型	t	09月号
L002050004	鋼矢板(貸料) 不足分弁償金		中古 5型 5L型	t	09月号
L002110001	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002112001	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002114001	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002116001	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002118001	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)		基礎価格	t	09月号
L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)		90日以内	t・日	09月号
L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)		180日以内	t・日	09月号
L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)		360日以内	t・日	09月号
L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)		720日以内	t・日	09月号
L002130002	H形鋼(山留主部材) 250~400型		90日以内 (80~200kg/m)	t・日	09月号
L002130003	H形鋼(山留主部材) 250~400型		180日以内 (80~200kg/m)	t・日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L002130004	H形鋼(山留主部材) 250~400型		360日以内 (80~200kg/m)	t・日	09月号
L002130005	H形鋼(山留主部材) 250~400型		720日以内 (80~200kg/m)	t・日	09月号
L002130006	H形鋼(山留主部材) 250~400型		1080日以内 (80~200kg/m)	t・日	09月号
L002160001	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H-200	t	09月号
L002160002	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H-250	t	09月号
L002160003	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H-300	t	09月号
L002160004	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H-350	t	09月号
L002160005	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H-400	t	09月号
L002160006	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H594×302	t	09月号
L002165001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		H300 中古	t	09月号
L002165002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		H350 中古	t	09月号
L002165003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		H400 中古	t	09月号
L002165004	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		部品	t	09月号
L002211002	覆工板 鋼製		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002211003	覆工板 鋼製		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002211004	覆工板 鋼製		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002211005	覆工板 鋼製		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002211006	覆工板 鋼製		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002213002	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002213003	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002213004	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002213005	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002213006	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002215002	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002215003	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002215004	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002215005	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002215006	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002216002	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002216003	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002216004	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002216005	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002216006	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002412002	敷き鉄板貢料 22×1524×3048		90日以内	枚・日	09月号
L002412003	敷き鉄板貢料 22×1524×3048		180日以内	枚・日	09月号
L002412004	敷き鉄板貢料 22×1524×3048		360日以内	枚・日	09月号
L002413002	敷き鉄板貢料 22×1524×6096		90日以内	枚・日	09月号
L002413003	敷き鉄板貢料 22×1524×6096		180日以内	枚・日	09月号
L002413004	敷き鉄板貢料 22×1524×6096		360日以内	枚・日	09月号
L002414002	敷き鉄板貢料 25×1524×6096		90日以内	枚・日	09月号
L002414003	敷き鉄板貢料 25×1524×6096		180日以内	枚・日	09月号
L002414004	敷き鉄板貢料 25×1524×6096		360日以内	枚・日	09月号
L001120001	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]4.9t吊	日	09月号
L001120011	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]100t吊	日	09月号
L001120012	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]120t吊	日	09月号
L001120013	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]160t吊	日	09月号
L001120014	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]200t吊	日	09月号
L001120015	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]360t吊	日	09月号
L001120017	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]550t吊	日	09月号
L001140005	クローラクレーン		油圧駆動式ワインチ・ラチスジブ型 50t吊	日	09月号
L001140014	クローラクレーン		油圧駆動式ワインチ・ラチスジブ型 55t吊	日	09月号
L001140015	クローラクレーン		油圧駆動式ワインチ・ラチスジブ型 65t吊	日	09月号
L001140007	クローラクレーン		油圧駆動式ワインチ・ラチスジブ型 80t吊	日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001140008	クローラクレーン		油圧駆動式・ワインチ・ラチスジブ型100t吊	日	09月号
L001140009	クローラクレーン		油圧駆動式・ワインチ・ラチスジブ型150t吊	日	09月号
L001140016	クローラクレーン		油圧駆動式・ワインチ・ラチスジブ型200t吊	日	09月号
L001140051	クローラクレーン		[油圧伸縮ジブ型]4. 9t吊	日	09月号
L001020001	ホイールローダ		[普通]山積0. 6m3	日	09月号
L001020002	ホイールローダ		[普通]山積0. 8m3	日	09月号
L001020003	ホイールローダ		[普通]山積0. 9~1. 0m3	日	09月号
L001020005	ホイールローダ		[普通]山積1. 3~1. 4m3	日	09月号
L001020006	ホイールローダ		[普通]山積1. 5~1. 7m3	日	09月号
L001020007	ホイールローダ		[普通]山積2. 1m3	日	09月号
L001020008	ホイールローダ		[普通]山積2. 3m3	日	09月号
L001020009	ホイールローダ		[普通]山積2. 4~2. 6m3	日	09月号
L001020010	ホイールローダ		[普通]山積2. 7~2. 9m3	日	09月号
L001020011	ホイールローダ		[普通]山積0. 34m3	日	09月号
L001130015	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]		12~13t吊	日	09月号
L001130001	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]4. 9t吊	日	09月号
L001130011	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]10t吊	日	09月号
L001130004	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	09月号
L001130005	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	09月号
L001130006	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	09月号
L001130007	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	09月号
L001130010	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	09月号
L001130012	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]60t吊	日	09月号
L001130013	ラフテレンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]65t吊	日	09月号
L001005001	ブルドーザ		普通 3t級	日	09月号
L001005006	ブルドーザ[湿地]		7t級	日	09月号
L001005009	ブルドーザ[湿地]		16t級	日	09月号
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級	日	09月号
L001150001	トラック(クレーン装置付)		4t車 2. 9t吊	日	09月号
L001045001	モータグレーダ		ブレード幅3. 1m	日	09月号
L001060001	タイヤローラ(排出ガス対策型含む)		質量3~4t	日	09月号
L001060002	タイヤローラ		質量6~8t	日	09月号
L001060003	タイヤローラ(排出ガス対策型含む)		質量8~20t	日	09月号
L001050001	ロードローラ(マカダム)		8~10t	日	09月号
L001050002	ロードローラ(マカダム)		10~12t	日	09月号
L001050003	ロードローラ(マカダム両輪)		10~12t	日	09月号
L001050004	ロードローラ(マカダム両輪)		11~15t	日	09月号
L001050005	ロードローラ(タンデム)		6~8t	日	09月号
L001050006	ロードローラ(タンデム)		8~10t	日	09月号
L001070001	振動ローラ[ハンドガイド式]		質量0. 5~0. 6t	日	09月号
L001070013	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量0. 6~0. 7t	日	09月号
L001070002	振動ローラ[ハンドガイド式]		質量0. 8~1. 1t	日	09月号
L001070003	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		1. 2~1. 4t	日	09月号
L001070004	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		2. 5~2. 8t	日	09月号
L001070005	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		3~5t	日	09月号
L001070006	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		6~7t	日	09月号
L001070007	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		8~10t	日	09月号
L001070008	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		11~12t	日	09月号
L001070009	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		1. 2~1. 5t	日	09月号
L001070010	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		2. 4~2. 5t	日	09月号
L001070011	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		3~4t	日	09月号
L001070012	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		5~6t	日	09月号
L001070011	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]		運転質量11~12t	日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001210001	アスファルトフィニッシャ		[ホイール型]舗装幅1.4~3.0m	日	09月号
L001210002	アスファルトフィニッシャ		[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	09月号
L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高6.8m		[自走式(クローラ)・ブーム型]	日	09月号
L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m		[自走式(クローラ)・垂直型]	日	09月号
L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m		[自走式(クローラ)・垂直型]	日	09月号
L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m		[自走式(クローラ)・垂直型]	日	09月号
L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高8~9m		[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	09月号
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高12~13m		[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	09月号
L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8~9m		[自走式(ホイール)・垂直型]	日	09月号
L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	09月号
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	09月号
L901081007	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		標準デッキタイプ 作業床高さ13~14m	日	09月号
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		幅広旋回タイプ作業床高8~10m未満	日	09月号
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		幅広旋回タイプ作業床高10~11m未満	日	09月号
L001081005	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型		幅広デッキタイプ作業床高8~10m未満	日	09月号
L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型		幅広デッキタイプ作業床高10~12m未満	日	09月号
L001040001	フォークリフト		最大質量 1.0t級	日	09月号
L001040002	フォークリフト		最大質量 1.5t級	日	09月号
L001040003	フォークリフト		最大質量 2.5t級	日	09月号
L001040004	フォークリフト		最大質量 5.0t級	日	09月号
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		2m3/min	日	09月号
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		2.5m3/min	日	09月号
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		3.5~3.7m3/min	日	09月号
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		5m3/min	日	09月号
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		7.5~7.8m3/min	日	09月号
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		10.5~11.0m3/min	日	09月号
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		14.3m3/min	日	09月号
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		17m3/min	日	09月号
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		18~19m3/min	日	09月号
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		15m3/min	日	09月号
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		2.2m3/min	日	09月号
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		3.7m3/min	日	09月号
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		5.2m3/min	日	09月号
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		6m3/min	日	09月号
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		9m3/min	日	09月号
L001110001	発動発電機[ガソリン駆動]		2KVA	日	09月号
L001110002	発動発電機[ガソリン駆動]		3KVA	日	09月号
L001110003	発動発電機[ディーゼル駆動]		5KVA	日	09月号
L001110004	発動発電機[ディーゼル駆動]		8KVA	日	09月号
L001110005	発動発電機[ディーゼル駆動]		10KVA	日	09月号
L001110006	発動発電機[ディーゼル駆動]		15KVA	日	09月号
L001110007	発動発電機[ディーゼル駆動]		20KVA	日	09月号
L001110008	発動発電機[ディーゼル駆動]		25KVA	日	09月号
L001110009	発動発電機[ディーゼル駆動]		35KVA	日	09月号
L001110010	発動発電機[ディーゼル駆動]		45KVA	日	09月号
L001110011	発動発電機[ディーゼル駆動]		60KVA	日	09月号
L001110012	発動発電機[ディーゼル駆動]		75KVA	日	09月号
L001110013	発動発電機[ディーゼル駆動]		100KVA	日	09月号
L001110014	発動発電機[ディーゼル駆動]		125KVA	日	09月号
L001110015	発動発電機[ディーゼル駆動]		150KVA	日	09月号
L001110016	発動発電機[ディーゼル駆動]		200KVA	日	09月号
L001110017	発動発電機[ディーゼル駆動]		250KVA	日	09月号
L001110018	発動発電機[ディーゼル駆動]		300KVA	日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001110019	発動発電機[ディーゼル駆動]		350KVA	日	09月号
L001110020	発動発電機[ディーゼル駆動]		400KVA	日	09月号
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6~7t積級	日	09月号
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]		10~11t積級	日	09月号
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]		積載質量2.0t積	日	09月号
L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]		積載質量2.5t	日	09月号
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]		積載1.7t積1t吊	日	09月号
L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]		積載2.0t積1t吊	日	09月号
L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]		積載2.5t積2t吊	日	09月号
L001010002	バックホウ		[クローラ型]山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010003	バックホウ		[クローラ型]山積0.45m <sup>3</sup> (平0.35m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010001	バックホウ		[クローラ型]山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010004	バックホウ		[クローラ型クレーン付]山積0.8m <sup>3</sup> 吊2.9t	日	09月号
L001010005	バックホウ		[クローラ型クレーン付]山0.45m <sup>3</sup> 吊2.9t	日	09月号
L001010006	バックホウ		[クローラ型・超小旋回型]山積0.28m <sup>3</sup>	日	09月号
L001010007	バックホウ		[クローラ型]山積0.8m <sup>3</sup> (平0.6m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010008	バックホウ		[クローラ型クレーン付]山0.28m <sup>3</sup> 吊1.7t	日	09月号
L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.5m <sup>3</sup> (平積0.4m <sup>3</sup> )2.9t吊	日	09月号
L001010010	バックホウ		[クローラ型・超小旋回型クレーン付]山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]		山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・ク		山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊2.9t	日	09月号
L001011001	小型バックホウ		[クローラ型・超小旋回型]山積0.22	日	09月号
L001011004	小型バックホウ		(クローラ型)排出ガス対策型・山積0.13m <sup>3</sup> (平積0.1m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001011005	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレー		山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> )0.9t吊	日	09月号
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒		山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001015015	クラムシェル		[テレスコピック式・クローラ型]平積0.4m <sup>3</sup>	日	09月号
L001100009	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径50mm 全揚程30m	日	09月号
L001100001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径50mm 揚程10m 0.75kW	日	09月号
L001100002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径50mm 揚程15m 1.5kW	日	09月号
L001100003	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	09月号
L001100004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	09月号
L001100005	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	09月号
L001100006	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	09月号
L001100007	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	09月号
L001100008	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	09月号
L001160000	ジェットヒータ		126MJ(30、100kcal)	日	09月号
L001170006	消波・根固めブロック 型枠貢料 鋼製		直積ブロック用異形ブロック30t~50t未	m2	09月号
L001170007	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	09月号
L001170008	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	09月号
L001170009	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2	09月号
L001170010	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	m2	09月号
L001170011	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	m2	09月号
L001170012	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	m2	09月号
L001170013	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	m2	09月号
L001170014	消波・根固めブロック 型枠貢料		鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	m2	09月号
L001180001	タンバ		60~80kg	日	09月号
L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		バケット容量0.4m <sup>3</sup> アタッチメントのみ	日	09月号
L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		バケット容量0.1m <sup>3</sup> ベースマシン含む	日	09月号
L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		バケット容量0.2m <sup>3</sup> ベースマシン含む	日	09月号
L001300003	ICT建設機械経費加算額		モータグレーダ	日	49,000
L001012001	ICT/バックホウ(クローラ)[標準]		山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	日	09月号
L001300004	ICT建設機械経費貢料加算額		バックホウ(CT施工対応型)	日	13,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額		ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000
L001300007	ICT建設機械経費損料加算額		中層混合処理機(トレンチャ式)	日	48,000
L001300008	ICT建設機械経費損料加算額		路面切削機	日	20,000
L902510001	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 1.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510002	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510003	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510004	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510005	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510006	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510007	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510008	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510009	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510010	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 6.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510011	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.5型 幅3.0~4.7m未満	m2・日	09月号
L902510012	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.0型 幅3.0~4.7m未満	m2・日	09月号
L902510013	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.5型 幅3.0~4.7m未満	m2・日	09月号
L902510014	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.0型 幅3.0~4.7m未満	m2・日	09月号
L902510015	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.5型 幅3.0~4.7m未満	m2・日	09月号
L902510016	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 6.0型 幅3.0~4.7m未満	m2・日	09月号
L902511001	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 1.5型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511002	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511003	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511004	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 3.0型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511005	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 3.5型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511006	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4.0型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511007	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4.5型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511008	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5.0型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511009	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5.5型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511010	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 6.0型 幅3.0m未満	m2	09月号
L902511011	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 3.5型 幅3~4.7m未満	m2	09月号
L902511012	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4.0型 幅3~4.7m未満	m2	09月号
L902511013	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4.5型 幅3~4.7m未満	m2	09月号
L902511014	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5.0型 幅3~4.7m未満	m2	09月号
L902511015	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5.5型 幅3~4.7m未満	m2	09月号
L902511016	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 6.0型 幅3~4.7m未満	m2	09月号
Z901143010	路盤廃材処分費		千葉	t	4,580
Z901143020	路盤廃材処分費		葛南	t	3,630
Z901143030	路盤廃材処分費		市原	t	3,500
Z901143040	路盤廃材処分費		東葛飾	t	2,750
Z901143050	路盤廃材処分費		印旛	t	3,900
Z901143060	路盤廃材処分費		成田	t	2,000
Z901143070	路盤廃材処分費		香取	t	1,900
Z901143080	路盤廃材処分費		海匝	t	1,450
Z901150130	路盤廃材処分費		山武	t	2,150
Z901143090	路盤廃材処分費		長生	t	3,950
Z901150120	路盤廃材処分費		安房	t	2,700
Z901143100	路盤廃材処分費		君津	t	1,950
Z901145010	AS廃材処分費		千葉	t	2,720
Z901145020	AS廃材処分費		葛南	t	3,010
Z901145030	AS廃材処分費		市原	t	3,370
Z901145040	AS廃材処分費		東葛飾	t	1,950
Z901145050	AS廃材処分費		印旛	t	2,600
Z901145060	AS廃材処分費		成田	t	2,500

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901145070	AS廃材処分費	香取		t	1,550
Z901145080	AS廃材処分費	海匝		t	1,900
Z901145130	AS廃材処分費	山武		t	1,800
Z901145090	AS廃材処分費	長生		t	3,150
Z901145120	AS廃材処分費	安房		t	3,700
Z901145100	AS廃材処分費	君津		t	2,640
Z901146010	無筋Co処分費	千葉		t	2,310
Z901146020	無筋Co処分費	葛南		t	3,160
Z901146030	無筋Co処分費	市原		t	3,400
Z901146040	無筋Co処分費	東葛飾		t	2,180
Z901146050	無筋Co処分費	印旛		t	3,450
Z901146060	無筋Co処分費	成田		t	1,830
Z901146070	無筋Co処分費	香取		t	1,690
Z901146080	無筋Co処分費	海匝		t	1,850
Z901146130	無筋Co処分費	山武		t	2,150
Z901146090	無筋Co処分費	長生		t	4,200
Z901146120	無筋Co処分費	安房		t	2,350
Z901146100	無筋Co処分費	君津		t	2,770
Z901147010	鉄筋CO処分費	千葉		t	3,700
Z901147020	鉄筋CO処分費	葛南		t	4,890
Z901147030	鉄筋CO処分費	市原		t	4,230
Z901147040	鉄筋CO処分費	東葛飾		t	2,920
Z901147050	鉄筋CO処分費	印旛		t	4,400
Z901147060	鉄筋CO処分費	成田		t	2,570
Z901147070	鉄筋CO処分費	香取		t	3,250
Z901147080	鉄筋CO処分費	海匝		t	2,250
Z901147130	鉄筋Co処分費	山武		t	2,700
Z901147090	鉄筋CO処分費	長生		t	5,350
Z901147120	鉄筋CO処分費	安房		t	3,450
Z901147100	鉄筋CO処分費	君津		t	3,460
Z901148010	無筋2次処分費	千葉		t	3,960
Z901148020	無筋2次処分費	葛南		t	6,180
Z901148030	無筋2次処分費	市原		t	4,430
Z901148040	無筋2次処分費	東葛飾		t	2,710
Z901148050	無筋2次処分費	印旛		t	4,380
Z901148060	無筋2次処分費	成田		t	2,170
Z901148070	無筋2次処分費	香取		t	1,690
Z901148080	無筋2次処分費	海匝		t	2,250
Z901148130	無筋2次処分費	山武		t	3,450
Z901148090	無筋2次処分費	長生		t	4,700
Z901148120	無筋2次処分費	安房		t	3,200
Z901148100	無筋2次処分費	君津		t	3,930
Z901149010	有筋2次処分費	千葉		t	4,860
Z901149020	有筋2次処分費	葛南		t	6,540
Z901149030	有筋2次処分費	市原		t	5,850
Z901149040	有筋2次処分費	東葛飾		t	4,360
Z901149050	有筋2次処分費	印旛		t	5,680
Z901149060	有筋2次処分費	成田		t	3,400
Z901149070	有筋2次処分費	香取		t	4,400
Z901149080	有筋2次処分費	海匝		t	4,000
Z901149130	有筋2次処分費	山武		t	4,650
Z901149090	有筋2次処分費	長生		t	6,600
Z901149120	有筋2次処分費	安房		t	4,800

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901149100	有筋2次処分費		君津	t	4,770

## 1. 割増対象賃金比

### (1) 一般土木 (主要 51 職種)

割増対象賃金比及び 1 時間当り割増賃金係数<令和 7 年 3 月から適用>

職種	割増対象賃金比 (A)	1 時間当り割増賃金係数 K		
		割増係数 1.25 (A)×1/8×1.25	割増係数 1.35 (A)×1/8×1.35	割増係数 0.25 (A)×1/8×0.25
特殊作業員	0.769	0.120	0.130	0.024
普通作業員	0.828	0.129	0.140	0.026
軽作業員	0.851	0.133	0.144	0.027
造園工	0.773	0.121	0.130	0.024
法面工	0.826	0.129	0.139	0.026
とび工	0.860	0.134	0.145	0.027
石工	0.858	0.134	0.145	0.027
ブロッiker工	0.835	0.130	0.141	0.026
電筋工	0.706	0.110	0.119	0.022
鉄骨工	0.872	0.136	0.147	0.027
塗装工	0.831	0.130	0.140	0.026
溶接工	0.824	0.129	0.139	0.026
運転手(特殊)	0.842	0.132	0.142	0.026
運転手(一般)	0.778	0.122	0.131	0.024
潜かん工	0.793	0.124	0.134	0.025
潜かん世話役	0.861	0.135	0.145	0.027
さく岩工	0.718	0.112	0.121	0.022
トンネル特殊工	0.683	0.107	0.115	0.021
トンネル作業員	0.931	0.145	0.157	0.029
トンネル世話役	0.888	0.139	0.150	0.028
トネネル世話役	0.903	0.141	0.152	0.028
橋りょう工	0.851	0.133	0.144	0.027
橋りょう塗装工	0.855	0.134	0.144	0.027
橋りょう世話役	0.818	0.128	0.138	0.026
土木一般世話役	0.775	0.121	0.131	0.024
高級船員	0.720	0.113	0.122	0.023
普通船員	0.737	0.115	0.124	0.023
潜水士	0.807	0.126	0.136	0.025
潜水連絡員	0.887	0.139	0.150	0.028
潜水送気員	0.876	0.137	0.148	0.027
山林砂防工	0.775	0.121	0.131	0.024
軌道工	0.823	0.129	0.139	0.026
型わく工	0.898	0.140	0.152	0.028
大型工	0.896	0.140	0.151	0.028
左官	0.835	0.130	0.141	0.026
配管工	0.764	0.119	0.129	0.024
はつけり工	0.830	0.130	0.140	0.026
防板工	0.782	0.122	0.132	0.024
板金工	0.799	0.125	0.135	0.025
タイヤ工	0.963	0.150	0.163	0.030
サシ工	0.785	0.123	0.132	0.025
屋根ふき工	0.782	0.122	0.132	0.024
内装工	0.861	0.135	0.145	0.027
ガラス工	0.738	0.115	0.125	0.023
建具工	0.851	0.133	0.144	0.027
ダクト工	0.720	0.113	0.122	0.023
保溫工	0.740	0.116	0.125	0.023
設備機械工	0.746	0.117	0.126	0.023
交通誘導警備員 A	0.860	0.134	0.145	0.027
交通誘導警備員 B	0.908	0.142	0.153	0.028

(2) 主要 5 1 職種以外

職種	コード	割増対象賃金比	備考
電気通信技術者	R0202	0.640	
電気通信技術員	R0203	0.640	
点検技術者（電）	R0204	0.610	
点検技術員（電）	R0205	0.610	
運転監視技術員	R0207	0.610	
助手	R0109	0.828	普通作業員と同じ
機械工	R0164	0.842	溶接工と同じ
機械設備据付工	R0303	0.699	

(3) 業務委託

職種	コード	割増対象賃金比	備考
主任技術者	R 0407	0.55	
理事、技師長	R 0401	0.55	
主任技師	R 0402	0.55	
技師（A）	R 0403	0.55	
技師（B）	R 0404	0.55	
技師（C）	R 0405	0.55	
技術員	R 0406	0.55	
測量主任技師	R 0602	0.55	
測量技師	R 0603	0.55	
測量技師補	R 0604	0.55	
測量助手	R 0605	0.55	
測量補助員	R 0612	0.65	
操縦士	R 0607	0.60	
整備士	R 0608	0.60	
撮影士	R 0609	0.55	
撮影助手	R 0610	0.55	
測量船操縦士	R 0613	0.55	
地質調査技師	R 0501	0.60	
主任地質調査員	R 0502	0.60	
地質調査員	R 0503	0.60	

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z901270213	土木	アスファルト混合物	開粒度(13mm)弁柄	t	41,000
Z901270113	土木	アスファルト混合物	細粒度(13mm)弁柄	t	42,800
Z901270013	土木	アスファルト混合物	密粒度(13mm)弁柄	t	42,100
Z911000010	土木	アスファルト混合物	ボリマ-改質アスファルトⅢ型-W	t	20,600
Z911000011	土木	アスファルト混合物	ボリマ-改質アスファルトⅢ型-WF	t	24,200
Z904010010	土木	アスファルト混合物	排水性アスファルト合材 開粒度ボーラス(13mm)高耐久	t	19,100
Z922104046	土木	アスファルト混合物	改質開粒度(13mm) 半たわみ舗装用	t	14,500
Z921904001	土木	再生セメントアスファルト乳剤安定処理路盤材	中央混合方式	t	8,100
Z911001015	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模1,000m以上	m	1,360
Z911001016	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模333m以上1,000m未満	m	1,490
Z911001017	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m以上333m未満	m	2,040
Z911001018	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m未満	m	2,730
Z904010002	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模1,000m以上 夜間施工	m	1,500
Z904010003	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模333m以上1,000m未満 夜間施工	m	1,650
Z904010004	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m以上333m未満 夜間施工	m	2,250
Z904010005	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帶表示 W=300mm 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m未満 夜間施工	m	3,010
Z921904002	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=600mm)施工規模50個未満	箇所	12,400
Z921904003	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=600mm)施工規模50個以上	箇所	9,240
Z921904004	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=600mm)施工規模50個未満 夜間施工	箇所	15,000
Z921904005	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=600mm)施工規模50個以上 夜間施工	箇所	11,100
Z921904006	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=1500mm)施工規模50個未満	箇所	15,500
Z921904007	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=1500mm)施工規模50個以上	箇所	11,500
Z921904008	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=1500mm)施工規模50個未満 夜間施工	箇所	18,000
Z921904009	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	矢羽根表示(W=750mm L=1500mm)施工規模50個以上 夜間施工	箇所	13,400
Z911000200	土木	視覚障害者誘導用シート材工	シート式(線状)開粒(透水性)AS用	m	13,600
Z911000201	土木	視覚障害者誘導用シート材工	シート式(線状)密粒度AS用	m	11,300
Z911000202	土木	視覚障害者誘導用シート材工	シート式(点状)開粒(透水性)AS用	m	13,600
Z911000203	土木	視覚障害者誘導用シート材工	シート式(点状)密粒度AS用	m	11,300
Z911000204	土木	溶融式区画線材工	スクールゾーン(緑) 幅15cm換算 文字(黄色)は別途計上	m	848
Z911000206	土木	ストップマーク材工	足型600×600溶融式	枚	6,790
Z911000153	土木	ストップマーク材工	溶融式 足型 450×450	枚	7,340
Z911000154	土木	ストップマーク材工	溶融式 足型 300×300	枚	3,660
Z911000207	土木	ストップマーク材工	自転車800×800溶融式	枚	9,100
Z911000208	土木	クイックシート材工	600×900(とびだしきん!)溶融式	枚	27,800
Z904010080	土木	排水性トップコート工法材工	黒色 交差点部 人力施工	m <sup>2</sup>	5,200
Z904010070	土木	排水性トップコート工法材工	黒色 単路部 人力施工 施工規模700m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	4,260
Z904010060	土木	排水性トップコート工法材工	黒色 単路部 人力施工 施工規模700m <sup>2</sup> 超1000m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	3,780
Z904010110	土木	排水性トップコート工法材工	無臭タイプ 黒色 交差点部 人力施工	m <sup>2</sup>	5,180
Z904010120	土木	排水性トップコート工法材工	無臭タイプ 黒色 単路部 人力施工 施工規模700m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	4,250
Z904010130	土木	排水性トップコート工法材工	無臭タイプ 黑色 単路部 人力施工 施工規模700m <sup>2</sup> 超1000m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	3,770
Z904010150	土木	排水性トップコート工法材工	樹脂系トップコート 交差点部 黒赤青黄緑 人力施工	m <sup>2</sup>	5,440
Z904010160	土木	排水性トップコート工法材工(夜間)	樹脂系トップコート 交差点部 黑赤青黄緑 人力施工	m <sup>2</sup>	6,070
Z904010090	土木	排水性トップコート工法材工	樹脂系トップコート 黒赤青黄緑 人力施工 単路700m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	4,440
Z904010100	土木	排水性トップコート工法材工(夜間)	樹脂系トップコート 黑赤青黄緑 人力施工 单路700m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	4,930
Z904010170	土木	排水性トップコート工法材工	無臭タイプ 樹脂系トップコート 交差点部 黑赤青黄緑 人力施工	m <sup>2</sup>	5,440
Z904010180	土木	排水性トップコート工法材工(夜間)	無臭タイプ 樹脂系トップコート 交差点部 黑赤青黄緑 人力施工	m <sup>2</sup>	6,070
Z904010190	土木	排水性トップコート工法材工	無臭タイプ 樹脂系トップコート 黑赤青黄緑 人力施工 単路700m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	4,440
Z904010200	土木	排水性トップコート工法材工(夜間)	無臭タイプ 樹脂系トップコート 黑赤青黄緑 人力施工 单路700m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	4,910
Z904016030	土木	人孔蓋後付工法(昼間)材工	φ600用 仮蓋設置 下水道型 切削オーバーレイ 切削径φ1000 堀削深15cm	箇所	243,000
Z904016031	土木	人孔蓋後付工法(夜間)材工	φ600用 仮蓋設置 下水道型 切削オーバーレイ 切削径φ1000 堀削深15cm	箇所	283,000
Z922104030	土木	エスコートゾーン	45m幅 昼間施工 密粒	m	19,400
Z922104031	土木	エスコートゾーン	45m幅 昼間施工 排水性	m	21,700
Z922104034	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:150~500m <sup>2</sup> 以下 昼間施工 片側通行止め	m <sup>2</sup>	8,730
Z922104035	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:150~500m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 片側通行止め	m <sup>2</sup>	10,000
Z922104036	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:150~500m <sup>2</sup> 以下 昼間施工 全面通行止め	m <sup>2</sup>	8,730
Z922104037	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:150~500m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 全面通行止め	m <sup>2</sup>	10,000
Z922104038	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:500m <sup>2</sup> ~1000m <sup>2</sup> 以下 昼間施工 片側通行止め	m <sup>2</sup>	8,730
Z922104039	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:500m <sup>2</sup> ~1000m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 片側通行止め	m <sup>2</sup>	10,000
Z922104040	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:500m <sup>2</sup> ~1000m <sup>2</sup> 以下 昼間施工 全面通行止め	m <sup>2</sup>	8,730

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922104041	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:500m <sup>2</sup> ~1000m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 全面通行止め	m <sup>2</sup>	10,000
Z922104042	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:1000m <sup>2</sup> ~1500m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 片側通行止め	m <sup>2</sup>	8,730
Z922104043	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:1000m <sup>2</sup> ~1500m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 片側通行止め	m <sup>2</sup>	10,000
Z922104044	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:1000m <sup>2</sup> ~1500m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 全面通行止め	m <sup>2</sup>	8,730
Z922104045	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む 施工規模:1000m <sup>2</sup> ~1500m <sup>2</sup> 以下 夜間施工 全面通行止め	m <sup>2</sup>	10,000
Z904020001	土木	剥落防止工(橋梁補修) 材工	特殊ラミネートシート足場施工 100m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	17,500
Z904020002	土木	剥落防止工(橋梁補修) 材工	特殊ラミネートシート高所作業車施工 100m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	21,800
Z922104047	土木	アースコート防錆剤処理剤		kg	26,100
Z922104048	土木	アースコート防錆剤塗料		kg	12,800
Z922104049	土木	アースコート防錆塗料専用シンナー		kg	1,520
Z904006010	土木	標識板	「P」 W400×H400	枚	13,000
Z904006020	土木	標識板	「区画線内の自転車に限る」 W400×H320	枚	10,500
Z904006030	土木	標識板	「自転車はおりてとおりましょう。」 W300×H600	枚	14,800
Z904006040	土木	標識板用支柱	Φ60.5 H3600	本	10,900
Z911000025	土木	利用案内板	スコッチプリント(無反射 貼付け) t=3.0 W1500×H800	枚	112,000
Z911000026	土木	利用案内板用支柱	複柱式(鋼管ポール静電粉体塗装) Φ60.5 t2.3	基	11,100
Z911000027	土木	路面標示シート 材工	合成ゴム系貼付式、厚1.5mm以上 840×1200	枚	51,400
Z911000028	土木	路面標示シート 材工	合成ゴム系貼付式、厚1.5mm以上 600×840	枚	29,400
Z911000150	土木	路面標示シート 材工	溶融式 標識208学幼保あり 300×300	枚	7,700
Z911000151	土木	路面標示シート 材工	溶融式 標識208学幼保あり 450×450	枚	12,500
Z911000152	土木	路面標示シート 材工	溶融式 標識208学幼保あり 600×600	枚	18,800
Z904006070	土木	道路反射鏡撤去費 工のみ	支柱(Φ76.3~101.6)	基	2,940
Z904006080	土木	道路反射鏡設置費 工のみ	支柱(Φ76.3~101.6)	基	5,900
Z904006090	土木	道路反射鏡設置費 工のみ	鏡体(Φ600~1000)	基	5,340
Z901099620	土木	反射鏡(曲柱)	600S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	71,000
Z901099640	土木	反射鏡(曲柱)	600W 鏡・支柱・補助金具等含む	基	124,000
Z901099660	土木	反射鏡(曲柱)	800S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	84,500
Z901099680	土木	反射鏡(曲柱)	800W 鏡・支柱・補助金具等含む	基	166,000
Z901099700	土木	反射鏡(曲柱)	1000S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	116,000
Z901099610	土木	反射鏡(直柱)	600S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	68,800
Z901099630	土木	反射鏡(直柱)	600W 鏡・支柱・補助金具等含む	基	121,000
Z901099650	土木	反射鏡(直柱)	800S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	81,700
Z901099670	土木	反射鏡(直柱)	800W 鏡・支柱・補助金具等含む	基	157,000
Z901099690	土木	反射鏡(直柱)	1000S 鏡・支柱・補助金具等含む	基	108,000
Z901099211	土木	道路反射鏡用電柱共架金具		組	10,900
Z901099212	土木	道路反射鏡用注意板	高輝度 120×380	枚	2,390
Z902047130	土木	視覚障害者誘導用ブロック用PRシート	3枚1組	組	1,000
Z911000029	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	簡易貼付け式(仮設用) 開粒(透水性)AS用	m	6,620
Z911000030	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	簡易貼付け式(仮設用) 密粒度AS用	m	6,620
Z911000031	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	貼付け式 開粒(透水性)度AS用	m	13,500
Z911000032	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	貼付け式 密粒度AS用	m	11,200
Z911000033	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	溶融式(線状)開粒(透水性)AS用 100m未満	m	4,940
Z911000034	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	溶融式(線状)開粒(透水性)AS用 100以上160m未満	m	4,540
Z911000035	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	溶融式(線状)開粒(透水性)AS用 160m以上	m	3,960
Z911000036	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	溶融式(線状)密粒度AS用 100m未満	m	3,860
Z911000037	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	溶融式(線状)密粒度AS用 100以上180m未満	m	3,540
Z911000038	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	溶融式(線状)密粒度AS用 180m以上	m	3,080
Z906370011	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	警告用 開粒(透水性)AS用 下地材有 W=300 屋外用 アクリル樹脂製(工場成形品)	m	10,700
Z906370012	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	警告用 密粒度AS用 W=300 屋外用 アクリル樹脂製(工場成形品)	m	10,700
Z906370013	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	誘導用 開粒(透水性)AS用 下地材有 W=300 屋外用 アクリル樹脂製(工場成形品)	m	10,700
Z906370014	土木	視覚障害者誘導用シート 材工	誘導用 密粒度AS用 W=300 屋外用 アクリル樹脂製(工場成形品)	m	10,700
Z911000039	土木	道路境界標	金属プレート(角矢) 真鍮50角 真鍮製剣先ボルト付	枚	1,000
Z911000041	土木	道路境界標	金属プレート(十字) 真鍮50角 真鍮製剣先ボルト付	枚	1,000
Z911000042	土木	道路境界標	金属プレート(上矢) 真鍮50角 真鍮製剣先ボルト付	枚	1,000
Z911000043	土木	道路境界標	鉄筋コンクリート道路境界標(千葉市型) 90×90×900 タイプ1	本	1,650
Z911000044	土木	道路境界標	鉄筋コンクリート道路境界標(千葉市型) 90×90×900 タイプ2	本	1,650
Z911000045	土木	道路境界標	鉄筋コンクリート道路境界標(千葉市型) 90×90×900 タイプ3	本	1,650
Z902033112	土木	千葉市型L1型	一般部 標準 570×320×L600	個	7,870
Z902033101	土木	千葉市型L1型	一般部 標準 570×320×L2000	個	23,800
Z902033105	土木	千葉市型L1型	一般部 切下部 570×150×L600	個	7,870
Z902033104	土木	千葉市型L1型	一般部 切下部 570×150×L2000	個	23,800

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902033103	土木	千葉市型L1型	車乗入部 切下部 570×170×L600	個	7,870
Z902033102	土木	千葉市型L1型	車乗入部 切下部 570×170×L2000	個	23,800
Z902033113	土木	千葉市型L1型	一般部 平切下 平R 4R～5.5R 570×150×L600	個	11,800
Z902033109	土木	千葉市型L1型	一般部 斜切下 570×150/320×L600	個	9,460
Z902033106	土木	千葉市型L1型	一般部 斜切下 570×150/320×L2000	個	29,100
Z902033107	土木	千葉市型L1型	車乗入部 斜切下 570×170/320×L600	個	9,460
Z902033108	土木	千葉市型L1型	車乗入部 斜切下 570×170/320×L2000	個	29,100
Z902033110	土木	千葉市型L1型 縁塊	一般部 570×320×L700	個	20,600
Z902033111	土木	千葉市型L1型 縁塊	一般部 切下部 570×150×L700	個	20,600
Z902037052	土木	千葉市型L1型 縁塊	車乗入部 切下部 570×170×L700	個	20,600
Z902033115	土木	千葉市型L1型 縁塊	一般部 斜切下 570×150/320×L700	個	26,800
Z902033114	土木	千葉市型L1型 縁塊	車乗入部 斜切下 570×170/320×L700	個	26,800
Z902033212	土木	千葉市型L2型	一般部 標準 700×320×L600	個	9,200
Z902033201	土木	千葉市型L2型	一般部 標準 700×320×L2000	個	27,800
Z902033205	土木	千葉市型L2型	一般部 切下部 700×150×L600	個	9,200
Z902033204	土木	千葉市型L2型	一般部 切下部 700×150×L2000	個	27,800
Z902033203	土木	千葉市型L2型	車乗入部 切下部 700×170×L600	個	9,200
Z902033202	土木	千葉市型L2型	車乗入部 切下部 700×170×L2000	個	27,800
Z902033215	土木	千葉市型L2型	一般部 平切下 平R 3R～10R 700×150×L600	個	13,800
Z902033209	土木	千葉市型L2型	一般部 斜切下 700×150/320×L600	個	11,000
Z902037074	土木	千葉市型L2型	一般部 斜切下 700×150/320×L2000	個	34,000
Z902033207	土木	千葉市型L2型	車乗入部 斜切下 700×170/320×L600	個	11,000
Z902033206	土木	千葉市型L2型	車乗入部 斜切下 700×170/320×L2000	個	34,000
Z902033210	土木	千葉市型L2型 縁塊	一般部 700×320×L700	個	23,000
Z902033211	土木	千葉市型L2型 縁塊	一般部 切下部 700×150×L700	個	23,000
Z921904010	土木	千葉市型L2型 縁塊	車乗入部 切下部 L=700	個	23,000
Z902033217	土木	千葉市型L2型 縁塊	一般部 斜切下 700×150/320×L700	個	29,900
Z902033216	土木	千葉市型L2型 縁塊	車乗入部 斜切下 700×170/320×L700	個	29,900
Z902025132	土木	千土型L型	一般部 標準 570×320×L600	個	7,930
Z902037010	土木	千土型L型	一般部 標準 570×320×L2000	個	23,800
Z902025114	土木	千土型L型	切下部 570×140×L600	個	7,930
Z902037064	土木	千土型L型	切下部・1cm 570×150×L600	個	7,930
Z902037020	土木	千土型L型	切下部・1cm 570×150×L2000	個	23,800
Z902025014	土木	千土型L型	擦付部 570×140/220×L600	個	9,820
Z902025020	土木	千土型L型	擦付部 570×200/260×L600	個	9,820
Z902025026	土木	千土型L型	擦付部 570×260/320×L600	個	9,820
Z902025017	土木	千土型L型	擦付部 570×170/220×L600	個	9,820
Z902025022	土木	千土型L型	擦付部 570×220/270×L600	個	9,820
Z902025027	土木	千土型L型	擦付部 570×270/320×L600	個	9,820
Z902037060	土木	千土型L型	擦付部・1cm 570×150/320×L600	個	9,820
Z902037061	土木	千土型L型	擦付部・1cm 570×150/320×L1000	個	14,800
Z902037062	土木	千土型L型	擦付部・2cm 570×170/320×L600	個	9,820
Z902037063	土木	千土型L型	擦付部・2cm 570×170/320×L1000	個	14,800
Z902025117	土木	千土型L型	車乗入部・2cm 570×170×L600	個	7,870
Z902037030	土木	千土型L型	車乗入部・2cm 570×170×L2000	個	23,800
Z902037070	土木	千土型L型 縁塊	車乗入部 570×170×L700	個	20,600
Z902025332	土木	千土型L型 縁塊	一般部 570×320×L700	個	20,600
Z902037069	土木	千土型L型 縁塊	切下部 570×150×L700	個	20,600
Z902025314	土木	千土型L型 縁塊	切下部 570×140×L700	個	20,600
Z902025317	土木	千土型L型 縁塊	切下部 570×170×L700	個	20,600
Z902037092	土木	旧建設省型L1型	一般部 650×270×L600	個	7,630
Z902039101	土木	旧建設省型L1型	一般部 650×270×L2000	個	25,400
Z902037097	土木	旧建設省型L1型	切下部 650×150×L600	個	7,630
Z902039102	土木	旧建設省型L1型	切下部 650×150×L2000	個	25,400
Z902037093	土木	旧建設省型L1型	擦付部・1cm 650×150/270×L600	個	9,980
Z922104054	土木	旧建設省型L1型	擦付部・1cm・車乗入部 650×170/270×L600	個	9,980
Z902037098	土木	旧建設省型L1型	車乗入部 650×170×L600	個	7,630
Z902039103	土木	旧建設省型L1型	車乗入部 650×170×L2000	個	25,400
Z902037099	土木	旧建設省型L1型 縁塊	一般部 650×270×L700	個	19,300
Z902037082	土木	旧建設省型L2型	一般部 700×320×L1000	個	16,700
Z902039201	土木	旧建設省型L2型	一般部 700×320×L2000	個	27,800

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902037087	土木	旧建設省型L2型	切下部 700×150×L600	個	9,240
Z902039202	土木	旧建設省型L2型	切下部 700×150×L2000	個	27,800
Z902037083	土木	旧建設省型L2型	擦付部・1cm 700×150/320×L600	個	11,100
Z902037084	土木	旧建設省型L2型	擦付部・1cm 700×150/320×L1000	個	16,800
Z902037085	土木	旧建設省型L2型	擦付部・2cm 700×170/320×L600	個	11,100
Z902037086	土木	旧建設省型L2型	擦付部・2cm 700×170/320×L1000	個	16,800
Z902037088	土木	旧建設省型L2型	車乗入部 700×170×L600	個	9,200
Z902039203	土木	旧建設省型L2型	車乗入部 700×170×L2000	個	27,800
Z902037089	土木	旧建設省型L2型 縁塊	一般部 700×320×L700	個	23,000
Z902037090	土木	旧建設省型L2型 縁塊	切下部 700×150×L700	個	23,000
Z902037091	土木	旧建設省型L2型 縁塊	車乗入部 700×170×L700	個	23,000
Z902021501	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	650×270×L600	個	7,690
Z902021502	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	700×320×L600	個	9,240
Z902021401	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	切下型 650×140×L600	個	7,690
Z902021402	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	切下型 650×170×L600	個	7,690
Z902021403	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	切下型 700×140×L600	個	9,240
Z902021404	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	切下型 700×170×L600	個	9,240
Z902021101	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 1段落し 650×140/270×L600	個	9,980
Z902021102	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 1段落し 650×170/270×L600	個	9,980
Z902021103	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 1段落し 700×140/320×L600	個	11,100
Z902021104	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 1段落し 700×170/320×L600	個	11,100
Z902021307	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 3段落し 700×140/200×L600	個	11,100
Z902021308	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 3段落し 700×200/260×L600	個	11,100
Z902021309	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 3段落し 700×260/320×L600	個	11,100
Z902021310	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 3段落し 700×170/220×L600	個	11,100
Z902021311	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 3段落し 700×220/270×L600	個	11,100
Z902021312	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型	擦付型 3段落し 700×270/320×L600	個	11,100
Z902021601	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型 縁塊	650×270×L700	個	19,300
Z902021602	土木	旧建設省型鉄筋コンクリートL型 縁塊	700×320×L700	個	21,000
Z902020032	土木	旧建設省Ⅱ型CMD	320×700×L600	個	9,240
Z902020132	土木	旧建設省Ⅱ型CMT	320/150×700×L600	個	11,100
Z902028032	土木	特LⅡ型CMD	320×570×L600	個	8,000
Z902028132	土木	特LⅡ型CMT	320/150×570×L600	個	9,540
Z901008500	土木	鉄筋コンクリートL型	V型 H140/150×B700×L2000	個	21,300
Z904014010	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本) H320×B570×L2000	個	26,000
Z904014020	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本) H320×B570×L609	個	9,220
Z904014130	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本) H320×B700×L2000	個	28,800
Z904014140	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本) H320×B700×L609	個	10,100
Z904014250	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本) H270×B570×L2000	個	24,100
Z904014260	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本) H270×B700×L2000	個	28,900
Z904014030	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本水抜き) H320×B570×L2000	個	27,100
Z904014040	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本水抜き) H320×B570×L609	個	10,300
Z904014150	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本水抜き) H320×B700×L2000	個	29,900
Z904014160	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(基本水抜き) H320×B700×L609	個	10,300
Z904014090	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H170/320×B570×L1000	個	15,400
Z904014100	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H170/320×B570×L609	個	10,700
Z904014110	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H150/320×B570×L1000	個	15,400
Z904014120	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H150/320×B570×L609	個	10,700
Z904014210	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H170/320×B700×L1000	個	15,400
Z904014220	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H170/320×B700×L609	個	10,700
Z904014230	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H150/320×B700×L1000	個	15,400
Z904014240	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(斜) H150/320×B700×L609	個	10,700
Z904014050	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H170×B570×L2000	個	27,100
Z904014060	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H170×B570×L609	個	10,300
Z904014070	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H150×B570×L2000	個	27,100
Z904014080	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H150×B570×L609	個	10,300
Z904014170	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H170×B700×L2000	個	27,100
Z904014180	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H170×B700×L609	個	10,300
Z904014190	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H150×B700×L2000	個	27,100
Z904014200	土木	鉄筋コンクリートL型	排水性(平) H150×B700×L609	個	10,300
Z902015252	土木	鉄筋コンクリートL型	250A 切下平5cm	個	1,700

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902015253	土木	鉄筋コンクリートL型	250A 擦付1段斜5cm	個	2,210
Z902015256	土木	鉄筋コンクリートL型	250B 擦付部・2cm L600	個	2,680
Z902015258	土木	鉄筋コンクリートL型	250B 擦付部・5cm L600	個	2,680
Z902015255	土木	鉄筋コンクリートL型	250B 切下部・2cm L600	個	2,060
Z902015257	土木	鉄筋コンクリートL型	250B 切下部・5cm L600	個	2,060
Z906320005	土木	鉄筋コンクリートL型	250B 車乗入部・2cm L600	個	2,060
Z906320006	土木	鉄筋コンクリートL型	250B 車乗入部・5cm L600	個	2,060
Z901008302	土木	鉄筋コンクリートL形溝	300 平 2cm	本	2,250
Z901008305	土木	鉄筋コンクリートL形溝	300 平 5cm	本	2,250
Z901008312	土木	鉄筋コンクリートL形溝	300 斜 2cm~10cm	本	2,920
Z901008315	土木	鉄筋コンクリートL形溝	300 斜 5cm~10cm	本	2,920
Z902036201	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	240 擦付部 L600	枚	2,490
Z902036202	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	240 切下部 L600	枚	1,880
Z902036205	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	240 縁塊 一般部 L600	枚	5,930
Z902036206	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	240 縁塊 切下部 L600	枚	5,930
Z902036302	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	300 擦付部・2cm L600	枚	3,130
Z902036303	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	300 擦付部・5cm L600	枚	3,130
Z902036305	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	300 切下部・5cm L600	枚	2,420
Z902036308	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	300 縁塊 一般部 L600	枚	6,550
Z902036309	土木	鉄筋コンクリートLU型蓋	300 縁塊 切下部 L600	枚	6,550
Z906350001	土木	L型雨水枠用縁塊	改良型 一般部 L600	個	7,900
Z906350002	土木	L型雨水枠用縁塊	改良型 切下部・2cm L600	個	7,900
Z906350003	土木	L型雨水枠用縁塊	改良型 切下部・5cm L600	個	7,900
Z902043050	土木	L型集水枠300用	標準 縁塊 500×220×600	個	8,290
Z902016018	土木	歩車道境界ブロック	MS-B 水抜き 180/205×250×L600	個	2,160
Z901006240	土木	歩車道境界ブロック	FS-B/MD-B0(斜) 155/205×250×L600	個	2,420
Z901006250	土木	歩車道境界ブロック	FS-B 水抜き 155/205×250×L600	個	2,080
Z901006180	土木	歩車道境界ブロック	FSMT-B1 155/205×250×L600	個	2,410
Z906330003	土木	歩車道境界ブロック	MD-B0(MD-B1・改) 200/205×100×L600	個	1,910
Z901006220	土木	歩車道境界ブロック	MD-B1 外2R~8R FS-Bタイプから切り下げへ	個	2,490
Z906330002	土木	歩車道境界ブロック	MT-B0(MT-B1・改) 180/205×250×L600	個	2,400
Z901006230	土木	歩車道境界ブロック	MT-B1 180/205×250×L600	個	2,400
Z901006210	土木	歩車道境界ブロック	MD-B1 200/205×100×L600	個	1,910
Z901006260	土木	歩車道境界ブロック	民家用平 40/205×70/150×L600	個	5,350
Z902032012	土木	地先境界ブロック	120×300×600	個	1,350
Z902026012	土木	千葉市型縁石ブロック	120×150×600	個	730
Z904013030	土木	並木ます(植樹)ブロック	4号 150×180×300(直形)	個	620
Z902038103	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×300×L2000	本	18,700
Z902038104	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×400×L2000	本	21,700
Z902038105	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×500×L2000	本	26,900
Z902038106	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×600×L2000	本	32,900
Z902038107	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×700×L2000	本	39,500
Z902038108	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×800×L2000	本	45,200
Z902038309	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×900×L2000	本	53,700
Z902038310	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×1000×L2000	本	62,400
Z902038311	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300 300×1100×L2000	本	71,900
Z902038203	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400 400×300×L2000	本	27,900
Z902038204	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400 400×400×L2000	本	33,200
Z902038205	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400 400×500×L2000	本	38,400
Z902038206	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400 400×600×L2000	本	43,600
Z902038207	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400 400×700×L2000	本	48,800
Z902034252	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×250×L2000	本	9,020
Z902034253	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×300×L2000	本	10,100
Z902034254	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×400×L2000	本	11,900
Z902034255	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×500×L2000	本	14,000
Z902034256	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×600×L2000	本	16,700
Z902034257	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×700×L2000	本	20,000
Z902034258	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U250 250×800×L2000	本	22,800
Z902034303	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×300×L2000	本	10,900
Z902034304	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×400×L2000	本	13,500
Z902034305	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×500×L2000	本	17,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902034306	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×600×L2000	本	18,800
Z902034307	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×700×L2000	本	21,800
Z902034308	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×800×L2000	本	24,400
Z902034309	土木	長尺U型側溝(省スペース型)	U300 300×900×L2000	本	27,800
Z902034301	土木	長尺U型側溝(防音型)	3種 300A JIS型 300×300×L2000	本	13,300
Z902034251	土木	長尺U型側溝(防音型)	3種 U250 JIS型 250×250×L2000	本	11,100
Z902035250	土木	横断側溝(蓋付)	250A T-14 250×290×L2000	本	130,000
Z902035359	土木	横断側溝(蓋付)	250A T-25 250×290×L2000	本	135,000
Z902035360	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×290×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	104,000
Z902035361	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×290×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	134,000
Z902035362	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×400×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	108,000
Z902035363	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×400×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	137,000
Z902035364	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×500×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	114,000
Z902035365	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×500×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	143,000
Z902035366	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×600×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	120,000
Z902035367	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×600×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	149,000
Z902035368	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×700×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	126,000
Z902035369	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×700×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	156,000
Z902035370	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×800×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	131,000
Z902035371	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 250×800×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	162,000
Z902035372	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×345×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	126,000
Z902035373	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×345×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	161,000
Z902035374	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×445×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	131,000
Z902035375	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×445×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	166,000
Z902035376	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×545×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	137,000
Z902035377	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×545×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	172,000
Z902035378	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×645×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	144,000
Z902035379	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×645×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	178,000
Z902035380	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×745×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	151,000
Z902035381	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×745×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	185,000
Z902035382	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×845×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	157,000
Z902035383	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25 300×845×L2000 細目グレーチング ボルトキヤップ含む	本	191,000
Z902035251	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250 250×290×L2000	本	66,700
Z902035253	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250 250×400×L2000	本	75,200
Z902035255	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250 250×500×L2000	本	85,100
Z902035257	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250 250×600×L2000	本	91,000
Z902035259	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250 250×700×L2000	本	98,200
Z902035261	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250 250×800×L2000	本	105,000
Z902035351	土木	横断側溝(二次製品のみ)	300A 300×345×L2000	本	68,800
Z902035353	土木	横断側溝(二次製品のみ)	300B 300×445×L2000	本	76,400
Z902035355	土木	横断側溝(二次製品のみ)	300C 300×545×L2000	本	87,400
Z902001241	土木	深溝U型側溝	240A 防音型 240×240×L2000	本	12,100
Z902001242	土木	深溝U型側溝	240B 防音型 240×300×L2000	本	14,400
Z902001243	土木	深溝U型側溝	240C 防音型 240×400×L2000	本	18,400
Z902001244	土木	深溝U型側溝	240D 防音型 240×500×L2000	本	21,900
Z902001245	土木	深溝U型側溝	240E 防音型 240×600×L2000	本	25,400
Z902001246	土木	深溝U型側溝	240F 防音型 240×700×L2000	本	28,200
Z902001407	土木	深溝U型側溝	240G 防音型 240×800×L2000	本	36,200
Z902001408	土木	深溝U型側溝	240H 防音型 240×900×L2000	本	44,500
Z911000049	土木	深溝U型側溝	250A・非防音型 250×250×L2000	本	11,000
Z911000050	土木	深溝U型側溝	250A・防音型 250×250×L2000	本	12,100
Z911000051	土木	深溝U型側溝	250B・非防音型 250×300×L2000	本	13,200
Z911000052	土木	深溝U型側溝	250B・防音型 250×300×L2000	本	14,400
Z911000053	土木	深溝U型側溝	250C・非防音型 250×400×L2000	本	17,200
Z911000054	土木	深溝U型側溝	250C・防音型 250×400×L2000	本	18,400
Z911000055	土木	深溝U型側溝	250D・非防音型 250×500×L2000	本	20,700
Z911000056	土木	深溝U型側溝	250D・防音型 250×500×L2000	本	21,900
Z911000057	土木	深溝U型側溝	250E・非防音型 250×600×L2000	本	24,300
Z911000058	土木	深溝U型側溝	250E・防音型 250×600×L2000	本	25,400
Z911000059	土木	深溝U型側溝	250F・非防音型 250×700×L2000	本	27,000
Z911000060	土木	深溝U型側溝	250F・防音型 250×700×L2000	本	28,200

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z911000061	土木	深溝U型側溝	250G・非防音型 250×800×L2000	本	35,200
Z911000062	土木	深溝U型側溝	250G・防音型 250×800×L2000	本	36,200
Z911000063	土木	深溝U型側溝	300 300×300×L2000	本	13,200
Z911000064	土木	深溝U型側溝	300 300×400×L2000	本	17,300
Z911000065	土木	深溝U型側溝	300 300×500×L2000	本	21,700
Z911000066	土木	深溝U型側溝	300 300×600×L2000	本	24,500
Z911000067	土木	深溝U型側溝	300 300×700×L2000	本	28,600
Z911000068	土木	深溝U型側溝	300 300×800×L2000	本	33,500
Z902001003	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	2種 300A 300×300×L2000	本	13,300
Z902001004	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	2種 300B 300×400×L2000	本	17,400
Z902001005	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	2種 300C 300×500×L2000	本	21,900
Z902001304	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300D 300×600×L2000	本	24,600
Z902001305	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300E 300×700×L2000	本	28,600
Z902001306	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300F 300×800×L2000	本	33,500
Z902001307	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300G 300×900×L2000	本	37,600
Z902001308	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300H 300×1000×L2000	本	43,500
Z902001309	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300I 300×1100×L2000	本	53,500
Z902001310	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300J 300×1200×L2000	本	59,600
Z902001311	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300K 300×1300×L2000	本	69,900
Z902001312	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300L 300×1400×L2000	本	85,600
Z902001313	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン	T種 300M 300×1500×L2000	本	92,000
Z902001103	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	2種 300A 300×300×L2000	本	14,600
Z902001104	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	2種 300B 300×400×L2000	本	18,800
Z902001105	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	2種 300C 300×500×L2000	本	23,200
Z902001106	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300D 300×600×L2000	本	25,900
Z902001107	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300E 300×700×L2000	本	30,000
Z902001108	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300F 300×800×L2000	本	34,800
Z902001109	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300G 300×900×L2000	本	39,000
Z902001110	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300H 300×1000×L2000	本	44,800
Z902001111	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300I 300×1100×L2000	本	54,800
Z902001112	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300J 300×1200×L2000	本	61,000
Z902001113	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300K 300×1300×L2000	本	71,300
Z902001114	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300L 300×1400×L2000	本	86,900
Z902001115	土木	深溝U型側溝 特殊トレーン(防音型)	T種 300M 300×1500×L2000	本	93,300
Z902027010	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW10 240×240×L2000 H=100	本	20,000
Z902027020	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW20 240×240×L2000 H=200	本	21,300
Z902027030	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW30 240×240×L2000 H=300	本	24,000
Z902027040	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW40 240×240×L2000 H=400	本	31,900
Z902027050	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW50 240×240×L2000 H=500	本	37,800
Z902027060	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW60 240×240×L2000 H=600	本	43,000
Z902027070	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW70 240×240×L2000 H=700	本	69,100
Z902027080	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW80 240×240×L2000 H=800	本	71,900
Z902027090	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW90 240×240×L2000 H=900	本	74,600
Z902027100	土木	土留付側溝 240タイプ	SDD-240A-RW100 240×240×L2000 H=1000	本	76,900
Z902003001	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW10 300×300×L2000 H=100	本	20,100
Z902003002	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW20 300×300×L2000 H=200	本	21,400
Z902003003	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW30 300×300×L2000 H=300	本	24,100
Z902003004	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW40 300×300×L2000 H=400	本	29,400
Z902003005	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW50 300×300×L2000 H=500	本	32,100
Z902003006	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW60 300×300×L2000 H=600	本	40,200
Z902003007	土木	土留付側溝 300-Aタイプ	SDD-300A-RW70 300×300×L2000 H=700	本	43,100
Z902003101	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW10 300×400×L2000 H=100	本	26,000
Z902003102	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW20 300×400×L2000 H=200	本	27,200
Z902003103	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW30 300×400×L2000 H=300	本	28,400
Z902003104	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW40 300×400×L2000 H=400	本	37,100
Z902003105	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW50 300×400×L2000 H=500	本	38,700
Z902003106	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW60 300×400×L2000 H=600	本	43,300
Z902003107	土木	土留付側溝 300-Bタイプ	SDD-300B-RW70 300×400×L2000 H=700	本	45,700
Z902003201	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW10 300×500×L2000 H=100	本	31,600
Z902003202	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW20 300×500×L2000 H=200	本	32,800
Z902003203	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW30 300×500×L2000 H=300	本	34,300

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902003204	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW40 300×500×L2000 H=400	本	46,300
Z902003205	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW50 300×500×L2000 H=500	本	48,200
Z902003206	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW60 300×500×L2000 H=600	本	54,000
Z902003207	土木	土留付側溝 300-Cタイプ	SDD-300C-RW70 300×500×L2000 H=700	本	56,200
Z902005201	土木	コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 車道用 262×497×80	枚	1,230
Z902005202	土木	コンクリート側溝蓋(省スペース型)	250 歩道用 262×497×50/80	枚	1,110
Z902005304	土木	コンクリート側溝蓋(省スペース型)	300 車道用 312×497×85	枚	1,380
Z902005305	土木	コンクリート側溝蓋(省スペース型)	300 歩道用 312×497×50/85	枚	1,230
Z906300002	土木	鉄筋コンクリート蓋	2種 412×500×95	枚	1,770
Z906300003	土木	鉄筋コンクリート蓋	2種 330×495×85/100	枚	1,510
Z904009010	土木	鉄筋コンクリート側溝蓋	250 1種 JIS型 362×90×500	枚	1,080
Z904009040	土木	鉄筋コンクリート側溝蓋	250 3種 JIS型 362×90×500	枚	1,530
Z902004140	土木	鉄筋コンクリート側溝蓋	400 1種 JIS型 512×110×500	枚	1,700
Z902004240	土木	鉄筋コンクリート側溝蓋	400 3種 JIS型 512×110×500	枚	2,540
Z902004150	土木	鉄筋コンクリート側溝蓋	500 1種 JIS型 622×125×500	枚	2,400
Z902012015	土木	遠心BOXカルパート	1型 $\phi$ 150×2000	本	15,100
Z902012020	土木	遠心BOXカルパート	1型 $\phi$ 200×2000	本	20,500
Z902012035	土木	遠心BOXカルパート	1型 $\phi$ 350×2400	本	48,200
Z902012045	土木	遠心BOXカルパート	1型 $\phi$ 450×2400	本	69,800
Z902012050	土木	遠心BOXカルパート	1型 $\phi$ 500×2400	本	79,600
Z921904011	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	一体型 300×300×2000	本	24,400
Z921904012	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	グレーチング型	本	44,200
Z921904013	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	セパレートタイプ、上部縁塊、一般型	本	12,300
Z921904014	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	セパレートタイプ、上部縁塊、グレーチング型	本	31,900
Z921904015	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊 300×400×2000	本	17,000
Z921904016	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊 300×500×2000	本	19,200
Z921904017	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊 300×600×2000	本	22,100
Z921904018	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊 300×700×2000	本	25,200
Z921904019	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊 300×800×2000	本	28,000
Z906340002	土木	鋼製グレーチング 構用(L型雨水樹用)	落込式 細目 T-25 465×275×60 鎖付	枚	13,800
Z906340005	土木	鋼製グレーチング 構用(L型雨水樹用)	落込式 細目 T-25 465×280×59 鎖付	枚	13,800
Z902040040	土木	鋼製グレーチング 構用(L型雨水樹用)	落込式 並目 T-25 465×280×59 鎖付	枚	9,960
Z902025201	土木	鋼製グレーチング 構用(千土型L型用)	落込式 並目 T-25 460×300×60 鎖付	枚	9,960
Z902039105	土木	鋼製グレーチング 構用(旧建設省L1型)	落込式 細目 T-25 490×359×60 鎖付	枚	16,200
Z902039104	土木	鋼製グレーチング 構用(旧建設省L1型)	落込式 並目 T-25 495×360×60 鎖付	枚	9,740
Z902039205	土木	鋼製グレーチング 構用(旧建設省L2型)	落込式 細目 T-25 495×359×60 鎖付	枚	16,200
Z902039204	土木	鋼製グレーチング 構用(旧建設省L2型)	落込式 並目 T-25 495×360×60 鎖付	枚	9,740
Z906340004	土木	鋼製グレーチング 構用(国交省L型樹用)	落込式 細目 T-25 490×359×60 鎖付	枚	16,200
Z906340003	土木	鋼製グレーチング 構用(国交省L型樹用)	落込式 並目 T-25 495×360×60 鎖付	枚	9,740
Z902033214	土木	鋼製グレーチング 構用(千葉市型L2型)	落込式 細目 T-25 495×359×60 鎖付	枚	16,200
Z902033213	土木	鋼製グレーチング 構用(千葉市型L2型)	落込式 並目 T-25 495×360×60 鎖付	枚	9,740
Z902005206	土木	鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 250用 L500用 494×260×38/80	枚	13,000
Z902005208	土木	鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 300用 L500用 494×310×38/85	枚	14,300
Z902005205	土木	鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 250用 L500用 495×260×44/80	枚	10,400
Z902005207	土木	鋼製グレーチング 側溝用(省スペース型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 300用 L500用 495×310×50/85	枚	12,700
Z906310001	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 250用 L500用 494×360×19/90	枚	9,780
Z906310002	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 300用 L500用 494×410×25/95	枚	10,600
Z902006261	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 250用 L500用 485×360×32/90	枚	11,600
Z902006262	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 250用 L500用 485×360×32/90	枚	9,780
Z902006264	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×410×38/95	枚	13,600
Z902006265	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 501×410×32/95	枚	12,900
Z902006267	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L600用 594×390×38/100	枚	14,800
Z902006268	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L600用 594×390×32/100	枚	14,800
Z902005310	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 300用 L500用 494×410×25/95	枚	10,600
Z902005052	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 240用 L600用 605×330×44/85	枚	10,900
Z902006053	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 250用 L500用 485×360×44/90	枚	10,600
Z902006051	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 250用 L500用 485×360×44/90	枚	10,600
Z902005054	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 250用 L600用 605×330×38/80	枚	10,700
Z902006021	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 250用 L500用 485×360×38/90	枚	10,300
Z902006052	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×410×50/95	枚	13,100
Z902006022	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 501×410×44/95	枚	11,800

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902005309	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 485×410×44/95	枚	11,800
Z902006263	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 250用 L500用 485×360×19/90	枚	9,780
Z902006266	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 300用 L500用 501×410×25/95	枚	10,600
Z902006121	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 250用 L500用 485×360×25/90	枚	10,200
Z902006122	土木	鋼製グレーチング 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 300用 L500用 501×410×25/95	枚	11,600
Z902005053	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 240用 L600用 605×330×32/85	枚	12,700
Z902005055	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 240用 L600用 605×330×25/85	枚	11,800
Z902005048	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×390×38/100	枚	12,800
Z902005047	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 485×390×32/100	枚	12,800
Z902005010	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 240用 L500用 485×330×44/85	枚	9,640
Z902005045	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 240用 L500用 485×330×44/85	枚	9,640
Z902005043	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 240用 L500用 485×330×38/85	枚	8,920
Z902005046	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×390×50/100	枚	12,800
Z902005044	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 485×390×44/100	枚	11,600
Z902005032	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 240用 L600用 605×330×25/85	枚	11,800
Z902005049	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 300用 L500用 485×390×25/100	枚	11,300
Z902005041	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/m <sup>2</sup> 240用 L500用 485×330×38/85	枚	8,920
Z902005051	土木	鋼製グレーチング 側溝用(県型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN 300用 L500用 485×390×19/100	枚	9,940
Z902006424	土木	鋼製グレーチング 側溝用(LU型)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 240用 434×203×32/38	枚	7,820
Z902006430	土木	鋼製グレーチング 側溝用(LU型)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 300用 434×245×32/38	枚	8,040
Z906310003	土木	鋼製グレーチング 側溝用(深溝U型側溝用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 300用 L800用 594×390×25/100	枚	13,000
Z906310004	土木	鋼製グレーチング 側溝用(深溝U型側溝用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 300用 L500用 501×390×38/100	枚	14,500
Z902035252	土木	横断側溝用三点支持式鉄蓋	騒音防止型 T-14 250用 L2000	本	77,900
Z902035352	土木	横断側溝用三点支持式鉄蓋	騒音防止型 T-14 300用 L2000	本	96,600
Z902007360	土木	三点支持式蓋	省スペース型 T-14 250用	m	38,500
Z902007380	土木	三点支持式蓋	省スペース型 T-14 300用	m	48,300
Z902007370	土木	三点支持式蓋	省スペース型 T-25 300用	m	62,300
Z902007350	土木	三点支持式蓋	省スペース型 T-25 250用	m	51,400
Z902007210	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-14 250用	m	38,900
Z902007220	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-14 300用	m	48,300
Z902007010	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-14 内径400×400	組	47,700
Z902007020	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-14 内径500×500	組	70,800
Z902007030	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-14 内径600×600	組	105,000
Z902007310	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 300用	m	62,300
Z902007320	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 400用	m	76,500
Z902007330	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 500用	m	109,000
Z902007340	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 600用	m	142,000
Z902007110	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径300×300	組	37,900
Z902007120	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径400×400	組	56,500
Z902007130	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径500×500	組	81,900
Z902007140	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径600×600	組	126,000
Z902007150	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径700×700	組	179,000
Z902007160	土木	三点支持式枠用鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径800×800	組	213,000
Z904017010	土木	トライポット集水樹用クサリ	Aタイプ 2本加工付	組	7,020
Z904017020	土木	トライポット集水樹用クサリ	Bタイプ 1本加工付	組	3,510
Z904013010	土木	視覚障害者誘導用ブロック	車両乗入れ用 300×300×80	枚	1,800
Z904013011	土木	透水性点字ブロック	コンクリート製 300×300×60	枚	1,890
Z904013012	土木	透水性点字ブロック	セラミック製 300×300×60	枚	2,320
Z902008110	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	JIS型 998×298×170	本	4,070
Z902008120	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	JIS型 1498×298×170	本	6,170
Z902008130	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	JIS型 998×298×220	本	4,820
Z902008140	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	JIS型 1498×298×220	本	7,240
Z902008010	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	H型 998×300×(100/160)	枚	5,610
Z902008020	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	H型 998×300×(100/190)	枚	6,300
Z902008030	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	H型 1498×300×(100/160)	枚	8,180
Z902008040	土木	鉄筋コンクリート柵 笠石	H型 1498×300×(100/190)	枚	9,410
Z902008410	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高600 JIS型 1100×160×150	本	4,480
Z902008210	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高600 H型 1100×160×160	本	4,530
Z902008420	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高900 JIS型 1400×160×150	本	5,230
Z902008220	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高900 H型 1400×160×160	本	5,710
Z902008430	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高1200 JIS型 1700×160×150	本	5,990

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902008230	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高1200 H型 1700×160×160	本	6,920
Z902008240	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高1500 H型 2200×160×160	本	9,080
Z902008440	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高1500 JIS型 2200×160×200	本	10,300
Z902008250	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高1800 H型 2500×160×160	本	11,200
Z902008260	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高1800 H型 2500×160×190	本	12,000
Z902008280	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高2100 H型 2800×160×190	本	13,100
Z902008290	土木	鉄筋コンクリート柵 杭	張高2400 H型 3100×160×190	本	14,800
Z902008510	土木	鉄筋コンクリート柵 柵板	1種 H型 920×300×60	枚	2,490
Z902008520	土木	鉄筋コンクリート柵 柵板	2種 H型 1420×300×60	枚	3,670
Z902008610	土木	鉄筋コンクリート柵 柵板	1種 JIS型 298×60×910	枚	2,230
Z902008620	土木	鉄筋コンクリート柵 柵板	2種 JIS型 298×60×1410	枚	2,970
Z902013205	土木	L型擁壁	KKL-WF I 500×700×2000	個	28,000
Z902013206	土木	L型擁壁	KKL-WF I 600×700×2000	個	30,700
Z902013207	土木	L型擁壁	KKL-WF I 700×800×2000	個	36,100
Z902013208	土木	L型擁壁	KKL-WF I 800×800×2000	個	38,800
Z902013209	土木	L型擁壁	KKL-WF I 900×900×2000	個	47,200
Z902013210	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1000×900×2000	個	49,900
Z902013211	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1100×1000×2000	個	57,200
Z902013212	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1200×1000×2000	個	59,900
Z902013213	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1300×1150×2000	個	66,700
Z902013214	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1400×1150×2000	個	69,500
Z902013215	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1500×1250×2000	個	76,200
Z902013216	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1600×1250×2000	個	78,900
Z902013217	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1700×1350×2000	個	84,400
Z902013218	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1800×1350×2000	個	87,100
Z902013219	土木	L型擁壁	KKL-WF I 1900×1500×2000	個	106,000
Z902013220	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2000×1500×2000	個	109,000
Z902013221	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2100×1575×2000	個	114,000
Z902013222	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2200×1575×2000	個	116,000
Z902013223	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2300×1700×2000	個	140,000
Z902013224	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2400×1700×2000	個	143,000
Z902013225	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2500×1825×2000	個	149,000
Z902013226	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2600×1825×2000	個	152,000
Z902013227	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2700×1925×2000	個	178,000
Z902013228	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2800×1925×2000	個	180,000
Z902013229	土木	L型擁壁	KKL-WF I 2900×2050×2000	個	187,000
Z902013230	土木	L型擁壁	KKL-WF I 3000×2050×2000	個	190,000
Z911000069	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 600×700×2000	個	31,800
Z911000070	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 700×750×2000	個	35,600
Z911000071	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 800×800×2000	個	39,300
Z911000072	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 900×850×2000	個	43,100
Z911000073	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1000×850×2000	個	47,100
Z911000079	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1600×1250×2000	個	84,900
Z911000080	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1700×1300×2000	個	88,800
Z911000082	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1900×1400×2000	個	104,000
Z911000084	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2100×1550×2000	個	114,000
Z911000085	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2200×1600×2000	個	128,000
Z911000087	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2400×1700×2000	個	136,000
Z911000089	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2600×1850×2000	個	159,000
Z911000090	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2700×1900×2000	個	163,000
Z911000092	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2900×2000×2000	個	188,000
Z902022105	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 501～600×450×2000	個	34,200
Z902022106	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 601～700×500×2000	個	40,100
Z902022107	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 701～800×550×2000	個	43,100
Z902022108	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 801～900×900×2000	個	52,400
Z902022109	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 901～1000×900×2000	個	55,400
Z902022110	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1001～1100×1000×2000	個	63,500
Z902022111	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1101～1200×1000×2000	個	66,500
Z902022112	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1201～1300×1150×2000	個	74,300
Z902022113	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1301～1400×1150×2000	個	77,300
Z902022114	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1401～1500×1250×2000	個	84,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902022115	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1501～1600×1250×2000	個	87,600
Z902022116	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1601～1700×1350×2000	個	93,800
Z902022117	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1701～1800×1350×2000	個	96,800
Z902022118	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1801～1900×1500×2000	個	118,000
Z902022119	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 1901～2000×1500×2000	個	121,000
Z902022120	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2001～2100×1575×2000	個	126,000
Z902022121	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2101～2200×1575×2000	個	129,000
Z902022122	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2201～2300×1700×2000	個	156,000
Z902022123	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2301～2400×1700×2000	個	159,000
Z902022124	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2401～2500×1825×2000	個	166,000
Z902022125	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2501～2600×1825×2000	個	168,000
Z902022126	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2601～2700×1925×2000	個	198,000
Z902022127	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2701～2800×1925×2000	個	201,000
Z902022128	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2801～2900×2050×2000	個	208,000
Z902022129	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS I 2901～3000×2050×2000	個	211,000
Z911000094	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 600×700×2000	個	46,900
Z911000095	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 700×750×2000	個	52,500
Z911000096	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 800×800×2000	個	58,000
Z911000097	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 900×850×2000	個	63,500
Z911000098	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1000×850×2000	個	69,500
Z911000099	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1100×950×2000	個	80,200
Z911000100	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1200×1000×2000	個	86,000
Z911000101	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1300×1050×2000	個	96,600
Z911000102	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 21400×1100×2000	個	102,000
Z911000103	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1500×1150×2000	個	108,000
Z911000104	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1600×1250×2000	個	125,000
Z911000105	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1700×1300×2000	個	130,000
Z911000106	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1800×1350×2000	個	136,000
Z911000107	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 1900×1400×2000	個	154,000
Z911000108	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2000×1450×2000	個	160,000
Z911000109	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2100×1550×2000	個	168,000
Z911000110	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2200×1600×2000	個	189,000
Z911000111	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2300×1650×2000	個	195,000
Z911000112	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2400×1700×2000	個	200,000
Z911000113	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2500×1750×2000	個	227,000
Z911000114	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2600×1850×2000	個	235,000
Z911000115	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2700×1900×2000	個	241,000
Z911000116	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2800×1950×2000	個	272,000
Z911000117	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 2900×2000×2000	個	278,000
Z911000118	土木	勾配自在L型擁壁	CLP w=1000kg/m <sup>2</sup> 3000×2050×2000	個	283,000
Z902019005	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 500×420×2000	個	22,600
Z902019006	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 600×420×2000	個	25,300
Z902019007	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 700×470×2000	個	29,400
Z902019008	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 800×520×2000	個	33,400
Z902019009	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 900×620×2000	個	38,800
Z902019010	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1000×670×2000	個	42,900
Z902019011	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1100×690×2000	個	57,800
Z902019012	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1200×740×2000	個	62,600
Z902019013	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1300×840×2000	個	69,300
Z902019014	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1400×940×2000	個	76,100
Z902019015	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1500×990×2000	個	80,800
Z902019016	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1600×1090×2000	個	87,500
Z902019017	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1700×1060×2000	個	107,000
Z902019018	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1800×1110×2000	個	112,000
Z902019019	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 1900×1210×2000	個	120,000
Z902019020	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2000×1310×2000	個	127,000
Z902019021	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2100×1410×2000	個	135,000
Z902019022	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2200×1460×2000	個	140,000
Z902019023	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2300×1395×2000	個	148,000
Z902019024	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2400×1470×2000	個	153,000
Z902019025	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2500×1570×2000	個	160,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902019026	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2600×1670×2000	個	166,000
Z902019027	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2700×1745×2000	個	171,000
Z902019028	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2800×1820×2000	個	176,000
Z902019029	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 2900×1920×2000	個	181,000
Z902019030	土木	逆L型擁壁	KGL-WF I 3000×2020×2000	個	187,000
Z902023005	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 501～600×420×2000	個	28,100
Z902023006	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 601～700×470×2000	個	32,700
Z902023007	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 701～800×520×2000	個	37,100
Z902023008	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 801～900×620×2000	個	43,100
Z902023009	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 901～1000×670×2000	個	47,600
Z902023010	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 1001～1100×690×2000	個	64,200
Z902023011	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 1101～1200×740×2000	個	69,500
Z902023012	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 1201～1300×840×2000	個	76,900
Z902023013	土木	勾配自在逆L型擁壁	KGL-WS I 1301～1400×940×2000	個	84,500
Z911000125	土木	流動化処理土	KSJ 東京都建設局「土木材料仕様書」に準ずる	m3	6,500
Z911000126	土木	流動化処理土	レイモンド 東京都建設局「土木材料仕様書」に準ずる	m3	6,500
Z002125002	土木	再生粒度調整碎石	RM-30	m3	2,000
Z902046100	土木	街路灯用鋼製アンカーボルト一式	ボルトΦ24 L680(2N, W)×4 FB50(t3.2)300角	組	27,400
Z902046200	土木	街路灯用自動点滅器	NH180W用200V安定器内蔵 分離方式	個	7,950
Z902046300	土木	街路灯用照明柱(鋼管テーパーボール)	8.25/1.8 溶融亜鉛メッキ ベース式	本	280,000
Z911000135	土木	引込計器盤	水切、防塵・防水パッキン付 屋根付き、500×400×200	個	20,100
Z911000136	土木	引込計器盤取付金具	溶融亜鉛メッキ 鉄製、ポール径Φ80mm～120mm、横幅500mm	セット	6,630
Z911000137	土木	小型漏電ブレーカ	2P1E、20A、30mA	個	2,340
Z901278130	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1350×3000用	組	135,000
Z901278135	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1350×3500用	組	154,000
Z901278140	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1350×4000用	組	174,000
Z901278145	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1350×4500用	組	194,000
Z901278150	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1350×5000用	組	214,000
Z901274035	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×3500用	組	158,000
Z901278035	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1800×3500用	組	154,000
Z901271018	土木	電線共同溝 特殊部敷板	900×1100×1800用	組	72,700
Z901271030	土木	電線共同溝 特殊部敷板	900×1100×3000用	組	115,000
Z901275101	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×3000 開口なし	基	720,000
Z901275121	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×3500 開口なし	基	846,000
Z901275122	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×3500 開口1000×600	基	1,010,000
Z901275131	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4000 開口なし	基	973,000
Z901275134	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4000 開口1000×600	基	1,140,000
Z901275132	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4000 開口900×450	基	1,080,000
Z901275133	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4000 開口1000×600 開口900×450	基	1,250,000
Z901275141	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4500 開口なし	基	1,090,000
Z901275144	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4500 開口1000×600	基	1,260,000
Z901275142	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4500 開口900×450	基	1,200,000
Z901275143	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×4500 開口1000×600 開口900×450	基	1,370,000
Z901275151	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×5000 開口なし	基	1,210,000
Z901275154	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×5000 開口1000×600	基	1,390,000
Z901275152	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×5000 開口900×450	基	1,320,000
Z901275153	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1350×5000 開口1000×600 開口900×450	基	1,500,000
Z901275111	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 1200×1600×3500 開口なし	基	987,000
Z901273018	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 II型 900×1100×1800	基	287,000
Z901273030	土木	電線共同溝 特殊部本体	全開放型 II型 900×1100×3000	基	481,000
Z901280004	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×400	基	58,100
Z901280005	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×500	基	76,900
Z901280006	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×600	基	95,600
Z901280007	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×700	基	114,000
Z901280008	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×800	基	133,000
Z901280009	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×900	基	151,000
Z901280010	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1000	基	169,000
Z901280011	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1100	基	189,000
Z901280012	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1200	基	207,000
Z901280013	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1300	基	226,000
Z901280014	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1400	基	245,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z901280015	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1500	基	265,000
Z901280016	土木	コンクリート連結ダクト	900×450×1600	基	282,000
Z901294100	土木	サイドボックス	1000×600×650	基	148,000
Z901294001	土木	サイドボックス棲壁	1000×600×150	基	75,600
Z901295100	土木	分岐枠	450×500×900	基	96,300
Z901295001	土木	分岐枠蓋	蓋落下防止柵込 仮舗装費別 450×900	基	146,000
Z901284002	土木	ハンドホール 鋼製ダクト	550×1060×150	基	55,600
Z901281015	土木	ハンドホール 仮蓋含む	BOX型 395×995×1500用	基	409,000
Z901281018	土木	ハンドホール 仮蓋含む	BOX型 395×995×1800用	基	467,000
Z901281101	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×800用	基	273,000
Z901281102	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×850用	基	283,000
Z901281103	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×900用	基	291,000
Z901281104	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×950用	基	303,000
Z901281105	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1000用	基	311,000
Z901281106	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1050用	基	321,000
Z901281107	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1100用	基	331,000
Z901281108	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1150用	基	341,000
Z901281109	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1200用	基	351,000
Z901281110	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1250用	基	361,000
Z901281111	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1300用	基	371,000
Z901281112	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1350用	基	380,000
Z901281113	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1400用	基	391,000
Z901281114	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1450用	基	400,000
Z901281115	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1500用	基	410,000
Z901281116	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1550用	基	420,000
Z901281117	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1600用	基	430,000
Z901281118	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1650用	基	451,000
Z901281119	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1700用	基	460,000
Z901281120	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1750用	基	470,000
Z901281121	土木	ハンドホール 仮蓋含む	U型 395×995×1800用	基	480,000
Z901291450	土木	地上機器用仮蓋	1095×450 縞鋼板	枚	63,400
Z901297031	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×3000用 地上機器1箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,340,000
Z901297030	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×3000用 地上機器なし仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	888,000
Z901297036	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×3500用 地上機器1箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,500,000
Z901297035	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×3500用 地上機器なし仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,070,000
Z901297041	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×4000用 地上機器1箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,560,000
Z901297040	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×4000用 地上機器なし仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,120,000
Z901297046	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×4500用 地上機器1箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,620,000
Z901297045	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×4500用 地上機器なし仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	1,280,000
Z901297050	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	1200×1350×5000用 地上機器2箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	組	2,130,000
Z901279018	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	900×1100×1800用 地上機器1箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	基	817,000
Z901279030	土木	鋳鉄製コンクリート蓋	900×1100×3000用 地上機器2箇所仮舗装費別 蓋落下防止柵込み	基	1,200,000
Z901296100	土木	鋳鉄製蓋	車道用 $\phi$ 750×100	枚	232,000
Z901296001	土木	鋳鉄製蓋	歩道用 仮舗装費別 $\phi$ 750×100	枚	258,000
Z901290100	土木	調整リング	$\phi$ 750×100	個	26,900
Z901290150	土木	調整リング	$\phi$ 750×150	個	29,300
Z901290151	土木	調整リング	$\phi$ 750×150 ステップ付	個	32,100
Z901290200	土木	調整リング	$\phi$ 750×200	個	31,600
Z901290201	土木	調整リング	$\phi$ 750×200 ステップ付	個	34,400
Z901290350	土木	調整リング	$\phi$ 750×350 ステップ付	個	63,800
Z901282095	土木	直上ブロック	395×995×950	基	256,000
Z901293100	土木	通信接続枠	500×1050×2000	基	305,000
Z901293001	土木	通信接続枠棲壁	500×1050用	組	36,100
Z901276023	土木	SU管	直管 L5000 $\phi$ 30	本	1,050
Z901276021	土木	SU管	直管 L5000 $\phi$ 50	本	1,560
Z901292100	土木	TB枠	550×500×1500	基	78,400
Z901292001	土木	TB枠蓋	550×1500用	組	361,000
Z901289450	土木	VP管	ダクトストリーブ $\phi$ 200 L450	個	12,900
Z901289470	土木	VP管	ダクトストリーブ $\phi$ 250 L470	個	19,400
Z901277023	土木	VP管	曲管 $\phi$ 200 L1000 5・10R	本	22,600
Z901277021	土木	VP管	曲管 $\phi$ 250 L1000 5・10R	本	34,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z901277024	土木	VP管	直管 $\phi$ 200 L5000	本	33,900
Z901277022	土木	VP管	直管 $\phi$ 250 L5000	本	51,900
Z901276001	土木	スライド管	VP $\phi$ 150用 L1000	本	21,900
Z901277002	土木	スライド管	VP $\phi$ 200用 L1000	本	32,100
Z901277001	土木	スライド管	VP $\phi$ 250用 L1000	本	42,900
Z901276012	土木	ロータス管	起点用 VP $\phi$ 150用	本	38,800
Z901277014	土木	ロータス管	起点用 VP $\phi$ 200用	本	53,300
Z901277012	土木	ロータス管	起点用 VP $\phi$ 250用	本	72,400
Z901276011	土木	ロータス管	終点用 VP $\phi$ 150用	本	32,000
Z901277013	土木	ロータス管	終点用 VP $\phi$ 200用	本	45,800
Z901277011	土木	ロータス管	終点用 VP $\phi$ 250用	本	66,300
Z901288130	土木	管台	P130 通信用 $\phi$ 75	個	258
Z901288176	土木	管台	P175 電力用 $\phi$ 130	個	421
Z901288175	土木	管台	P175 電力用 $\phi$ 125	個	421
Z901288300	土木	管台	P300 通信用 $\phi$ 200	個	555
Z901288350	土木	管台	P350 通信用 $\phi$ 250	個	693
Z901288095	土木	管台	P95 通信用 $\phi$ 50	個	248
Z901285001	土木	廃プラ製防護板	400×600×10	枚	2,930
Z901286005	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×500×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	17,300
Z901286006	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×600×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	19,600
Z901286007	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×700×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	22,000
Z901286008	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×800×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	24,200
Z901286009	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×900×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	26,400
Z901286010	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1000×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	28,900
Z901286011	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1100×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	31,000
Z901286012	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1200×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	33,300
Z901286013	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1300×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	35,600
Z901286014	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1400×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	38,100
Z901286015	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1500×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	41,200
Z901286016	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1600×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	44,000
Z901286017	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1700×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	46,200
Z901286018	土木	防護鉄板	SS400 メキ処理なし 500×1800×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	48,400
Z902029416	土木	CCVP管	ダクトストリーブ L600 $\phi$ 130	本	9,510
Z902029413	土木	CCVP管	ダクトストリーブ L450 $\phi$ 130	本	5,470
Z902029410	土木	CCVP管	ダクトストリーブ L450 $\phi$ 100	本	4,050
Z901006270	土木	BFSLブロック	L=2,000 一般部 BFSL30-20	本	19,600
Z901006280	土木	BFSLブロック	L=1,000 擦り付け部 BFSLT30-20	本	13,500
Z901006290	土木	BFSLブロック	L=2,000 切り下げ部 BFSLD30	本	22,100
Z901006300	土木	BFSLブロック	L=700 BFSLM30-60	本	102,000
Z911000165	土木	フーチングレスパネル	W=2,000 H=500 標準用	枚	30,200
Z911000166	土木	フーチングレスパネル	W=2,000 H=750 標準用	枚	45,300
Z911000167	土木	フーチングレスパネル	W=2,000 H=1,000 標準用	枚	60,400
Z911000168	土木	フーチングレスパネル	W=2,000 H=1,000 標準用 天端用	枚	60,400
Z921904022	土木	排水用導水管	樹脂製 内径30mm×長50m	m	1,040
Z922004001	土木	電動ファン付呼吸用保護具		個	88,000
Z922004002	土木	呼吸用保護具用フィルター		個	2,080
Z922004003	土木	使い捨て化学防護服		着	1,300
Z922004004	土木	防護手袋		組	1,220
Z922004005	土木	化学防護長靴		足	12,800
Z922004006	土木	負圧集塵機装置		台・日	7,200
Z922004007	土木	負圧集塵機装置	基本料	台・回	54,000
Z922004008	土木	負圧集塵機装置	1次フィルター	枚	3,600
Z922004009	土木	負圧集塵機装置	2次フィルター	枚	28,800
Z922004010	土木	負圧集塵機装置	チャコールフィルター	枚	31,500
Z922004011	土木	負圧集塵機装置	HEPAフィルター	枚	99,000
Z922004012	土木	ペットクリアダクト	250 $\phi$ × 10m(吸込側)	本	16,000
Z922004013	土木	ダクトバンド 販売品	ダクトバンド250 $\phi$	個	1,200
Z922004014	土木	ビニールダクト 販売品	$\phi$ 300 100m(排気側)	本	6,000
Z922004015	土木	ダクトバンド	$\phi$ 300	個	1,400
Z922004016	土木	粉塵専用掃除機		台・日	1,490
Z922004017	土木	粉塵専用掃除機	基本料	台・回	42,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922004018	土木	粉塵専用掃除機	1次紙パックフィルター	枚	400
Z922004019	土木	粉塵専用掃除機	HEPAフィルター	枚	54,000
Z922004020	土木	エアシャワー		台・日	7,200
Z922004021	土木	エアシャワー	基本料	台・回	54,000
Z922004022	土木	エアシャワー	1次フィルター	枚	3,600
Z922004023	土木	エアシャワー	チャコールフィルター	枚	31,500
Z922004024	土木	エアシャワー	HEPAフィルター	枚	72,000
Z922004027	土木	車止め	Φ114.3×4.5 H=1010	本	33,600
Z922004028	土木	車止め	Φ114.3×4.5 H=1060、頭部デリネーター付	本	35,200
Z922004029	土木	防火水槽用鉄蓋	t=110 T-25	組	122,000
Z922104001	土木	浸透樹縁塊用鉄蓋	千葉市型浸マーク鎖付	個	48,000
Z922104002	土木	浸透樹異形側塊	Φ300/400×150	個	3,920
Z922104003	土木	浸透樹側塊	Φ400×200	個	4,320
Z922104004	土木	浸透樹ボーラス側塊	Φ400×300	個	4,080
Z922104005	土木	浸透樹ボーラス底塊	Φ400用	個	2,880
Z922104006	土木	浸透樹管口フィルター・ゴム受	SUS Φ150用 長柄仕様	個	2,940
Z922204003	土木	短纖維補強材		kg	11,900
Z922304001	土木	溶融式区画線 材工	材工共 キッズゾーン(緑) 幅15cm換算(白色)は別途計上	m	891
Z922304002	土木	街渠樹用雨水樹蓋	街渠樹 495*360*60(建設省 L2)落ち葉対策型	枚	22,000
Z922304003	土木	交点アンカー	簡易吹付法枠工 Aタイプ Aタイプ Φ16 L=400	本	210
Z922304004	土木	交点アンカー	簡易吹付法枠工 Mタイプ Mタイプ D16 L=750	本	380
Z922304005	土木	枠用シート	簡易吹付法枠工 Aタイプ Aタイプ用	枚	240
Z922304006	土木	枠用シート	簡易吹付法枠工 Mタイプ Mタイプ 1500用	枚	265
Z922304007	土木	逆水防止扉(ラップゲート)	排水樋管 鋼製 □1000*1000	枚	514,000
Z922304008	土木	逆水防止扉(ラップゲート)	排水樋管 ステンレス □1000*1000	枚	636,000
Z922304009	土木	逆水防止扉(ラップゲート)	排水樋管 鋼製 Φ1000	枚	514,000
Z922304010	土木	逆水防止扉(ラップゲート)	排水樋管 ステンレス Φ1000	枚	633,000
Z922304011	土木	透水性保水型舗装工	材工共 岩瀬砂 t=100mm	m2	3,930
Z922304012	土木	防塵処理工	材工共 塩化カルシウム 1.0kg/m2	m2	759
Z922304013	土木	カラーゴム蓋	資材、現着単価 U240用 T-14	枚	13,500
Z922304014	土木	カラーゴム蓋	資材、現着単価 集水樹400用 T-2	枚	80,100
Z922304015	土木	カラーゴム蓋	資材、現着単価 集水樹400用 T-14	枚	82,800
Z922304016	土木	防火水槽設置工	材工共 40m3 KT40-H型 耐震性防火水槽	基	5,800,000
Z922310002	土木	防火水槽標識設置工	材工共 標識板設置 Φ600 封入フレーム、アルミUバンド含む 屋間施工	枚	23,400
Z922404001	土木	FRC製側溝用集水蓋	250 並目 車道用 JIS型362×90×500	枚	5,980
Z922404002	土木	FRC製側溝用集水蓋	250 細目 車道用 JIS型362×90×500	枚	5,980
Z922404003	土木	FRC製側溝用集水蓋	250 並目 歩道用 JIS型362×90×500	枚	5,220
Z922404004	土木	FRC製側溝用集水蓋	250 細目 歩道用 JIS型362×90×500	枚	5,220
Z922404005	土木	FRC製側溝用集水蓋	300 並目 車道用 JIS型412×95×500	枚	6,930
Z922404006	土木	FRC製側溝用集水蓋	300 細目 車道用 JIS型412×95×500	枚	6,930
Z922404007	土木	FRC製側溝用集水蓋	300 並目 歩道用 JIS型412×95×500	枚	6,170
Z922404008	土木	FRC製側溝用集水蓋	300 細目 歩道用 JIS型412×95×500	枚	6,170
Z922404009	土木	FRC製側溝用集水蓋	400 並目 車道用 JIS型512×110×500	枚	10,000
Z922404010	土木	FRC製側溝用集水蓋	400 細目 車道用 JIS型512×110×500	枚	10,000
Z922404011	土木	FRC製側溝用集水蓋	400 並目 歩道用 JIS型512×110×500	枚	8,930
Z922404012	土木	冠水対策型(千葉市型L1型 排水口加工)	縁塊 570×320×L700	個	20,200
Z922404013	土木	冠水対策型(千葉市型L1型 水みち加工)	一般部 570×320×L600	個	11,200
Z922404014	土木	冠水対策型(千葉市型L2型 排水口加工)	縁塊 700×320×L700	個	22,300
Z922404015	土木	冠水対策型(千葉市型L2型 水みち加工)	一般部 700×320×L600	個	12,200
Z922404016	土木	冠水対策型(建設省型L1型 排水口加工)	縁塊 650×270×L700	個	19,700
Z922404017	土木	冠水対策型(建設省型L1型 水みち加工)	一般部 650×270×L600	個	12,000
Z922404018	土木	冠水対策型(建設省型L2型 排水口加工)	縁塊 700×320×L700	個	21,400
Z922404019	土木	冠水対策型(建設省型L2型 水みち加工)	一般部 700×320×L600	個	12,200
Z922404020	土木	冠水対策型(千土型L型 排水口加工)	縁塊 570×320×L700	個	20,000
Z922404021	土木	冠水対策型(千土型L型 水みち加工)	一般部 570×320×L600	個	11,000
Z922404038	土木	サビバリヤー脱脂洗浄剤	使用量:0.05kg/m2	kg	3,500
Z922404039	土木	サビバリヤー下塗材	使用量:0.15kg/m2	kg	14,800
Z922404040	土木	DeCK脱脂洗浄剤	使用量:0.05kg/m2(淡色)	kg	3,500
Z922404041	土木	DeCKプライマー	使用量:0.15kg/m2(淡色)	kg	13,200
Z922404042	土木	DeCK下塗	使用量:0.2kg/m2(淡色)	kg	3,330
Z922404043	土木	DeCK上塗	使用量:0.18kg/m2(淡色)	kg	12,500

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922404044	土木	ソルティガードジンク	使用量:0.6kg/m2	kg	2,900
Z922404045	土木	ソルティガードジンクS	使用量:0.6kg/m2	kg	2,900
Z922404046	土木	ソルティガード下塗	使用量:0.2kg/m2	kg	3,700
Z922404047	土木	ソルティガード上塗(中塗上塗兼用)	使用量:0.19kg/m2	kg	9,800
Z922404048	土木	ひび割れ補修材	(エバーボンドEP-600)エポキシ樹脂	kg	2,660
Z922404049	土木	ひび割れ補修材	(ハイスパンコークL)ポリウレタン	kg	2,010
Z922404050	土木	ひび割れ補修材	(マスターEマコS230)モルタル	kg	239
Z922404051	土木	塗布型ひび割れ補修材	(アルファテック380)ひび割れ幅0.5mm程度以下	kg	5,270
Z922404052	土木	塗布型ひび割れ補修材	(アルファテック388)ひび割れ幅0.8mm程度以下	kg	7,270
Z922404053	土木	視覚障碍者誘導ブロック	(CブレイルSM-300/T-5)警告用・点	個	2,350
Z922404054	土木	Uボルト(ステンレス)	裾隠し板取付用(sus)Uボルト(15A)1個、(sus)プレート2枚、(sus)Uナット2個、(sus)ワッシャー2個	組	556
Z922404055	土木	シユーズカバー	(タイプBシユーズカバー-6873)ポリエチレン ロングタイプ サイズ:フリー 帯電防止加工済み	足	265
Z922404057	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×3000用	組	135,000
Z922404058	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×4000用	組	174,000
Z922404059	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×4500用	組	194,000
Z922404060	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×5000用	組	214,000
Z922404061	土木	電線共同溝 特殊部敷板	900×1600×3000用	組	115,000
Z922404062	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口なし	基	1,120,000
Z922410051	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口1000×600	基	1,170,000
Z922410052	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口900×450	基	1,150,000
Z922410053	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口995×395(直上)	基	1,150,000
Z922410054	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口1000×600 開口900×450	基	1,270,000
Z922410055	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口1000×600 開口995×395(直上)	基	1,270,000
Z922410056	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口なし	基	1,230,000
Z922410057	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口1000×600	基	1,360,000
Z922410058	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口900×450	基	1,340,000
Z922410059	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口995×395(直上)	基	1,340,000
Z922410060	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口1000×600 開口900×450	基	1,450,000
Z922410061	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口なし	基	1,410,000
Z922410062	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口1000×600	基	1,550,000
Z922410063	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口900×450	基	1,510,000
Z922410064	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口995×395(直上)	基	1,510,000
Z922410065	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口1000×600 開口900×450	基	1,640,000
Z922410066	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口1000×600 開口995×395(直上)	基	1,640,000
Z922404063	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4500 開口なし	基	1,580,000
Z922410067	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4500 開口1000×600	基	1,710,000
Z922410068	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4500 開口900×450	基	1,690,000
Z922410069	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4500 開口995×395(直上)	基	1,690,000
Z922410070	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4500 開口1000×600 開口900×450	基	1,810,000
Z922410071	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4500 開口1000×600 開口995×395(直上)	基	1,810,000
Z922410072	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口なし	基	1,770,000
Z922410073	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口1000×600	基	1,900,000
Z922410074	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口900×450	基	1,870,000
Z922410075	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口995×395(直上)	基	1,870,000
Z922410076	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口1000×600 開口900×450	基	2,000,000
Z922410077	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口1000×600 開口995×395(直上)	基	2,000,000
Z922410078	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口995×395(直上)*2箇所	基	1,980,000
Z922410079	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口995×395(直上)*2箇所 開口1000×600	基	2,100,000
Z922410080	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×5000 開口1000×600 開口900×450*2箇所	基	2,100,000
Z922410081	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 II型 900×1600×3000 開口995×395(直上)	基	1,040,000
Z922410082	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 II型 900×1600×3000 開口900×450	基	1,040,000
Z922404064	土木	電線共同溝 特殊部棲壁	1200×1350用 ダクトストリーブ取付費は含まず	枚	77,500
Z922404065	土木	電線共同溝 特殊部棲壁	1200×1800用 ダクトストリーブ取付費は含まず	枚	119,000
Z922404066	土木	電線共同溝 特殊部棲壁	900×1100用 ダクトストリーブ取付費は含まず	枚	58,500
Z922404067	土木	電線共同溝 特殊部棲壁	1200×1600用 ダクトストリーブ取付費は含まず	枚	110,000
Z922404068	土木	電線共同溝 特殊部棲壁	900×1800用 ダクトストリーブ取付費は含まず	枚	90,200
Z922404069	土木	旧建設省型L1型 縁塊	切下部 650×150×L700	個	19,100
Z922404070	土木	旧建設省型L1型 縁塊	車乗入部 650×170×L700	個	19,100
Z922410001	土木	路面切削工(小型切削機)	W=0.35 廃材積込装置付き 昼間施工	m2	347
Z922410002	土木	路面切削工(小型切削機)	W=0.35 廃材積込装置付き 夜間施工	m2	450
Z922410003	土木	路面切削工(小型切削機)	W=1.00 昼間施工	m2	390

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922410004	土木	路面切削工(小型切削機)	W=1.00 夜間施工	m2	493
Z922410005	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模1000m以上	m	1,560
Z922410006	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模333m～1000m未満	m	1,710
Z922410007	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m～333m未満	m	2,340
Z922410008	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m未満	m	3,130
Z922410009	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模1000m以上(夜間)	m	1,710
Z922410010	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模333m～1000m未満(夜間)	m	1,900
Z922410011	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m～333m未満(夜間)	m	2,610
Z922410012	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=300 片側1mあたり0.3m <sup>2</sup> 施工規模166m未満(夜間)	m	3,470
Z922410013	土木	溶融式カラー塗装工材工	矢羽根標示(W=750 L=1500)施工規模 50個未満	箇所	17,000
Z922410014	土木	溶融式カラー塗装工材工	矢羽根標示(W=750 L=1500)施工規模 50個以上	箇所	12,700
Z922410015	土木	溶融式カラー塗装工材工	矢羽根標示(W=750 L=1500)50個未満(夜間)	箇所	19,700
Z922410016	土木	溶融式カラー塗装工材工	矢羽根標示(W=750 L=1500)50個以上(夜間)	箇所	14,700
Z922410017	土木	自転車のピクトグラム① 材工	白、溶融式、自転車マーク W=400mm	箇所	17,800
Z922410018	土木	自転車のピクトグラム① 材工	白、溶融式、自転車マーク W=400mm 夜間施工	箇所	20,400
Z922410019	土木	自転車のピクトグラム② 材工	白、溶融式、直進矢印	箇所	15,900
Z922410020	土木	自転車のピクトグラム② 材工	白、溶融式、直進矢印 夜間施工	箇所	18,500
Z922410021	土木	自転車のピクトグラム③ 材工	白、溶融式、Pマーク	箇所	6,350
Z922410022	土木	自転車のピクトグラム③ 材工	白、溶融式、Pマーク 夜間施工	箇所	7,350
Z922410023	土木	自転車のピクトグラム④ 材工	白、溶融式、左側通行	箇所	25,400
Z922410024	土木	自転車のピクトグラム④ 材工	白、溶融式、左側通行 夜間施工	箇所	29,400
Z922410025	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満	箇所	33,000
Z922410026	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満	箇所	33,000
Z922410027	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット) 材工	50箇所以上	箇所	33,000
Z922410028	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満 夜間施工	箇所	38,000
Z922410029	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満 夜間施工	箇所	38,000
Z922410030	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット) 材工	50箇所以上 夜間施工	箇所	38,000
Z922410031	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満	箇所	38,900
Z922410032	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満	箇所	38,900
Z922410033	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	50箇所以上	箇所	38,900
Z922410034	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満 夜間施工	箇所	44,400
Z922410035	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満 夜間施工	箇所	44,400
Z922410036	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	50箇所以上 夜間施工	箇所	44,400
Z922410037	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満	箇所	53,300
Z922410038	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満	箇所	53,300
Z922410039	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	50箇所以上	箇所	53,300
Z922410040	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満 夜間施工	箇所	56,900
Z922410041	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満 夜間施工	箇所	56,900
Z922410042	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	50箇所以上 夜間施工	箇所	56,900
Z922410047	土木	金属パテ修復工	材工共ラスタッフ(E)1100	0.001m <sup>3</sup>	252,000
Z922410048	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用タイプ(ダイナミックレジントロガード工法)副資材・ロス率込	m2	14,600
Z922410049	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用透明タイプ(FF-TCC工法V2仕様)副資材・ロス率込	m2	16,700
Z922410050	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(透明)ダイナミックレジンクリアフレンジクリップ1500副資材・ロス率込	m2	12,600
Z922410083	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模1000m以上	m	871
Z922410084	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模333m～1000m未満	m	957
Z922410085	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m～333m未満	m	1,300
Z922410086	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m未満	m	1,720
Z922410087	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模1000m以上(夜間)	m	957
Z922410088	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模333m～1000m未満(夜間)	m	1,050
Z922410089	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m～333m未満(夜間)	m	1,430
Z922410090	土木	溶融式カラー塗装工材工	帯表示 W=150 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m未満(夜間)	m	1,910
Z922410091	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模1,000m以上	m	887
Z922410092	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模333m以上1,000m未満	m	979
Z922410093	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m以上333m未満	m	1,330
Z922410094	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m未満	m	1,760
Z922410095	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模1,000m以上 夜間施工	m	979
Z922410096	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模333m以上1,000m未満 夜間施工	m	1,070
Z922410097	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m以上333m未満 夜間施工	m	1,800
Z922410098	土木	溶融噴射式カラー舗装工材工	帯表示 W=150mm 片側1mあたり0.15m <sup>2</sup> 施工規模166m未満 夜間施工	m	2,340
Z922410099	土木	金属パテ 材料費	ラスタッフ(E)1100、荷姿:1kg缶	kg	52,000
Z922410100	土木	剥落防止工(材料費)	ミネートシートタイプ(ハイブリットシート工法) シートのみ、副資材・ロス率含まず	m2	6,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922410101	土木	剥落防止工(材料費)	ミネートシートタイプ(ハイブリッドシート工法) HBプライマーNEW、ロス率含まず	kg	3,500
Z922410102	土木	剥落防止工(材料費)	ミネートシートタイプ(ハイブリッドシート工法) ショーボンドHB、ロス率含まず	kg	3,600
Z922410103	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用タイプ(ダイナミックレジンストロングードP工法) シートのみ、副資材・ロス率含まず	m2	940
Z922410104	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用タイプ(ダイナミックレジンストロングードP工法) JDB-EX、ロス率含まず	kg	3,150
Z922410105	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用タイプ(ダイナミックレジンストロングードP工法) JDB-790E、ロス率含まず	kg	2,830
Z922410106	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用タイプ(ダイナミックレジンストロングードP工法) JDB-95U、ロス率含まず	kg	3,420
Z922410107	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用透明タイプ(FF-TCC工法V2仕様) シートのみ、副資材・ロス率含まず	m2	1,400
Z922410108	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用透明タイプ(FF-TCC工法V2仕様) FFプライマーP-15、ロス率含まず	kg	4,100
Z922410109	土木	剥落防止工(材料費)	繊維シート併用透明タイプ(FF-TCC工法V2仕様) FFダイインD-CU、ロス率含まず	kg	8,000
Z922410110	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(色付き)(タフガードQ-R工法) 本材、副資材・ロス率含まず	kg	8,600
Z922410111	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(色付き)(タフガードQ-R工法) タフガードEWフライヤー、ロス率含まず	kg	1,940
Z922410112	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(色付き)(タフガードQ-R工法) ハイポン20デクロ、ロス率含まず	kg	4,050
Z922410113	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(色付き)(タフガードQ-R工法) タフガードUD上塗、ロス率含まず	kg	6,660
Z922410114	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(透明)(ダイナミックレジンクリアタフレジンイクイ1500) JUU-900、ロス率含まず	kg	2,970
Z922410115	土木	剥落防止工(材料費)	塗膜タイプ(透明)(ダイナミックレジンクリアタフレジンイクイ1500) JUU-910、ロス率含まず	kg	5,760
Z922410116	土木	すべり止め設置工	材工共 屋外用 ノンスリップ	m	11,000
Z922410117	土木	ポリマーセメントモルタル		m3	490,000
Z922410118	土木	ノンスリップ(材工共)	アシステップ相当品	m	11,000
Z922410119	土木	歩道橋2段手すり	アルマイト処理 色調:シルバー色A2種	m	41,000
Z922410120	土木	排水蓋	掃除口(VU100用)	個	910
Z922410121	土木	手すり用点字標示板(材工共)		枚	3,320
Z922410122	土木	剥離剤(材料費)	ネオリバー S-767(従来型)相当	m2	1,300
Z922410123	土木	ポリカーボネート樹脂版 t=3mm	ポリカエース 耐候グレード 乳白色	m2	14,700
Z922410124	土木	シート加熱タイプ(コンクリート新設部)	コンクリート若しくはアスファルト舗装と歩道境界ブロック等の目地	m	2,040
Z922410125	土木	シート加熱タイプ(既設AS舗装部)	コンクリート若しくはアスファルト舗装と歩道境界ブロック等の目地	m	2,040
Z922410126	土木	接着剤タイプ(コンクリート新設部)	コンクリート若しくはアスファルト舗装と歩道境界ブロック等の目地	m	1,630
Z922410127	土木	接着剤タイプ(既設AS舗装部)	コンクリート若しくはアスファルト舗装と歩道境界ブロック等の目地	m	1,630
Z922510001	土木	防火水槽標識設置工	材工共 支柱・基礎設置 H=3000 アルミ φ60.5 昼間施工	基	45,000
Z902075021	下水	水密コンクリート	21-8-25 高炉セメント 水セメント比 55%以下	m3	21,200
Z902075121	下水	水密コンクリート	21-8-25 普通セメント 水セメント比 55%以下	m3	21,200
Z902068109	下水	FRP製グレーチングおどり場	内径900用(現場打用)	組	193,000
Z902068009	下水	FRP製グレーチングおどり場	内径900用(後打用)	組	212,000
Z902068112	下水	FRP製グレーチングおどり場	内径1200用(現場打用)	組	198,000
Z902068012	下水	FRP製グレーチングおどり場	内径1200用(後打用)	組	228,000
Z902068115	下水	FRP製グレーチングおどり場	内径1500用(現場打用)	組	221,000
Z902068015	下水	FRP製グレーチングおどり場	内径1500用(後打用)	組	237,000
Z902011308	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 800×t80×L2430 ゴム輪共	本	164,000
Z902011309	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 900×t90×L2430 ゴム輪共	本	198,000
Z902011310	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1000×t100×L2430 ゴム輪共	本	238,000
Z902011311	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1100×t105×L2430 ゴム輪共	本	271,000
Z902011312	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1200×t115×L2430 ゴム輪共	本	316,000
Z902011313	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1350×t125×L2430 ゴム輪共	本	380,000
Z902011315	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1500×t140×L2430 ゴム輪共	本	467,000
Z902011316	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1650×t150×L2430 ゴム輪共	本	543,000
Z902011318	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 1800×t160×L2430 ゴム輪共	本	627,000
Z902011320	下水	推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-2)	標準管1種70 φ 2000×t175×L2430 ゴム輪共	本	756,000
Z902088025	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 250	本	44,800
Z902088030	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 300	本	52,400
Z902088035	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 350	本	71,800
Z902088040	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 400	本	82,800
Z902088045	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 450	本	96,100
Z902088050	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 500	本	108,000
Z902088060	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 600	本	144,000
Z902088070	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	標準管2種50 φ 700	本	182,000
Z902083025	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 250 カラーあり	本	32,300
Z902083030	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 300 カラーあり	本	37,800
Z902083035	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 350 カラーあり	本	51,800
Z902083040	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 400 カラーあり	本	59,800
Z902083045	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 450 カラーあり	本	69,300
Z902083050	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 500 カラーあり	本	77,900
Z902083060	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 φ 600 カラーあり	本	104,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902083070	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A1種50 $\phi$ 700 カラーあり	本	131,000
Z902083125	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 250 カラーなし	本	22,200
Z902083130	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 300 カラーなし	本	26,900
Z902083135	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 350 カラーなし	本	36,100
Z902083140	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 400 カラーなし	本	42,700
Z902083145	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 450 カラーなし	本	50,700
Z902083150	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 500 カラーなし	本	58,500
Z902083160	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 600 カラーなし	本	79,800
Z902083170	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B1種50 $\phi$ 700 カラーなし	本	104,000
Z902088125	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 250 カラーあり	本	37,100
Z902088130	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 300 カラーあり	本	43,500
Z902088135	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 350 カラーあり	本	59,500
Z902088140	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 400 カラーあり	本	68,800
Z902088145	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 450 カラーあり	本	79,300
Z902088150	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 500 カラーあり	本	89,700
Z902088160	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 600 カラーあり	本	120,000
Z902088170	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管A2種50 $\phi$ 700 カラーあり	本	151,000
Z902088225	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 250 カラーなし	本	25,500
Z902088230	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 300 カラーなし	本	31,000
Z902088235	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 350 カラーなし	本	41,500
Z902088240	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 400 カラーなし	本	49,100
Z902088245	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 450 カラーなし	本	58,200
Z902088250	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 500 カラーなし	本	67,200
Z902088260	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 600 カラーなし	本	91,800
Z902088270	下水	小口径推進工法用鉄筋コンクリート管(JSWAS A-6)	半管B2種50 $\phi$ 700 カラーなし	本	119,000
Z902060013	下水	組立0号マンホール(内径750)	斜壁 600×750×300	個	25,600
Z902060014	下水	組立0号マンホール(内径750)	斜壁 600×750×450	個	36,100
Z902060015	下水	組立0号マンホール(内径750)	斜壁 600×750×600	個	45,600
Z902060008	下水	組立0号マンホール(内径750)	直壁 750×600	個	34,700
Z902060009	下水	組立0号マンホール(内径750)	直壁 750×900	個	49,300
Z902060010	下水	組立0号マンホール(内径750)	直壁 750×1200	個	63,600
Z902060011	下水	組立0号マンホール(内径750)	直壁 750×1500	個	78,300
Z902060012	下水	組立0号マンホール(内径750)	直壁 750×1800	個	92,800
Z902060007	下水	組立0号マンホール(内径750)	直壁 750×300	個	19,400
Z902060002	下水	組立0号マンホール(内径750)	く体ブロック 750×600	個	36,400
Z902060004	下水	組立0号マンホール(内径750)	く体ブロック 750×1200	個	65,300
Z902060005	下水	組立0号マンホール(内径750)	く体ブロック 750×1500	個	79,800
Z902060006	下水	組立0号マンホール(内径750)	く体ブロック 750×1800	個	94,500
Z902060003	下水	組立0号マンホール(内径750)	く体ブロック 750×900	個	50,900
Z902060016	下水	組立0号マンホール(内径750)	床版 有効高 150	個	23,600
Z902060001	下水	組立0号マンホール(内径750)	底版 有効高 130	個	25,700
ZG14001020	下水	組立1号マンホール(内径900)	斜壁 600×900×300	個	28,200
ZG14001022	下水	組立1号マンホール(内径900)	斜壁 600×900×600	個	47,500
ZG14001021	下水	組立1号マンホール(内径900)	斜壁 600×900×450	個	37,900
ZG14001023	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×300	個	22,600
ZG14001025	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×900	個	55,600
ZG14001026	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×1200	個	72,000
ZG14001027	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×1500	個	88,700
ZG14001028	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×1800	個	105,000
ZG14001024	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×600	個	38,800
Z902060104	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×2100(1800+300)	個	122,000
Z902060105	下水	組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×2400(1800+600)	個	139,000
ZG14001029	下水	組立1号マンホール(内径900)	おどり場直壁 900×600	個	75,100
Z902060106	下水	組立1号マンホール(内径900)	おどり場直壁 900×300	個	53,900
ZG14001031	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×600	個	40,600
ZG14001033	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×1200	個	73,400
ZG14001034	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×1500	個	90,200
ZG14001035	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×1800	個	106,000
ZG14001032	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×900	個	57,400
Z902060102	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×2100	個	123,000
Z902060103	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×2400	個	140,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902060107	下水	組立1号マンホール(内径900)	床版 有効高 150	個	34,300
Z902060101	下水	組立1号マンホール(内径900)	底版 有効高 130	個	30,200
ZG14001039	下水	組立2号マンホール(内径1200)	斜壁 900×1200×300	個	56,700
ZG14001037	下水	組立2号マンホール(内径1200)	斜壁 600×1200×450	個	75,400
ZG14001038	下水	組立2号マンホール(内径1200)	斜壁 600×1200×600	個	94,600
ZG14001036	下水	組立2号マンホール(内径1200)	斜壁 600×1200×300	個	62,300
ZG14001040	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×600	個	70,200
ZG14001042	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×1200	個	131,000
ZG14001043	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×1500	個	161,000
ZG14001044	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×1800	個	191,000
ZG14001045	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×2100	個	222,000
ZG14001041	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×900	個	100,000
Z902060202	下水	組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×2400	個	252,000
Z902060203	下水	組立2号マンホール(内径1200)	おどり場直壁 1200×300	個	104,000
ZG14001046	下水	組立2号マンホール(内径1200)	おどり場直壁 1200×600	個	138,000
ZG14001047	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×900	個	109,000
ZG14001049	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×1500	個	172,000
ZG14001050	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×1800	個	203,000
ZG14001051	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×2100	個	233,000
ZG14001052	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×2400	個	263,000
ZG14001048	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×1200	個	142,000
Z902060204	下水	組立2号マンホール(内径1200)	床版 有効高 200	個	95,800
Z902060201	下水	組立2号マンホール(内径1200)	底版 有効高 150	個	62,400
ZG14001058	下水	組立3号マンホール(内径1500)	斜壁 900×1500×300	個	101,000
ZG14001063	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×600	個	107,000
ZG14001065	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×1200	個	200,000
ZG14001066	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×1500	個	246,000
ZG14001060	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×1800	個	292,000
ZG14001061	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×2100	個	338,000
ZG14001062	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×2400	個	384,000
ZG14001064	下水	組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×900	個	154,000
Z902060302	下水	組立3号マンホール(内径1500)	おどり場直壁 1500×300	個	154,000
Z902060303	下水	組立3号マンホール(内径1500)	おどり場直壁 1500×600	個	212,000
ZG14001071	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×1500	個	279,000
ZG14001067	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×1800	個	332,000
ZG14001068	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×2100	個	378,000
ZG14001069	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×2400	個	424,000
Z902060301	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×1200	個	233,000
Z902060304	下水	組立3号マンホール(内径1500)	床版 有効高 200	個	174,000
ZG14001073	下水	組立3号マンホール(内径1500)	底版 有効高 150	個	104,000
Z902060817	下水	組立4号マンホール(内径1800)	斜壁 1800×900×300	個	441,000
Z902060818	下水	組立4号マンホール(内径1800)	斜壁 1800×1200×300	個	661,000
Z902060810	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁 1800×900	個	332,000
Z902060811	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁 1800×1200	個	438,000
Z902060812	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁 1800×1500	個	545,000
Z902060813	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁 1800×1800	個	648,000
Z902060814	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁 1800×2100	個	749,000
Z902060815	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁 1800×2400	個	852,000
Z902060816	下水	組立4号マンホール(内径1800)	おどり場直壁 1800×600	個	529,000
Z902060803	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック 1800×900	個	485,000
Z902060804	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック 1800×1200	個	592,000
Z902060805	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック 1800×1500	個	699,000
Z902060806	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック 1800×1800	個	801,000
Z902060807	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック 1800×2100	個	902,000
Z902060808	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック 1800×2400	個	1,000,000
Z902060801	下水	組立4号マンホール(内径1800)	底版 有効高 262	個	452,000
Z905010120	下水	組立5号マンホール(内径2200)	斜壁 2200×900×300	個	662,000
Z905010040	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×600	個	343,000
Z905010050	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×900	個	465,000
Z905010060	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×1200	個	616,000
Z905010070	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×1500	個	764,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z905010080	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×1800	個	910,000
Z905010090	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×2100	個	1,050,000
Z905010100	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁 2200×2400	個	1,190,000
Z905010111	下水	組立5号マンホール(内径2200)	おどり場直壁 2200×900	個	1,000,000
Z905010020	下水	組立5号マンホール(内径2200)	く体ブロック 2200×2100	個	1,270,000
Z905010030	下水	組立5号マンホール(内径2200)	く体ブロック 2200×2400	個	1,420,000
Z905010010	下水	組立5号マンホール(内径2200)	底版 有効高 292	個	788,000
Z902060707	下水	組立Y号マンホール(内径600)	斜壁 600×300	個	27,800
Z902060704	下水	組立Y号マンホール(内径600)	直壁 600×300	個	16,700
Z902060705	下水	組立Y号マンホール(内径600)	直壁 600×600	個	28,000
Z902060706	下水	組立Y号マンホール(内径600)	直壁 600×900	個	42,000
Z902060702	下水	組立Y号マンホール(内径600)	く体ブロック 600×600	個	30,100
Z902060703	下水	組立Y号マンホール(内径600)	く体ブロック 600×900	個	43,900
Z902060708	下水	組立Y号マンホール(内径600)	床版 有効高 150	個	16,500
Z902060701	下水	組立Y号マンホール(内径600)	底版 有効高 130	個	23,000
ZG14001011	下水	組立マンホール	調整リング 600×50	個	8,630
ZG14001012	下水	組立マンホール	調整リング 600×100	個	13,500
ZG14001013	下水	組立マンホール	調整リング 600×150	個	18,900
Z902060406	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×300	個	31,700
Z902060407	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×600	個	54,600
Z902060408	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×900	個	77,800
Z902060409	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×1200	個	100,000
Z902060410	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×1500	個	124,000
Z902060411	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁 900×1800	個	146,000
Z902060412	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	おどり場直壁 900×300	個	75,400
Z902060413	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	おどり場直壁 900×600	個	105,000
Z902060401	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×600	個	57,700
Z902060402	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×900	個	81,200
Z902060403	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×1200	個	103,000
Z902060404	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×1500	個	127,000
Z902060405	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック 900×1800	個	150,000
Z902060507	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×600	個	88,400
Z902060508	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×900	個	127,000
Z902060509	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×1200	個	164,000
Z902060510	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×1500	個	203,000
Z902060511	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×1800	個	241,000
Z902060512	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×2100	個	279,000
Z902060513	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	直壁 1200×2400	個	317,000
Z902060514	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	おどり場直壁 1200×300	個	126,000
Z902060515	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	おどり場直壁 1200×600	個	172,000
Z902060501	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×900	個	137,000
Z902060502	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×1200	個	179,000
Z902060503	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×1500	個	218,000
Z902060504	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×1800	個	255,000
Z902060505	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×2100	個	294,000
Z902060506	下水	深形組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック 1200×2400	個	332,000
Z902060606	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×600	個	127,000
Z902060607	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×900	個	182,000
Z902060608	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×1200	個	236,000
Z902060609	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×1500	個	291,000
Z902060610	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×1800	個	345,000
Z902060611	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×2100	個	400,000
Z902060612	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	直壁 1500×2400	個	454,000
Z902060613	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	おどり場直壁 1500×300	個	193,000
Z902060614	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	おどり場直壁 1500×600	個	251,000
Z902060601	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×1200	個	276,000
Z902060602	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×1500	個	330,000
Z902060603	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×1800	個	392,000
Z902060604	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×2100	個	447,000
Z902060605	下水	深形組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック 1500×2400	個	501,000
Z902061013	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール DP400用	箇所	17,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902061001	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール HP150用	箇所	9,570
Z902061002	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール HP200用	箇所	10,800
Z902061003	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール HP250用	箇所	12,200
Z902061004	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール HP300用	箇所	13,600
Z902061005	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール HP350用	箇所	14,800
Z902061006	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール HP400用	箇所	16,300
Z902061008	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール VP150用	箇所	7,930
Z902061009	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール VP200用	箇所	9,570
Z902061010	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール VP250用	箇所	10,800
Z902061011	下水	流入管削孔費	組立0号マンホール VP300用	箇所	12,200
Z902061119	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール DP250用	箇所	13,600
Z902061120	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール DP300用	箇所	14,800
Z902061121	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール DP350用	箇所	16,300
Z902061122	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール DP400用	箇所	17,600
Z902061123	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール DP450用	箇所	19,200
Z902061124	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール DP500用	箇所	21,000
Z902061101	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP150用	箇所	9,570
Z902061102	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP200用	箇所	10,800
Z902061103	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP250用	箇所	12,200
Z902061104	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP300用	箇所	13,600
Z902061105	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP350用	箇所	14,900
Z902061106	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP400用	箇所	16,300
Z902061107	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP450用	箇所	17,600
Z902061108	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール HP500用	箇所	19,200
Z902061110	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP150用	箇所	7,930
Z902061111	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP200用	箇所	9,570
Z902061112	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP250用	箇所	10,800
Z902061113	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP300用	箇所	12,200
Z902061114	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP350用	箇所	13,600
Z902061115	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP400用	箇所	14,900
Z902061116	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP450用	箇所	16,300
Z902061117	下水	流入管削孔費	組立1号マンホール VP500用	箇所	17,600
Z902061222	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP250用	箇所	17,300
Z902061223	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP300用	箇所	19,200
Z902061224	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP350用	箇所	20,600
Z902061225	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP400用	箇所	22,600
Z902061226	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP450用	箇所	24,500
Z902061227	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP500用	箇所	26,500
Z902061228	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP600用	箇所	28,300
Z902061229	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP700用	箇所	33,300
Z902061230	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール DP800用	箇所	42,900
Z902061201	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP150用	箇所	12,200
Z902061202	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP200用	箇所	13,600
Z902061203	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP250用	箇所	15,600
Z902061204	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP300用	箇所	17,300
Z902061205	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP350用	箇所	19,200
Z902061206	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP400用	箇所	20,600
Z902061207	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP450用	箇所	22,600
Z902061208	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP500用	箇所	24,500
Z902061209	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP600用	箇所	28,300
Z902061210	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP700用	箇所	33,300
Z902061211	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール HP800用	箇所	42,900
Z902061213	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP150用	箇所	10,500
Z902061214	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP200用	箇所	12,200
Z902061215	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP250用	箇所	13,600
Z902061216	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP300用	箇所	15,600
Z902061217	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP350用	箇所	17,300
Z902061218	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP400用	箇所	19,200
Z902061219	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP450用	箇所	20,600
Z902061220	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP500用	箇所	22,600
Z902061221	下水	流入管削孔費	組立2号マンホール VP600用	箇所	26,500

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902061324	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP250用	箇所	21,000
Z902061325	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP300用	箇所	22,600
Z902061326	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP350用	箇所	24,700
Z902061327	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP400用	箇所	27,000
Z902061328	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP450用	箇所	29,300
Z902061329	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP500用	箇所	31,900
Z902061330	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP600用	箇所	34,000
Z902061331	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP700用	箇所	40,300
Z902061332	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP800用	箇所	51,500
Z902061333	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP900用	箇所	65,900
Z902061334	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP1000用	箇所	81,500
Z902061335	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール DP1100用	箇所	97,000
Z902061301	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP150用	箇所	14,700
Z902061302	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP200用	箇所	16,600
Z902061303	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP250用	箇所	18,800
Z902061304	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP300用	箇所	21,000
Z902061305	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP350用	箇所	22,600
Z902061306	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP400用	箇所	24,700
Z902061307	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP450用	箇所	27,000
Z902061308	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP500用	箇所	29,300
Z902061309	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP600用	箇所	34,000
Z902061310	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP700用	箇所	40,300
Z902061311	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP800用	箇所	51,500
Z902061312	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP900用	箇所	65,900
Z902061313	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP1000用	箇所	81,500
Z902061314	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール HP1100用	箇所	97,000
Z902061315	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP150用	箇所	12,200
Z902061316	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP200用	箇所	14,700
Z902061317	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP250用	箇所	16,600
Z902061318	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP300用	箇所	18,800
Z902061319	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP350用	箇所	21,000
Z902061320	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP400用	箇所	22,600
Z902061321	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP450用	箇所	24,700
Z902061322	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP500用	箇所	27,000
Z902061323	下水	流入管削孔費	組立3号マンホール VP600用	箇所	31,900
Z902060819	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP150用	箇所	19,800
Z902060820	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP200用	箇所	22,000
Z902060821	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP250用	箇所	25,500
Z902060822	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP300用	箇所	28,100
Z902060823	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP350用	箇所	30,700
Z902060824	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP400用	箇所	33,100
Z902060825	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP450用	箇所	36,400
Z902060826	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP500用	箇所	39,300
Z902060827	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP600用	箇所	46,000
Z902060828	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP700用	箇所	53,900
Z902060829	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP800用	箇所	69,100
Z902060830	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP900用	箇所	88,600
Z902060831	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP1000用	箇所	109,000
Z902060832	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP1100用	箇所	130,000
Z902060833	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール HP1200用	箇所	159,000
Z902060835	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール VP150用	箇所	16,400
Z902060836	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール VP200用	箇所	19,800
Z902060837	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール VP250用	箇所	22,000
Z902060838	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール VP300用	箇所	25,500
Z902060839	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール VP350用	箇所	28,100
Z902060840	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール VP400用	箇所	30,700
Z902060841	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP250用	箇所	28,100
Z902060842	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP300用	箇所	30,700
Z902060843	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP350用	箇所	33,100
Z902060844	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP400用	箇所	36,400
Z902060845	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP450用	箇所	39,300

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902060846	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP500用	箇所	42,500
Z902060847	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP600用	箇所	46,000
Z902060848	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP700用	箇所	57,000
Z902060849	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP800用	箇所	69,100
Z902060850	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP900用	箇所	88,600
Z902060851	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP1000用	箇所	109,000
Z902060852	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP1100用	箇所	130,000
Z902060853	下水	流入管削孔費	組立4号マンホール DP1200用	箇所	159,000
Z902061701	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール HP150用	箇所	10,100
Z902061702	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール HP200用	箇所	11,400
Z902061703	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール HP250用	箇所	13,000
Z902061704	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール HP300用	箇所	14,400
Z902061705	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール VP150用	箇所	8,400
Z902061706	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール VP200用	箇所	10,100
Z902061707	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール VP250用	箇所	11,400
Z902061708	下水	流入管削孔費	組立Y号マンホール VP300用	箇所	13,000
Z902060723	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール HP200用	箇所	11,200
Z902060724	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール HP250用	箇所	12,600
Z902060725	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール HP300用	箇所	14,000
Z902060726	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール HP350用	箇所	15,400
Z902060727	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール HP400用	箇所	16,900
Z902060719	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール VP150用	箇所	8,250
Z902060720	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール VP200用	箇所	9,900
Z902060721	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール VP250用	箇所	11,200
Z902060722	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型マンホール VP300用	箇所	12,600
Z902061417	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール DP250用	箇所	18,200
Z902061418	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール DP500用	箇所	27,500
Z902061401	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP150用	箇所	12,900
Z902061402	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP200用	箇所	14,200
Z902061403	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP250用	箇所	16,300
Z902061404	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP300用	箇所	18,200
Z902061405	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP350用	箇所	19,600
Z902061406	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP400用	箇所	21,400
Z902061407	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP450用	箇所	23,600
Z902061408	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール HP500用	箇所	25,400
Z902061410	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール VP150用	箇所	10,800
Z902061411	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール VP200用	箇所	12,900
Z902061412	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール VP250用	箇所	14,200
Z902061413	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール VP300用	箇所	16,300
Z902061414	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール VP450用	箇所	21,400
Z902061415	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0・1号マンホール VP500用	箇所	23,600
Z902061501	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP150用	箇所	15,100
Z902061502	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP200用	箇所	16,900
Z902061503	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP250用	箇所	19,500
Z902061504	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP300用	箇所	21,600
Z902061505	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP350用	箇所	23,900
Z902061506	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP400用	箇所	25,500
Z902061507	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP450用	箇所	28,100
Z902061508	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP500用	箇所	30,500
Z902061509	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP600用	箇所	35,600
Z902061510	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP700用	箇所	41,700
Z902061511	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール HP800用	箇所	53,900
Z902061513	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール VP150用	箇所	12,900
Z902061514	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール VP200用	箇所	15,100
Z902061515	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール VP250用	箇所	16,900
Z902061516	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール VP300用	箇所	19,500
Z902061517	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール VP350用	箇所	21,600
Z902061518	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号マンホール VP400用	箇所	23,900
Z902061613	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP1000用	箇所	98,000
Z902061614	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP1100用	箇所	116,000
Z902061601	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP150用	箇所	17,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902061602	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP200用	箇所	19,500
Z902061603	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP250用	箇所	22,600
Z902061604	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP300用	箇所	24,800
Z902061605	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP350用	箇所	27,100
Z902061606	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP400用	箇所	29,800
Z902061607	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP450用	箇所	32,400
Z902061608	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP500用	箇所	35,100
Z902061609	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP600用	箇所	40,700
Z902061610	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP700用	箇所	48,300
Z902061611	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP800用	箇所	61,900
Z902061612	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール HP900用	箇所	79,300
Z902061615	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール VP150用	箇所	14,700
Z902061616	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール VP200用	箇所	17,600
Z902061617	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール VP250用	箇所	19,500
Z902061618	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール VP300用	箇所	22,600
Z902061619	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール VP350用	箇所	24,800
Z902061620	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号マンホール VP400用	箇所	27,100
Z902060905	下水	軽量樁円マンホール	斜壁 600×900×300	個	97,900
Z902060906	下水	軽量樁円マンホール	斜壁 600×900×450	個	126,000
Z902060903	下水	軽量樁円マンホール	直壁 600×900×300	個	64,700
Z902060904	下水	軽量樁円マンホール	直壁 600×900×600	個	116,000
Z902060902	下水	軽量樁円マンホール	管取付壁 600×900×600	個	102,000
Z902060901	下水	軽量樁円マンホール	底版 600×900×60	個	106,000
Z902060907	下水	軽量樁円マンホール	調整リング H50	個	36,300
Z902060908	下水	軽量樁円マンホール	調整リング H100	個	58,000
Z902060909	下水	軽量樁円マンホール	流入管削孔費	箇所	9,500
Z902044009	下水	浸透人孔用く体ブロック	内径900用 H1000	個	95,900
Z902044015	下水	浸透人孔用く体ブロック	内径1500用 H1000	個	142,000
Z902044109	下水	浸透人孔用底板ブロック	内径900用	個	24,000
Z902044115	下水	浸透人孔用底板ブロック	内径1500用	個	39,700
Z902067010	下水	受枠変形防止金具セット		セット	3,220
Z902086114	下水	千葉市下水道用マンホール蓋	T-14 φ300 カラー	組	50,100
Z902086314	下水	千葉市下水道用マンホール蓋	受枠込 T-14 φ1200-600	組	774,000
Z902086325	下水	千葉市下水道用マンホール蓋	受枠込 T-25 φ1200-600	組	788,000
Z902063114	下水	千葉市型デザイン鋳鉄蓋(安全対策型)	下水道人孔用 T-14 φ600 カラー	組	109,000
Z902073214	下水	千葉市型デザイン保護蓋	塩ビ製公共樹用 T-14 φ300 台座含	組	47,700
Z902073314	下水	千葉市型デザイン保護蓋	塩ビ製公共樹用 T-25 φ300 台座含	組	52,100
Z902073014	下水	千葉市型デザイン保護蓋	塩ビ製小型点検孔用 T-14 φ400 台座含	組	51,200
Z902073114	下水	千葉市型デザイン保護蓋	塩ビ製小型点検孔用 T-14 φ400 カラー 台座含	組	68,200
Z902065012	下水	無収縮高流動性超早強モルタル	12.5kg入	袋	2,590
Z902072020	下水	千葉市型雨水樹(L型街渠)	縁塊 500×160/230×600	個	8,640
Z902072030	下水	千葉市型雨水樹(L型街渠)	側塊 300×400×400	個	5,240
Z902072040	下水	千葉市型雨水樹(L型街渠)	側塊 300×400×200	個	5,000
Z902072050	下水	千葉市型雨水樹(L型街渠)	底塊 570×480×70	個	3,400
Z902072010	下水	千葉市型雨水樹(L型街渠)	蓋(鋳鉄製)	個	62,000
Z902089141	下水	フロートスイッチ	ケーブル20m	台	16,500
Z902089043	下水	ボール弁	φ25(SCS/SUS) 空気抜き弁	個	26,000
Z902089101	下水	引込開閉器盤 SUS製	1.5kW~2.2kW	面	253,000
Z902089102	下水	引込開閉器盤 SUS製	3.7kW	面	253,000
Z902089103	下水	引込開閉器盤 SUS製	5.5kW	面	253,000
Z902089061	下水	隔膜式連成計(SUS製)	φ75 コック付き	個	43,500
Z902089031	下水	逆止弁	φ80 ポール式(SCS/NBR)	個	118,000
Z902089032	下水	逆止弁	φ100 ポール式(SCS/NBR)	個	158,000
Z902089121	下水	水位記録計	液晶ディスプレイ式 1.5kW	式	312,000
Z902089001	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ80×1.5kW	台	1,160,000
Z902089002	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ80×2.2kW	台	1,200,000
Z902089003	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ80×3.7kW	台	1,230,000
Z902089004	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ80×5.5kW	台	1,480,000
Z902089005	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ80×7.5kW	台	1,530,000
Z902089006	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ80×11kW	台	2,040,000
Z902089011	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ベルマウス付き)	φ100×5.5kW	台	1,480,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902089012	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ヘルマウス付き)	φ 100 × 7.5kW	台	1,530,000
Z902089013	下水	水中ポンプ(ケーブル20m、吸込ヘルマウス付き)	φ 100 × 11kW	台	2,170,000
Z902089071	下水	制御盤(自立型) SUS製	1.5kW	面	2,350,000
Z902089072	下水	制御盤(自立型) SUS製	2.2kW	面	2,400,000
Z902089073	下水	制御盤(自立型) SUS製	3.7kW	面	2,520,000
Z902089074	下水	制御盤(自立型) SUS製	5.5kW	面	2,710,000
Z902089075	下水	制御盤(自立型) SUS製	7.5kW	面	2,780,000
Z902089076	下水	制御盤(自立型) SUS製	11kW	面	3,110,000
Z902089081	下水	制御盤(装柱型) SUS製	1.5kW	面	1,850,000
Z902089082	下水	制御盤(装柱型) SUS製	2.2kW	面	2,030,000
Z902089083	下水	制御盤(装柱型) SUS製	3.7kW	面	2,210,000
Z902089084	下水	制御盤(装柱型) SUS製	5.5kW	面	2,300,000
Z902089085	下水	制御盤(装柱型) SUS製	7.5kW	面	2,440,000
Z902089086	下水	制御盤(装柱型) SUS製	11kW	面	2,680,000
Z902089051	下水	中間スラブ	FRP製 φ 1500	式	265,000
Z902089131	下水	投げ込式水位計	ケーブル20m	台	622,000
Z902089021	下水	予旋回槽	φ 1500用 FRP製	基	853,000
Z902053003	下水	15°曲管	(RR・取付管用) φ 250mm ゴム輪受口	個	24,200
Z902053004	下水	15°曲管	(RR・取付管用) φ 300mm ゴム輪受口	個	33,500
Z902053103	下水	30°曲管	φ 250mm ゴム輪受口	個	28,200
Z902053104	下水	30°曲管	φ 300mm ゴム輪受口	個	35,800
Z902053106	下水	30°曲管	φ 300mm 接着受口	個	37,200
Z902053203	下水	45°曲管	φ 250mm ゴム輪受口	個	33,500
Z902053204	下水	45°曲管	φ 300mm ゴム輪受口	個	48,000
Z902053207	下水	45°曲管	φ 250mm 接着受口	個	28,200
Z902053303	下水	60°曲管	φ 250mm ゴム輪受口	個	39,400
Z902053304	下水	60°曲管	φ 300mm ゴム輪受口	個	58,700
Z902052205	下水	60°支管	(RR・60SHR) 本管径300mm以下 φ 150mm HP用	個	5,610
Z902052207	下水	60°支管	(RR・60SHR) 本管径300mm以下 φ 200mm HP用	個	7,480
Z902052206	下水	60°支管	(RR・60SHR) 本管径350mm以上 φ 150mm HP用	個	6,780
Z902052208	下水	60°支管	(RR・60SHR) 本管径350mm以上 φ 200mm HP用	個	8,910
Z902052202	下水	60°支管	(RR・60SVR) 本管径350mm以上 φ 150mm 塩ビ用	個	6,270
Z902052204	下水	60°支管	(RR・60SVR) 本管径350mm以上 φ 200mm 塩ビ用	個	8,260
Z902052109	下水	90°支管	(RR・90SHR) 本管径350mm以上 φ 150mm HP用	個	5,610
Z902052111	下水	90°支管	(RR・90SHR) 本管径350mm以上 φ 200mm HP用	個	7,620
Z902052113	下水	90°支管	(RR・90SHR) 本管径350mm以上 φ 250mm HP用	個	20,400
Z902052102	下水	90°支管	(RR・90SVR) 本管径350mm以上 φ 150mm 塩ビ用	個	5,610
Z902052104	下水	90°支管	(RR・90SVR) 本管径350mm以上 φ 200mm 塩ビ用	個	7,620
Z902052106	下水	90°支管	(RR・90SVR) 本管径350mm以上 φ 250mm 塩ビ用	個	20,400
Z902052305	下水	自在支管90°	本管径300mm以下 φ 150mm HP用	個	6,600
Z902052307	下水	自在支管90°	本管径300mm以下 φ 200mm HP用	個	10,400
Z902052302	下水	自在支管90°	本管径350mm以上 φ 150mm 塩ビ用	個	7,620
Z902052304	下水	自在支管90°	本管径350mm以上 φ 200mm 塩ビ用	個	11,500
Z902052306	下水	自在支管90°	本管径350mm以上 φ 150mm HP用	個	7,620
Z902052308	下水	自在支管90°	本管径350mm以上 φ 200mm HP用	個	11,500
Z902052008	下水	副管用90°支管	(HS) 本管径350mm以上 φ 150mm HP用	個	3,520
Z902052010	下水	副管用90°支管	(HS) 本管径350mm以上 φ 200mm HP用	個	4,620
Z902052012	下水	副管用90°支管	(HS) 本管径350mm以上 φ 250mm HP用	個	8,470
Z902052002	下水	副管用90°支管	(VS) 本管径350mm以上 φ 150mm 塩ビ用	個	3,850
Z902052004	下水	副管用90°支管	(VS) 本管径350mm以上 φ 200mm 塩ビ用	個	4,950
Z902052006	下水	副管用90°支管	(VS) 本管径350mm以上 φ 250mm 塩ビ用	個	9,370
Z902056015	下水	塩ビ製キャップ	φ 150mm	個	1,040
Z902056020	下水	塩ビ製キャップ	φ 200mm	個	1,280
Z902074115	下水	塩ビ製小型マンホール	起点 KT 150-300	個	33,400
Z902074020	下水	塩ビ製小型マンホール	起点 KT 200-300	個	34,300
Z902074215	下水	塩ビ製小型マンホール	ストレート ST 150-300	個	33,400
Z902074021	下水	塩ビ製小型マンホール	ストレート ST 200-300	個	34,300
Z902074225	下水	塩ビ製小型マンホール	ストレート ST 250-300	個	43,400
Z902074315	下水	塩ビ製小型マンホール	15° 曲り(左右) 15L 150-300	個	33,400
Z902074320	下水	塩ビ製小型マンホール	15° 曲り(左右) 15L 200-300	個	34,300
Z902074325	下水	塩ビ製小型マンホール	15° 曲り(左右) 15L 250-300	個	43,400

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902074415	下水	塩ビ製小型マンホール	30° 曲り(左右) 30L 150-300	個	33,400
Z902074420	下水	塩ビ製小型マンホール	30° 曲り(左右) 30L 200-300	個	34,300
Z902074425	下水	塩ビ製小型マンホール	30° 曲り(左右) 30L 250-300	個	43,400
Z902074515	下水	塩ビ製小型マンホール	60° 曲り(左右) 60L 150-300	個	33,400
Z902074520	下水	塩ビ製小型マンホール	60° 曲り(左右) 60L 200-300	個	34,300
Z902074525	下水	塩ビ製小型マンホール	60° 曲り(左右) 60L 250-300	個	43,400
Z902074715	下水	塩ビ製小型マンホール	45° 合流(左右) 45Y 150-300	個	41,700
Z902074720	下水	塩ビ製小型マンホール	45° 合流(左右) 45Y 200-300	個	43,400
Z902074615	下水	塩ビ製小型マンホール	ドロップ DR 150-300	個	33,400
Z902074620	下水	塩ビ製小型マンホール	ドロップ DR 200-300	個	34,300
Z902074625	下水	塩ビ製小型マンホール	ドロップ DR 250-300	個	43,400
Z902076115	下水	塩ビ製異形管	ゴム輪受口異形ソケット IHR 150×100	個	2,680
Z902076120	下水	塩ビ製異形管	ゴム輪受口異形ソケット IHR 200×150	個	4,420
Z902076125	下水	塩ビ製異形管	ゴム輪受口異形ソケット IHR 250×200	個	7,040
Z902076015	下水	塩ビ製異形管	自在継手 PMF 150	個	6,200
Z902076020	下水	塩ビ製異形管	自在継手 PMF 200	個	13,500
Z902076025	下水	塩ビ製異形管	自在継手 PMF 250	個	22,600
Z902078006	下水	ゴム受口形立上がり管	MVR 300×600	個	6,930
Z902078009	下水	ゴム受口形立上がり管	MVR 300×900	個	9,000
Z902078012	下水	ゴム受口形立上がり管	MVR 300×1200	個	11,100
Z902078015	下水	ゴム受口形立上がり管	MVR 300×1500	個	12,900
Z902078020	下水	ゴム受口形立上がり管	MVR 300×2000	個	17,300
Z902077006	下水	差し口形立上がり管	MVU 300×600	個	4,640
Z902077009	下水	差し口形立上がり管	MVU 300×900	個	6,780
Z902077012	下水	差し口形立上がり管	MVU 300×1200	個	8,780
Z902077015	下水	差し口形立上がり管	MVU 300×1500	個	10,700
Z902077020	下水	差し口形立上がり管	MVU 300×2000	個	14,300
Z902058010	下水	接合剤	HP用	kg	1,640
Z902071030	下水	千葉市型塩ビ製雨水樹	90度3方向合流φ 200 3方向φ 100	個	11,700
Z902069010	下水	千葉市型塩ビ製污水樹(横型)	90度1方向合流(底板付) φ 200 1方向φ 150	個	12,200
Z902069030	下水	千葉市型塩ビ製污水樹(横型)	90度3方向合流(底板付) φ 200 3方向φ 100	個	9,820
Z902084020	下水	雨水樹用蓋(市章付)	傾斜地用差し口形ワッタチ蓋SUS鎖付 雨水表示(水色)	個	3,600
Z902084010	下水	污水樹用蓋(市章付)	傾斜地用差し口形ワッタチ蓋SUS鎖付 汚水表示	個	3,550
Z902080200	下水	塩ビ製内蓋	CV-R	個	2,470
Z902082020	下水	内副管用クロス	200×150×150	個	36,000
Z902081010	下水	内副管用固定バンド	100×50	個	5,100
Z902081012	下水	内副管用固定バンド	125×50	個	5,170
Z902081015	下水	内副管用固定バンド	150×50	個	5,230
Z902081020	下水	内副管用固定バンド	200×50	個	5,850
Z902081025	下水	内副管用固定バンド	250×50	個	6,160
Z902081030	下水	内副管用固定バンド	300×50	個	6,520
Z922104007	下水	内副管(スリム型)マンホール継手	φ 200×φ 150 1号人孔用	個	46,000
Z922104008	下水	内副管(スリム型)マンホール継手	φ 200×φ 150 2号人孔用	個	54,200
Z922104009	下水	内副管(スリム型)用塩ビ管	φ 150 L=0.5m	個	6,960
Z922104010	下水	内副管(スリム型)用塩ビ管	φ 150 L=1.0m	個	10,900
Z922104011	下水	内副管(スリム型)用塩ビ管	φ 150 L=2.0m	個	18,400
Z922104012	下水	内副管(スリム型)用エルボ	φ 150	個	9,680
Z922104013	下水	内副管(スリム型)用固定バンド	φ 150	個	5,100
Z902062010	下水	地盤注入用薬液	JG1号 (普通セメント)100m3未満	m3	16,600
Z902066101	下水	地盤注入用薬液	JG1号 (普通セメント)100m3～1000m3	m3	15,100
Z902066102	下水	地盤注入用薬液	JG1号 (普通セメント)1000m3以上	m3	15,100
Z902066103	下水	地盤注入用薬液	JG1号 (高炉セメント)100m3未満	m3	16,600
Z902066104	下水	地盤注入用薬液	JG1号 (高炉セメント)100m3～1000m3	m3	15,100
Z902066105	下水	地盤注入用薬液	JG1号 (高炉セメント)1000m3以上	m3	15,100
Z902066201	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B (普通セメント)100m3未満	m3	23,700
Z902066205	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B (普通セメント)100m3～1000m3	m3	22,600
Z902066206	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B (普通セメント)1000m3以上	m3	22,600
Z902066202	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B (高炉セメント)100m3未満	m3	23,700
Z902066203	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B (高炉セメント)100m3～1000m3	m3	22,600
Z902066204	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B (高炉セメント)1000m3以上	m3	22,600
Z902066301	下水	地盤注入用薬液	JG3号 (普通セメント)100m3未満	m3	29,700

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902066305	下水	地盤注入用薬液	JG3号 (普通セメント)100m3～1000m3	m3	28,900
Z902066306	下水	地盤注入用薬液	JG3号 (普通セメント)1000m3以上	m3	28,900
Z902066302	下水	地盤注入用薬液	JG3号 (高炉セメント)100m3未満	m3	29,700
Z902066303	下水	地盤注入用薬液	JG3号 (高炉セメント)100m3～1000m3	m3	28,900
Z902066304	下水	地盤注入用薬液	JG3号 (高炉セメント)1000m3以上	m3	28,900
Z902066402	下水	地盤注入用薬液	JG4号 (特殊セメント)100m3～1000m3	m3	31,900
Z902066403	下水	地盤注入用薬液	JG4号 (特殊セメント)1000m3以上	m3	31,900
Z912000005	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り0.5m以下 T-14	m	31,100
Z912000006	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り0.5m以下 T-25	m	33,400
Z912000007	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り0.5m以下 T-14	m	37,300
Z912000008	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り0.5m以下 T-25	m	44,600
Z912000009	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り0.5m以下 T-14	m	50,800
Z912000010	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り0.5m以下 T-25	m	56,400
Z912000011	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り0.5m以下 T-14	m	57,000
Z912000012	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り0.5m以下 T-25	m	62,300
Z912000013	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り0.5m以下 T-14	m	74,800
Z912000014	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り0.5m以下 T-25	m	81,000
Z912000015	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り0.5m以下 T-14	m	86,700
Z912000016	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り0.5m以下 T-25	m	90,200
Z912000017	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り0.5m以下 T-14	m	95,700
Z912000018	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り0.5m以下 T-25	m	105,000
Z912000019	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り0.5m以下 T-14	m	131,000
Z912000020	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り0.5m以下 T-25	m	144,000
Z912000021	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り0.5m以下 T-14	m	186,000
Z912000022	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り0.5m以下 T-25	m	205,000
Z912000023	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	22,300
Z912000024	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	22,300
Z912000025	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	29,000
Z912000026	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	29,000
Z912000027	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	35,600
Z912000028	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	35,600
Z912000029	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	43,200
Z912000030	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	43,200
Z912000031	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	51,400
Z912000032	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	51,400
Z912000033	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	90,200
Z912000034	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	90,200
Z912000035	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	88,800
Z912000036	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	105,000
Z912000037	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	144,000
Z912000038	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	144,000
Z912000039	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り0.51m～1.00m T-14	m	186,000
Z912000040	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り0.51m～1.00m T-25	m	205,000
Z912000041	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	22,300
Z912000042	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	22,300
Z912000043	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	29,000
Z912000044	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	29,000
Z912000045	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	35,600
Z912000046	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	35,600
Z912000047	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	43,200
Z912000048	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	43,200
Z912000049	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	51,400
Z912000050	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	51,400
Z912000051	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	90,200
Z912000052	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	90,200
Z912000053	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	105,000
Z912000054	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	105,000
Z912000055	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	131,000
Z912000056	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	144,000
Z912000057	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り1.01m～1.50m T-14	m	195,000
Z912000058	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り1.01m～1.50m T-25	m	195,000





コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000181	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り7.01m~8.00m T-14,T-25	m	90,200
Z912000182	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り7.01m~8.00m T-14,T-25	m	105,000
Z912000183	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り7.01m~8.00m T-14,T-25	m	144,000
Z912000184	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り7.01m~8.00m T-14,T-25	m	195,000
Z912000185	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	33,400
Z912000186	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	44,200
Z912000187	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	53,100
Z912000188	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	57,000
Z912000189	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	74,800
Z912000190	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	90,200
Z912000191	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	105,000
Z912000192	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	131,000
Z912000193	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り8.01m~9.00m T-14,T-25	m	195,000
Z912000194	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	33,400
Z912000195	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	44,200
Z912000196	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	53,100
Z912000197	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	57,000
Z912000198	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	74,800
Z912000199	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	90,200
Z912000200	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	105,000
Z912000201	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	131,000
Z912000202	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm 土被り9.01m~10.00m T-14,T-25	m	195,000
Z912000203	下水	管口仕上げ材(反転・形成工法用)		kg	2,310
Z912000204	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り0.5m以下 T-14	m	31,800
Z912000205	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り0.5m以下 T-25	m	32,600
Z912000206	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り0.5m以下 T-14	m	18,600
Z912000207	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り0.5m以下 T-25	m	18,600
Z912000208	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り0.5m以下 T-14	m	22,300
Z912000209	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り0.5m以下 T-25	m	22,300
Z912000210	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り0.51m~1.00m T-14	m	31,800
Z912000211	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り0.51m~1.00m T-25	m	31,800
Z912000212	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り0.51m~1.00m T-14	m	18,600
Z912000213	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り0.51m~1.00m T-25	m	18,600
Z912000214	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り0.51m~1.00m T-14	m	22,300
Z912000215	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り0.51m~1.00m T-25	m	22,300
Z912000216	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り1.01m~1.50m T-14	m	31,800
Z912000217	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り1.01m~1.50m T-25	m	31,800
Z912000218	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り1.01m~1.50m T-14	m	18,600
Z912000219	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り1.01m~1.50m T-25	m	18,600
Z912000220	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り1.01m~1.50m T-14	m	22,300
Z912000221	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り1.01m~1.50m T-25	m	22,300
Z912000222	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り1.51m~2.00m T-14	m	31,800
Z912000223	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径125mm L=3.0m 土被り1.51m~2.00m T-25	m	31,800
Z912000224	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り1.51m~2.00m T-14	m	18,600
Z912000225	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径150mm L=3.0m 土被り1.51m~2.00m T-25	m	18,600
Z912000226	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り1.51m~2.00m T-14	m	30,600
Z912000227	下水	取付管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm L=3.0m 土被り1.51m~2.00m T-25	m	30,600
Z912000228	下水	ストリップ	S型	m	8,390
Z912000229	下水	ストリップ	L型	m	10,100
Z912000230	下水	ストリップ	LL型	m	5,100
Z912000231	下水	ストリップ	LLS型	m	8,900
Z912000232	下水	フレキシブルジョイナー	S型SF	m	1,930
Z912000233	下水	フレキシブルジョイナー	L型SF	m	2,130
Z912000234	下水	フレキシブルジョイナー	LL型SF	m	2,000
Z912000235	下水	スペーサー	S型	m	14,200
Z912000236	下水	スペーサー	M型	m	15,500
Z912000237	下水	スペーサー	L型	m	16,300
Z912000238	下水	スペーサー	LS型	m	24,000
Z912000239	下水	スペーサー	LL型	m	25,000
Z912000242	下水	スペーサー	S型(矩形用)	m	13,000
Z912000243	下水	スペーサー	M型(矩形用)	m	14,300

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000244	下水	スペーサー	L-05型	m	15,600
Z912000245	下水	スペーサー	L-10型	m	22,800
Z912000246	下水	スペーサー	LS-05型	m	18,200
Z912000247	下水	スペーサー	LS-10型	m	24,100
Z912000248	下水	スペーサー	LS-15型	m	29,900
Z912000249	下水	スペーサー	LS-20型	m	42,300
Z912000250	下水	コーナースペーサー	ストリップS型用	m	5,200
Z912000251	下水	コーナースペーサー	ストリップL型用	m	6,500
Z912000252	下水	コーナースペーサー	ストリップLL型用	m	7,800
Z912000253	下水	コーナースペーサー	ストリップLLS型用	m	9,100
Z912000254	下水	緊張リング	φ800	個	94,000
Z912000255	下水	緊張リング	φ900	個	99,500
Z912000256	下水	緊張リング	φ1000	個	105,000
Z912000257	下水	緊張リング	φ1100	個	110,000
Z912000258	下水	緊張リング	φ1200	個	116,000
Z912000259	下水	緊張リング	φ1350	個	124,000
Z912000260	下水	緊張リング	φ1500	個	132,000
Z912000261	下水	緊張リング	φ1650	個	141,000
Z912000262	下水	緊張リング	φ1800	個	149,000
Z912000263	下水	緊張リング	φ2000	個	160,000
Z912000264	下水	緊張リング	φ2100	個	182,000
Z912000265	下水	緊張リング	φ2200	個	188,000
Z912000266	下水	緊張リング	φ2300	個	195,000
Z912000267	下水	緊張リング	φ2400	個	201,000
Z912000268	下水	緊張リング	φ2500	個	207,000
Z912000269	下水	緊張リング	φ2600	個	234,000
Z912000270	下水	緊張リング	φ2700	個	241,000
Z912000271	下水	緊張リング	φ2800	個	248,000
Z912000272	下水	緊張リング	φ2900	個	255,000
Z912000273	下水	緊張リング	φ3000	個	262,000
Z912000461	下水	DB1混和剤	充てん材1 1号	kg	3,670
Z912000462	下水	DB2混和剤	充てん材1 2号	kg	190
Z912000463	下水	DB3混和剤	充てん材1 3号	kg	220
Z912000464	下水	混和剤C	充てん材2 1号	kg	4,130
Z912000465	下水	DB1硬化材	充てん材1 1号	kg	680
Z912000466	下水	DB2硬化材	充てん材1 2号	kg	560
Z912000467	下水	DB3硬化材	充てん材1 3号	kg	690
Z912000468	下水	DB1添加剤	充てん材2 1号	kg	3,900
Z912000469	下水	DB2添加剤	充てん材2 2号	kg	1,920
Z912000470	下水	DB3添加剤	充てん材2 3号	kg	950
Z912000471	下水	管内注入口プラグ	φ36	個	1,500
Z912000274	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ250～φ350 #90S	m	1,690
Z912000275	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ400～φ600 #87S	m	2,070
Z912000276	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ400～φ600 #87SW	m	2,850
Z912000277	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ700 #80S	m	2,170
Z912000278	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ700 #80SW	m	2,930
Z912000279	下水	本管用更生材(自立管タイプ)	φ450～φ500 #53RW	m	3,100
Z912000280	下水	本管用更生材(自立管タイプ)	φ600～φ700 #62RW	m	4,100
Z912000281	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79S	m	2,870
Z912000282	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79SW	m	3,790
Z912000283	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#792SU	m	4,970
Z912000284	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#87SF	m	2,500
Z912000285	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#80SF	m	2,610
Z912000286	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79SF	m	3,440
Z912000287	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#80SFW	m	3,360
Z912000288	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79SFW	m	4,370
Z912000289	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#792SFU	m	5,970
Z912000290	下水	裏込材	2号	m3	264,000
Z912000291	下水	裏込材	3号	m3	280,000
Z912000292	下水	裏込材	4号	m3	287,000
Z912000293	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ200 t=4.0mm 光対応	m	33,400

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000294	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 200 t=5.0mm 光対応	m	37,300
Z912000295	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 250 t=5.0mm 光対応	m	44,600
Z912000296	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 250 t=6.0mm 光対応	m	47,800
Z912000298	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 300 t=6.0mm 光対応	m	56,400
Z912000299	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 300 t=7.0mm 光対応	m	59,600
Z912000300	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 350 t=7.0mm 光対応	m	62,300
Z912000303	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 400 t=8.0mm 光対応	m	81,000
Z912000308	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 500 t=11.0mm 光対応	m	123,000
Z912000311	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ 600 t=13.0mm 光対応	m	178,000
Z922110001	下水	ストリップ	C5-140-12	m	6,400
Z922110002	下水	ストリップ	C6-140-12	m	7,400
Z922110003	下水	ストリップジョイナー	C5-140-12 専用接着剤、ピン、仕上用フィルム含む。	個	112,000
Z922110004	下水	ストリップジョイナー	C6-140-12 専用接着剤、ピン、仕上用フィルム含む。	個	112,000
Z912000478	下水	充てん材	高流動無収縮 SW1	m3	210,000
Z912000315	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 250mm	個	78,500
Z912000316	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 300mm	個	89,200
Z912000317	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 350mm	個	101,000
Z912000318	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 400mm	個	112,000
Z912000319	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 450mm	セット	111,000
Z912000320	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 500mm	セット	124,000
Z912000321	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 600mm	セット	138,000
Z912000322	下水	耐震ゴムリング	自立管用 φ 700mm	セット	151,000
Z912000392	下水	湿潤プライマー	1056g(960ml)/セット	kg	15,900
Z912000393	下水	接着パテ材	10kg/セット	kg	9,420
Z912000394	下水	弾性湿潤エポキシ樹脂	1728g(1440ml)/セット	kg	23,900
Z912000370	下水	耐震可とう継手	塩ビ管 φ 200mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン1セット	箇所	38,600
Z912000371	下水	耐震可とう継手	塩ビ管 φ 250mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン1セット	箇所	43,100
Z912000372	下水	耐震可とう継手	塩ビ管 φ 300mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン1セット	箇所	62,800
Z912000373	下水	耐震可とう継手	塩ビ管 φ 350mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン2セット	箇所	68,200
Z912000374	下水	耐震可とう継手	塩ビ管 φ 400mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン3セット	箇所	78,700
Z912000375	下水	耐震可とう継手	外圧管 φ 200mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン1セット	箇所	43,100
Z912000376	下水	耐震可とう継手	外圧管 φ 250mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン1セット	箇所	62,800
Z912000377	下水	耐震可とう継手	外圧管 φ 300mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン1セット	箇所	68,200
Z912000378	下水	耐震可とう継手	外圧管 φ 350mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン2セット	箇所	78,700
Z912000379	下水	耐震可とう継手	外圧管 φ 400mm 鋼製スリーブ1個、チューブゴム1個、締付SUSバンド1本、発泡ウレタン3セット	箇所	89,600
Z912000380	下水	突込み吸収ゴム	塩ビ管 φ 200mm	箇所	6,800
Z912000381	下水	突込み吸収ゴム	塩ビ管 φ 250mm	箇所	6,800
Z912000382	下水	突込み吸収ゴム	塩ビ管 φ 300mm	箇所	6,800
Z912000383	下水	突込み吸収ゴム	塩ビ管 φ 350mm	箇所	9,230
Z912000384	下水	突込み吸収ゴム	塩ビ管 φ 400mm	箇所	10,900
Z912000385	下水	突込み吸収ゴム	外圧管 φ 200mm	箇所	6,800
Z912000386	下水	突込み吸収ゴム	外圧管 φ 250mm	箇所	6,800
Z912000387	下水	突込み吸収ゴム	外圧管 φ 300mm	箇所	9,230
Z912000388	下水	突込み吸収ゴム	外圧管 φ 350mm	箇所	10,900
Z912000389	下水	突込み吸収ゴム	外圧管 φ 400mm	箇所	10,900
Z912000390	下水	止水材	親水性発泡剤	kg	3,100
Z912000395	下水	管口止水ジョイント	φ200mm ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	69,600
Z912000396	下水	管口止水ジョイント	φ250mm ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	78,500
Z912000397	下水	管口止水ジョイント	φ300mm ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	94,900
Z912000398	下水	管口止水ジョイント	φ350mm ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	110,000
Z912000399	下水	管口止水ジョイント	φ400mm ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	126,000
Z912000323	下水	吸収ゴムブロック	φ 250	個	26,900
Z912000324	下水	吸収ゴムブロック	φ 300	個	27,900
Z912000325	下水	吸収ゴムブロック	φ 350	個	29,400
Z912000326	下水	吸収ゴムブロック	φ 400	個	34,200
Z912000327	下水	吸収ゴムブロック	φ 450	個	37,600
Z912000328	下水	吸収ゴムブロック	φ 500	個	40,700
Z912000329	下水	吸収ゴムブロック	φ 600	個	49,000
Z912000330	下水	吸収ゴムブロック	φ 700	個	56,900
Z912000331	下水	スリーブ材	φ 800用	箇所	280,000
Z912000332	下水	スリーブ材	φ 900用	箇所	306,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000333	下水	スリーブ材	φ 1000用	箇所	334,000
Z912000334	下水	スリーブ材	φ 1100用	箇所	360,000
Z912000335	下水	スリーブ材	φ 1200用	箇所	388,000
Z912000336	下水	スリーブ材	φ 1350用	箇所	416,000
Z912000337	下水	スリーブ材	φ 1500用	箇所	444,000
Z912000338	下水	スリーブ材	φ 1650用	箇所	474,000
Z912000339	下水	スリーブ材	φ 1800用	箇所	512,000
Z912000340	下水	スリーブ材	φ 2000用	箇所	552,000
Z912000341	下水	スリーブ材	φ 2200用	箇所	588,000
Z912000342	下水	スリーブ材	φ 2400用	箇所	646,000
Z912000343	下水	スリーブ材	φ 2600用	箇所	680,000
Z912000344	下水	スリーブ材	φ 2800用	箇所	768,000
Z912000345	下水	スリーブ材	φ 3000用	箇所	812,000
Z912000346	下水	浮上抑制ブロック	0号組立人孔用 組立人孔 標準ブロック HR-0	個	280,000
Z912000347	下水	浮上抑制ブロック	1号組立人孔用 組立人孔 標準ブロック HR-1	個	293,000
Z912000348	下水	浮上抑制ブロック	2号組立人孔用 組立人孔 標準ブロック HR-2	個	367,000
Z912000349	下水	浮上抑制ブロック	3号組立人孔用 組立人孔 標準ブロック HR-3	個	396,000
Z912000401	下水	ドレーン材	φ 100mm	m	2,480
Z912000403	下水	接続ジョイント	φ 100mm	個	580
Z912000405	下水	ドレーンキャップ	φ 100mm	個	800
Z912000407	下水	先端ビット	φ 100mm	個	4,000
Z912000408	下水	インナーブロック(鋳鉄製)	プレート型	t	493,000
Z912000409	下水	ステンレス梯子	ステンレス製	m	21,800
Z912000410	下水	耐硫酸無収縮モルタル	裏込材	t	220,000
Z912000411	下水	O号標準ブロック	標準型 組立式 標準品 HR-0	組	280,000
Z912000412	下水	1号標準ブロック	標準型 組立式 標準品 HR-1	組	293,000
Z912000415	下水	2号標準ブロック	標準型 組立式 標準品 HR-2	組	367,000
Z912000421	下水	3号標準ブロック	標準型 組立式 標準品 HR-3	組	396,000
Z912000424	下水	1号標準ブロック	標準型 現場打ち(側塊部設置) 標準品 HR-1J	組	329,000
Z912000427	下水	2号標準ブロック	標準型 現場打ち(側塊部設置) 標準品 HR-2J	組	446,000
Z912000430	下水	1号標準ブロック	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) 標準品 BR-1(HR-2)	組	383,000
Z912000433	下水	2号標準ブロック	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) 標準品 BR-2(HR-3)	組	403,000
Z912000350	下水	スリーブ材	φ 250mm 更生管用(自立管 t=6mm)	箇所	82,200
Z912000351	下水	スリーブ材	φ 300mm 更生管用(自立管 t=7mm)	箇所	98,400
Z912000352	下水	スリーブ材	φ 350mm 更生管用(自立管 t=8.5mm)	箇所	115,000
Z912000353	下水	スリーブ材	φ 400mm 更生管用(自立管 t=10mm)	箇所	132,000
Z912000354	下水	スリーブ材	φ 450mm 更生管用(自立管 t=11.5mm)	箇所	148,000
Z912000355	下水	スリーブ材	φ 500mm 更生管用(自立管 t=13mm)	箇所	164,000
Z912000356	下水	スリーブ材	φ 600mm 更生管用(自立管 t=16mm)	箇所	199,000
Z912000357	下水	スリーブ材	φ 700mm 更生管用(自立管 t=16mm)	箇所	240,000
Z912000358	下水	スリーブ材	φ 800mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	252,000
Z912000480	下水	スリーブ材	φ 800mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	300,000
Z912000359	下水	スリーブ材	φ 900mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	285,000
Z912000481	下水	スリーブ材	φ 900mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	324,000
Z912000360	下水	スリーブ材	φ 1000mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	308,000
Z912000482	下水	スリーブ材	φ 1000mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	348,000
Z912000361	下水	スリーブ材	φ 1100mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	334,000
Z912000483	下水	スリーブ材	φ 1100mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	376,000
Z912000362	下水	スリーブ材	φ 1200mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	360,000
Z912000484	下水	スリーブ材	φ 1200mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	405,000
Z912000363	下水	スリーブ材	φ 1350mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	394,000
Z912000485	下水	スリーブ材	φ 1350mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	434,000
Z912000364	下水	スリーブ材	φ 1500mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	418,000
Z912000486	下水	スリーブ材	φ 1500mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	456,000
Z912000365	下水	スリーブ材	φ 1650mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	444,000
Z912000487	下水	スリーブ材	φ 1650mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	487,000
Z912000366	下水	スリーブ材	φ 1800mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	474,000
Z912000488	下水	スリーブ材	φ 1800mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	525,000
Z912000367	下水	スリーブ材	φ 2000mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	516,000
Z912000489	下水	スリーブ材	φ 2000mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	552,000
Z912000368	下水	スリーブ材	φ 2200mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	552,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000490	下水	スリーブ材	φ2200mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	594,000
Z912000369	下水	スリーブ材	φ2400mm 更生管用(複合管) 3分割	箇所	584,000
Z912000491	下水	スリーブ材	φ2400mm 更生管用(複合管) 5分割	箇所	658,000
Z912000492	下水	作泥材用粉末粘土		kg	39
Z921904023	下水	碎石基礎用防護シート	20枚セット	セット	5,900
Z921904024	下水	ゴムチップ充填グレーチング(2分割)	T-14・ボルト締め・800×537	枚	64,800
Z921904025	下水	ゴムチップ充填グレーチング(2分割)	T-14・ボルト締め・800×254	枚	41,900
Z921904026	下水	4方L型受枠	上記、ゴムチップ充填グレーチング枠	個	37,900
Z921904027	下水	ボルト固定部用ゴムキャップ	6個/セット	セット	2,400
Z921904028	下水	開閉用ツッテ	2個/組	組	2,610
Z921904029	下水	災害トイレ用鋳鉄蓋(洋式)	T-14・千葉市マーク・文字・台座付	個	44,400
Z921904030	下水	手動スライドゲート	四方水密型・角型	個	61,900
Z921904031	下水	T型ボックスレンチ	24mm	個	1,180
Z921904032	下水	マンホール開閉バール	36型	個	17,800
Z922204008	下水	ゴムプライマー	容量50g/本	g	45
Z922304018	下水	裏込材	資材、現着単価 SPR工法 1号	m3	253,000
Z922510002	下水	1号標準ブロックS+補助ブロック1.0m	標準型 組立式 L=1.0m HR-1S+EB19-1	組	902,000
Z922510003	下水	1号標準ブロックS+補助ブロック1.5m	標準型 組立式 L=1.5m HR-1S+EB19-2	組	1,010,000
Z922510004	下水	2号標準ブロックS+補助ブロック1.0m	標準型 組立式 L=1.0m HR-2S+EB23-1	組	1,010,000
Z922510005	下水	2号標準ブロックS+補助ブロック1.5m	標準型 組立式 L=1.5m HR-2S+EB23-2	組	1,150,000
Z922510006	下水	3号標準ブロックS+補助ブロック1.0m	標準型 組立式 L=1.0m HR-3S+EB23-1	組	1,070,000
Z922510007	下水	3号標準ブロックS+補助ブロック1.5m	標準型 組立式 L=1.5m HR-3S+EB23-2	組	1,200,000
Z922510008	下水	1号標準ブロックSJ+補助ブロック1.0m	標準型 現場打ち(側塊部設置) L=1.0m HR-1SJ+EB19-1	組	862,000
Z922510009	下水	1号標準ブロックSJ+補助ブロック1.5m	標準型 現場打ち(側塊部設置) L=1.5m HR-1SJ+EB19-2J	組	976,000
Z922510010	下水	2号標準ブロックSJ+補助ブロック1.0m	標準型 現場打ち(側塊部設置) L=1.0m HR-2SJ+EB23-1	組	1,010,000
Z922510011	下水	2号標準ブロックSJ+補助ブロック1.5m	標準型 現場打ち(側塊部設置) L=1.5m HR-2SJ+EB23-2	組	1,140,000
Z922510012	下水	1号標準ブロックS+補助ブロック1.0m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1.0m BR-1S(HR-2S)+EB23-1	組	949,000
Z922510013	下水	1号標準ブロックS+補助ブロック1.5m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1.5m BR-1S(HR-2S)+EB23-2	組	1,080,000
Z922510014	下水	2号標準ブロックS+補助ブロック1.0m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1.0m BR-2S(HR-3S)+EB23-1	組	988,000
Z922510015	下水	2号標準ブロックS+補助ブロック1.5m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1.5m BR-2S(HR-3S)+EB23-2	組	1,120,000
Z922510016	下水	組立O号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-0 全カット	組	319,000
Z922510017	下水	組立1号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-1 全カット	組	335,000
Z922510018	下水	組立1号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-1	組	815,000
Z922510019	下水	組立1号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-1	組	1,000,000
Z922510020	下水	組立2号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-2 全カット	組	409,000
Z922510021	下水	組立2号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-2	組	951,000
Z922510022	下水	組立2号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-2	組	1,170,000
Z922510023	下水	組立3号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-3 全カット	組	440,000
Z922510024	下水	組立3号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-3	組	1,020,000
Z922510025	下水	組立3号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-3	組	1,270,000
Z922510026	下水	側塊1号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-1J 全カット	組	371,000
Z922510027	下水	側塊1号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-1J	組	860,000
Z922510028	下水	側塊1号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-1J	組	985,000
Z922510029	下水	側塊2号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-2J 全カット	組	488,000
Z922510030	下水	側塊2号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-2J	組	1,030,000
Z922510031	下水	側塊2号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-2J	組	1,170,000
Z922510032	下水	壁立上1号標準ブロック全カット	狭小タイプ BR-1(HR-2) 全カット	組	406,000
Z922510033	下水	壁立上1号矩形ブロック3m	狭小タイプ BRQ3-1(HRQ3-2)	組	967,000
Z922510034	下水	壁立上1号矩形ブロック4m	狭小タイプ BRQ4-1(HRQ4-2)	組	1,100,000
Z922510035	下水	壁立上2号標準ブロック全カット	狭小タイプ BR-2(HR-3) 全カット	組	428,000
Z922510036	下水	壁立上2号矩形ブロック3m	狭小タイプ BRQ3-2(HRQ3-3)	組	1,030,000
Z922510037	下水	壁立上2号矩形ブロック4m	狭小タイプ BRQ4-2(HRQ4-3)	組	1,180,000
Z906110010	上水	プラグ(キャップ)	φ20 SUS	個	1,770
Z906110020	上水	プラグ(キャップ)	φ25 SUS	個	2,240
Z906110030	上水	プラグ(キャップ)	φ50 SUS	個	4,240
Z906050010	上水	伸縮可とう止水栓(千葉市型)	丙 φ20*13 開閉防止型	個	9,010
Z906050030	上水	伸縮可とう止水栓(千葉市型)	丙 φ25*13 開閉防止型	個	11,300
Z906050040	上水	伸縮可とう止水栓(千葉市型)	丙 φ25*20 開閉防止型	個	11,500
Z915000001	上水	単口消火栓(浅埋用補修弁付)	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式	台	181,000
Z915000002	上水	空気弁付消火栓(浅埋用補修弁付)	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式 急排空気弁 φ25mm	台	236,000
Z915000003	上水	急排空気弁(浅埋用)	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 JWWA B137	台	117,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z915000004	上水	ボール式補修弁	H100 φ 75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式 JWWA B126	台	64,600
Z915000005	上水	ボール式補修弁	H150 φ 75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式 JWWA B126	台	70,700
Z915000006	上水	ボール式補修弁	H200 φ 75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レバー式 JWWA B126	台	77,800
Z915000007	上水	消火栓室用鉄蓋	カラー鉄蓋 φ 600 H100 T-25	組	112,000
Z915000008	上水	空気弁付消火栓室用鉄蓋	カラー鉄蓋 φ 600 H100 T-25	組	112,000
Z915000009	上水	空気弁室用鉄蓋	カラー鉄蓋 φ 600 H100 T-25	組	112,000
Z915000010	上水	空気弁室用鉄蓋	カラー鉄蓋 φ 500 H100 T-25	組	76,400
Z915000011	上水	排水栓室用鉄蓋	カラー鉄蓋 φ 500 H100 T-25	組	76,400
Z915000012	上水	仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 φ 75~φ 200 座台含	組	68,200
Z915000013	上水	仕切弁筐(スライド式)	DP1200用 φ 75~φ 200 座台含	組	73,500
Z915000014	上水	仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 φ 250~φ 300 座台含	組	64,500
Z915000015	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)上部壁 H200	個	30,700
Z915000016	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)中部壁 H100	個	9,600
Z915000017	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)中部壁 H200	個	14,800
Z915000018	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)中部壁 H300	個	20,400
Z915000019	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)下部壁 H200	個	15,000
Z915000020	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)下部壁 H300	個	19,100
Z915000021	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)下部壁 H500	個	29,400
Z915000022	上水	レジンコンクリート製ボックス	3号(内寸 φ 500)底版 H40	組	17,400
Z915000023	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)上部壁 H200	個	41,600
Z915000024	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)中部壁 H100	個	12,700
Z915000025	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)中部壁 H200	個	20,400
Z915000026	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)中部壁 H300	個	28,100
Z915000027	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)下部壁 H200	個	20,700
Z915000028	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)下部壁 H300	個	26,600
Z915000029	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)下部壁 H500	個	40,600
Z915000030	上水	レジンコンクリート製ボックス	4号(内寸 φ 600)底版 H40	組	25,500
Z915000031	上水	六角ボルト・ナット(SUS304)	M16×65 2種・7.5K用	本	612
Z915000032	上水	六角ボルト・ナット(SUS304)	M16×75 2種・7.5K用	本	663
Z915000033	上水	六角ボルト・ナット(SUS304)	M16×80 2種・7.5K用	本	683
Z915000034	上水	六角ボルト・ナット(SUS304)	M20×85 2種・7.5K用	本	1,390
Z915000035	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	JIS10K用 φ 50	枚	1,220
Z915000036	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	上水7.5K用 φ 75	枚	1,090
Z915000037	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	上水7.5K用 φ 100	枚	1,360
Z915000038	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	上水7.5K用 φ 150	枚	2,410
Z915000039	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	上水7.5K用 φ 200	枚	2,930
Z915000040	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	上水7.5K用 φ 250	枚	4,190
Z915000041	上水	全面フランジパッキン(ガスケット)	上水7.5K用 φ 300	枚	5,630
Z915000048	上水	水道用埋設管明示アルミシート	幅150mm×長50m 2倍折込 水道管用(青) エコマーク付(再生プラスチック使用)	巻	20,100
Z915000049	上水	管切断機	エンジンカッタ(ダイヤモンドブレード) プレート径305mm程度 排気量 70cc程度	機	185,000
Z915000050	上水	管切断溝切加工機	鋸鉄管切断機・溝切り加工機 φ 450mm以下	機	1,330,000
Z921910001	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径 φ 40mm	機	1,310,000
Z921910002	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径 φ 50mm	機	1,310,000
Z921910003	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径 φ 75mm	機	1,600,000
Z921910004	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径 φ 100mm	機	1,600,000
Z921910005	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径 φ 150mm	機	1,610,000
Z921910006	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径 φ 200mm	機	3,250,000
Z921904033	上水	ダグタイル鋳鉄管NS形うず巻式フランジ付きT字管	φ150mm×φ 75mm 内外面粉体塗装 接合部品(NSゴム輪、NSロッキング、心出し用ゴム)含む	個	77,200
Z915000054	上水	ダグタイル鋳鉄管NS形浅層埋設形フランジ付きT字管	φ150mm×φ 75mm 内外面粉体塗装 接合部品(NSゴム輪、NSロッキング、心出し用ゴム)含む	個	49,300
Z915000055	上水	仕切弁筐(スライド式)	DP1200用 φ 250~φ 300 座台含	組	70,700
Z915000056	上水	不断水止水栓	φ 300(DIP)	個	1,560,000
Z915000057	上水	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50	個	98,000
Z915000058	上水	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 75	個	106,000
Z915000059	上水	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 100	個	133,000
Z915000060	上水	水道用ライニング鋼管用継手 上水合フランジ	φ 50	個	2,710
Z915000061	上水	地下式排水栓アングルバルブ	65A * 90° 差込式回転	個	25,000
Z915000062	上水	埋設管表示テープ	水道管用 青／白文字(年号入り) 幅30mm×長さ20m	個	660
Z915000063	上水	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ 75*φ 75(内外面粉体塗装)	個	40,000
Z915000064	上水	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ 100*φ 75(内外面粉体塗装)	個	58,300
Z915000065	上水	PE挿口付鋳鉄製うず巻式T字管	φ 100*φ 75(内外面粉体塗装)	個	87,600
Z915000066	上水	ダグタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ 75	個	23,800

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z915000067	上水	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ 100	個	37,100
Z915000068	上水	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ 150	個	61,000
Z915000069	上水	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ 150 × φ 100	個	92,900
Z915000070	上水	ダクタイル鋳鉄管 K形栓	φ 150 (ボルト、ナット、パッキン付)	個	22,600
Z915000071	上水	ダクタイル鋳鉄管 K形栓	φ 300 (ボルト、ナット、パッキン付)	個	70,700
Z915000072	上水	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 NS形	φ 300 × 45°	個	141,000
Z915000073	上水	ダクタイル鋳鉄管 両受曲管 NS形	φ 300 × 22° 1/2	個	133,000
Z915000074	上水	ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪 NS形	φ 300	個	28,400
Z906010030	上水	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ 13mm	個	2,110
Z906010040	上水	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ 20mm	個	2,670
Z906010050	上水	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ 25mm	個	3,620
Z921904034	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ 25mm × φ 20mm	個	3,160
Z906010060	上水	ポリエチレン管用エルボ(KMP継手)	φ 13mm	個	2,380
Z906010070	上水	ポリエチレン管用エルボ(KMP継手)	φ 20mm	個	3,220
Z906010080	上水	ポリエチレン管用エルボ(KMP継手)	φ 25mm	個	4,440
Z906010090	上水	ポリエチレン管用チーズ(KMP継手)	φ 13mm × φ 13mm	個	3,470
Z906010100	上水	ポリエチレン管用チーズ(KMP継手)	φ 20mm × φ 13mm	個	4,170
Z906010110	上水	ポリエチレン管用チーズ(KMP継手)	φ 20mm × φ 20mm	個	4,610
Z906010120	上水	ポリエチレン管用チーズ(KMP継手)	φ 25mm × φ 13mm	個	5,200
Z906010130	上水	ポリエチレン管用チーズ(KMP継手)	φ 25mm × φ 20mm	個	5,650
Z906010140	上水	ポリエチレン管用チーズ(KMP継手)	φ 25mm × φ 25mm	個	6,410
Z906010150	上水	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット(KMP継手)	φ 13mm	個	1,230
Z906010160	上水	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット(KMP継手)	φ 20mm	個	1,600
Z906010170	上水	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット(KMP継手)	φ 25mm	個	2,300
Z906010180	上水	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット(KMP継手)	φ 13mm	個	1,230
Z906010190	上水	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット(KMP継手)	φ 20mm	個	1,600
Z906010200	上水	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット(KMP継手)	φ 25mm	個	2,300
Z906010210	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ 13mm	個	1,650
Z906010220	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ 20mm	個	2,290
Z906010230	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ 25mm	個	3,340
Z906010240	上水	ポリエチレン管用22.5° ロングベンド(KMP継手)	φ 20mm	個	6,110
Z906010250	上水	ポリエチレン管用22.5° ロングベンド(KMP継手)	φ 25mm	個	7,810
Z906010260	上水	ポリエチレン管用22.5° ベンド(KMP継手)	φ 25mm × φ 20mm	個	4,310
Z906010270	上水	ポリエチレン管用22.5° ベンド(KMP継手)	φ 25mm	個	4,710
Z915000075	上水	止水栓籠	H=350mm	個	2,040
Z915000076	上水	止水栓籠	H=450mm	基	2,220
Z915000077	上水	ボール式止水栓(乙型)	両平行おねじ φ 20	基	6,190
Z915000078	上水	ボール式止水栓(乙型)	両平行おねじ φ 25	個	8,000
Z915000079	上水	ボール式止水栓(伸縮形)	φ 20mm × φ 20mm	個	9,800
Z921904035	上水	閉閉防止型ボール伸縮止水栓	φ 20mm × φ 20mm	個	8,330
Z921904036	上水	閉閉防止型ボール伸縮止水栓	φ 25mm × φ 20mm	個	10,400
Z921904037	上水	メーターユニオン(GN付)	φ 20mm(VP用)	個	759
Z921904038	上水	サドル分水栓	φ 75mm × φ 25mm(密着コア付)ボール式ダクタイル用	個	14,200
Z921904039	上水	サドル分水栓	φ 100mm × φ 25mm(密着コア付)ボール式ダクタイル用	個	14,700
Z921904040	上水	サドル分水栓	φ 150mm × φ 25mm(密着コア付)ボール式ダクタイル用	個	16,200
Z921904041	上水	サドル分水栓	φ 200mm × φ 25mm(密着コア付)ボール式ダクタイル用	個	22,600
Z921904042	上水	調整リング	500 × 50	個	15,700
Z922204009	上水	サドル分水栓	Φ 150 × Φ 13 鋳鉄管用	個	11,500
Z922204010	上水	サドル分水栓	Φ 200 × Φ 13 鋳鉄管用	個	17,500
Z922204011	上水	サドル分水栓	Φ 250 × Φ 13 鋳鉄管用	個	19,600
Z922204012	上水	サドル分水栓	Φ 300 × Φ 13 鋳鉄管用	個	21,900
Z922204013	上水	サドル分水栓	Φ 150 × Φ 20 鋳鉄管用	個	13,000
Z922204014	上水	サドル分水栓	Φ 200 × Φ 20 鋳鉄管用	個	19,300
Z922204015	上水	サドル分水栓	Φ 250 × Φ 20 鋳鉄管用	個	21,600
Z922204016	上水	サドル分水栓	Φ 300 × Φ 20 鋳鉄管用	個	23,800
Z922204017	上水	サドル分水栓	Φ 150 × Φ 25 鋳鉄管用	個	14,500
Z922204018	上水	サドル分水栓	Φ 200 × Φ 25 鋳鉄管用	個	21,200
Z922204019	上水	サドル分水栓	Φ 250 × Φ 25 鋳鉄管用	個	23,300
Z922204020	上水	サドル分水栓	Φ 300 × Φ 25 鋳鉄管用	個	25,600
Z922204021	上水	サドル分水栓	Φ 50 × Φ 13 ポリエチレン管用	個	10,300
Z922204022	上水	サドル分水栓	Φ 50 × Φ 20 ポリエチレン管用	個	11,700

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922204023	上水	サドル分水栓	Φ75×Φ20 ポリエチレン管用	個	12,400
Z922204024	上水	サドル分水栓	Φ100×Φ20 ポリエチレン管用	個	13,500
Z922204025	上水	サドル分水栓	Φ50×Φ25 ポリエチレン管用	個	12,700
Z922204026	上水	サドル分水栓	Φ75×Φ25 ポリエチレン管用	個	13,400
Z922204027	上水	サドル分水栓	Φ100×Φ25 ポリエチレン管用	個	14,600
Z922204028	上水	防食フィルム	Φ50×Φ13	枚	257
Z922204029	上水	防食フィルム	Φ50×Φ20	枚	257
Z922204030	上水	防食フィルム	Φ50×Φ25	枚	257
Z922204031	上水	防食フィルム	Φ50×Φ30	枚	293
Z922204032	上水	防食フィルム	Φ50×Φ40	枚	293
Z922204033	上水	防食フィルム	Φ50×Φ50	枚	293
Z922204034	上水	防食フィルム	Φ75×Φ13	枚	322
Z922204035	上水	防食フィルム	Φ75×Φ20	枚	322
Z922204036	上水	防食フィルム	Φ75×Φ25	枚	322
Z922204037	上水	防食フィルム	Φ75×Φ30	枚	487
Z922204038	上水	防食フィルム	Φ75×Φ40	枚	487
Z922204039	上水	防食フィルム	Φ75×Φ50	枚	487
Z922204040	上水	防食フィルム	Φ100×Φ13	枚	322
Z922204041	上水	防食フィルム	Φ100×Φ20	枚	322
Z922204042	上水	防食フィルム	Φ100×Φ25	枚	322
Z922204043	上水	防食フィルム	Φ100×Φ30	枚	487
Z922204044	上水	防食フィルム	Φ100×Φ40	枚	487
Z922204045	上水	防食フィルム	Φ100×Φ50	枚	487
Z922204046	上水	防食フィルム	Φ150×Φ13	枚	404
Z922204047	上水	防食フィルム	Φ150×Φ20	枚	404
Z922204048	上水	防食フィルム	Φ150×Φ25	枚	404
Z922204049	上水	防食フィルム	Φ150×Φ30	枚	580
Z922204050	上水	防食フィルム	Φ150×Φ40	枚	580
Z922204051	上水	防食フィルム	Φ150×Φ50	枚	580
Z922204052	上水	防食フィルム	Φ200×Φ13	枚	469
Z922204053	上水	防食フィルム	Φ200×Φ20	枚	469
Z922204054	上水	防食フィルム	Φ200×Φ25	枚	469
Z922204055	上水	防食フィルム	Φ200×Φ30	枚	580
Z922204056	上水	防食フィルム	Φ200×Φ40	枚	580
Z922204057	上水	防食フィルム	Φ200×Φ50	枚	580
Z922204058	上水	防食フィルム	Φ250×Φ13	枚	469
Z922204059	上水	防食フィルム	Φ250×Φ20	枚	469
Z922204060	上水	防食フィルム	Φ250×Φ25	枚	469
Z922204061	上水	防食フィルム	Φ250×Φ30	枚	685
Z922204062	上水	防食フィルム	Φ250×Φ40	枚	685
Z922204063	上水	防食フィルム	Φ250×Φ50	枚	685
Z922204064	上水	防食フィルム	Φ300×Φ13	枚	574
Z922204065	上水	防食フィルム	Φ300×Φ20	枚	574
Z922204066	上水	防食フィルム	Φ300×Φ25	枚	574
Z922204067	上水	防食フィルム	Φ300×Φ30	枚	685
Z922204068	上水	防食フィルム	Φ300×Φ40	枚	685
Z922204069	上水	防食フィルム	Φ300×Φ50	枚	685
Z922204070	上水	不断水仕切弁	Φ75 ポリエチレン管用	個	262,000
Z922204071	上水	不断水仕切弁	Φ100 ポリエチレン管用	個	343,000
Z922204072	上水	不断水仕切弁	Φ150 鋳鉄管用	個	387,000
Z922204073	上水	不断水仕切弁	Φ200 鋳鉄管用	個	827,000
Z922204074	上水	不断水仕切弁	Φ250 鋳鉄管用	個	1,300,000
Z922204075	上水	不断水仕切弁	Φ300 鋳鉄管用	個	1,510,000
Z922204076	上水	不断水割T字管	Φ150×Φ100 鋳鉄管用	個	218,000
Z922204077	上水	不断水割T字管	Φ200×Φ150 鋳鉄管用	個	341,000
Z922204078	上水	不断水割T字管	Φ250×Φ200 鋳鉄管用	個	444,000
Z922204079	上水	不断水割T字管	Φ300×Φ250 鋳鉄管用	個	401,000
Z922204080	上水	不断水割T字管	Φ100×Φ75 ポリエチレン管用	個	234,000
Z922204081	上水	不断水割T字管	Φ75×Φ50 ポリエチレン管用	個	76,100
Z922204092	上水	フランジ短管	Φ75 L=200	個	11,200
Z922304036	上水	不断水割T字管	Φ75×Φ75 鋳鉄管用	個	149,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922304037	上水	不断水割T字管	φ100×φ100 錆鉄管用	個	187,000
Z922304038	上水	不断水割T字管	φ150×φ150 錆鉄管用	個	293,000
Z922304039	上水	不断水割T字管	φ200×φ200 錆鉄管用	個	423,000
Z922304040	上水	不断水割T字管	φ300×φ300 錆鉄管用	個	416,000
Z922304041	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ75	個	5,730
Z922304042	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ100	個	7,210
Z922304043	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ150	個	10,200
Z922304044	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ200	個	14,400
Z922304045	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ250	個	21,100
Z922304046	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ300	個	28,700
Z922304047	上水	不断水仕切弁	φ75	個	211,000
Z922304048	上水	不断水仕切弁	φ100	個	253,000
Z922304051	上水	フランジ短管	φ100 L=200	個	13,800
Z922304055	上水	排水栓室用鉄蓋	カラー鉄蓋 φ600 H100 T-25	組	111,000
Z922404072	上水	フランジパッキンGF形1号	φ75mm	枚	851
Z922404073	上水	フランジパッキンGF形1号	φ100mm	枚	1,090
Z922404074	上水	フランジパッキンGF形1号	φ150mm	枚	1,530
Z922404075	上水	フランジパッキンGF形1号	φ200mm	枚	1,890
Z922404076	上水	フランジパッキンGF形1号	φ250mm	枚	2,090
Z922404077	上水	フランジパッキンGF形1号	φ300mm	枚	2,250
Z922410150	上水	切断刃	GX形タッピンねじ式専用工具損料	枚	62,200
Z922410151	上水	溝切刃	GX形タッピンねじ式専用工具損料	枚	38,800
Z922410152	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ75	組	18,500
Z922410153	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ100	組	21,300
Z922410154	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ150	組	38,000
Z922410155	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ200	組	41,000
Z922410156	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ250	組	51,200
Z922410157	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ300	組	56,300
Z922410158	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ350	組	69,400
Z922410159	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ400	組	90,500
Z922410160	上水	不断水割T字管	φ100×φ75 錆鉄管用	個	181,000
Z922410161	上水	不断水割T字管	φ75×φ50 錆鉄管用	個	54,700
Z922410162	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ20	個	6,780
Z922410163	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ25	個	8,680
Z922410164	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ30	個	11,800
Z922410165	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ40	個	15,000
Z922410166	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ50	個	17,200
Z922410167	上水	水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	FJ-A φ25×φ20×600	本	27,000
Z922410168	上水	水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	FJ-A φ20×600	本	25,600
Z922410169	上水	水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	FJ-A φ25×700	本	32,400
Z922410170	上水	ポール式補修弁	H250 φ75mm 2種・7.5K内外面粉体塗装 JWVA B126	台	131,000
Z922410171	上水	サドル分水栓	φ100×φ13 錆鉄管用	個	20,000
Z922410172	上水	サドル分水栓	φ75×φ13 錆鉄管用	個	19,100
Z922410173	上水	サドル分水栓	φ100×φ20 錆鉄管用	個	23,600
Z922410174	上水	サドル分水栓	φ75×φ20 錆鉄管用	個	22,600
Z922410175	上水	サドル分水栓	φ100×φ25 錆鉄管用	個	23,900
Z922410176	上水	サドル分水栓	φ75×φ25 錆鉄管用	個	24,700
Z922410177	上水	サドル分水栓	φ75×φ30 錆鉄管用	個	48,100
Z922410178	上水	空気弁付消火栓	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装修弁レバー式 JWVA B126	台	351,000
Z918000001	公園	透水性平板ブロック	カラー 車両対応 300×300×80	枚	700
Z918000003	公園	大型2連ブランコ(柵共)	H=2500	基	369,000
Z918000004	公園	小型2連ブランコ(柵共)	H=2000	基	305,000
Z918000005	公園	大型4連ブランコ(柵共)	H=2500	基	555,000
Z918000006	公園	大型すべり台	H=1900~2000	基	452,000
Z918000007	公園	中型すべり台	H=1500~1600	基	423,000
Z918000009	公園	3連低鉄棒	H=800・1000・1200	基	93,600
Z918000010	公園	安全マット(接着剤込)	コンクリート接着式 1000×2000	枚	50,300
Z918000011	公園	安全マット(接着剤込)	コンクリート接着式 1000×1000	枚	27,300
Z918000012	公園	制札板(据付費含む)	支柱:アルミ押出材 表示板:アルミ複合板 印刷費含む H=2000	基	305,000
Z918000013	公園	公園用外柵B1	メッシュパネル式 平坦型 傾斜1°まで H=1500 支柱間隔2000	m	11,700
Z918000014	公園	公園用外柵B2	メッシュパネル式 勾配型 傾斜1°~35° H=1500 支柱間隔2000	m	12,900

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z918000015	公園	公園用外柵C1	メッショーパネル式 平坦型 傾斜1°まで H=1800 支柱間隔2000	m	14,900
Z918000016	公園	公園用外柵C2	メッショーパネル式 勾配型 傾斜1°～35° H=1800 支柱間隔2000	m	16,400
Z902090040	公園	背付ベンチ(材工共) 材料費	再生木材 肘掛け付 W=1800～1840	基	166,000
Z902090020	公園	背無ベンチ(材工共) 材料費	再生木材 肘掛け付 W=1800～1840	基	112,000
Z902091010	公園	園名板(据付費含む)	ステンレス製 印刷費含む H=1400	基	300,000
Z902098010	公園	水飲み(据付費含む)	水飲み水栓:レバー式 横水栓:プッシュ式	基	411,000
Z902097010	公園	公園用外柵A	横ピーム式 傾斜10°まで H=650 支柱間隔3000	m	4,590
Z901298312	公園	公園用外柵D	縦格子式 傾斜45°まで H=1100 支柱間隔2000	m	15,900
Z901298416	公園	公園用外柵E	縦格子式 傾斜45°まで H=1500 支柱間隔2000	m	17,200
Z902099010	公園	車止め(可動式)	Φ250 H450	基	21,100
Z902099020	公園	車止め(固定式)	Φ250 H450	基	16,800
Z902096010	公園	屋外引込開閉器盤 1～3灯用	ELB2P30/15A 金属・バンド共	面	118,000
Z902095010	公園	引込柱	ニップル加工含 鋼管ボールマッキ後ウレタン塗装 取付バンド H5000 Φ115.3	本	281,000
Z902094020	公園	照明柱用鋼製アンカーボルト一式	ボルトM24 L500(2N, W, 保護キャップ付)×4 FB50(t3)	組	28,300
Z902092010	公園	照明柱用照明灯具	アクリルグローブ 上半部メタリック塗装 Φ508 ボール受口 Φ89.1	台	48,300
Z918000017	公園	透水性点字ブロック	300×300×80	枚	750
Z918000018	公園	照明柱用ポール	鋼管テーパーポール直線型 H=5000 ベース式 メッキ後ウレタン塗装	本	324,000
Z918000019	公園	LED照明灯具	下向き 36W 昼白色 Φ400 ジョイントユニット含む	台	225,000
Z918000021	公園	大型2連プランコ(柵共)(据え付け費)	H=2500	基	61,900
Z918000022	公園	大型4連プランコ(柵共)(据え付け費)	H=2500	基	121,000
Z918000023	公園	小型2連プランコ(柵共)(据え付け費)	H=2000	基	61,900
Z918000024	公園	大型すべり台(据え付け費)	H=1900～2000	基	59,300
Z918000025	公園	中型すべり台(据え付け費)	H=1500～1600	基	59,300
Z918000026	公園	3連低鉄棒(据え付け費)	H=800・1000・1200	基	29,600
Z918000027	公園	安全マット(接着剤込)(据え付け費)	コンクリート接着式 1000×2000	枚	5,010
Z918000028	公園	安全マット(接着剤込)(据え付け費)	コンクリート接着式 1000×1000	枚	3,780
Z918000029	公園	ダスト舗装工 材工	仕上がり厚40mm 表面処理 仕上げ込 (施工条件)施工規模:10m <sup>2</sup> 程度	m <sup>2</sup>	2,600
Z918000030	公園	ダスト舗装工 材工	仕上がり厚40mm 表面処理 仕上げ込 (施工条件)施工規模:50m <sup>2</sup> 程度	m <sup>2</sup>	1,850
Z922204096	公園	ベンチ	エフラインW1200 背付き 中間肘付 埋込式 専用基礎含 rekwood II	基	173,000
Z922204097	公園	スツール	磁器 Φ350、H410 固定用L型基礎ボルト含	基	55,500
Z922204098	公園	照明灯共架ポール	アルミ	基	97,500
Z922410128	公園	背付ベンチ(材工共)	再生木材 腰掛け付 W1800～1840	基	176,000
Z922410129	公園	背無ベンチ(材工共)	再生木材 腰掛け付 W1800～1840	基	121,000
Z922410130	公園	背付ベンチ(材工共)	肘掛け無 W=1500	基	211,000
Z922410131	公園	縁台(材工共)	1200×1200	基	203,000
Z922410132	公園	園名板(材工共)	ステンレス製 印刷費含む H=1400	基	300,000
Z922410133	公園	水飲み(材工共)	水飲み水栓:レバー式 横水栓:プッシュ式	基	411,000
Z922410134	公園	車止め(可動式)(材工共)	Φ250 H450	基	27,000
Z922410135	公園	車止め(固定式)(材工共)	Φ250 H450	基	22,500
Z922410136	公園	中型すべり台	H=1500～1600	基	423,000
Z922410137	公園	中型すべり台(据え付け費)	H=1500～1600	基	59,300
Z922410138	公園	小型すべり台	H=900～1000	基	396,000
Z922410139	公園	小型すべり台(据え付け費)	H=900～1000	基	59,300
Z922410140	公園	2連低鉄棒	H=900・1200	基	74,100
Z922410141	公園	2連低鉄棒(据え付け費)	H=900・1200	基	29,600
Z922410142	公園	公園用外柵B1(材工共)	メッショーパネル式 平坦型 傾斜1°まで H=1500 支柱間隔2000	m	16,400
Z922410143	公園	公園用外柵B2(材工共)	メッショーパネル式 勾配型 傾斜1°～35° H=1500 支柱間隔2000	m	17,600
Z922410144	公園	公園用外柵C1(材工共)	メッショーパネル式 平坦型 傾斜1°まで H=1800 支柱間隔2000	m	19,700
Z922410145	公園	公園用外柵C2(材工共)	メッショーパネル式 勾配型 傾斜1°～35° H=1800 支柱間隔2000	m	21,100
Z922410146	公園	パーゴラ(1連)	W4600×D4000×H2500～2800	基	1,370,000
Z922410147	公園	パーゴラ(2連)	W7200～7700×D3000～4000×H2500～2800	基	2,110,000
Z922410148	公園	パーゴラ(1連)(据え付け費)	W4600×D4000×H2500～2800	基	169,000
Z922410149	公園	パーゴラ(2連)(据え付け費)	W7200～7700×D3000～4000×H2500～2800	基	215,000