公開用

積　算　基　準

（設計単価編）

・別紙「修正箇所一覧表（令和８年１０月１日設計単価）」
の資材を追加掲載しました。（令和８年１０月２日修正）

・下記資材について追加掲載しました。（令和８年１１月４日修正）

コード	単価名称	規格	単位	設計単価
R0302	機械設備製作工		人	32,700
R0303	機械設備据付工		人	31,600

令和８年１０月１日

千　　葉　　市

令和８年１０月１日付け積算基準（設計単価編）について

１　この積算基準（設計単価編）（以下、「単価編」という。）は、千葉市が発注する土木工事及び委託業務の予定価格の基礎となる積算価格の算出のために使用している主要な単価の一覧表です。

２　設計単価は主に次の（１）（２）に基づき定めています。

（１）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価（Web建設物価を含む）及び季刊土木コスト情報」及び「月刊積算資料（積算資料電子版を含む）及び季刊土木施工単価」（以下、物価資料という。）に掲載されている価格

（２）（１）に掲載のない品目について千葉市建設局土木部技術管理課及び他機関が市場取引価格の実態調査を実施した結果

（１）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【千葉→関東→東京→全国】です。

両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方の掲載の場合はその値を採用しております。

（例）

	積算資料 適用都市	建設物価 適用都市	採用
Ａ資材	千葉	千葉	平均値
Ｂ資材	関東	千葉	平均値
Ｃ資材	東京	千葉	平均値
Ｄ資材	千葉	全国	平均値
Ｅ資材	関東	東京	平均値
Ｆ資材	全国	関東	平均値
Ｇ資材	千葉	なし	積算資料
Ｈ資材	関東	なし	積算資料
Ｉ資材	東京	なし	積算資料
Ｊ資材	全国	なし	積算資料
Ｋ資材	なし	千葉	建設物価
Ｌ資材	なし	関東	建設物価
Ｍ資材	なし	東京	建設物価
Ｎ資材	なし	全国	建設物価

（２）については単価値を掲載しています。

（１）に係る端数処理の詳細については原則として下記のとおりです。

端数整理区分

a.1,000円未満	1円未満切り捨て	1円単位
b.1,000円以上10,000円未満	10円未満切り捨て	10円単位
c.10,000円以上100,000円未満	100円未満切り捨て	100円単位
d.100,000円以上	1,000円未満切り捨て	1,000円単位

平均値の算出までは、記載の単価を用いて算出し、最後に端数処理を行います。

（例１）Ａ材料における単価の設定
建設物価掲載単価　93.0円（有効2桁）　Ａ材料設定単価（93+91.5）/2=92.25≒92円
積算資料掲載単価　91.5円（有効3桁）　（a.端数整理区分）

（例２）Ｂ材料における単価の設定
建設物価掲載単価　8,100円（有効2桁）　Ｂ材料設定単価（8,100+8,000）/2=8,050円
積算資料掲載単価　8,000円（有効1桁）　（b.端数整理区分）

３　単価編の更新は4月及び10月の年2回を基本としています。また、物価資料に掲載されている品目は下表に示す月号・季号の単価を用いて毎月更新します。なお、その他の品目については、著しい変動があった場合に随時更新します。

４　改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりとします。

種別＼改定月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
材料単価	9月号	10月号	11月号	12月号	1月号	2月号	3月号	4月号	5月号	6月号	7月号	8月号
市場単価及び土木工事標準単価	夏号	秋号			冬号			春号			夏号	

５　物価資料に掲載されている品目（4月及び10月以外の改定月）については、4月または10月の単価編に掲載されている号数を上表に示す改定月の月号・季号に読み換えるものとし、新規品目・削除品目がある場合のみ当該品目のリストを掲載します。
物価資料に掲載のない品目については、単価の更新があった場合に当該品目のリストを掲載します。

６　単価編を複製することを禁止します。
また、単価編を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
R0101	特殊作業員			人	30,000
R0102	普通作業員			人	25,500
R0103	軽作業員			人	17,900
R0104	造園工			人	27,600
R0105	法面工			人	31,700
R0106	とび工			人	33,500
R0107	石工			人	33,200
R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工			人	32,300
R0201	電工			人	31,400
R0110	鉄筋工			人	34,400
R0111	鉄骨工			人	28,900
R0112	塗装工			人	34,700
R0113	溶接工			人	35,800
R0114	運転手（特殊）			人	30,800
R0115	運転手（一般）			人	27,200
R0116	潜かん工			人	37,200
R0117	潜かん世話役			人	44,400
R0118	さく岩工			人	41,700
R0119	ﾄﾝﾈﾙ特殊工			人	38,800
R0120	ﾄﾝﾈﾙ作業員			人	32,100
R0121	ﾄﾝﾈﾙ世話役			人	43,000
R0122	橋りょう特殊工			人	36,900
R0123	橋りょう塗装工			人	36,500
R0124	橋りょう世話役			人	41,500
R0125	土木一般世話役			人	33,400
R0126	高級船員			人	39,600
R0127	普通船員			人	32,700
R0128	潜水士			人	51,100
R0129	潜水連絡員			人	38,200
R0130	潜水送気員			人	36,200
R0131	山林砂防工			人	32,400
R0132	軌道工			人	61,600
R0133	型わく工			人	31,800
R0134	大工			人	30,500
R0135	左官			人	33,400
R0136	配管工			人	29,400
R0137	はつり工			人	31,200
R0138	防水工			人	36,900
R0139	板金工			人	35,800
R0140	ﾀｲﾙ工			人	27,700
R0141	ｻｯｼ工			人	33,200
R0143	内装工			人	34,100
R0144	ｶﾞﾗｽ工			人	33,400
R0146	建具工			人	30,200
R0147	ﾀﾞｸﾄ工			人	29,700
R0148	保温工			人	28,600
R0149	建築ﾌﾞﾛｯｸ工			人	29,800
R0301	設備機械工			人	28,000
R0803	交通誘導警備員(A)			人	19,700
R0804	交通誘導警備員(B)			人	18,100
R0202	電気通信技術者			人	40,500
R0203	電気通信技術員			人	27,200
R0204	点検技術者(電)			人	40,300
R0205	点検技術員(電)			人	31,100
R0207	運転監視技術員			人	31,100

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
R0208	SI電気通信技術者			人	40,500
R0209	SI電気通信技術員			人	27,200
R0153	製作工(橋梁)			人工	32,700
R0164	機械工			人	35,800
R0109	助手			人	25,500
R0302	機械設備製作工			人	32,700
R0303	機械設備据付工			人	31,600
R0407	主任技術者			人	90,300
R0401	理事、技師長			人	82,800
R0402	主任技師			人	70,900
R0403	技師(A)			人	62,600
R0404	技師(B)			人	49,300
R0405	技師(C)			人	42,500
R0406	技術員			人	36,700
R0602	測量主任技師			人	61,000
R0603	測量技師			人	52,700
R0604	測量技師補			人	41,300
R0605	測量助手			人	37,700
R0612	測量補助員			人	29,600
R0607	操縦士			人	62,000
R0608	整備士			人	44,200
R0609	撮影士			人	51,600
R0610	撮影助手			人	38,100
R0613	測量船操縦士			人	42,000
R0501	地質調査技師			人	58,300
R0502	主任地質調査員			人	45,500
R0503	地質調査員			人	35,200
Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)		溶接材料込み	t	19,700
Z001002001	寸法エキストラ(鋼橋製作用)		ガーダ形式	t	1,200
Z001002002	寸法エキストラ(鋼橋製作用)		ボックス形式	t	1,900
Z001002003	寸法エキストラ(鋼橋製作用)		トラス・アーチ形式	t	1,600
Z906165120	溶融亜鉛メッキ加工費		HDZT77 鉄骨単体	t	09月号
Z906165121	溶融亜鉛メッキ加工費		HDZT49 鉄骨単体	t	09月号
Z001104006	構造用丸鋼		SS400 径13	t	09月号
Z001104001	構造用丸鋼		SS400 径16	t	09月号
Z001104007	構造用丸鋼		SS400 径25	t	09月号
Z001104002	構造用丸鋼		SS400 径32	t	09月号
Z001104003	構造用丸鋼		SS400 径38	t	09月号
Z001104008	構造用丸鋼		SS400 径44	t	09月号
Z001104004	構造用丸鋼		SS400 径50	t	09月号
Z001104005	構造用丸鋼		SS400 径60	t	09月号
Z001102029	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D25	t	09月号
Z001102030	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D29	t	09月号
Z001102031	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D32	t	09月号
Z001102032	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D35	t	09月号
Z001102033	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D38	t	09月号
Z001102034	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD390 D41	t	09月号
Z001102035	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D35	t	09月号
Z001102036	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D38	t	09月号
Z001102037	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD490 D41	t	09月号
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D10	t	09月号
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13	t	09月号
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D16	t	09月号
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	09月号
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16～25	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345　D29～32	t	09月号
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345　D35	t	09月号
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345　D38	t	09月号
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345　D41	t	09月号
Z001102027	鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345　D51	t	09月号
Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼		SR235　径9	t	09月号
Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼		SR235　径13	t	09月号
Z001102024	鉄筋コンクリート用棒鋼		SR235　径16～25	t	09月号
Z001012004	等辺山形鋼（大形）（販売）		無規格　250	t	09月号
Z001130001	等辺山形鋼（小形）SS400		3×40×40	t	09月号
Z001130002	等辺山形鋼（小形）SS400		5×40×40	t	09月号
Z001130003	等辺山形鋼（中形）SS400		4×50×50	t	09月号
Z001130004	等辺山形鋼（中形）SS400		6×50×50	t	09月号
Z001130005	等辺山形鋼（中形）SS400		6×65×65	t	09月号
Z001130006	等辺山形鋼（中形）SS400		8×65×65	t	09月号
Z001130007	等辺山形鋼（中形）SS400		6×75×75	t	09月号
Z001130008	等辺山形鋼（中形）SS400		9×75×75	t	09月号
Z001130009	等辺山形鋼（中形）SS400		12×75×75	t	09月号
Z001130010	等辺山形鋼（中形）SS400		7×90×90	t	09月号
Z001130011	等辺山形鋼（中形）SS400		10×90×90	t	09月号
Z001130012	等辺山形鋼（中形）SS400		13×90×90	t	09月号
Z001130013	等辺山形鋼（中形）SS400		7×100×100	t	09月号
Z001130014	等辺山形鋼（中形）SS400		10×100×100	t	09月号
Z001130015	等辺山形鋼（中形）SS400		13×100×100	t	09月号
Z001130016	等辺山形鋼（大形）SS400		9×130×130	t	09月号
Z001130017	等辺山形鋼（大形）SS400		12×130×130	t	09月号
Z001130018	等辺山形鋼（大形）SS400		15×130×130	t	09月号
Z001130019	等辺山形鋼（大形）SS400		12×150×150	t	09月号
Z001130020	等辺山形鋼（大形）SS400		15×150×150	t	09月号
Z001140001	不等辺山形鋼（中形）SS400		7×100×75	t	09月号
Z001140002	不等辺山形鋼（中形）SS400		10×100×75	t	09月号
Z001140003	不等辺山形鋼（中形）SS400		7×125×75	t	09月号
Z001140004	不等辺山形鋼（中形）SS400		10×125×75	t	09月号
Z001140005	不等辺山形鋼（大形）SS400		9×150×90	t	09月号
Z001140006	不等辺山形鋼（大形）SS400		12×150×90	t	09月号
Z001014001	溝形鋼（大形）（販売）		無規格　300	t	09月号
Z001014002	溝形鋼（大形）（販売）		無規格　380	t	09月号
Z001150001	溝形鋼（中形）SS400		5×75×40	t	09月号
Z001150002	溝形鋼（中形）SS400		5×100×50	t	09月号
Z001150003	溝形鋼（大形）SS400		6×125×65	t	09月号
Z001150004	溝形鋼（大形）SS400		6.5×150×75	t	09月号
Z001150005	溝形鋼（大形）SS400		9×150×75	t	09月号
Z001150006	溝形鋼（大形）SS400		7×180×75	t	09月号
Z001150007	溝形鋼（大形）SS400		7.5×200×80	t	09月号
Z001150008	溝形鋼（大形）SS400		8×200×90	t	09月号
Z001150009	溝形鋼（大形）SS400		9×250×90	t	09月号
Z001150010	溝形鋼（大形）SS400		9×300×90	t	09月号
Z001150011	溝形鋼（大形）SS400		10×300×90	t	09月号
Z001150012	溝形鋼（大形）SS400		12×300×90	t	09月号
Z001150013	溝形鋼（大形）SS400		13×380×100	t	09月号
Z001016001	I形鋼（大形）（販売）		無規格　200	t	09月号
Z001016002	I形鋼（大形）（販売）		無規格　250以上	t	09月号
Z001160001	I形鋼（大形）SS400		7×200×100	t	09月号
Z001160002	I形鋼（大形）SS400		7.5×250×125	t	09月号
Z001160003	I形鋼（大形）SS400		10×250×125	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001160004	I形鋼(大形) SS400		10×300×150	t	09月号
Z001160005	I形鋼(大形) SS400		12×350×150	t	09月号
Z001018005	H形鋼 (販売) G3192 無規格		広幅300以下中300以下細400以下	t	09月号
Z001018006	H形鋼 (販売) G3192 無規格		広幅350中幅500以下細幅500以下	t	09月号
Z001018007	H形鋼 (販売) G3192 無規格		広幅400中幅600細幅600以下	t	09月号
Z001018004	H形鋼(販売) G3192		無規格 700以上	t	09月号
Z001120001	H形鋼(広幅) SS400		100×100	t	09月号
Z001120002	H形鋼(広幅) SS400		125×125	t	09月号
Z001120003	H形鋼(広幅) SS400		150×150	t	09月号
Z001120004	H形鋼(広幅) SS400		175×175	t	09月号
Z001120005	H形鋼(広幅) SS400		200×200	t	09月号
Z001120006	H形鋼(広幅) SS400		250×250	t	09月号
Z001120007	H形鋼(広幅) SS400		300×300	t	09月号
Z001120008	H形鋼(広幅) SS400		350×350	t	09月号
Z001120009	H形鋼(広幅) SS400		400×400	t	09月号
Z001120010	H形鋼(中幅) SS400		148×100	t	09月号
Z001120011	H形鋼(中幅) SS400		194×150	t	09月号
Z001120012	H形鋼(中幅) SS400		244×175	t	09月号
Z001120013	H形鋼(中幅) SS400		294×200	t	09月号
Z001120014	H形鋼(中幅) SS400		340×250	t	09月号
Z001120015	H形鋼(中幅) SS400		390×300	t	09月号
Z001120016	H形鋼(中幅) SS400		440×300	t	09月号
Z001120017	H形鋼(中幅) SS400		488×300	t	09月号
Z001120018	H形鋼(中幅) SS400		588×300	t	09月号
Z001120019	H形鋼(細幅) SS400		100×50	t	09月号
Z001120020	H形鋼(細幅) SS400		150×75	t	09月号
Z001120021	H形鋼(細幅) SS400		175×90	t	09月号
Z001120022	H形鋼(細幅) SS400		200×100	t	09月号
Z001120023	H形鋼(細幅) SS400		250×125	t	09月号
Z001120024	H形鋼(細幅) SS400		300×150	t	09月号
Z001120025	H形鋼(細幅) SS400		350×175	t	09月号
Z001120026	H形鋼(細幅) SS400		400×200	t	09月号
Z001120027	H形鋼(細幅) SS400		450×200	t	09月号
Z001120028	H形鋼(細幅) SS400		500×200	t	09月号
Z001120029	H形鋼(細幅) SS400		600×200	t	09月号
Z001020002	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		広300以下 中300以下 細400以下	t	09月号
Z001020003	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		広幅350中幅500以下細幅500以下	t	09月号
Z001020004	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		広幅400 中幅600 細幅600	t	09月号
Z001020005	橋梁用H形鋼 CT形鋼用販売無規格		中幅700以上	t	09月号
Z001022005	H形鋼ぐい(販売) SHK400		広幅300以下	t	09月号
Z001022006	H形鋼ぐい(販売) SHK400		広幅350	t	09月号
Z001022007	H形鋼ぐい(販売) SHK400		広幅400(ﾌﾗﾝｼﾞ厚30mm未満)	t	09月号
Z001052001	形鋼(大形) 規格エキストラ		SS400	t	09月号
Z001052002	形鋼(大形) 規格エキストラ		SS490	t	09月号
Z001052003	形鋼(大形) 規格エキストラ		SS540	t	09月号
Z001052004	形鋼(大形) 規格エキストラ		SM400A	t	09月号
Z001052005	形鋼(大形) 規格エキストラ		SM490A	t	09月号
Z001054001	H形鋼(CT形鋼用) 規格エキストラ		SS400 t≦38	t	09月号
Z001054003	H形鋼 規格エキストラ		SM400A t≦38	t	09月号
Z001054004	H形鋼 規格エキストラ		SM400B t≦25	t	6,500
Z001054005	H形鋼 規格エキストラ		SM490A t≦50	t	09月号
Z001054007	H形鋼 規格エキストラ		SM490YA t≦25	t	09月号
Z001054008	H形鋼 規格エキストラ		SM490YB t≦25	t	09月号
Z001054009	H形鋼 規格エキストラ		SM520B t≦25	t	17,000
Z001054010	H形鋼 規格エキストラ		SMA400AP t≦38	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001054011	H形鋼　規格エキストラ		SMA400BP　t≦25	t	09月号
Z001054012	H形鋼　規格エキストラ		SMA490AP　t≦50	t	09月号
Z001054013	H形鋼　規格エキストラ		SMA490BP　t≦25	t	09月号
Z001054014	H形鋼　規格エキストラ		SMA400AW　t≦38	t	09月号
Z001054015	H形鋼　規格エキストラ		SMA400BW　t≦25	t	09月号
Z001054016	H形鋼　規格エキストラ		SMA490AW　t≦50	t	09月号
Z001054017	H形鋼　規格エキストラ		SMA490BW　t≦25	t	09月号
Z001054002	H形鋼　規格エキストラ		SS490　t≦25	t	09月号
Z001054006	H形鋼　規格エキストラ		SM490B　t≦25	t	09月号
Z001056001	CT形鋼エキストラ(橋梁用)		150シリーズ以下	t	09月号
Z001056002	CT形鋼エキストラ(橋梁用)		175～250シリーズ	t	09月号
Z001056003	CT形鋼エキストラ(橋梁用)		300シリーズ以上	t	09月号
Z001056004	CT形鋼[橋梁用]Sエキストラ			t	09月号
Z001026001	鋼板(厚板)（販売）		無規格　12≦t≦25	t	09月号
Z001200003	鋼板(厚板)		無規格　t＝6	t	09月号
Z001200004	鋼板(厚板)		無規格　t＝9	t	09月号
Z001200005	鋼板(厚板)		無規格　12≦t≦25	t	09月号
Z001200001	鋼板(中板)		無規格　t＝3．2	t	09月号
Z001200002	鋼板(中板)		無規格　t＝4．5	t	09月号
Z001062001	中厚板　規格エキストラ		SS400	t	09月号
Z001062002	中厚板　規格エキストラ		SS330	t	09月号
Z001062003	中厚板　規格エキストラ		SS490	t	09月号
Z001062004	中厚板　規格エキストラ		SM400A　t≦38	t	09月号
Z001062005	中厚板　規格エキストラ		SM400B　t≦25	t	09月号
Z001062006	中厚板　規格エキストラ		SM400B　25＜t≦38	t	09月号
Z001062007	中厚板　規格エキストラ		SM400C　t≦25	t	09月号
Z001062008	中厚板　規格エキストラ		SM400C　25＜t≦38	t	09月号
Z001062009	中厚板　規格エキストラ		SM400C　38＜t≦50	t	09月号
Z001062010	中厚板　規格エキストラ		SM490A　t≦50	t	09月号
Z001062011	中厚板　規格エキストラ		SM490B　t≦25	t	09月号
Z001062012	中厚板　規格エキストラ		SM490B　25＜t≦38	t	09月号
Z001062013	中厚板　規格エキストラ		SM490C　t≦25	t	09月号
Z001062014	中厚板　規格エキストラ		SM490C　25＜t≦38	t	09月号
Z001062015	中厚板　規格エキストラ		SM490C　38＜t≦50	t	09月号
Z001062016	中厚板　規格エキストラ		SM490YA　t≦25	t	09月号
Z001062017	中厚板　規格エキストラ		SM490YB　t≦25	t	09月号
Z001062018	中厚板　規格エキストラ		SM490YB　25＜t≦38	t	09月号
Z001062019	中厚板　規格エキストラ		SM520B　t≦25	t	09月号
Z001062020	中厚板　規格エキストラ		SM520B　25＜t≦38	t	09月号
Z001062021	中厚板　規格エキストラ		SM520C　t≦25	t	09月号
Z001062022	中厚板　規格エキストラ		SM520C　25＜t≦38	t	09月号
Z001062023	中厚板　規格エキストラ		SM520C　38＜t≦50	t	09月号
Z001062024	中厚板　規格エキストラ		SM570(Q)　6≦t≦20	t	09月号
Z001062025	中厚板　規格エキストラ		SM570(Q)20＜t≦38	t	09月号
Z001062026	中厚板　規格エキストラ		SM570(Q)38＜t≦50	t	09月号
Z001062027	中厚板　規格エキストラ		SMA400AP　6≦t≦38	t	09月号
Z001062028	中厚板　規格エキストラ		SMA400BP　6≦t≦25	t	09月号
Z001062029	中厚板　規格エキストラ		SMA400BP25＜t≦38	t	09月号
Z001062030	中厚板　規格エキストラ		SMA400CP　6≦t≦25	t	09月号
Z001062031	中厚板　規格エキストラ		SMA400CP25＜t≦38	t	09月号
Z001062032	中厚板　規格エキストラ		SMA400CP38＜t≦50	t	09月号
Z001062033	中厚板　規格エキストラ		SMA490AP　6≦t≦50	t	09月号
Z001062034	中厚板　規格エキストラ		SMA490BP　6≦t≦25	t	09月号
Z001062035	中厚板　規格エキストラ		SMA490BP25＜t≦38	t	09月号
Z001062036	中厚板　規格エキストラ		SMA490CP　6≦t≦25	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001062037	中厚板　規格エキストラ		SMA490CP25＜t≦38	t	09月号
Z001062038	中厚板　規格エキストラ		SMA490CP38＜t≦50	t	09月号
Z001062039	中厚板　規格エキストラ		SMA570PQ　6≦t≦20	t	09月号
Z001062040	中厚板　規格エキストラ		SMA570PQ20＜t≦38	t	09月号
Z001062041	中厚板　規格エキストラ		SMA570PQ38≦t≦50	t	09月号
Z001062042	中厚板　規格エキストラ		SMA400AW　6≦t≦38	t	09月号
Z001062043	中厚板　規格エキストラ		SMA400BW　6≦t≦25	t	09月号
Z001062044	中厚板　規格エキストラ		SMA400BW25＜t≦38	t	09月号
Z001062045	中厚板　規格エキストラ		SMA400CW　6≦t≦25	t	09月号
Z001062046	中厚板　規格エキストラ		SMA400CW25＜t≦38	t	09月号
Z001062047	中厚板　規格エキストラ		SMA400CW38＜t≦50	t	09月号
Z001062048	中厚板　規格エキストラ		SMA490AW　6≦t≦50	t	09月号
Z001062049	中厚板　規格エキストラ		SMA490BW　6≦t≦25	t	09月号
Z001062050	中厚板　規格エキストラ		SMA490BW25＜t≦38	t	09月号
Z001062051	中厚板　規格エキストラ		SMA490CW　6≦t≦25	t	09月号
Z001062052	中厚板　規格エキストラ		SMA490CW25＜t≦38	t	09月号
Z001062053	中厚板　規格エキストラ		SMA490CW38＜t≦50	t	09月号
Z001062054	中厚板　規格エキストラ		SMA570WQ　6≦t≦20	t	09月号
Z001062055	中厚板　規格エキストラ		SMA570WQ20＜t≦38	t	09月号
Z001062056	中厚板　規格エキストラ		SMA570WQ38＜t≦50	t	09月号
Z001064001	幅厚みエキストラ		厚4．5＜t≦6mm　幅1000≦W≦2000mm	t	6,000
Z001110001	平鋼 SS400		4.5×25	t	09月号
Z001110002	平鋼 SS400		4.5×32～38	t	09月号
Z001110003	平鋼 SS400		4.5×50	t	09月号
Z001110004	平鋼 SS400		6×25	t	09月号
Z001110005	平鋼 SS400		6×32～44	t	09月号
Z001110006	平鋼 SS400		6×50～75	t	09月号
Z001110007	平鋼 SS400		6×90～100	t	09月号
Z001110008	平鋼 SS400		6×125	t	09月号
Z001110009	平鋼 SS400		9×25	t	09月号
Z001110010	平鋼 SS400		9×32～44	t	09月号
Z001110011	平鋼 SS400		9×50～75	t	09月号
Z001110012	平鋼 SS400		9×90～100	t	09月号
Z001110013	平鋼 SS400		9×125	t	09月号
Z001180001	キーストン　プレート(AKD)		SDP1　650×25×1．2	t	09月号
Z001212001	構造用角形鋼管(STKR400)		1．6×50×50	t	09月号
Z001212002	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×50×50	t	09月号
Z001212003	構造用角形鋼管(STKR400)		1．6×60×60	t	09月号
Z001212004	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×60×60	t	09月号
Z001212005	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×75×75	t	09月号
Z001212006	構造用角形鋼管(STKR400)		3．2×75×75	t	09月号
Z001212007	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×100×100	t	09月号
Z001212008	構造用角形鋼管(STKR400)		3．2×100×100	t	09月号
Z001212009	構造用角形鋼管(STKR400)		4．5×100×100	t	09月号
Z001212010	構造用角形鋼管(STKR400)		6．0×100×100	t	09月号
Z001212011	構造用角形鋼管(STKR400)		3．2×125×125	t	09月号
Z001212012	構造用角形鋼管(STKR400)		4．5×125×125	t	09月号
Z001212013	構造用角形鋼管(STKR400)		4．5×150×150	t	09月号
Z001212014	構造用角形鋼管(STKR400)		6．0×150×150	t	09月号
Z001212015	構造用角形鋼管(STKR400)		6．0×175×175	t	09月号
Z001212016	構造用角形鋼管(STKR400)		1．6×60×30	t	09月号
Z001212017	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×60×30	t	09月号
Z001212018	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×75×45	t	09月号
Z001212019	構造用角形鋼管(STKR400)		3．2×75×45	t	09月号
Z001212020	構造用角形鋼管(STKR400)		2．3×100×50	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001212021	構造用角形鋼管（STKR400）		3．2×100×50	t	09月号
Z001212022	構造用角形鋼管（STKR400）		2．3×125×75	t	09月号
Z001212023	構造用角形鋼管（STKR400）		3．2×125×75	t	09月号
Z001212024	構造用角形鋼管（STKR400）		4．5×150×100	t	09月号
Z001212025	構造用角形鋼管（STKR400）		6．0×150×100	t	09月号
Z001212026	構造用角形鋼管（STKR400）		4．5×200×100	t	09月号
Z001212027	構造用角形鋼管（STKR400）		6．0×200×100	t	09月号
Z001210001	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径21．7×1．9	t	09月号
Z001210002	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径27．2×1．9	t	09月号
Z001210003	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径34．0×2．3	t	09月号
Z001210004	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径42．7×2．3	t	09月号
Z001210005	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径48．6×2．3	t	09月号
Z001210006	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径48．6×3．2	t	09月号
Z001210007	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径60．5×2．3	t	09月号
Z001210008	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径60．5×3．2	t	09月号
Z001210009	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径76．3×2．8	t	09月号
Z001210010	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径76．3×3．2	t	09月号
Z001210011	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径89．1×3．2	t	09月号
Z001210012	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径89．1×4．2	t	09月号
Z001210013	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径101．6×3．2	t	09月号
Z001210014	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径101．6×4．2	t	09月号
Z001210015	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径114．3×3．5	t	09月号
Z001210016	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径114．3×4．5	t	09月号
Z001210017	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径139．8×4．5	t	09月号
Z001210018	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径165．2×5．0	t	09月号
Z001210019	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径190．7×5．3	t	09月号
Z001210020	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径216．3×8．2	t	09月号
Z001210021	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径267．4×9．3	t	09月号
Z001210022	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径318．5×6．9	t	09月号
Z001210023	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径318．5×10．3	t	09月号
Z001210024	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径355．6×7．9	t	09月号
Z001210025	構造用炭素鋼鋼管（STK400）		径355．6×11．1	t	09月号
Z001204001	しま鋼板		t＝3．2	t	09月号
Z001204002	しま鋼板		t＝4．5	t	09月号
Z001204003	しま鋼板		t＝6．0	t	09月号
Z001204004	しま鋼板		t＝9．0	t	09月号
Z001030001	鋼矢板 （ベース）		SY295	t	09月号
Z001030002	鋼矢板 （ベース）		SY295 VL、VIL型	t	09月号
Z001030003	鋼矢板 （ベース）		SYW295	t	09月号
Z001030004	鋼矢板 （ベース）		SYW295 VL、VIL型	t	09月号
Z001030006	鋼矢板 （ベース）		SYW295 ハット型（10H、25H、45H）	t	09月号
Z001060001	鋼矢板 規格エキストラ		SY390	t	09月号
Z001030008	鋼矢板 （ベース）		SYW295 ハット型（50H）	t	09月号
Z001060003	鋼矢板 規格エキストラ		SYW390	t	09月号
Z001061001	鋼矢板 形状エキストラ		VL、VIL型	t	09月号
Z901030002	鋼矢板 （長さエキストラ）		2m≦L＜6m	t	09月号
Z901030020	鋼矢板 （長さエキストラ）		20＜L≦25m	t	09月号
Z901030025	鋼矢板 （長さエキストラ）		25＜L≦30m	t	09月号
Z901030050	鋼矢板 （長さエキストラ）		500㎜ピッチ以外の切揃え	t	09月号
Z901030010	軽量鋼矢板		SS400	t	09月号
Z901031040	鋼管杭 （地域別エキストラ）		30m＜L≦50m（海上）	t	09月号
Z901031010	鋼管杭 （規格エキストラ）		SKK490	t	09月号
Z901031011	鋼管杭 （規格エキストラ）		SKK490（SM490YA）	t	09月号
Z901031012	鋼管杭 （規格エキストラ）		SKK490（SM490A）	t	09月号
Z901031023	鋼管杭 （外径エキストラ）		径1200以上1600mm未満	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901031024	鋼管杭 （外径エキストラ）		径1600以上2000mm未満	t	09月号
Z901031080	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		6mm以上　7mm以下	t	09月号
Z901031081	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		8mm	t	09月号
Z901031083	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		13mm	t	09月号
Z901031085	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		15mm	t	09月号
Z901031086	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		16mm	t	09月号
Z901031087	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		17mm以上 18mm以下	t	09月号
Z901031088	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		19mm	t	09月号
Z901031089	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		20mm以上 22mm以下	t	09月号
Z901031090	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		23mm以上 24mm以下	t	09月号
Z901031091	鋼管杭 （肉厚エキストラ）		25mm	t	09月号
Z901031050	鋼管杭 （長さエキストラ）		3m以上―6m未満	t	09月号
Z901031051	鋼管杭 （長さエキストラ）		12超―18m以下	t	09月号
Z901031052	鋼管杭 （長さエキストラ）		18超―22m以下	t	09月号
Z901031053	鋼管杭 （長さエキストラ）		22超―30m以下	t	09月号
Z901031054	鋼管杭 （長さエキストラ）		30超―35m以下	t	09月号
Z901031055	鋼管杭 （長さエキストラ）		35超―40m以下	t	09月号
Z901031056	鋼管杭 （長さエキストラ）		40超―45m以下	t	09月号
Z901031057	鋼管杭 （長さエキストラ）		45超―50m以下	t	09月号
Z901031058	鋼管杭 （長さエキストラ）		50超―60m以下	t	09月号
Z901032070	鋼管杭 （先端付着金物エキストラ）		鋼管ソイルセメント杭用　鋼管径700　厚7	組	57,400
Z901032080	鋼管杭 （先端付着金物エキストラ）		鋼管ソイルセメント杭用　鋼管径800　厚8	組	65,100
Z901032090	鋼管杭 （先端付着金物エキストラ）		鋼管ソイルセメント杭用　鋼管径900　厚9	組	91,100
Z901032100	鋼管杭 （先端付着金物エキストラ）		鋼管ソイルセメント杭用　鋼管径1000　厚10	組	100,000
Z901032110	鋼管杭 （先端付着金物エキストラ）		鋼管ソイルセメント杭用　鋼管径1100　厚11	組	110,000
Z901032120	鋼管杭 （先端付着金物エキストラ）		鋼管ソイルセメント杭用　鋼管径1200　厚12	組	144,000
Z001222001	ステンレス板		SUS304　4≦t≦6	kg	09月号
Z001222002	ステンレス板		SUS304　6＜t≦9	kg	09月号
Z001222003	ステンレス板		SUS304　9＜t≦12	kg	09月号
Z001222004	ステンレス板		SUS304　12＜t≦25	kg	09月号
Z001224001	ステンレス丸棒		SUS304　径10．0	kg	09月号
Z001224002	ステンレス丸棒		SUS304　径13．0	kg	09月号
Z001224003	ステンレス丸棒		SUS304　径16．0	kg	09月号
Z001224004	ステンレス丸棒		SUS304　径20．0	kg	09月号
Z001224005	ステンレス丸棒		SUS304　径22	kg	09月号
Z001224006	ステンレス丸棒		SUS304　径25～100	kg	09月号
Z001224007	ステンレス丸棒		SUS304　径＝110	kg	09月号
Z001224008	ステンレス丸棒		SUS304　径＝120	kg	09月号
Z001224009	ステンレス丸棒		SUS304　径160～210	kg	09月号
Z001220001	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304　t＝1	kg	09月号
Z001220002	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304　t＝2	kg	09月号
Z901220001	冷間圧延ステンレス鋼板		SUS304　t＝3	kg	09月号
Z001250001	機械構造用炭素鋼鋼材　G4051		10C～55C径25～100	kg	09月号
Z001250002	機械構造用炭素鋼鋼材　G4051		10C～55C径101～150	kg	09月号
Z001250003	機械構造用炭素鋼鋼材　G4051		10C～55C径151～200	kg	09月号
Z001250004	機械構造用炭素鋼鋼材　G4051		10C～55C径201～250	kg	09月号
Z001250005	機械構造用炭素鋼鋼材　G4051		S15CK　径25～100	kg	09月号
Z001252001	クロムモリブデン鋼　G4105		SCM435　径25～100	kg	09月号
Z001252002	クロムモリブデン鋼　G4105		SCM435　径101～150	kg	09月号
Z001252003	クロムモリブデン鋼　G4105		SCM435　径151～200	kg	09月号
Z001252004	クロムモリブデン鋼　G4105		SCM435　径201～250	kg	09月号
Z001254001	ニッケルクロムモリブデン鋼		SNCM439　径25～100	kg	09月号
Z001254002	ニッケルクロムモリブデン鋼		SNCM220　径25～100	kg	09月号
Z001254003	ニッケルクロムモリブデン鋼		SNCM420　径25～100	kg	09月号
Z001105001	ねじ節鉄筋		SD345　D13	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001105002	ねじ節鉄筋		SD345 D16	t	09月号
Z001105003	ねじ節鉄筋		SD345 D19	t	09月号
Z001105004	ねじ節鉄筋		SD345 D22	t	09月号
Z001105005	ねじ節鉄筋		SD345 D25	t	09月号
Z001105006	ねじ節鉄筋		SD345 D29	t	09月号
Z001105007	ねじ節鉄筋		SD345 D32	t	09月号
Z001105008	ねじ節鉄筋		SD345 D35	t	09月号
Z001105009	ねじ節鉄筋		SD345 D38	t	09月号
Z001105010	ねじ節鉄筋		SD345 D41	t	09月号
Z001105011	ねじ節鉄筋		SD345 D51	t	09月号
Z001105012	ねじ節鉄筋		SD390 D25	t	09月号
Z001105013	ねじ節鉄筋		SD390 D29	t	09月号
Z001105014	ねじ節鉄筋		SD390 D32	t	09月号
Z001105015	ねじ節鉄筋		SD390 D35	t	09月号
Z001105016	ねじ節鉄筋		SD390 D38	t	09月号
Z001105017	ねじ節鉄筋		SD390 D41	t	09月号
Z001105018	ねじ節鉄筋		SD490 D35	t	09月号
Z001105019	ねじ節鉄筋		SD490 D38	t	09月号
Z001105020	ねじ節鉄筋		SD490 D41	t	09月号
Z001312002	なまし鉄線		#10 径3．2	kg	09月号
Z001312003	なまし鉄線		#12 径2．6	kg	09月号
Z001312004	なまし鉄線		#16 径1．6	kg	09月号
Z001312005	なまし鉄線		#21 径0．8	kg	09月号
Z001310001	鉄線		亜鉛引 #12	kg	09月号
Z001316003	亜鉛アルミメッキ鋼線		径6mm	t	09月号
Z001316004	亜鉛アルミメッキ鋼線		径8mm	t	09月号
Z001330002	鉄丸くぎ		N45 #13×45	kg	09月号
Z001330003	鉄丸くぎ		N50F #13×50	kg	09月号
Z001330004	鉄丸くぎ		N50 #12×50	kg	09月号
Z001330005	鉄丸くぎ		N65F #12×65	kg	09月号
Z001330006	鉄丸くぎ		N65 #11×65	kg	09月号
Z001330007	鉄丸くぎ		N75 #10×75	kg	09月号
Z001330008	鉄丸くぎ		N100 #8×100	kg	09月号
Z001350001	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径6 A種	m	09月号
Z001350003	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径9 A種	m	09月号
Z001350005	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径12 A種	m	09月号
Z001350007	ワイヤロープ(4号品 6×24)		径16 A種	m	09月号
Z001350066	ワイヤーロープ (O／O)		6×19 径10	m	09月号
Z001370004	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×60	組	09月号
Z001370005	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×65	組	09月号
Z001370006	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×70	組	09月号
Z001370007	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×75	組	09月号
Z001370008	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×80	組	09月号
Z001370009	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×50	組	09月号
Z001370010	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×55	組	09月号
Z001370011	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×60	組	09月号
Z001370012	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×65	組	09月号
Z001370013	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×70	組	09月号
Z001370014	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×75	組	09月号
Z001370015	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×80	組	09月号
Z001370016	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×85	組	09月号
Z001370017	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×90	組	09月号
Z001370018	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×95	組	09月号
Z001370019	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×100	組	09月号
Z001370020	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×105	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001370021	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×110	組	09月号
Z001370022	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×115	組	09月号
Z001370023	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×120	組	09月号
Z001370030	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×155	組	09月号
Z001370031	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×160	組	09月号
Z001370032	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×60	組	09月号
Z001370033	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×65	組	09月号
Z001370034	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×70	組	09月号
Z001370035	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×75	組	09月号
Z001370036	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×80	組	09月号
Z001370037	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×85	組	09月号
Z001370038	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×90	組	09月号
Z001370039	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×95	組	09月号
Z001370040	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×100	組	09月号
Z001370041	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×105	組	09月号
Z001370001	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×45	組	09月号
Z001370002	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×50	組	09月号
Z001370003	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×55	組	09月号
Z001370024	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×125	組	09月号
Z001370025	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×130	組	09月号
Z001370026	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×135	組	09月号
Z001370027	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×140	組	09月号
Z001370028	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×145	組	09月号
Z001370029	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M22×150	組	09月号
Z001372001	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×50	組	09月号
Z001372002	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×55	組	09月号
Z001372003	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×60	組	09月号
Z001372004	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×65	組	09月号
Z001372005	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×70	組	09月号
Z001372006	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×75	組	09月号
Z001372007	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×80	組	09月号
Z001372008	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×85	組	09月号
Z001372009	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×90	組	09月号
Z001372010	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×95	組	09月号
Z001372011	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×100	組	09月号
Z001372012	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×105	組	09月号
Z001372013	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×110	組	09月号
Z001372014	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×115	組	09月号
Z001372015	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×120	組	09月号
Z001372016	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×125	組	09月号
Z001372017	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×130	組	09月号
Z001372018	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×135	組	09月号
Z001372019	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×140	組	09月号
Z001372020	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×145	組	09月号
Z001372021	摩擦接合用高力ボルト(六角)		耐候性F10TW M22×150	組	09月号
Z901370102	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×40	組	09月号
Z901370103	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×45	組	09月号
Z901370104	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×50	組	09月号
Z901370105	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×55	組	09月号
Z901370106	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×60	組	09月号
Z901370107	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×65	組	09月号
Z901370108	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×70	組	09月号
Z901370109	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×75	組	09月号
Z901370110	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×80	組	09月号
Z901370111	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×85	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901370112	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×90	組	09月号
Z901370113	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×95	組	09月号
Z901370114	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M16×100	組	09月号
Z901370116	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×85	組	09月号
Z901370117	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×90	組	09月号
Z901370118	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×95	組	09月号
Z901370119	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×100	組	09月号
Z901370120	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×105	組	09月号
Z901370121	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×110	組	09月号
Z901370122	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×115	組	09月号
Z901370123	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×120	組	09月号
Z901370124	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M20×125	組	09月号
Z901370126	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×55	組	09月号
Z901370127	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×110	組	09月号
Z901370128	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×115	組	09月号
Z901370129	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×120	組	09月号
Z901370130	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×125	組	09月号
Z901370131	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×130	組	09月号
Z901370132	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×135	組	09月号
Z901370133	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×140	組	09月号
Z901370134	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×145	組	09月号
Z901370135	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×150	組	09月号
Z901370136	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×155	組	09月号
Z901370137	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×160	組	09月号
Z901370138	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×165	組	09月号
Z901370139	摩擦接合用高力ボルト(六角)		F10T M24×170	組	09月号
Z001374001	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×50	組	09月号
Z001374002	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×55	組	09月号
Z001374003	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×60	組	09月号
Z001374004	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×65	組	09月号
Z001374005	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×70	組	09月号
Z001374006	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×75	組	09月号
Z001374007	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×50	組	09月号
Z001374008	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×55	組	09月号
Z001374009	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×60	組	09月号
Z001374010	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×65	組	09月号
Z001374011	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×70	組	09月号
Z001374012	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×75	組	09月号
Z001374013	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×80	組	09月号
Z001374014	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×85	組	09月号
Z001374015	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×90	組	09月号
Z001374016	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×95	組	09月号
Z001374017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×100	組	09月号
Z001374018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×105	組	09月号
Z001374019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×110	組	09月号
Z001374020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×115	組	09月号
Z001374021	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×120	組	09月号
Z001374022	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×125	組	09月号
Z001374023	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×130	組	09月号
Z001374024	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×135	組	09月号
Z001374025	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×140	組	09月号
Z001374026	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×145	組	09月号
Z001374027	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×150	組	09月号
Z001374028	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×155	組	09月号
Z001374029	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M22×160	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z001374030	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×80	組	09月号
Z001374031	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×90	組	09月号
Z001374032	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×100	組	09月号
Z001376001	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×50	組	09月号
Z001376002	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×55	組	09月号
Z001376003	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×60	組	09月号
Z001376004	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×65	組	09月号
Z001376005	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×70	組	09月号
Z001376006	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×75	組	09月号
Z001376007	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×80	組	09月号
Z001376008	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×85	組	09月号
Z001376009	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×90	組	09月号
Z001376010	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×95	組	09月号
Z001376011	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×100	組	09月号
Z001376012	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×105	組	09月号
Z001376013	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×110	組	09月号
Z001376014	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×115	組	09月号
Z001376015	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×120	組	09月号
Z001376016	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×125	組	09月号
Z001376017	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×130	組	09月号
Z001376018	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×135	組	09月号
Z001376019	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×140	組	09月号
Z001376020	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×145	組	09月号
Z001376021	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×150	組	09月号
Z001376022	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×155	組	09月号
Z001376023	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		耐候性S10TW M22×160	組	09月号
Z901374101	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×35	組	09月号
Z901374102	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×40	組	09月号
Z901374103	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×45	組	09月号
Z901374104	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×50	組	09月号
Z901374105	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×55	組	09月号
Z901374106	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×60	組	09月号
Z901374107	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×65	組	09月号
Z901374108	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×70	組	09月号
Z901374109	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×75	組	09月号
Z901374110	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×80	組	09月号
Z901374111	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×85	組	09月号
Z901374112	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×90	組	09月号
Z901374113	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×95	組	09月号
Z901374114	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×100	組	09月号
Z901374115	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M16×105	組	09月号
Z901374116	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×40	組	09月号
Z901374117	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×45	組	09月号
Z901374118	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×80	組	09月号
Z901374119	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×85	組	09月号
Z901374120	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×90	組	09月号
Z901374121	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×95	組	09月号
Z901374122	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×100	組	09月号
Z901374123	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×105	組	09月号
Z901374124	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×110	組	09月号
Z901374125	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×115	組	09月号
Z901374126	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×120	組	09月号
Z901374127	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×125	組	09月号
Z901374128	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M20×130	組	09月号
Z901374139	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×55	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901374140	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×60	組	09月号
Z901374141	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×65	組	09月号
Z901374142	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×70	組	09月号
Z901374143	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×75	組	09月号
Z901374144	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×110	組	09月号
Z901374145	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×120	組	09月号
Z901374146	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×130	組	09月号
Z901374147	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×140	組	09月号
Z901374148	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×150	組	09月号
Z901374149	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×155	組	09月号
Z901374150	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)		S10T M24×160	組	09月号
Z001450002	溶接金網(G3551)		径3.2×100×100	m2	09月号
Z001450003	溶接金網(G3551)		径3.2×150×150	m2	09月号
Z001450004	溶接金網(G3551)		径4.0×100×100	m2	09月号
Z001450005	溶接金網(G3551)		径4.0×150×150	m2	09月号
Z001450006	溶接金網(G3551)		径5.0×100×100	m2	09月号
Z001450007	溶接金網(G3551)		径5.0×150×150	m2	09月号
Z001450008	溶接金網(G3551)		径6.0×100×100	m2	09月号
Z001450009	溶接金網(G3551)		径6.0×150×150	m2	09月号
Z001452001	鉄筋金網(SD295)		D6×100×100	m2	09月号
Z001452002	鉄筋金網(SD295)		D6×150×150	m2	09月号
Z001452004	鉄筋金網(SD295)		D10×100～250	t	09月号
Z001452005	鉄筋金網(SD295)		D13×100～250	t	09月号
Z001454003	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.5(2.6) 網目50	m2	09月号
Z001454004	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.5(2.6) 網目56	m2	09月号
Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.0 網目52(50)	m2	09月号
Z001454002	ひし形金網(亜鉛引き)		径2.0 網目56	m2	09月号
Z001408001	頭つきスタッド(橋梁用)		径19×100(B1198)	本	09月号
Z001408002	頭つきスタッド(橋梁用)		径19×130(B1198)	本	09月号
Z001408003	頭つきスタッド(橋梁用)		径19×150(B1198)	本	09月号
Z001408004	頭つきスタッド(橋梁用)		径22×100(B1198)	本	09月号
Z001408005	頭つきスタッド(橋梁用)		径22×130(B1198)	本	09月号
Z001408006	頭つきスタッド(橋梁用)		径22×150(B1198)	本	09月号
Z001406002	ロックボルト L=3m		耐力117.7KN以上附属品含	組	09月号
Z001406004	ロックボルト L=4m		耐力176.5KN以上附属品含	組	09月号
Z001406003	ロックボルト L=3m		耐力176.5KN以上附属品含	組	09月号
Z001392001	アンカーボルト		M8	個	09月号
Z001392002	アンカーボルト		M10	個	09月号
Z002002001	セメント(普通ポルトランド)		バラ	t	09月号
Z002002006	セメント(普通ポルトランド)		25kg袋入	t	09月号
Z901299001	セメント(普通)		フレコンパック	t	09月号
Z002002002	セメント(早強ポルトランド)		バラ	t	09月号
Z002002007	セメント(早強ポルトランド)		25kg袋入	t	09月号
Z002002003	セメント(高炉B)		バラ	t	09月号
Z002002008	セメント(高炉B)		25kg袋入	t	09月号
Z901299002	セメント(高炉B)		フレコンパック	t	09月号
Z004722001	固化材 セメント系(特殊土用)		バラ	t	09月号
Z004722002	固化材 セメント系(特殊土用)		フレコン	t	09月号
Z004723001	固化材 セメント系(高有機質土用)		バラ	t	09月号
Z004723002	固化材 セメント系(高有機質土用)		フレコン	t	09月号
Z004724001	固化材 生石灰		バラ	t	09月号
Z004724002	固化材 生石灰		フレコン	t	09月号
Z002104001	コンクリート用骨材 砂	千葉	洗い 荒目	m3	09月号
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	千葉	洗い 細目	m3	09月号
Z002120003	クラッシャーラン	千葉	C－40	m3	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z002124003	粒度調整砕石	千葉	M－40	m3	09月号
Z002124002	粒度調整砕石	千葉	M－30	m3	09月号
Z002128001	単粒度砕石	千葉	4号30－20mm	m3	09月号
Z002128003	単粒度砕石	千葉	6号13－5mm	m3	09月号
Z002128004	単粒度砕石	千葉	7号5－2．5mm	m3	09月号
Z002132001	スクリーニングス	千葉	2．5mm	m3	09月号
Z002140001	割栗石	千葉	50－150mm	m3	09月号
Z002140002	割栗石	千葉	150－200mm	m3	09月号
Z002150001	砂	千葉	クッション用	m3	09月号
Z002150002	砂	千葉	埋め戻し用	m3	09月号
Z002160001	石粉		JIS－A－5008	kg	09月号
Z902150003	砂（フィルター材）	千葉	透水性舗装用（シルト分6%以下）	m3	5,750
Z902150004	砂	千葉	サンドマット用（シルト分3%以下）	m3	5,750
Z902150005	砂	千葉	サンドマット用（シルト分6～15%程度）	m3	4,600
Z901613001	盛土用土砂	千葉	ほぐし土量	m3	4,450
Z901619001	粘性土	千葉	土羽用土（赤土等）	m3	3,800
Z901610001	畑土	千葉		m3	4,800
Z901726005	ずり（鋸南産）海上輸送	千葉	普通岩　比重1．8以上	m3	4,550
Z002152001	砂	千葉	再生	m3	09月号
Z002122003	再生クラッシャーラン	千葉	RC－40	m3	09月号
Z002125003	再生粒度調整砕石	千葉	RM－40	m3	09月号
Z002125002	再生粒度調整砕石	千葉	RM－30	m3	09月号
Z901100010	再生セメント安定処理材	千葉	一軸圧縮強度3．0N／mm2以上	m3	4,900
Z901038027	生コンクリート	千葉	18－8－25（20）W/C60%以下	m3	09月号
Z901038013	生コンクリート	千葉	21－8－25（20）W/C55%以下	m3	09月号
Z922104902	生コンクリート	千葉	21－12－25（20）　W/C55%以下	m3	09月号
Z901038015	生コンクリート	千葉	24－8－25（20）W/C55%以下	m3	09月号
Z922104903	生コンクリート	千葉	24－12－25（20）　W/C55%以下	m3	09月号
Z901038017	生コンクリート	千葉	30－8－25（20）W/C55%以下	m3	09月号
Z922104904	生コンクリート	千葉	30－12－25（20）　W/C55%以下	m3	09月号
Z002010001	生コンクリート	千葉	18－8－25（20）	m3	09月号
Z901038035	生コンクリート	千葉	18－8－25（20）高炉 W/C60%以下	m3	09月号
Z901038021	生コンクリート	千葉	21－8－25（20）高炉 W/C55%以下	m3	09月号
Z922104905	生コンクリート	千葉	21－12－25（20）高炉　W/C55%以下	m3	09月号
Z901038023	生コンクリート	千葉	24－8－25（20）高炉 W/C55%以下	m3	09月号
Z922104906	生コンクリート	千葉	24－12－25（20）高炉　W/C55%以下	m3	09月号
Z002012001	生コンクリート	千葉	18－8－25（20）　高炉	m3	09月号
Z901038049	生コンクリート	千葉	19．5－8－25（20）高炉 W/C60%以下	m3	09月号
Z002012002	生コンクリート	千葉	21－8－25（20）　高炉	m3	09月号
Z902012100	生コンクリート（水中コンクリート）	千葉	高炉（B種）370kg/m3、水比50%以下、スランプ18cm以下	m3	25,600
Z902012101	生コンクリート（水中コンクリート）	千葉	高炉（B種）セメント量：370kg/m3水比：規定なしスランプ18cm以下	m3	25,600
Z002022001	モルタル	千葉	1:1 普通	m3	09月号
Z002022002	モルタル	千葉	1:2 普通	m3	09月号
Z002022003	モルタル	千葉	1:3 普通	m3	09月号
Z002022004	モルタル	千葉	1:1 高炉	m3	09月号
Z002022005	モルタル	千葉	1:2 高炉	m3	09月号
Z002022006	モルタル	千葉	1：3　高炉	m3	09月号
Z002050001	無収縮剤		セメント系プレミックス　標準混和量1875kg	kg	09月号
Z002056001	コンクリート減水剤		ポゾリス	kg	09月号
Z002060001	グラウト用混和剤			kg	09月号
Z002162001	鉄鋼スラグ	千葉	CS－40	m3	09月号
Z002162002	鉄鋼スラグ	千葉	粒調　25－0	m3	09月号
Z002162003	鉄鋼スラグ	千葉	HMS　25－0	m3	09月号
Z902162100	土工用水砕スラグ	千葉	5㎜以下	m3	09月号
Z002308001	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 250 250×250×2000	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z002308002	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000	個	09月号
Z002308003	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300B 300×400×2000	個	09月号
Z002308004	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300C 300×500×2000	個	09月号
Z002308005	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 400A 400×400×2000	個	09月号
Z002308006	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 400B 400×500×2000	個	09月号
Z002308007	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 500A 500×500×2000	個	09月号
Z002308008	道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 500B 500×600×2000	個	09月号
Z002308009	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 250 250×250×2000	個	09月号
Z002308010	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000	個	09月号
Z002308011	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300B 300×400×2000	個	09月号
Z002308012	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300C 300×500×2000	個	09月号
Z002308013	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400A 400×400×2000	個	09月号
Z002308014	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 400B 400×500×2000	個	09月号
Z002308015	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500A 500×500×2000	個	09月号
Z002308016	道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 500B 500×600×2000	個	09月号
Z901002030	千葉県型側溝		歩道用300×300×2000	本	09月号
Z901002034	千葉県型側溝		歩道用300×400×2000	本	09月号
Z901002035	千葉県型側溝		歩道用300×500×2000	本	17,400
Z901002036	千葉県型側溝		歩道用300×600×2000	本	09月号
Z901002040	千葉県型側溝		歩道用400×400×2000	本	09月号
Z901002045	千葉県型側溝		歩道用400×500×2000	本	09月号
Z901002046	千葉県型側溝		歩道用400×600×2000	本	09月号
Z901002233	千葉県型側溝（25t）		路側用300×300×2000	本	09月号
Z901002234	千葉県型側溝（25t）		路側用300×400×2000	本	09月号
Z901002235	千葉県型側溝（25t）		路側用300×500×2000	本	21,900
Z901002236	千葉県型側溝（25t）		路側用300×600×2000	本	09月号
Z901002244	千葉県型側溝（25t）		路側用400×400×2000	本	09月号
Z901002245	千葉県型側溝（25t）		路側用400×500×2000	本	09月号
Z901002246	千葉県型側溝（25t）		路側用400×600×2000	本	09月号
Z901009240	長尺U形		LDU 240 (240×240×2000)	個	09月号
Z901009300	長尺U形		LDU 300A (300×240×2000)	個	7,600
Z901009301	長尺U形		LDU 300B (300×300×2000)	個	09月号
Z901009302	長尺U形		LDU 300C (300×360×2000)	個	10,000
Z901009360	長尺U形		LDU 360A (360×300×2000)	個	9,800
Z901009361	長尺U形		LDU 360B (360×360×2000)	個	09月号
Z901009450	長尺U形		LDU 450 (450×450×2000)	個	09月号
Z901009600	長尺U形		LDU 600 (600×600×2000)	個	09月号
Z901002433	千葉県型防草側溝		歩道用300×300×2000	本	11,200
Z901002434	千葉県型防草側溝		歩道用300×400×2000	本	14,500
z901002435	千葉県型防草側溝		歩道用300×500×2000	本	17,400
z901002436	千葉県型防草側溝		歩道用300×600×2000	本	20,600
z901002444	千葉県型防草側溝		歩道用400×400×2000	本	15,800
z901002445	千葉県型防草側溝		歩道用400×500×2000	本	18,800
Z901002446	千葉県型防草側溝		歩道用400×600×2000	本	22,200
Z901002633	千葉県型防草側溝（25t）		車道用300×300×2000	本	12,800
Z901002634	千葉県型防草側溝（25t）		車道用300×400×2000	本	17,500
z901002635	千葉県型防草側溝（25t）		車道用300×500×2000	本	21,900
Z901002636	千葉県型防草側溝（25t）		車道用300×600×2000	本	26,000
Z901002644	千葉県型防草側溝（25t）		車道用400×400×2000	本	19,400
Z901002645	千葉県型防草側溝（25t）		車道用400×500×2000	本	24,500
Z901002646	千葉県型防草側溝（25t）		車道用400×600×2000	本	28,800
Z002352001	歩車道境界ブロック		片面 150／170×200×600（A）	個	09月号
Z002354001	地先境界ブロック		120×120×600（A）	個	09月号
Z002352002	歩車道境界ブロック		片面 180／205×250×600（B）	個	09月号
Z002352003	歩車道境界ブロック		片面 180／210×300×600（C）	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901006010	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　FS―A（フラット用　標準型）	本	1,130
Z901006020	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　FS―B（フラット用　標準型）	本	1,710
Z901006030	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　FS―C（フラット用　標準型）	本	09月号
Z901006031	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　FS―C（フラット用　標準型　水抜き）	本	2,070
Z901006035	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MS―B（マウンドアップ用　標準型）	本	1,710
Z901006040	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MD―B1（マウンドアップ用　切下げ）	本	1,780
Z901006050	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MD―B2（マウンドアップ用　切下げ）	本	2,340
Z901006060	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MT―B11（マウンドアップ用　斜切下げ）	本	2,690
Z901006070	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MT―B12（マウンドアップ用　斜切下げ）	本	2,690
Z901006080	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MT―B13（マウンドアップ用　斜切下げ）	本	2,690
Z901006090	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　MT―B2（マウンドアップ用　斜切下げ）	本	2,690
Z901006100	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　FD―C（フラット用　切下げ）	本	1,960
Z901006110	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　FT―C（フラット用　斜切下げ）	本	09月号
Z901006120	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　SFS－B（セミフラット用　標準型）	本	1,840
Z901006130	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　SFD－B1（セミフラット用　切下げ）	本	1,840
Z901006140	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　SFD－B12（セミフラット用　切下げ）	本	1,840
Z901006150	千葉県型歩車道境界ブロック		県産品　SFT－B（セミフラット用　斜切下げ）	本	2,780
Z002354002	地先境界ブロック		150×120×600（B）	個	09月号
Z002354003	地先境界ブロック		150×150×600（C）	個	09月号
Z901007106	境界杭（千葉県標）		県産品105×105×600	本	1,570
Z901007109	境界杭（千葉県標）		県産品105×105×900	本	09月号
Z901007130	境界杭（千葉県標）		県産品130×130×1200	本	3,060
Z002304001	鉄筋コンクリートL形		250B 450×155×600	個	09月号
Z002304002	鉄筋コンクリートL形		300　500×155×600	個	09月号
Z002304003	鉄筋コンクリートL形		350　550×155×600	個	09月号
Z922104900	遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ		1型　φ300×2400	個	09月号
Z922104901	遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ		1型　φ600×2400	個	09月号
Z901002247	ソケット付U型側溝		内法300長さ60㎝	個	4,250
Z901002248	ソケット付U型側溝		内法300長さ60㎝　　すべり止め付き	個	5,040
Z002306001	鉄筋コンクリートU形		240　240×240×600	個	09月号
Z002306002	鉄筋コンクリートU形		300A 300×240×600	個	09月号
Z002306003	鉄筋コンクリートU形		300B 300×300×600	個	09月号
Z002306004	鉄筋コンクリートU形		300C 300×360×600	個	09月号
Z002306005	鉄筋コンクリートU形		360A 360×300×600	個	09月号
Z002306006	鉄筋コンクリートU形		360B 360×360×600	個	09月号
Z002306007	鉄筋コンクリートU形		450　450×450×600	個	09月号
Z002306008	鉄筋コンクリートU形		600　600×600×600	個	09月号
Z002320001	U形用蓋（1種）		240　33×4．5×60	枚	09月号
Z002320002	U形用蓋（1種）		300　40×6×60	枚	09月号
Z002320003	U形用蓋（1種）		360　46×6．5×60	枚	09月号
Z002320004	U形用蓋（1種）		450　56×7×60	枚	09月号
Z002320005	U形用蓋（1種）		600　74×7．5×60	枚	09月号
Z002320006	U形用蓋（2種）		240　33×10×60	枚	09月号
Z002320007	U形用蓋（2種）		300　40×10×60	枚	09月号
Z002320008	U形用蓋（2種）		360　46×10×60	枚	09月号
Z002320009	U形用蓋（2種）		450　56×12×60	枚	09月号
Z002320010	U形用蓋（2種）		600　74×15×60	枚	09月号
Z901003039	千葉県型側溝蓋		歩道用390×70×495	枚	09月号
Z901003049	千葉県型側溝蓋		歩道用490×70×495	枚	09月号
Z901003239	千葉県型側溝蓋（25t）		路側用390×100×495	枚	09月号
Z901003249	千葉県型側溝蓋（25t）		路側用490×120×495	枚	09月号
Z002360001	インターロッキングブロック		ブロック厚6cm　標準品	m2	09月号
Z002360002	インターロッキングブロック		ブロック厚8cm　標準品	m2	09月号
Z002362002	誘導（点字）ブロック		300×300×60　平板	個	09月号
Z002418001	間知ブロック		控350	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z002418002	間知ブロック		控350	m2	09月号
Z002410001	コンクリート積ブロック		JIS滑面　150kg／個未満	m2	09月号
Z002410002	コンクリート積ブロック		JIS粗面　150kg／個未満	m2	09月号
Z902416012	平張ブロック		控150　350kg／㎡以上　（疑石系）	m2	12,500
Z002416003	平ブロック		控120	m2	6,050
Z902416006	平ブロック		控150	m2	8,190
Z902419001	ブロックマット		200×200×100	m2	09月号
Z902414003	連節ブロック		350kg/㎡以上400kg/㎡未満	m2	09月号
Z002500001	ヒューム管（外圧管1種）B形		150×26×2000	本	09月号
Z002500002	ヒューム管（外圧管1種）B形		200×27×2000	本	09月号
Z002500003	ヒューム管（外圧管1種）B形		250×28×2000	本	09月号
Z002500004	ヒューム管（外圧管1種）B形		300×30×2000	本	09月号
Z002500005	ヒューム管（外圧管1種）B形		350×32×2000	本	09月号
Z002500006	ヒューム管（外圧管1種）B形		400×35×2430	本	09月号
Z002500007	ヒューム管（外圧管1種）B形		450×38×2430	本	09月号
Z002500008	ヒューム管（外圧管1種）B形		500×42×2430	本	09月号
Z002500009	ヒューム管（外圧管1種）B形		600×50×2430	本	09月号
Z002500010	ヒューム管（外圧管1種）B形		700×58×2430	本	09月号
Z002500011	ヒューム管（外圧管1種）B形		800×66×2430	本	09月号
Z002500012	ヒューム管（外圧管1種）B形		900×75×2430	本	09月号
Z002500013	ヒューム管（外圧管1種）B形		1000×82×2430	本	09月号
Z002500014	ヒューム管（外圧管1種）B形		1100×88×2430	本	09月号
Z002500015	ヒューム管（外圧管1種）B形		1200×95×2430	本	09月号
Z002500016	ヒューム管（外圧管1種）B形		1350×103×2430	本	09月号
Z902503001	ヒューム管外圧1種NC型		径1500長2．30m厚140	本	09月号
Z902503002	ヒューム管外圧1種NC型		径1650長2．30m厚150	本	09月号
Z902503003	ヒューム管外圧1種NC型		径1800長2．30m厚160	本	09月号
Z902503004	ヒューム管外圧1種NC型		径2000長2．30m厚175	本	09月号
Z902503005	ヒューム管外圧1種NC型		径2200長2．30m厚190	本	09月号
Z902503006	ヒューム管外圧1種NC型		径2400長2．30m厚205	本	09月号
Z902503007	ヒューム管外圧1種NC型		径2600長2．30m厚220	本	09月号
Z902503008	ヒューム管外圧1種NC型		径2800長2．30m厚235	本	09月号
Z902503009	ヒューム管外圧1種NC型		径3000長2．30m厚250	本	09月号
Z002500026	ヒューム管（外圧管2種）B形		150×26×2000	本	09月号
Z002500027	ヒューム管（外圧管2種）B形		200×27×2000	本	09月号
Z002500028	ヒューム管（外圧管2種）B形		250×28×2000	本	09月号
Z002500029	ヒューム管（外圧管2種）B形		300×30×2000	本	09月号
Z002500030	ヒューム管（外圧管2種）B形		350×32×2000	本	09月号
Z002500031	ヒューム管（外圧管2種）B形		400×35×2430	本	09月号
Z002500032	ヒューム管（外圧管2種）B形		450×38×2430	本	09月号
Z002500033	ヒューム管（外圧管2種）B形		500×42×2430	本	09月号
Z002500034	ヒューム管（外圧管2種）B形		600×50×2430	本	09月号
Z002500035	ヒューム管（外圧管2種）B形		700×58×2430	本	09月号
Z002500036	ヒューム管（外圧管2種）B形		800×66×2430	本	09月号
Z002500037	ヒューム管（外圧管2種）B形		900×75×2430	本	09月号
Z002500038	ヒューム管（外圧管2種）B形		1000×82×2430	本	09月号
Z002500039	ヒューム管（外圧管2種）B形		1100×88×2430	本	09月号
Z002500040	ヒューム管（外圧管2種）B形		1200×95×2430	本	09月号
Z002500041	ヒューム管（外圧管2種）B形		1350×103×2430	本	09月号
Z902503018	ヒューム管外圧2種NC型		径1500長2．30m厚140	本	09月号
Z902503019	ヒューム管外圧2種NC型		径1650長2．30m厚150	本	09月号
Z902503020	ヒューム管外圧2種NC型		径1800長2．30m厚160	本	09月号
Z902503021	ヒューム管外圧2種NC型		径2000長2．30m厚175	本	09月号
Z902503022	ヒューム管外圧2種NC型		径2200長2．30m厚190	本	09月号
Z902503023	ヒューム管外圧2種NC型		径2400長2．30m厚205	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z902503024	ヒューム管外圧2種NC型		径2600長2．30m厚220	本	09月号
Z902503025	ヒューム管外圧2種NC型		径2800長2．30m厚235	本	09月号
Z902503026	ヒューム管外圧2種NC型		径3000長2．30m厚250	本	09月号
Z900356031	RCボックスカルバート T―25		300×300×2000	個	33,000
Z900356041	RCボックスカルバート T―25		400×400×2000	個	09月号
Z900356042	RCボックスカルバート T―25		450×450×2000	個	59,600
Z900356052	RCボックスカルバート T―25		500×500×2000	個	69,200
Z900356061	RCボックスカルバート T―25		600×600×2000	個	09月号
Z900356071	RCボックスカルバート T―25		700×700×2000	個	09月号
Z900356081	RCボックスカルバート T―25		800×800×2000	個	09月号
Z900356091	RCボックスカルバート T―25		900×900×2000	個	09月号
Z900356092	RCボックスカルバート T―25		900×1200×2000	個	198,000
Z900356101	RCボックスカルバート T―25		1000×800×2000	個	09月号
Z900356102	RCボックスカルバート T―25		1000×1000×2000	個	09月号
Z900356121	RCボックスカルバート T―25		1200×900×2000	個	194,000
Z900356122	RCボックスカルバート T―25		1200×1200×2000	個	09月号
Z900356123	RCボックスカルバート T―25		1200×1500×2000	個	09月号
Z900356131	RCボックスカルバート T―25		1300×1300×2000	個	09月号
Z900356141	RCボックスカルバート T―25		1400×1400×2000	個	09月号
Z900356151	RCボックスカルバート T―25		1500×1000×2000	個	09月号
Z900356152	RCボックスカルバート T―25		1500×1200×2000	個	09月号
Z900356153	RCボックスカルバート T―25		1500×1500×2000	個	09月号
Z900356181	RCボックスカルバート T―25		1800×1500×2000	個	09月号
Z900356182	RCボックスカルバート T―25		1800×1800×2000	個	09月号
Z900356201	RCボックスカルバート T―25		2000×1500×2000	個	09月号
Z900356202	RCボックスカルバート T―25		2000×1800×2000	個	09月号
Z900356203	RCボックスカルバート T―25		2000×2000×2000	個	09月号
Z900356221	RCボックスカルバート T―25		2200×2200×1500	個	09月号
Z900356251	RCボックスカルバート T―25		2500×1500×1500	個	09月号
Z900356252	RCボックスカルバート T―25		2500×2000×1500	個	09月号
Z900356253	RCボックスカルバート T―25		2500×2500×1500	個	09月号
Z900356301	RCボックスカルバート T―25		3000×2000×1000	個	09月号
Z900356106	PCボックスカルバート T－25		1000×1000×2000	個	09月号
Z900356107	PCボックスカルバート T－25		1000×1500×2000	個	09月号
Z900356126	PCボックスカルバート T－25		1200×1200×2000	個	09月号
Z900356156	PCボックスカルバート T－25		1500×1000×2000	個	09月号
Z900356157	PCボックスカルバート T－25		1500×1500×2000	個	09月号
Z900356186	PCボックスカルバート T－25		1800×1500×2000	個	09月号
Z900356187	PCボックスカルバート T－25		1800×1800×2000	個	09月号
Z900356206	PCボックスカルバート T－25		2000×1500×2000	個	09月号
Z900356207	PCボックスカルバート T－25		2000×2000×2000	個	09月号
Z900356226	PCボックスカルバート T－25		2200×1800×2000	個	09月号
Z900356236	PCボックスカルバート T－25		2300×2000×2000	個	09月号
Z900356237	PCボックスカルバート T－25		2300×2300×2000	個	09月号
Z900356256	PCボックスカルバート T－25		2500×1500×2000	個	09月号
Z900356257	PCボックスカルバート T－25		2500×2000×2000	個	09月号
Z006101009	杉丸太		1．8m×9cm	本	09月号
Z006101010	杉丸太		2．1m×6cm	本	09月号
Z006101011	杉丸太		2．3m×9cm	本	09月号
Z006101012	杉丸太		2．4m×12cm	本	09月号
Z006101013	杉丸太		2．5m×12cm	本	09月号
Z006101014	杉丸太		2．7m×12cm	本	09月号
Z006101015	杉丸太		4．2m×12cm	本	09月号
Z006101016	杉丸太		4．5m×12cm	本	09月号
Z006101017	杉丸太		4．5m×15cm	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z906101090	杉丸太(素材)		長さ4m以下　末口15cm以下	m3	31,500
Z901062010	千葉県内産スギ　丸太(皮付)		長さ4m以下　末口15cm以下	m3	27,000
Z901062110	千葉県内産スギ　丸太(皮剥)		長さ4m以下　末口15cm以下	m3	45,000
Z901062210	千葉県内産スギ　丸太(皮剥、杭木)		長さ4m以下　末口15cm以下	m3	54,000
Z901062220	千葉県内産スギ　丸太(皮剥、杭木)		長さ6m以下　末口18cm以下	m3	180,000
Z901062310	千葉県内産スギ　丸太(半割)		長さ2m　末口15cm	本	1,800
Z901062320	千葉県内産スギ　丸太(半割)		長さ3m　末口15cm	本	2,700
Z901062330	千葉県内産スギ　丸太(半割)		長さ4m　末口15cm	本	3,600
Z901062410	千葉県内産スギ　丸太(太鼓落とし)		長さ2m　末口15cm　厚12cm	本	3,600
Z901062420	千葉県内産スギ　丸太(太鼓落とし)		長さ3m　末口15cm　厚12cm	本	5,400
Z901062430	千葉県内産スギ　丸太(太鼓落とし)		長さ4m　末口15cm　厚12cm	本	7,200
Z901062510	千葉県内産スギ　丸太(太鼓落とし半割)		長さ2m　末口15cm　厚12cm	本	2,100
Z901062520	千葉県内産スギ　丸太(太鼓落とし半割)		長さ3m　末口15cm　厚12cm	本	3,100
Z901062530	千葉県内産スギ　丸太(太鼓落とし半割)		長さ4m　末口15cm　厚12cm	本	4,100
Z901062610	千葉県内産スギ　丸太(三方落とし)		長さ2m　末口15cm　厚12cm	本	4,100
Z901062620	千葉県内産スギ　丸太(三方落とし)		長さ3m　末口15cm　厚12cm	本	6,100
Z901062630	千葉県内産スギ　丸太(三方落とし)		長さ4m　末口15cm　厚12cm	本	8,100
Z901058010	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ0．5m　径6．5cm	本	200
Z901058020	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ1．0m　径6．5cm	本	400
Z901058030	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ1．5m　径6．5cm	本	500
Z901058032	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ1．5m　径8cm	本	900
Z901058040	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ2．0m　径6．5cm	本	680
Z901058042	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ2．0m　径8cm	本	1,200
Z901058050	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ3．0m　径10cm	本	2,700
Z901058060	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ4．0m　径10cm	本	3,600
Z901058062	千葉県内産スギ　丸棒加工材		長さ4．0m　径12cm	本	5,200
Z901058510	千葉県内産スギ　丸棒加工材(杭木)		長さ1．0m　径6．5cm	本	500
Z901058520	千葉県内産スギ　丸棒加工材(杭木)		長さ1．5m　径6．5cm	本	590
Z901058522	千葉県内産スギ　丸棒加工材(杭木)		長さ1．5m　径8cm	本	1,000
Z901058530	千葉県内産スギ　丸棒加工材(杭木)		長さ2．0m　径6．5cm	本	760
Z901058532	千葉県内産スギ　丸棒加工材(杭木)		長さ2．0m　径8cm	本	1,300
Z006102009	松丸太		末口10cm　L＝0．9m	本	09月号
Z006102011	松丸太		末口15cm　L＝1．2m	本	09月号
Z006102014	松丸太		末口15cm　L＝2．0m	本	09月号
Z006102020	松丸太		末口10cm　L＝3．0m	本	09月号
Z006102021	松丸太		末口15cm　L＝3．0m	本	09月号
Z006102022	松丸太		3．0m×18cm	本	09月号
Z006102024	松丸太		3．5m×18cm	本	09月号
Z006102028	松丸太		5．0m×18cm	本	09月号
Z006102008	松丸太		0．9m×9cm	本	09月号
Z006102010	松丸太		1．0m×9cm	本	09月号
Z006102029	松丸太		長1．5m　末口12cm	本	09月号
Z006102012	松丸太		1．8m×9cm	本	09月号
Z006102030	松丸太		長1．8m　末口12cm	本	09月号
Z006102013	松丸太		2．0m×9cm	本	09月号
Z006102031	松丸太		長2．0m　末口12cm	本	09月号
Z006102016	松丸太		2．3m×9cm	本	09月号
Z006102017	松丸太		2．4m×12cm	本	09月号
Z006102018	松丸太		2．5m×12cm	本	09月号
Z006102019	松丸太		2．7m×12cm	本	09月号
Z006102032	松丸太		長3．0m　末口9cm	本	09月号
Z006102033	松丸太		長3．0m　末口12cm	本	09月号
Z006102023	松丸太		3．5m×12cm	本	09月号
Z006102034	松丸太		長4．0m　末口9cm	本	09月号
Z006102025	松丸太		4．2m×12cm	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006102026	松丸太		4．5m×12cm	本	09月号
Z006102027	松丸太		4．5m×15cm	本	09月号
Z906102090	松丸太(素材)		長さ4m以下　末口15cm以下	m3	34,000
Z906102091	太鼓落し(松)		長さ4.0m×厚さ12.0cm	本	09月号
Z906102092	太鼓落し(松)		長さ4.0m×厚さ15.0cm	本	09月号
Z006104001	切丸太		1．8m×6cm	本	09月号
Z006104002	切丸太		1．8m×7．5cm	本	09月号
Z006104003	切丸太		2．0m×6cm	本	09月号
Z006104004	切丸太		2．0m×7．5cm	本	09月号
Z006104005	切丸太		2．0m×9．0cm	本	09月号
Z006104006	切丸太		3．0m×6cm	本	09月号
Z006104007	切丸太		3．0m×7．5cm	本	09月号
Z006104008	切丸太		4．0m×6cm	本	09月号
Z006106001	バタ角(杉)		3．0m×9cm×9cm	m3	09月号
Z006106002	バタ角(杉)		4．0m×10cm×10cm	m3	09月号
Z006108002	杭丸太(松)		2．0m×15cm	本	09月号
Z006108004	杭丸太(松)		3．0m×15cm	本	09月号
Z006108006	杭丸太(松)		4．0m×15cm	本	09月号
Z006108007	杭丸太(松)		4．0m×18cm	本	09月号
Z006108008	杭丸太(松)		5．0m×15cm	本	09月号
Z006108009	杭丸太(松)		5．0m×18cm	本	09月号
Z006108010	杭丸太(松)		6．0m×15cm	本	09月号
Z006108011	杭丸太(松)		6．0m×18cm	本	09月号
Z901061020	杭丸太(杉)		長4.0m以下×末口15cm以下	m3	47,200
Z006109003	矢板(松)		2．0m×3～4．5cm×12cm	m3	09月号
Z006109004	矢板(松)		3．6m×3～4．5cm×15cm	m3	09月号
Z006109005	矢板(松)		4．0m×3～4．5cm×15cm	m3	09月号
Z006110001	雑矢板		2．0m×3～4．5cm×12cm	m3	09月号
Z006114009	正割材		杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	09月号
Z006115006	平割材		杉 3m×3cm×10.5cm 特1等	m3	09月号
Z006115008	平割材		杉 3.65～4m×3.3cm×4cm 特1等	m3	09月号
Z006115011	平割材		杉 3.65～4m×4cm×4.5cm 特1等	m3	09月号
Z006115016	平割材		杉 4m×4.5cm×10.5cm 特1等	m3	09月号
Z006116002	板材(内地材)		杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 特1等	m3	09月号
Z006116003	板材(内地材)		杉 1.8～2m×0.9cm×9cm 1等	m3	09月号
Z006116007	板材(内地材)		杉 3.65～4m×1.3cm×9cm 特1等	m3	09月号
Z006116009	板材(内地材)		杉 4m×1.1cm×15cm 特1等	m3	09月号
Z006116013	板材(内地材)		杉 4m×1.3cm×15cm 特1等	m3	09月号
Z006116015	板材(内地材)		杉 4m×1.5cm×9cm 特1等	m3	09月号
Z006116016	板材(内地材)		杉 4m×1.5cm×15cm 特1等	m3	09月号
Z006116022	板材(内地材)		杉 4m×2.4cm×24cm 特1等	m3	09月号
Z006073001	型枠用合板		JAS 板面品質B－C 12×600×1800	枚	09月号
Z006073002	型枠用合板		JAS 板面品質B－C 12×900×1800	枚	09月号
Z006078001	型枠　剥離材		木製・鋼製型枠用	L	09月号
Z006080002	養生シート(ビニロンシート)		3．6×5．4m×0．5	m2	09月号
Z006080001	養生シート		ポリエチレン　3．6×5．4m	枚	09月号
Z006082001	土のう		62×48cm(普通)	袋	09月号
Z004041001	麻袋		105cm×60cm	袋	09月号
Z006083001	1t土のう		丸型　φ110cm×108cm	袋	09月号
Z006084001	耐候性大型土のう		丸型　φ110cm×110cm　短期(1年)	袋	09月号
Z006084002	耐候性大型土のう		丸型　φ110cm×110cm　長期(3年)	袋	09月号
Z901515002	植生土のう		40cm×60cm	枚	09月号
Z004753001	暗渠排水管		シングル構造　呼径75mm	m	09月号
Z004753002	暗渠排水管		シングル構造　呼径100mm	m	09月号
Z004753003	暗渠排水管		シングル構造　呼径150mm	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004753004	暗渠排水管		シングル構造　呼径200mm	m	09月号
Z004753005	暗渠排水管		シングル構造　呼径250mm	m	09月号
Z004753006	暗渠排水管		シングル構造　呼径300mm	m	09月号
Z004753007	暗渠排水管		シングル構造　呼径350mm	m	09月号
Z004753008	暗渠排水管		シングル構造　呼径400mm	m	09月号
Z004753009	暗渠排水管		シングル構造　呼径450mm	m	09月号
Z004753010	暗渠排水管		シングル構造　呼径500mm	m	09月号
Z004753011	暗渠排水管		シングル構造　呼径600mm	m	09月号
Z004753012	暗渠排水管		シングル構造　呼径700mm	m	09月号
Z004753013	暗渠排水管		シングル構造　呼径800mm	m	09月号
Z004753014	暗渠排水管		シングル構造　呼径900mm	m	09月号
Z004753015	暗渠排水管		シングル構造　呼径1，000mm	m	09月号
Z004753016	暗渠排水管		ダブル構造　呼径50mm	m	09月号
Z004753017	暗渠排水管		ダブル構造　呼径60mm	m	09月号
Z004753018	暗渠排水管		ダブル構造　呼径65mm	m	09月号
Z004753019	暗渠排水管		ダブル構造　呼径75mm	m	09月号
Z004753020	暗渠排水管		ダブル構造　呼径100mm	m	09月号
Z004753021	暗渠排水管		ダブル構造　呼径150mm	m	09月号
Z004753022	暗渠排水管		ダブル構造　呼径200mm	m	09月号
Z004753023	暗渠排水管		ダブル構造　呼径250mm	m	09月号
Z004753024	暗渠排水管		ダブル構造　呼径300mm	m	09月号
Z004753025	暗渠排水管		ダブル構造　呼径350mm	m	09月号
Z004753026	暗渠排水管		ダブル構造　呼径400mm	m	09月号
Z004753027	暗渠排水管		ダブル構造　呼径450mm	m	09月号
Z004753028	暗渠排水管		ダブル構造　呼径500mm	m	09月号
Z004753029	暗渠排水管		ダブル構造　呼径600mm	m	09月号
Z004753030	暗渠排水管		ダブル構造　呼径700mm	m	09月号
Z004753031	暗渠排水管		ダブル構造　呼径800mm	m	09月号
Z004753032	暗渠排水管		ダブル構造　呼径900mm	m	09月号
Z004753033	暗渠排水管		ダブル構造　呼径1，000mm	m	09月号
Z004753034	暗渠排水管		ダブル構造　呼径1，100mm	m	09月号
Z004753035	暗渠排水管		ダブル構造　呼径1，200mm	m	09月号
Z004753036	暗渠排水管		ダブル構造　呼径1，350mm	m	09月号
Z004753037	暗渠排水管		ダブル構造　呼径1，500mm	m	09月号
Z006002003	円形空洞型枠		D125	m	09月号
Z006002004	円形空洞型枠		D150	m	09月号
Z906079001	PHC杭用吊り型枠		φ450	個	884
Z906079002	PHC杭用吊り型枠		φ500	個	974
Z906079003	PHC杭用吊り型枠		φ600	個	1,410
Z006801001	火薬庫　損料		2級火薬庫　2t庫　5．0m2	1現場	620,000
Z006802001	火工品庫　損料		鋼製移動式　1t庫　3．2m2	1現場	523,000
Z006803001	取扱所　損料		鋼製移動式　3．2m2	1現場	459,000
Z006804001	火工所　損料		組立テント式　1．9m2	1現場	54,000
Z006810001	基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	4,530
Z006810002	基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	4,690
Z006810003	基本運賃区分A		製品長12m以内 30kmまで	t	5,010
Z006810004	基本運賃区分A		製品長12m以内 40kmまで	t	5,340
Z006810005	基本運賃区分A		製品長12m以内 50kmまで	t	5,690
Z006810006	基本運賃区分A		製品長12m以内 60kmまで	t	6,050
Z006810007	基本運賃区分A		製品長12m以内 70kmまで	t	6,470
Z006810008	基本運賃区分A		製品長12m以内 80kmまで	t	6,820
Z006810009	基本運賃区分A		製品長12m以内 90kmまで	t	7,190
Z006810010	基本運賃区分A		製品長12m以内 100kmまで	t	7,610
Z006810011	基本運賃区分A		製品長12m以内 110kmまで	t	8,010
Z006810012	基本運賃区分A		製品長12m以内 120kmまで	t	8,350

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006810013	基本運賃区分A		製品長12m以内 130kmまで	t	8,770
Z006810014	基本運賃区分A		製品長12m以内 140kmまで	t	9,160
Z006810015	基本運賃区分A		製品長12m以内 150kmまで	t	9,470
Z006810016	基本運賃区分A		製品長12m以内 160kmまで	t	9,870
Z006810017	基本運賃区分A		製品長12m以内 170kmまで	t	10,200
Z006810018	基本運賃区分A		製品長12m以内 180kmまで	t	10,500
Z006810019	基本運賃区分A		製品長12m以内 190kmまで	t	10,900
Z006810020	基本運賃区分A		製品長12m以内 200kmまで	t	11,400
Z006810021	基本運賃区分A		製品長12m以内 20km毎加算額	t	780
Z006810031	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	4,970
Z006810032	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	5,230
Z006810033	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 30kmまで	t	5,570
Z006810034	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 40kmまで	t	5,920
Z006810035	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 50kmまで	t	6,320
Z006810036	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 60kmまで	t	6,750
Z006810037	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 70kmまで	t	7,180
Z006810038	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 80kmまで	t	7,570
Z006810039	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 90kmまで	t	8,000
Z006810040	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 100kmまで	t	8,450
Z006810041	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 110kmまで	t	8,880
Z006810042	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	9,250
Z006810043	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 130kmまで	t	9,700
Z006810044	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 140kmまで	t	10,000
Z006810045	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 150kmまで	t	10,400
Z006810046	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 160kmまで	t	10,800
Z006810047	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 170kmまで	t	11,200
Z006810048	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 180kmまで	t	11,600
Z006810049	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 190kmまで	t	12,100
Z006810050	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	12,600
Z006810051	基本運賃区分A		製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	925
Z006810061	基本運賃区分A		製品長15m超 10kmまで	t	7,480
Z006810062	基本運賃区分A		製品長15m超 20kmまで	t	7,950
Z006810063	基本運賃区分A		製品長15m超 30kmまで	t	8,450
Z006810064	基本運賃区分A		製品長15m超 40kmまで	t	8,940
Z006810065	基本運賃区分A		製品長15m超 50kmまで	t	9,490
Z006810066	基本運賃区分A		製品長15m超 60kmまで	t	10,000
Z006810067	基本運賃区分A		製品長15m超 70kmまで	t	10,600
Z006810068	基本運賃区分A		製品長15m超 80kmまで	t	11,100
Z006810069	基本運賃区分A		製品長15m超 90kmまで	t	11,800
Z006810070	基本運賃区分A		製品長15m超 100kmまで	t	12,400
Z006810071	基本運賃区分A		製品長15m超 110kmまで	t	13,000
Z006810072	基本運賃区分A		製品長15m超 120kmまで	t	13,600
Z006810073	基本運賃区分A		製品長15m超 130kmまで	t	14,200
Z006810074	基本運賃区分A		製品長15m超 140kmまで	t	14,800
Z006810075	基本運賃区分A		製品長15m超 150kmまで	t	15,400
Z006810076	基本運賃区分A		製品長15m超 160kmまで	t	15,900
Z006810077	基本運賃区分A		製品長15m超 170kmまで	t	16,600
Z006810078	基本運賃区分A		製品長15m超 180kmまで	t	17,100
Z006810079	基本運賃区分A		製品長15m超 190kmまで	t	17,900
Z006810080	基本運賃区分A		製品長15m超 200kmまで	t	18,600
Z006810081	基本運賃区分A		製品長15m超 20km毎加算額	t	1,330
Z006810101	基本運賃区分B		製品長12m以内 10kmまで	t	4,210
Z006810102	基本運賃区分B		製品長12m以内 20kmまで	t	4,380
Z006810103	基本運賃区分B		製品長12m以内 30kmまで	t	4,710
Z006810104	基本運賃区分B		製品長12m以内 40kmまで	t	4,990

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006810105	基本運賃区分B		製品長12m以内 50kmまで	t	5,340
Z006810106	基本運賃区分B		製品長12m以内 60kmまで	t	5,610
Z006810107	基本運賃区分B		製品長12m以内 70kmまで	t	6,060
Z006810108	基本運賃区分B		製品長12m以内 80kmまで	t	6,340
Z006810109	基本運賃区分B		製品長12m以内 90kmまで	t	6,750
Z006810110	基本運賃区分B		製品長12m以内 100kmまで	t	7,000
Z006810111	基本運賃区分B		製品長12m以内 110kmまで	t	7,460
Z006810112	基本運賃区分B		製品長12m以内 120kmまで	t	7,560
Z006810113	基本運賃区分B		製品長12m以内 130kmまで	t	8,170
Z006810114	基本運賃区分B		製品長12m以内 140kmまで	t	8,280
Z006810115	基本運賃区分B		製品長12m以内 150kmまで	t	8,660
Z006810116	基本運賃区分B		製品長12m以内 160kmまで	t	8,860
Z006810117	基本運賃区分B		製品長12m以内 170kmまで	t	9,270
Z006810118	基本運賃区分B		製品長12m以内 180kmまで	t	9,340
Z006810119	基本運賃区分B		製品長12m以内 190kmまで	t	9,780
Z006810120	基本運賃区分B		製品長12m以内 200kmまで	t	10,000
Z006810121	基本運賃区分B		製品長12m以内 20km毎加算額	t	665
Z006810131	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 10kmまで	t	4,660
Z006810132	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 20kmまで	t	4,950
Z006810133	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 30kmまで	t	5,190
Z006810134	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 40kmまで	t	5,570
Z006810135	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 50kmまで	t	5,870
Z006810136	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 60kmまで	t	6,270
Z006810137	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 70kmまで	t	6,640
Z006810138	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 80kmまで	t	7,050
Z006810139	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 90kmまで	t	7,380
Z006810140	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 100kmまで	t	7,770
Z006810141	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 110kmまで	t	8,200
Z006810142	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 120kmまで	t	8,450
Z006810143	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 130kmまで	t	8,950
Z006810144	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 140kmまで	t	9,250
Z006810145	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 150kmまで	t	9,480
Z006810146	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 160kmまで	t	9,850
Z006810147	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 170kmまで	t	10,100
Z006810148	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 180kmまで	t	10,400
Z006810149	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 190kmまで	t	10,700
Z006810150	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内 200kmまで	t	11,000
Z006810151	基本運賃区分B		製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	764
Z006810161	基本運賃区分B		製品長15m超 10kmまで	t	6,450
Z006810162	基本運賃区分B		製品長15m超 20kmまで	t	6,810
Z006810163	基本運賃区分B		製品長15m超 30kmまで	t	7,180
Z006810164	基本運賃区分B		製品長15m超 40kmまで	t	7,620
Z006810165	基本運賃区分B		製品長15m超 50kmまで	t	8,020
Z006810166	基本運賃区分B		製品長15m超 60kmまで	t	8,480
Z006810167	基本運賃区分B		製品長15m超 70kmまで	t	8,950
Z006810168	基本運賃区分B		製品長15m超 80kmまで	t	9,450
Z006810169	基本運賃区分B		製品長15m超 90kmまで	t	9,910
Z006810170	基本運賃区分B		製品長15m超 100kmまで	t	10,300
Z006810171	基本運賃区分B		製品長15m超 110kmまで	t	10,900
Z006810172	基本運賃区分B		製品長15m超 120kmまで	t	11,300
Z006810173	基本運賃区分B		製品長15m超 130kmまで	t	11,900
Z006810174	基本運賃区分B		製品長15m超 140kmまで	t	12,300
Z006810175	基本運賃区分B		製品長15m超 150kmまで	t	12,700
Z006810176	基本運賃区分B		製品長15m超 160kmまで	t	13,100
Z006810177	基本運賃区分B		製品長15m超 170kmまで	t	13,700

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006810178	基本運賃区分B		製品長15m超 180kmまで	t	14,000
Z006810179	基本運賃区分B		製品長15m超 190kmまで	t	14,600
Z006810180	基本運賃区分B		製品長15m超 200kmまで	t	15,000
Z006810181	基本運賃区分B		製品長15m超 20km毎加算額	t	1,050
Z006811001	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 20kmまで	台	71,000
Z006811002	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 50kmまで	台	87,000
Z006811003	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで	台	112,000
Z006811004	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 150kmまで	台	137,000
Z006811005	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 200kmまで	台	163,000
Z006811006	貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	10,200
Z001230001	鋼管矢板		導枠、井筒内支保円弧部（H形鋼）	t	552,000
Z001234005	補強鋼板		円形（C－5系） ブラケット有	t	614,000
Z001234006	補強鋼板		円形（C－5系） ブラケット無	t	592,000
Z001234007	補強鋼板		矩形（C－5系） ブラケット有	t	597,000
Z001234008	補強鋼板		矩形（C－5系） ブラケット無	t	576,000
Z001236001	下端拘束用円形鋼板 内面C-5系上塗		無収縮モルタル（土中部は前処理のみ）	t	601,000
Z001238002	下端拘束用形鋼		H形鋼（C－5系）	t	510,000
Z006024001	側径間部支柱支保L≦10		1.5～4.6、7、19.6～29.4	空m3	1,690
Z006024002	側径間部支柱支保L≦10		4.6～7.6、7、19.6～29.4	空m3	1,050
Z006024003	側径間部支柱支保L≦10		7.6～10.6、7、19.6～29.4	空m3	834
Z006024004	側径間部支柱支保L≦10		1.6～4.8、10、19.6～29.4	空m3	1,340
Z006024005	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、10、19.6～29.4	空m3	828
Z006024006	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、10、19.6～29.4	空m3	673
Z006024007	側径間部支柱支保L≦10		1.8～4.8、13、19.6～29.4	空m3	1,520
Z006024008	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、13、19.6～29.4	空m3	969
Z006024009	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、13、19.6～29.4	空m3	774
Z006024010	側径間部支柱支保L≦10		1.5～4.6、7、29.4～39.2	空m3	1,820
Z006024011	側径間部支柱支保L≦10		4.6～7.6、7、29.4～39.2	空m3	1,120
Z006024012	側径間部支柱支保L≦10		7.6～10.6、7、29.4～39.2	空m3	878
Z006024013	側径間部支柱支保L≦10		1.6～4.8、10、29.4～39.2	空m3	1,900
Z006024014	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、10、29.4～39.2	空m3	1,180
Z006024015	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、10、29.4～39.2	空m3	947
Z006024016	側径間部支柱支保L≦10		1.8～4.8、13、29.4～39.2	空m3	1,520
Z006024017	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、13、29.4～39.2	空m3	969
Z006024018	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、13、29.4～39.2	空m3	774
Z006024019	側径間部支柱支保L≦10		1.5～4.6、7、39.2～49.0	空m3	2,560
Z006024020	側径間部支柱支保L≦10		4.6～7.6、7、39.2～49.0	空m3	1,580
Z006024021	側径間部支柱支保L≦10		7.6～10.6、7、39.2～49.0	空m3	1,280
Z006024022	側径間部支柱支保L≦10		1.6～4.8、10、39.2～49.0	空m3	1,900
Z006024023	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、10、39.2～49.0	空m3	1,180
Z006024024	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、10、39.2～49.0	空m3	947
Z006024025	側径間部支柱支保L≦10		1.8～4.8、13、39.2～49.0	空m3	1,920
Z006024026	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、13、39.2～49.0	空m3	1,220
Z006024027	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、13、39.2～49.0	空m3	1,000
Z006024028	側径間部支柱支保L≦10		1.5～4.6、7、49.0～58.8	空m3	2,560
Z006024029	側径間部支柱支保L≦10		4.6～7.6、7、49.0～58.8	空m3	1,580
Z006024030	側径間部支柱支保L≦10		7.6～10.6、7、49.0～58.8	空m3	1,280
Z006024031	側径間部支柱支保L≦10		1.6～4.8、10、49.0～58.8	空m3	2,430
Z006024032	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、10、49.0～58.8	空m3	1,530
Z006024033	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、10、49.0～58.8	空m3	1,230
Z006024034	側径間部支柱支保L≦10		1.8～4.8、13、49.0～58.8	空m3	2,300
Z006024035	側径間部支柱支保L≦10		4.8～7.8、13、49.0～58.8	空m3	1,500
Z006024036	側径間部支柱支保L≦10		7.8～10.8、13、49.0～58.8	空m3	1,200
Z006025001	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.5～4.6、7、19.6～29.4	空m3	1,860
Z006025002	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.6～7.6、7、19.6～29.4	空m3	1,180

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006025003	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.6～10.6、7、19.6～29.4	空m3	954
Z006025004	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.6～4.8、10、19.6～29.4	空m3	1,500
Z006025005	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、10、19.6～29.4	空m3	944
Z006025006	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、10、19.6～29.4	空m3	776
Z006025007	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.8～4.8、13、19.6～29.4	空m3	1,710
Z006025008	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、13、19.6～29.4	空m3	1,100
Z006025009	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、13、19.6～29.4	空m3	893
Z006025010	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.5～4.6、7、29.4～39.2	空m3	2,030
Z006025011	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.6～7.6、7、29.4～39.2	空m3	1,270
Z006025012	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.6～10.6、7、29.4～39.2	空m3	1,010
Z006025013	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.6～4.8、10、29.4～39.2	空m3	2,120
Z006025014	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、10、29.4～39.2	空m3	1,340
Z006025015	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、10、29.4～39.2	空m3	1,090
Z006025016	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.8～4.8、13、29.4～39.2	空m3	1,710
Z006025017	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、13、29.4～39.2	空m3	1,100
Z006025018	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、13、29.4～39.2	空m3	893
Z006025019	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.5～4.6、7、39.2～49.0	空m3	2,830
Z006025020	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.6～7.6、7、39.2～49.0	空m3	1,790
Z006025021	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.6～10.6、7、39.2～49.0	空m3	1,460
Z006025022	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.6～4.8、10、39.2～49.0	空m3	2,120
Z006025023	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、10、39.2～49.0	空m3	1,340
Z006025024	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、10、39.2～49.0	空m3	1,090
Z006025025	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.8～4.8、13、39.2～49.0	空m3	2,140
Z006025026	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、13、39.2～49.0	空m3	1,390
Z006025027	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、13、39.2～49.0	空m3	1,150
Z006025028	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.5～4.6、7、49.0～58.8	空m3	2,830
Z006025029	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.6～7.6、7、49.0～58.8	空m3	1,790
Z006025030	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.6～10.6、7、49.0～58.8	空m3	1,460
Z006025031	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.6～4.8、10、49.0～58.8	空m3	2,690
Z006025032	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、10、49.0～58.8	空m3	1,730
Z006025033	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、10、49.0～58.8	空m3	1,410
Z006025034	側径間部支柱支保10＜L≦20		1.8～4.8、13、49.0～58.8	空m3	2,550
Z006025035	側径間部支柱支保10＜L≦20		4.8～7.8、13、49.0～58.8	空m3	1,700
Z006025036	側径間部支柱支保10＜L≦20		7.8～10.8、13、49.0～58.8	空m3	1,380
Z006026001	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.5～4.6、7、19.6～29.4	空m3	2,090
Z006026002	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.6～7.6、7、19.6～29.4	空m3	1,360
Z006026003	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.6～10.6、7、19.6～29.4	空m3	1,120
Z006026004	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.6～4.8、10、19.6～29.4	空m3	1,720
Z006026005	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、10、19.6～29.4	空m3	1,100
Z006026006	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、10、19.6～29.4	空m3	915
Z006026007	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.8～4.8、13、19.6～29.4	空m3	1,950
Z006026008	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、13、19.6～29.4	空m3	1,290
Z006026009	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、13、19.6～29.4	空m3	1,050
Z006026010	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.5～4.6、7、29.4～39.2	空m3	2,300
Z006026011	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.6～7.6、7、29.4～39.2	空m3	1,470
Z006026012	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.6～10.6、7、29.4～39.2	空m3	1,190
Z006026013	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.6～4.8、10、29.4～39.2	空m3	2,410
Z006026014	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、10、29.4～39.2	空m3	1,560
Z006026015	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、10、29.4～39.2	空m3	1,280
Z006026016	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.8～4.8、13、29.4～39.2	空m3	1,950
Z006026017	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、13、29.4～39.2	空m3	1,290
Z006026018	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、13、29.4～39.2	空m3	1,050
Z006026019	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.5～4.6、7、39.2～49.0	空m3	3,190
Z006026020	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.6～7.6、7、39.2～49.0	空m3	2,060
Z006026021	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.6～10.6、7、39.2～49.0	空m3	1,710

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006026022	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.6～4.8、10、39.2～49.0	空m3	2,410
Z006026023	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、10、39.2～49.0	空m3	1,560
Z006026024	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、10、39.2～49.0	空m3	1,280
Z006026025	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.8～4.8、13、39.2～49.0	空m3	2,430
Z006026026	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、13、39.2～49.0	空m3	1,610
Z006026027	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、13、39.2～49.0	空m3	1,350
Z006026028	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.5～4.6、7、49.0～58.8	空m3	3,190
Z006026029	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.6～7.6、7、49.0～58.8	空m3	2,060
Z006026030	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.6～10.6、7、49.0～58.8	空m3	1,710
Z006026031	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.6～4.8、10、49.0～58.8	空m3	3,040
Z006026032	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、10、49.0～58.8	空m3	2,000
Z006026033	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、10、49.0～58.8	空m3	1,660
Z006026034	側径間部支柱支保20＜L≦30		1.8～4.8、13、49.0～58.8	空m3	2,880
Z006026035	側径間部支柱支保20＜L≦30		4.8～7.8、13、49.0～58.8	空m3	1,960
Z006026036	側径間部支柱支保20＜L≦30		7.8～10.8、13、49.0～58.8	空m3	1,610
Z906150009	下塗さび止め塗料		K－5674（鉛・クロムフリー）	kg	09月号
Z006142001	エッチングプライマー		K－5633　1種　短バク型	kg	09月号
Z006142002	エッチングプライマー		K－5633　2種　長バク型	kg	09月号
Z006142003	エッチングプライマー		原板ブラスト	m2	340
Z006152001	ジンクリッチ　ペイント		有機厚膜	kg	09月号
Z006152002	ジンクリッチ　ペイント		無機厚膜	kg	09月号
Z006143001	ジンクリッチプライマー		有機系	kg	09月号
Z006143002	ジンクリッチプライマー		無機系	kg	09月号
Z006143003	ジンクリッチプライマー		原板ブラスト	m2	340
Z006144001	原板ブラスト		原板ブラストのみ	m2	82
Z006160003	塩化ゴム系塗料		上塗り用　赤系	kg	09月号
Z006160002	塩化ゴム系塗料		中塗り用　赤系	kg	09月号
Z006160005	塩化ゴム系塗料		上塗り用　青・緑系	kg	09月号
Z006160004	塩化ゴム系塗料		中塗り用　青・緑系	kg	09月号
Z006160007	塩化ゴム系塗料		上塗り用　黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006160006	塩化ゴム系塗料		中塗り用　黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006160009	塩化ゴム系塗料		上塗り用　中彩A	kg	09月号
Z006160008	塩化ゴム系塗料		中塗り用　中彩A	kg	09月号
Z006160011	塩化ゴム系塗料		上塗り用　中彩B	kg	09月号
Z006160010	塩化ゴム系塗料		中塗り用　中彩B	kg	09月号
Z006160013	塩化ゴム系塗料		上塗り用　淡彩	kg	09月号
Z006160012	塩化ゴム系塗料		中塗り用　淡彩	kg	09月号
Z006160015	塩化ゴム系塗料		上塗り用　白	kg	09月号
Z006160014	塩化ゴム系塗料		中塗り用　白	kg	09月号
Z006154001	エポキシ樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z006154002	エポキシ樹脂塗料		中塗り	kg	09月号
Z006154003	エポキシ樹脂塗料		上塗り	kg	09月号
Z006155002	エポキシ樹脂MIO塗料		中・上塗り	kg	09月号
Z906154101	亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z906154301	超厚膜形エポキシ樹脂（下塗）			kg	09月号
Z906165110	エポキシ樹脂塗装費		D10	t	09月号
Z906165111	エポキシ樹脂塗装費		D13	t	09月号
Z906165112	エポキシ樹脂塗装費		D16	t	09月号
Z906165113	エポキシ樹脂塗装費		D19～25	t	09月号
Z906165114	エポキシ樹脂塗装費		D29～38	t	09月号
Z906165115	エポキシ樹脂塗装費		D41～51	t	09月号
Z006157002	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　淡彩色	kg	09月号
Z006157003	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　淡彩色	kg	09月号
Z006157005	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　赤系	kg	09月号
Z006157004	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　赤系	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006157007	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　青・緑系	kg	09月号
Z006157006	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　青・緑系	kg	09月号
Z006157009	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006157008	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006157011	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　中彩A	kg	09月号
Z006157010	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　中彩A	kg	09月号
Z006157013	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　中彩B	kg	09月号
Z006157012	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　中彩B	kg	09月号
Z006157015	ポリウレタン樹脂塗料		上塗り用　白	kg	09月号
Z006157014	ポリウレタン樹脂塗料		中塗り用　白	kg	09月号
Z006159002	フェノール樹脂MIO塗料		中・上塗り	kg	09月号
Z006161002	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　赤系	kg	09月号
Z006161001	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗用　赤系	kg	09月号
Z006161004	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　青・緑系	kg	09月号
Z006161003	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗り用　青・緑系	kg	09月号
Z006161006	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006161005	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗り用　黄・オレンジ系	kg	09月号
Z006161008	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　中彩A	kg	09月号
Z006161007	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗り用　中彩A	kg	09月号
Z006161010	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　中彩B	kg	09月号
Z006161009	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗り用　中彩B	kg	09月号
Z006161012	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　淡彩	kg	09月号
Z006161011	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗り用　淡彩	kg	09月号
Z006161014	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　上塗り用　白	kg	09月号
Z006161013	合成樹脂調合ペイント　K5516		2種　中塗り用　白	kg	09月号
Z006156001	変性エポキシ樹脂塗料		下塗り	kg	09月号
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料		内面用	kg	09月号
Z906154201	弱溶剤型変性エポキシ樹脂		下塗り	kg	09月号
Z906154401	無溶剤型変性エポキシ樹脂		下塗	kg	09月号
Z006170001	塗料用シンナー		K－2201	L	09月号
Z006170002	ラッカーシンナー		K－5538	L	09月号
Z006170003	エッチングプライマー用シンナー			L	09月号
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー		無機	L	09月号
Z006170005	ジンクリッチプライマー用シンナー		有機	L	09月号
Z006170006	フェノール樹脂MIO塗料シンナー			L	09月号
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー			L	09月号
Z006170008	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー			L	09月号
Z006170009	フタル酸樹脂塗料用シンナー			L	09月号
Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー			L	09月号
Z006170013	アクリル樹脂塗料用シンナー			L	09月号
z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		中塗り用	L	09月号
Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー		上塗り用	L	09月号
Z906170091	ふっ素樹脂塗料用シンナー		中塗り	L	09月号
Z906170092	ふっ素樹脂塗料用シンナー		上塗り	L	09月号
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型		3種1号　ビーズ15～18　白	kg	09月号
Z004350003	トラフィックペイント　溶融型		3種2号　ビーズ20～23　白	kg	09月号
Z004350005	トラフィックペイント　加熱型		溶剤型　2種B　白	L	09月号
Z004350007	トラフィックペイント　常温型		溶剤型　1種B　白	L	09月号
Z004350009	トラフィックペイント　溶融型		3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・フリー	kg	09月号
Z004350010	トラフィックペイント　常温型		水性型　1種A　白	L	09月号
Z004350012	トラフィックペイント　常温型		水性型　1種A　黄色（鉛・クロムフリー）	L	09月号
Z004350013	トラフィックペイント　常温型		溶剤型　1種B　黄色（鉛・クロムフリー）	L	09月号
Z004350014	トラフィックペイント　加熱型		水性型　2種A　白	L	09月号
Z004350016	トラフィックペイント　加熱型		水性型　2種A　黄色（鉛・クロムフリー）	L	09月号
Z004350017	トラフィックペイント　加熱型		溶剤型　2種B　黄色（鉛・クロムフリー）	L	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004352001	ガラスビーズ		0．106～0．850mm	kg	09月号
Z004354001	接着用プライマー		区画線用	kg	09月号
Z004354002	接着用プライマー		区画線用 コンクリート舗装用	kg	09月号
Z906165005	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906165007	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906165009	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906165011	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906165013	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z906165001	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906165003	ふっ素樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z906165006	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906165008	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906165010	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906165012	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906165014	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z906165002	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906165004	ふっ素樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z906166001	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906166002	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906166003	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z906166004	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z906166005	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906166006	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906166007	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906166008	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906166009	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906166010	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906166011	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906166012	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906166013	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z906166014	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z906167001	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906167002	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 淡彩色	kg	09月号
Z906167003	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 赤系	kg	09月号
Z906167004	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 赤系	kg	09月号
Z906167005	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906167006	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 青・緑系	kg	09月号
Z906167007	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906167008	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 黄・オレンジ系	kg	09月号
Z906167009	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906167010	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 中彩A	kg	09月号
Z906167011	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906167012	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 中彩B	kg	09月号
Z906167013	長油性フタル酸樹脂塗料		中塗り用 白	kg	09月号
Z906167014	長油性フタル酸樹脂塗料		上塗り用 白	kg	09月号
Z006851001	マニラロープ		φ12mm以上	kg	09月号
Z003004001	高麗芝			m2	09月号
Z006852001	シート		2．7×3．6 ビニロン0．5	m2	09月号
Z004002001	じゃかご		3．2 10×45cm	m	09月号
Z004002002	じゃかご		3．2 13×45cm	m	09月号
Z004002003	じゃかご		3．2 15×45cm	m	09月号
Z004002004	じゃかご		4．0 10×45cm	m	09月号
Z004002009	じゃかご		4．0 15×60cm	m	09月号
Z004002006	じゃかご		4．0 13×45cm	m	09月号
Z004002005	じゃかご		4．0 10×60cm	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004002008	じゃかご		4．0　15×45cm	m	09月号
Z004002007	じゃかご		4．0　13×60cm	m	09月号
Z004004001	ふとんかご		パネルタイプ 3.2 13×50×120cm	m	09月号
Z004004002	ふとんかご		パネルタイプ 4.0 10×48×120cm	m	09月号
Z004004003	ふとんかご		パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	m	09月号
Z004004004	ふとんかご		パネルタイプ 4.0 15×50×120cm	m	09月号
Z004010002	かごマット		H=50cm	m2	09月号
Z004010001	かごマット		H=30cm	m2	09月号
Z004012004	かごマット多段積型		A-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	09月号
Z004012005	かごマット多段積型		A-a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	09月号
Z004012006	かごマット多段積型		A－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	09月号
Z004012007	かごマット多段積型		A－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	09月号
Z004012008	かごマット多段積型		A－c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z004012009	かごマット多段積型		B－a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	09月号
Z004012010	かごマット多段積型		B－a型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	09月号
Z004012011	かごマット多段積型		B－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:0.5	m	09月号
Z004012012	かごマット多段積型		B－b型　亜鉛アルミメッキ鉄線　1:1.0	m	09月号
Z004012013	かごマット多段積型		B－c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z004012014	かごマット多段積型		C－a型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z004012015	かごマット多段積型		C－c型　亜鉛アルミメッキ鉄線	m	09月号
Z901025001	袋詰根固用袋材		耐候性型 1t	袋	10,100
Z004014001	袋詰玉石用袋材		2t用	袋	09月号
Z004014002	袋詰玉石用袋材		3t用	袋	09月号
Z901006001	防止材（吸出・洗掘）		合繊　厚さ10㎜　9.8kN/m	m2	09月号
Z901006002	防止材（吸出・洗掘）		合繊　厚さ20㎜　9.8kN/m	m2	09月号
Z004100001	アスファルト混合物	千葉	開粒度アスコン（13）	t	09月号
Z004100002	アスファルト混合物	千葉	粗粒度アスコン（20）	t	09月号
Z004100003	アスファルト混合物	千葉	密粒度アスコン（20）	t	09月号
Z004100004	アスファルト混合物	千葉	密粒度アスコン（13）	t	09月号
Z004100005	アスファルト混合物	千葉	細粒度アスコン（13）	t	09月号
Z004100009	アスファルト混合物	千葉	密粒度ギャップアスコン（20）	t	09月号
Z004100010	アスファルト混合物	千葉	密粒度ギャップアスコン（13）	t	09月号
Z004106003	アスファルト混合物（安定処理材）	千葉	瀝青安定処理材(30)	t	09月号
Z924100001	中温化アスファルト合材	千葉	開粒度アスコン（13）	t	18,300
Z924100002	中温化アスファルト合材	千葉	粗粒度アスコン（20）	t	18,200
Z924100003	中温化アスファルト合材	千葉	密粒度アスコン（20）	t	18,400
Z004103005	改質アスファルト混合物	千葉	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	09月号
Z004103008	改質アスファルト混合物	千葉	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	09月号
Z004103009	改質アスファルト混合物	千葉	密粒ギャップASポリマー改質I型（13）	t	09月号
Z004103010	改質アスファルト混合物	千葉	密粒ギャップASポリマー改質II型（13）	t	09月号
Z904103011	アスファルト合材	千葉	改質II型　密粒度アスコン13	t	19,800
Z004104003	再生改質アスファルト混合物	千葉	改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000	t	09月号
Z004104004	アスファルト合材	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン20	t	09月号
Z904104005	アスファルト合材	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン13	t	09月号
Z904104003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	改質II型　再生粗粒度アスコン20	t	15,900
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン20	t	16,100
Z904104006	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン13	t	16,000
Z924103005	中温化改質アスファルト混合物	千葉	改質II型　密粒度アスコン（20）	t	20,500
Z924103008	中温化改質アスファルト混合物	千葉	改質II型　粗粒度アスコン（20）	t	20,300
Z924104003	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型　再生粗粒度アスコン（20）	t	16,700
Z924104004	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン（20）	t	16,900
Z934104005	中温化再生改質アスファルト混合物	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン（13）	t	16,800
Z934104003	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	千葉	改質II型　再生粗粒度アスコン（20）	t	16,900
Z934104004	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン（20）	t	17,100
Z934104006	中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	千葉	改質II型　再生密粒度アスコン（13）	t	17,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004101003	再生アスファルト混合物	千葉	再生密粒度アスコン（20）	t	09月号
Z004101004	再生アスファルト混合物	千葉	再生密粒度アスコン（13）	t	09月号
Z004101002	再生アスファルト混合物	千葉	再生粗粒度アスコン（20）	t	09月号
Z004101005	再生アスファルト混合物	千葉	再生細粒度アスコン（13）	t	09月号
Z004107002	再生アスファルト混合物（安定処理材）	千葉	再生AS安定処理（30）	t	09月号
Z904101003	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生密粒度アスコン20	t	14,100
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生密粒度アスコン13	t	14,100
Z904101002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生粗粒度アスコン20	t	13,900
Z904101005	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生細粒度アスコン13	t	14,300
Z904107002	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生AS安定処理（30）	t	13,600
Z924101002	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生粗粒度アスコン（20）	t	14,700
Z924101003	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生密粒度アスコン（20）	t	14,900
Z924101004	中温化再生アスファルト合材	千葉	再生密粒度アスコン（13）	t	14,900
Z934101002	中温化再生アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	千葉	再生粗粒度アスコン（20）	t	14,900
Z934101003	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生密粒度アスコン（20）	t	15,100
Z934101004	中温化再生アスファルト合材（溶融スラグ入り）	千葉	再生密粒度アスコン（13）	t	15,100
Z904109001	As混合物 （小型車割増）		小型車 4t以下	t	2,000
Z004120002	アスファルト混合物	千葉	ポーラスアスファルト混合物（13）	t	09月号
Z904120003	アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	千葉	開粒度アスコン13	t	09月号
Z004124001	常温合材		袋物（30kg入）	t	09月号
Z904100000	ストレートアスファルト		舗装用	t	09月号
Z904100099	土系舗装		エコクリーンソイル同等品	kg	79
Z934120003	中温化アスファルト合材（歩道透水性舗装用）	千葉	開粒度アスコン（13）	t	18,300
Z004130002	アスファルト乳剤		PK－3 プライムコート用	L	09月号
Z004130003	アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用	L	09月号
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤		PKR	l	09月号
Z004150001	瀝青質目地板		厚10mm	m2	09月号
Z004152001	瀝青繊維質目地板		厚10mm	m2	09月号
Z004150002	瀝青質目地板		厚20mm	m2	09月号
Z004152002	瀝青繊維質目地板		厚20mm	m2	09月号
Z004154001	ゴム発泡体目地板		硬30 厚10mm	m2	09月号
Z004154002	ゴム発泡体目地板		硬40 厚10mm	m2	09月号
Z004154003	ゴム発泡体目地板		硬50 厚10mm	m2	09月号
Z004154004	ゴム発泡体目地板		厚10mm	m2	09月号
Z004154005	ゴム発泡体目地板		厚20mm	m2	09月号
Z004156001	樹脂発泡体目地板		厚10mm 8倍	m2	09月号
Z004156002	樹脂発泡体目地板		厚10mm 11倍	m2	09月号
Z004156003	樹脂発泡体目地板		厚10mm 12倍	m2	09月号
Z004156004	樹脂発泡体目地板		厚10mm 14倍	m2	09月号
Z004156005	樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍	m2	09月号
Z004156006	樹脂発泡体目地板		厚10mm 30倍	m2	09月号
Z004156007	樹脂発泡体目地板		厚20mm 8倍	m2	09月号
Z004156008	樹脂発泡体目地板		厚20mm 15倍	m2	09月号
Z004156009	樹脂発泡体目地板		厚20mm 30倍	m2	09月号
Z004202002	道路標識柱 オーバーハング 鋼管		F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t	09月号
Z901105002	案内標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型	m2	09月号
Z901105102	案内標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型（補修用）	m2	09月号
Z901108002	警戒標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型	m2	09月号
Z904203010	警戒標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(1.0倍)	枚	09月号
Z904203011	警戒標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(1.3倍)	枚	09月号
Z904203012	警戒標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(1.6倍)	枚	09月号
Z904203013	警戒標識（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(2.0倍)	枚	09月号
Z901106002	路線番号（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型	m2	09月号
Z904203020	路線番号（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(県道番号 1.0倍)	枚	09月号
Z904203021	路線番号（アルミ板）		2mm カプセルレンズ型(県道番号 1.3倍)	枚	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904203022	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(県道番号 1.6倍)	枚	09月号
Z904203030	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(国道番号 1.0倍)	枚	09月号
Z904203031	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(国道番号 1.3倍)	枚	09月号
Z904203032	路線番号(アルミ板)		2mm カプセルレンズ型(国道番号 1.6倍)	枚	09月号
Z901107010	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ60.5*3*40	組	09月号
Z901107013	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ76.3*3*40	組	09月号
Z901107016	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ76.3*5*50	組	09月号
Z901107020	取付金具類(路線番号・警戒標識)		U型バンド φ89.1*5*50	組	09月号
Z901174001	道路反射鏡　鏡体		φ６００×０．８　ステンレス	面	09月号
Z901174002	道路反射鏡　鏡体		φ８００×０．９　ステンレス	面	09月号
Z901174003	道路反射鏡　鏡体		φ１０００×１．０　ステンレス	面	09月号
Z901174010	道路反射鏡　補助金具		二面取付用	組	09月号
Z901174011	道路反射鏡　注意板		６００×１８０×１．０(全面反射)アルミ板	組	09月号
Z901174021	道路反射鏡　支柱　(めっき＋静電粉体塗装)		φ７６．３×３．２×３６００　STK４００	本	09月号
Z901174022	道路反射鏡　支柱　(めっき＋静電粉体塗装)		φ７６．３×３．２×４０００　STK４００	本	09月号
Z901174023	道路反射鏡　支柱　(めっき＋静電粉体塗装)		φ８９．１×３．２×４４００　STK４００	本	09月号
Z901174024	道路反射鏡　支柱　(めっき＋静電粉体塗装)		φ１０１．６×４．２×４８００　STK４００	本	09月号
Z004220001	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－A－4E　塗装	m	09月号
Z004220002	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－A－4ES　塗装	m	09月号
Z004220003	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－B－4E　塗装	m	09月号
Z004220004	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－B－4ES　塗装	m	09月号
Z004220005	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－C－4E　塗装	m	09月号
Z004220006	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－C－4ES　塗装	m	09月号
Z004220015	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－A－4E　ﾒｯｷ	m	09月号
Z004220017	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－B－4E　ﾒｯｷ	m	09月号
Z904220001	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－A－4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904220003	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－B－4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904220005	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－C－4E　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904220101	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－A－4E　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904220103	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－B－4E　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904220105	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－C－4E　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904220201	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－A－4E　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904220203	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－B－4E　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904220205	ガードレール　路側用(土中用)		Gr－C－4E　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z004220008	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－A－2B　塗装	m	09月号
Z004220010	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－B－2B　塗装	m	09月号
Z004220012	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－C－2B　塗装	m	09月号
Z004220020	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－A－2B　ﾒｯｷ	m	09月号
Z004220022	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－B－2B　ﾒｯｷ	m	09月号
Z904220008	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－A－2B　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904220010	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－B－2B　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904220012	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－C－2B　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904220108	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－A－2B　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904220110	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－B－2B　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904220112	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－C－2B　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904220208	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－A－2B　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904220210	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－B－2B　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904220212	ガードレール　路側用(CO用)		Gr－C－2B　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z004226002	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－A－E　塗装	本	09月号
Z004226003	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－A　塗装	本	09月号
Z004226006	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－B－E　塗装	本	09月号
Z004226007	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－B　塗装	本	09月号
Z004226010	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－C－E　塗装	本	09月号
Z004226011	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－C　塗装	本	09月号
Z004226017	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型		Gc－A　ﾒｯｷ　5条	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004226018	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－A－E　メッキ	本	09月号
Z004226019	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－A　メッキ	本	09月号
Z004226021	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型		Gc－B　メッキ　4条	m	09月号
Z004226022	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－B－E　メッキ	本	09月号
Z004226023	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－B　メッキ	本	09月号
Z004226025	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型		Gc－C　メッキ　3条	m	09月号
Z004226026	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－C－E　メッキ	本	09月号
Z004226027	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－C　メッキ	本	09月号
Z004226038	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－Bm－E　塗装	本	09月号
Z004226039	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－Bm　塗装	本	09月号
Z004226045	ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型		Gc－Bm　メッキ　6条	m	09月号
Z004226046	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－Bm－E　メッキ	本	09月号
Z004226047	ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型		Gc－Bm　メッキ	本	09月号
Z004227002	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－A－B　塗装	本	09月号
Z004227006	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－B－B　塗装	本	09月号
Z004227010	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－C－B　塗装	本	09月号
Z004227018	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－A－B　メッキ	本	09月号
Z004227022	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－B－B　メッキ	本	09月号
Z004227026	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－C－B　メッキ	本	09月号
Z004227038	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－Bm－B　塗装	本	09月号
Z004227046	ガードケーブル　中間支柱　標準型		Gc－Bm－B　メッキ	本	09月号
Z004230001	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－AP－2E 土中建込 塗装	m	09月号
Z004230002	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－BP－2E 土中建込 塗装	m	09月号
Z004230003	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－CP－2E 土中建込 塗装	m	09月号
Z004230007	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－AP－2E 土中建込 メッキ	m	09月号
Z004230008	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－BP－2E 土中建込 メッキ	m	09月号
Z904230001	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－AP－2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904230002	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－BP－2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904230003	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－CP－2E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904230011	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－AP－2E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904230012	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－BP－2E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904230013	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－CP－2E ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904230021	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－AP－2E ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904230022	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－BP－2E ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904230023	ガードパイプ(歩道用)土中用		GP－CP－2E ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z004230004	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－AP－2B CO建込 塗装	m	09月号
Z004230005	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－BP－2B CO建込 塗装	m	09月号
Z004230006	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－CP－2B CO建込 塗装	m	09月号
Z004230009	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－AP－2B CO建込 メッキ	m	09月号
Z004230010	ガードパイプ　歩車道境界用		GP－BP－2B CO建込 メッキ	m	09月号
Z904230004	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－AP－2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904230005	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－BP－2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904230006	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－CP－2B ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	09月号
Z904230014	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－AP－2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904230015	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－BP－2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904230016	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－CP－2B ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	09月号
Z904230024	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－AP－2B ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904230025	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－BP－2B ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z904230026	ガードパイプ(歩道用)CO用		GP－CP－2B ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	09月号
Z004234001	ボックスビーム　土中用		GB－Am－2E　メッキ	m	09月号
Z004234002	ボックスビーム　土中用		GB－Bm－2E　メッキ	m	09月号
Z004234003	ボックスビーム　CO用		GB－Am－2B　メッキ	m	09月号
Z004234004	ボックスビーム　CO用		GB－Bm－2B　メッキ	m	09月号
Z004236007	横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	09月号
Z004236008	横断防止柵		土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904236009	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ60.5 φ42.7 3段	m	09月号
Z904236008	横断防止柵		土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	7,070
Z904236109	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	6,520
Z904236007	横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装	m	6,460
Z904236018	横断防止柵		土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	7,070
Z904236019	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	6,520
Z904236017	横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装	m	6,460
Z904236028	横断防止柵		土中建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	7,070
Z904236029	横断防止柵		独立基礎 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	6,520
Z904236027	横断防止柵		CO建 H=800 φ60.5 φ42.7 3段 ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装	m	6,460
Z901104310	横断防止柵（千葉県・P種）		土中建込用	m	9,260
Z901104320	横断防止柵（千葉県・P種）		コンクリートブロック建込	m	8,670
Z901104330	横断防止柵（千葉県・P種）		コンクリート建込用	m	8,500
Z004250003	遮音壁（標準型吸音パネル）		95×500×1960（K27）（アイボルト無）	枚	09月号
Z004250004	遮音壁（標準型吸音パネル）		95×500×3960（K27）（アイボルト無）	枚	09月号
Z004250005	遮音壁（標準型吸音パネル）		95×500×1960（K27）（アイボルト付）	枚	09月号
Z004250006	遮音壁（標準型吸音パネル）		95×500×3960（K27）（アイボルト付）	枚	09月号
Z004252001	遮音壁用落下防止柵		径6×2500	個	09月号
Z004252002	遮音壁用落下防止柵		径6×4500	個	09月号
Z004252003	遮音壁用落下防止柵		径6×6500	個	09月号
Z004252004	遮音壁用落下防止柵		径6×8500	個	09月号
Z004251001	遮音壁用支柱		支柱本体 直部	t	500,000
Z004251002	遮音壁用支柱		支柱本体 曲部	t	630,000
Z004251003	遮音壁用支柱		取付部	t	960,000
Z004332002	落石防止網部材 金網		Z－G3 4．0×50mm	m2	09月号
Z004332003	落石防止網部材 金網		Z－G3 3．2×50mm	m2	09月号
Z004332004	落石防止網部材 金網		Z－G3 2．6×50mm	m2	09月号
Z004332005	落石防止網部材 金網		Z－G4 5．0×50mm	m2	09月号
Z004332006	落石防止網部材 金網		Z－G4 4．0×50mm	m2	09月号
Z004332007	落石防止網部材 金網		Z－G4 3．2×50mm	m2	09月号
Z004332008	落石防止網部材 金網		Z－GS7 5．0×50mm	m2	09月号
Z004332009	落石防止網部材 金網		Z－GS7 4．0×50mm	m2	09月号
Z004332010	落石防止網部材 金網		Z－GS7 3．2×50mm	m2	09月号
Z904332020	落石防止網部材 金網		C－G3 3．2×50mm	m2	09月号
Z904332021	落石防止網部材 金網		C－G3 4．0×50mm	m2	09月号
Z004333008	落石防止網部材		羽根付アンカー径25×1500	本	09月号
Z004333005	落石防止網部材		岩盤用アンカー径22×1000	本	09月号
Z004333009	落石防止網部材		組立アンカー 径25×1500	組	09月号
Z004335002	落石防止網部材		クロスクリップ 径12用	個	09月号
Z004335001	落石防止網部材		クロスクリップ 径16用	個	09月号
Z004336005	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径8用	個	09月号
Z004336002	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径12用	個	09月号
Z004336004	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径14用	個	09月号
Z004336001	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径16用	個	09月号
Z004336003	落石防止網部材		ワイヤークリップ 径18用	個	09月号
Z004338002	落石防止網部材		三方クリップ 径14～径8用	個	09月号
Z004338001	落石防止網部材		三方クリップ 径18～径16用	個	09月号
Z004337002	落石防止網部材		結合コイル3．2×50×300	個	09月号
Z004337001	落石防止網部材		結合コイル4．0×70×300	個	09月号
Z004334005	落石防止網部材		ロープ 径8	m	09月号
Z004334004	落石防止網部材		ロープ 径12	m	09月号
Z004334003	落石防止網部材		ロープ 径14	m	09月号
Z004334002	落石防止網部材		ロープ 径16	m	09月号
Z004334001	落石防止網部材		ロープ 径18	m	09月号
Z004332001	落石防止網部材		金網Z－G3 5．0×50mm	m2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904341001	ターンバックル		径25×350	個	09月号
Z004321001	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高1.50m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323001	落石防護柵部材　改良コン中建込		5本掛用　中間支柱　めっき塗装	本	09月号
Z004321002	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高2.00m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323002	落石防護柵部材　改良コン中建込		7本掛用　中間支柱　めっき塗装	本	09月号
Z004321003	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高2.50m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323003	落石防護柵部材　改良コン中建込		8本掛用　中間支柱　めっき塗装	本	09月号
Z004321004	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高3.00m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323007	落石防護柵部材　改良コン中建込		5本掛用　端末支柱　めっき塗装	本	09月号
Z004321005	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323008	落石防護柵部材　改良コン中建込		7本掛用　端末支柱　めっき塗装	本	09月号
Z004321006	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) メッキ	本	09月号
Z904323009	落石防護柵部材　改良コン中建込		8本掛用　端末支柱　めっき塗装	本	09月号
Z904323013	落石防護柵部材　改良コン中建込		5本掛用　間隔保持材めっき塗装	箇所	09月号
Z904323014	落石防護柵部材　改良コン中建込		7本掛用　間隔保持材めっき塗装	箇所	09月号
Z904323015	落石防護柵部材　改良コン中建込		8本掛用　間隔保持材めっき塗装	箇所	09月号
Z904323019	落石防護柵部材　改良コン中建込		5本掛用　ケーブル　めっき塗装	m	09月号
Z904323020	落石防護柵部材　改良コン中建込		7本掛用　ケーブル　めっき塗装	m	09月号
Z904323021	落石防護柵部材　改良コン中建込		8本掛用　ケーブル　めっき塗装	m	09月号
Z904321013	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高1.50m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321014	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高2.00m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321015	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高2.50m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321016	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高3.00m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321017	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321018	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) メッキ	箇所	09月号
Z904321007	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高1.50m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321008	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高2.00m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321009	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高2.50m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321010	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高3.00m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321011	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高3.50m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321012	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高4.00m(索端金具付) メッキ	本	09月号
Z904321019	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高1.50m　金網Z-GS3種　メッキ	m	09月号
Z904321020	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高2.00m　金網Z-GS3種　メッキ	m	09月号
Z904321021	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高2.50m　金網Z-GS3種　メッキ	m	09月号
Z904321022	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高3.00m　金網Z-GS3種　メッキ	m	09月号
Z904321023	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高3.50m　金網Z-GS3種　メッキ	m	09月号
Z904321024	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高4.00m　金網Z-GS3種　メッキ	m	09月号
Z904322005	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) 塗装仕上	本	75,600
Z904322006	落石防止柵　中間支柱　(改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) 塗装仕上	本	207,000
Z904322017	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高3.50m(Uボルト付) 塗装仕上	箇所	13,100
Z904322018	落石防止柵　間隔保持材　(改良型)		柵高4.00m(Uボルト付) 塗装仕上	箇所	14,000
Z904322011	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高3.50m(索端金具付) 塗装仕上	本	471,000
Z904322012	落石防止柵　端末支柱　(改良型)		柵高4.00m(索端金具付) 塗装仕上	本	559,000
Z904322023	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高3.50m　塗装仕上　金網:φ3.2×50×50	m	15,100
Z904322024	落石防止柵　ケーブル　(改良型)		柵高4.00m　塗装仕上　金網:φ3.2×50×50	m	16,700
Z001350069	ワイヤロープ		3撚×7本線G／O　φ18　5条	m	09月号
Z004280001	鋼管杭		φ165．2×5．0×2600	本	09月号
Z004281001	端末金具用固定ボルト		M16×65	本	09月号
Z004282001	端末金具(鋼管基礎用)		16×250×250	個	09月号
Z004283001	中間支柱		φ89．1×4．2×1430	本	09月号
Z004284001	端末支柱(鋼管基礎用)		φ89．1×4．2×1430	本	09月号
Z004285001	中間支柱用間隔材		40×90	個	09月号
Z004286001	端末支柱用間隔材		φ60．5×3．2×110	個	09月号
Z004287001	ストラップ		φ101．6×1．5×15	個	09月号
Z004288001	キャップ		φ97．0×3．0×90	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004289001	スリーブ		φ114．3×4．5×395	本	09月号
Z004289002	スリーブ		φ114．3×4．5×700	本	09月号
Z004290001	スリーブカバー		φ150．0×3．0×100	個	09月号
Z004292001	ターンバックル		M25･W1×350	本	09月号
Z004293001	索端金具(R･L)		M25･W1×500	本	09月号
Z004294001	ジョーボルト		M25･W1×191	本	09月号
Z004295001	橋梁部基礎支柱		φ89．1×4．2×1030	本	09月号
Z004296001	アンカーボルト		D25×100(1N、1W) 4本	組	09月号
Z901005390	グレーチング蓋 (県型 車道用)		T=25 501 × 390	枚	10,300
Z901005490	グレーチング蓋 (県型 車道用)		T=25 501 × 490	枚	15,300
Z901005395	グレーチング蓋 (県型 歩道用)		5.0kN/㎡ 483 × 390	枚	7,810
Z901005495	グレーチング蓋 (県型 歩道用)		5.0kN/㎡ 483 × 490	枚	9,320
Z904304001	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		300×300用 T－25	組	09月号
Z904304002	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		300×300用 T－20	組	09月号
Z904304003	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		300×300用 T－14･6	組	09月号
Z904304004	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		300×300用 T－2	組	09月号
Z904304005	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		400×400用 T－2	組	09月号
Z904304006	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		450×450用 T－2	組	09月号
Z904304007	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		500×500用 T－2	組	09月号
Z904304008	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		600×600用 T－2	組	09月号
Z904304009	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		700×700用 T－25	組	09月号
Z904304010	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		700×700用 T－20	組	09月号
Z904304011	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		700×700用 T－14･6	組	09月号
Z904304012	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		700×700用 T－2	組	09月号
Z904304013	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		800×800用 T－25	組	09月号
Z904304014	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		800×800用 T－20	組	09月号
Z904304015	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		800×800用 T－14･6	組	09月号
Z904304016	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		800×800用 T－2	組	09月号
Z904304017	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		900×900用 T－25	組	09月号
Z904304018	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		900×900用 T－20	組	09月号
Z904304019	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		900×900用 T－14･6	組	09月号
Z904304020	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		900×900用 T－2	組	09月号
Z904304021	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		1000×1000用 T－20	組	09月号
Z904304022	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		1000×1000用 T－14･6	組	09月号
Z904304023	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		1000×1000用 T－2	組	09月号
Z904304101	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目300×300用 T－25	組	09月号
Z904304102	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目300×300用 T－20	組	09月号
Z904304103	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目300×300用 T－14･6	組	09月号
Z904304104	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目300×300用 T－2	組	09月号
Z904304105	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目400×400用 T－2	組	09月号
Z904304106	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目450×450用 T－2	組	09月号
Z904304107	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目500×500用 T－2	組	09月号
Z904304108	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目600×600用 T－25	組	09月号
Z904304109	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目600×600用 T－20	組	09月号
Z904304110	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目600×600用 T－14･6	組	09月号
Z904304111	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目600×600用 T－2	組	09月号
Z904304112	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目700×700用 T－25	組	09月号
Z904304113	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目700×700用 T－20	組	09月号
Z904304114	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目700×700用 T－14･6	組	09月号
Z904304115	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目700×700用 T－2	組	09月号
Z904304116	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目800×800用 T－25	組	09月号
Z904304117	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目800×800用 T－20	組	09月号
Z904304118	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目800×800用 T－14･6	組	09月号
Z904304119	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目800×800用 T－2	組	09月号
Z904304120	鋼製グレーチング(桝蓋･落込用)		細目900×900用 T－20	組	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904304121	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目900×900用 T−14・6	組	09月号
Z904304122	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目900×900用 T−2	組	09月号
Z904304123	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目1000×1000用 T−2	組	09月号
Z904304201	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目300×300用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z904304202	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目400×400用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z904304203	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目600×600用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z904304204	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目700×700用 T−25 すべり止め型	組	09月号
Z904304205	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目700×700用 T−20 すべり止め型	組	09月号
Z904304206	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目700×700用 T−14・6 すべり止め型	組	09月号
Z904304207	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目700×700用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z904304208	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目800×800用 T−25 すべり止め型	組	09月号
Z904304209	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目800×800用 T−20 すべり止め型	組	09月号
Z904304210	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目800×800用 T−14・6 すべり止め型	組	09月号
Z904304211	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目800×800用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z904304212	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目900×900用 T−20 すべり止め型	組	09月号
Z904304213	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目900×900用 T−14・6 すべり止め型	組	09月号
Z904304214	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目900×900用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z904304215	鋼製グレーチング（桝蓋・落込用）		細目1000×1000用 T−2 すべり止め型	組	09月号
Z004223001	ガードレール（分離帯用） 土中用		Gr−Am−4E 塗装	m	09月号
Z004223002	ガードレール（分離帯用） 土中用		Gr−Bm−4E 塗装	m	09月号
Z004223005	ガードレール（分離帯用） 土中用		Gr−Am−4E メッキ	m	09月号
Z004223006	ガードレール（分離帯用） 土中用		Gr−Bm−4E メッキ	m	09月号
Z004223009	ガードレール（分離帯用） Co建		Gr−Am−2B 塗装	m	09月号
Z004223010	ガードレール（分離帯用） Co建		Gr−Bm−2B 塗装	m	09月号
Z004223013	ガードレール（分離帯用） Co建		Gr−Am−2B メッキ	m	09月号
Z004223014	ガードレール（分離帯用） Co建		Gr−Bm−2B メッキ	m	09月号
Z004206001	視線誘導標 土中 両面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206002	視線誘導標 土中 両面		反射体径100以下支柱60．5	本	09月号
Z004206003	視線誘導標 土中 両面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206004	視線誘導標 土中 両面		反射体径300 支柱径60．5	本	09月号
Z004206005	視線誘導標 土中 片面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206006	視線誘導標 土中 片面		反射体径100以下支柱60．5	本	09月号
Z004206007	視線誘導標 土中 片面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206008	視線誘導標 土中 片面		反射体径300 支柱径60．5	本	09月号
Z004206009	視線誘導標 CO用 両面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206010	視線誘導標 CO用 両面		反射体径100以下支柱60．5	本	09月号
Z004206011	視線誘導標 CO用 両面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206012	視線誘導標 CO用 両面		反射体径300 支柱径60．5	本	09月号
Z004206013	視線誘導標 CO用 片面		反射体径100以下 支柱径34	本	09月号
Z004206014	視線誘導標 CO用 片面		反射体径100以下支柱60．5	本	09月号
Z004206015	視線誘導標 CO用 片面		反射体径100以下 支柱径89	本	09月号
Z004206016	視線誘導標 CO用 片面		反射体径300 支柱径60．5	本	09月号
Z004206017	視線誘導標 防護柵 両面		反射体 径100以下 バンド式	本	09月号
Z004206018	視線誘導標 防護柵 両面		反射体 径100以下 ボルト式	本	09月号
Z004206019	視線誘導標 防護柵 両面		反射体 径100以下 かぶせ式	本	09月号
Z004206020	視線誘導標 防護柵 両面		反射体 径300 バンド式	本	09月号
Z004206021	視線誘導標 防護柵 片面		反射体 径100以下 バンド式	本	09月号
Z004206022	視線誘導標 防護柵 片面		反射体 径100以下 ボルト式	本	09月号
Z004206023	視線誘導標 防護柵 片面		反射体 径100以下 かぶせ式	本	09月号
Z004206024	視線誘導標 防護柵 片面		反射体 径300 バンド式	本	09月号
Z004206025	視線誘導標 構造物 両面		反射体 径100以下 側壁用	本	09月号
Z004206026	視線誘導標 構造物 両面		100以下 ベースプレート式	本	09月号
Z004206027	視線誘導標 構造物 両面		反射体径300ベースプレート式	本	09月号
Z004206028	視線誘導標 構造物 片面		反射体 径100以下 側壁用	本	09月号
Z004206029	視線誘導標 構造物 片面		100以下 ベースプレート式	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004206030	視線誘導標　構造物　片面		反射体径300ベースプレート式	本	09月号
Z004238004	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=200(CO建込)	m	09月号
Z004238005	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用)	m	09月号
Z004238006	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=1200(土中建込)	m	09月号
Z904238006	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=1200(土中建込　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	m	8,900
Z904238005	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	m	8,160
Z904238004	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=200(CO建込　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	m	8,090
Z904238014	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=200(CO建込　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装)	m	8,090
Z904238015	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装)	m	8,160
Z904238016	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=1200(土中建込　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装)	m	8,900
Z904238024	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=200(CO建込　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装)	m	8,090
Z904238025	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=450(独立基礎用　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装)	m	8,160
Z904238026	転落防止柵　4段		H=1100 根入長=1200(土中建込　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装)	m	8,900
Z904238001	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	m	10,300
Z904238002	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	m	10,200
Z904238003	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込　ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	m	11,000
Z904238011	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装)	m	10,300
Z904238012	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装)	m	10,200
Z904238013	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込　ｸﾞﾚｰﾍﾞｰｼﾞｭ塗装)	m	11,000
Z904238021	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=450(独立基礎用　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装)	m	10,300
Z904238022	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=200(CO建込　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装)	m	10,200
Z904238023	転落防止柵　縦格子		H=1100 根入長=1200(土中建込　ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ塗装)	m	11,000
Z901104210	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・土中建込用	m	12,700
Z901104220	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・コンクリートブロック建込	m	12,000
Z901104230	転落防止柵(千葉県・P種)		転落防止用・コンクリート建込用	m	11,900
Z004212001	道路鋲　大型　両面		30＜高さ≦50　設置幅30cm	個	09月号
Z004212002	道路鋲　大型　両面		30＜高さ≦50　設置幅20cm	個	09月号
Z004212003	道路鋲　大型　片面		30＜高さ≦50　設置幅30cm	個	09月号
Z004212004	道路鋲　大型　片面		30＜高さ≦50　設置幅20cm	個	09月号
Z004212005	道路鋲　小型　両面　穿孔式		高さ≦30　設置幅15cm	個	09月号
Z004212006	道路鋲　小型　両面　貼付式		高さ≦30　設置幅10cm	個	09月号
Z004212007	道路鋲　小型　片面　穿孔式		高さ≦30　設置幅15cm	個	09月号
Z004212008	道路鋲　小型　片面　貼付式		高さ≦30　設置幅10cm	個	09月号
Z004501007	PC　緊張ジャッキ損料		7S12．7B用(ポンプ含む)	供用日	8,050
Z004501008	PC　緊張ジャッキ損料		12S12．7B(ポンプ含む)	供用日	11,500
Z004501014	PC緊張ジャッキ損料　ポンプ含む		1S17．8～1S21．8	供用日	6,800
Z004571002	ジャッキ設備損料		PC床版 390KN(40t)用 床版撤去用	供用日	22,500
Z004574001	PC橋片持架設工具　損料		柱頭部仮支承工	供用日	2,500
Z004574002	PC橋片持架設工具　損料		片持橋移動作業車	供用日	78,300
Z004574003	PC橋片持架設工具　損料		場所打桁架設工具	供用日	9,930
Z004574004	PC橋片持架設工具　損料		クライミング工	供用日	229
Z004574005	PC橋片持架設工具　損料		PC工	供用日	5,560
Z004574006	PC橋片持架設工具　損料		PC工	供用日	32,400
Z004572001	主桁製作用雑器具　損料		PC橋片持　型枠工	供用日	297
Z004572002	主桁製作用雑器具　損料		PC橋片持　鉄筋工	供用日	9,480
Z004572003	主桁製作用雑器具　損料		PC橋片持　コンクリート工	供用日	1,830
Z004530001	主桁応力導入用機械		L＜22m(1組当り)	供用日	19,500
Z004530002	主桁応力導入用機械		22m≦L＜30m(1組当り)	供用日	26,500
Z004530003	主桁応力導入用機械		30m≦L＜40m(1組当り)	供用日	38,600
Z004530004	主桁応力導入用機械		L≧40m(1組当り)	供用日	55,000
Z004531001	主桁製作用機械器具　損料		プレビーム桁用	供用日	10,300
Z004532001	足場損料		プレビーム桁用(1m当り)	供用日	38
Z004570001	支保工架設材　損料		柱頭部・上支保工	空m3日	17.5
Z004570002	支保工架設材　損料		柱頭部・本体工	t日	88
Z004570003	支保工架設材　損料		中央閉合部	t日	185

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004570004	支保工架設材　損料		張出し床版部・箱桁内部	空m3日	6.1
Z001410001	スタッドジベル（設置費込み）		無収縮モルタル（φ19×250）	本	449
Z001410002	スタッドジベル（設置費込み）		無収縮モルタル（φ22×250）	本	586
Z901415001	スタッドジベル　SS400		径19×100	本	09月号
Z901415002	スタッドジベル　SS400		径19×110	本	09月号
Z901415003	スタッドジベル　SS400		径19×120	本	09月号
Z901415004	スタッドジベル　SS400		径19×130	本	09月号
Z901415005	スタッドジベル　SS400		径19×140	本	09月号
Z901415006	スタッドジベル　SS400		径19×150	本	09月号
Z901415007	スタッドジベル　SS400		径22×100	本	09月号
Z901415008	スタッドジベル　SS400		径22×110	本	09月号
Z901415009	スタッドジベル　SS400		径22×120	本	09月号
Z901415010	スタッドジベル　SS400		径22×130	本	09月号
Z901415011	スタッドジベル　SS400		径22×140	本	09月号
Z901415012	スタッドジベル　SS400		径22×150	本	09月号
Z004436013	PC鋼棒（B種1号）		径17　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436014	PC鋼棒（B種1号）		径23　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436015	PC鋼棒（B種1号）		径26　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436016	PC鋼棒（B種1号）		径32　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436017	PC鋼棒（B種1号）		径17　L≧8m	kg	09月号
Z004436018	PC鋼棒（B種1号）		径23　L≧8m	kg	09月号
Z004436019	PC鋼棒（B種1号）		径26　L≧8m	kg	09月号
Z004436020	PC鋼棒（B種1号）		径32　L≧8m	kg	09月号
Z004436021	PC鋼棒（C種1号）		径17　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436022	PC鋼棒（C種1号）		径23　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436023	PC鋼棒（C種1号）		径26　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436024	PC鋼棒（C種1号）		径32　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z004436025	PC鋼棒（C種1号）		径17　L≧8m	kg	09月号
Z004436026	PC鋼棒（C種1号）		径23　L≧8m	kg	09月号
Z004436027	PC鋼棒（C種1号）		径26　L≧8m	kg	09月号
Z004436028	PC鋼棒（C種1号）		径32　L≧8m	kg	09月号
Z904436101	PC鋼棒（B種1号）		径11　1m≦L＜3m	kg	09月号
Z904436102	PC鋼棒（B種1号）		径13　1m≦L≦3m	kg	09月号
Z904436103	PC鋼棒（B種1号）		径11　3m≦L＜4m	kg	09月号
Z904436104	PC鋼棒（B種1号）		径13　3m≦L≦4m	kg	09月号
Z904436105	PC鋼棒（B種1号）		径11　4m≦L＜5m	kg	09月号
Z904436106	PC鋼棒（B種1号）		径13　4m≦L≦5m	kg	09月号
Z904436107	PC鋼棒（B種1号）		径11　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z904436108	PC鋼棒（B種1号）		径13　5m≦L≦8m	kg	09月号
Z904436109	PC鋼棒（B種1号）		径11　L≧8m	kg	09月号
Z904436110	PC鋼棒（B種1号）		径13　L≧8m	kg	09月号
Z904436111	PC鋼棒（B種2号）		径11　1m≦L＜3m	kg	09月号
Z904436112	PC鋼棒（B種2号）		径13　1m≦L≦3m	kg	09月号
Z904436113	PC鋼棒（B種2号）		径11　3m≦L＜4m	kg	09月号
Z904436114	PC鋼棒（B種2号）		径13　3m≦L≦4m	kg	09月号
Z904436115	PC鋼棒（B種2号）		径11　4m≦L＜5m	kg	09月号
Z904436116	PC鋼棒（B種2号）		径13　4m≦L≦5m	kg	09月号
Z904436117	PC鋼棒（B種2号）		径11　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z904436118	PC鋼棒（B種2号）		径13　5m≦L≦8m	kg	09月号
Z904436119	PC鋼棒（B種2号）		径11　L≧8m	kg	09月号
Z904436120	PC鋼棒（B種2号）		径13　L≧8m	kg	09月号
Z904436121	PC鋼棒（B種2号）		径11　アンボンド加算	kg	09月号
Z904436122	PC鋼棒（B種2号）		径13　アンボンド加算	kg	09月号
Z904436123	PC鋼棒（C種1号）		径11　1m≦L＜3m	kg	09月号
Z904436124	PC鋼棒（C種1号）		径13　1m≦L≦3m	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z904436125	PC鋼棒(C種1号)		径11　3m≦L＜4m	kg	09月号
Z904436126	PC鋼棒(C種1号)		径13　3m≦L≦4m	kg	09月号
Z904436127	PC鋼棒(C種1号)		径11　4m≦L＜5m	kg	09月号
Z904436128	PC鋼棒(C種1号)		径13　4m≦L≦5m	kg	09月号
Z904436129	PC鋼棒(C種1号)		径11　5m≦L＜8m	kg	09月号
Z904436130	PC鋼棒(C種1号)		径13　5m≦L≦8m	kg	09月号
Z904436131	PC鋼棒(C種1号)		径11　L≧8m	kg	09月号
Z904436132	PC鋼棒(C種1号)		径13　L≧8m	kg	09月号
Z004437009	PC鋼棒　定着具		径23　後付用	組	09月号
Z004437010	PC鋼棒　定着具		径26　後付用	組	09月号
Z004437011	PC鋼棒　定着具		径32　後付用	組	09月号
Z004437012	PC鋼棒　定着具		径23　埋込用	組	09月号
Z004437013	PC鋼棒　定着具		径26　埋込用	組	09月号
Z004437014	PC鋼棒　定着具		径32　埋込用	組	09月号
Z004432010	PC鋼より線		1S28．6（SWPR19）	kg	09月号
Z004432002	PC鋼より線		SWPR7B　径12．7	kg	09月号
Z004432004	PC鋼より線		SWPR7A　径12．4	kg	09月号
Z004432003	PC鋼より線		SWPR7B　径15．2	kg	09月号
Z004432006	PC鋼より線		1S17．8（SWPR19）	kg	09月号
Z004432007	PC鋼より線		1S19．3（SWPR19）	kg	09月号
Z004432009	PC鋼より線		1S21．8（SWPR19）	kg	09月号
Z004433005	PC鋼より線　定着具		緊張側用　320t型	組	09月号
Z004433010	PC鋼より線　定着具		後付用　　60T型	組	09月号
Z004433011	PC鋼より線　定着具		埋込用　　60T型	組	09月号
Z004433012	PC鋼より線　定着具		1S17．8　後付用	組	09月号
Z004433013	PC鋼より線　定着具		1S19．3　後付用	組	09月号
Z004433014	PC鋼より線　定着具		1S21．8　後付用	組	09月号
Z004433001	PC鋼より線　定着具		緊張側用　130t型	組	09月号
Z004433006	PC鋼より線　定着具		固定側用　130t型	組	09月号
Z004407004	H形鋼支保工　R止りエキストラ			t	09月号
Z004407005	H形鋼支保工　リングエキストラ			t	09月号
Z004409001	橋梁用床版(グレーチング床版)		ソリッドタイプ(本体パネル)	t	09月号
Z004409002	橋梁用床版(グレーチング床版)		ソリッドタイプ(異形パネル)	t	09月号
Z004409003	橋梁用床版(グレーチング床版)		ハンチ部	t	09月号
Z004409004	橋梁用床版(グレーチング床版)		地覆型枠	t	09月号
Z004435001	PC鋼より線　アンカープレート		スリーブ付1S17．8用	組	09月号
Z004435002	PC鋼より線　アンカープレート		スリーブ付1S19．3用	組	09月号
Z004435004	PC鋼より線　アンカープレート		スリーブ付1S21．8用	組	09月号
Z004435005	PC鋼より線　アンカープレート		1S12．4用	個	09月号
Z004435006	PC鋼より線　アンカープレート		1S15．2用	個	09月号
Z004435007	PC鋼より線　アンカープレート		1S17．8用	個	09月号
Z004435008	PC鋼より線　アンカープレート		1S19．3用	個	09月号
Z004435010	PC鋼より線　アンカープレート		1S21．8用	個	09月号
Z004439001	PC鋼棒　附属品(鋼ナット)		径17　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439002	PC鋼棒　附属品(鋼ナット)		径23　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439003	PC鋼棒　附属品(鋼ナット)		径26　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439004	PC鋼棒　附属品(鋼ナット)		径32　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439006	PC鋼棒　附属品(カップラー)		径23　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439007	PC鋼棒　附属品(カップラー)		径26　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439008	PC鋼棒　附属品(ワッシャー)		径17　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439009	PC鋼棒　附属品(ワッシャー)		径23　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439010	PC鋼棒　附属品(ワッシャー)		径26　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439011	PC鋼棒　附属品(ワッシャー)		径32　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439012	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径17　(A～C種　1号)	個	09月号
Z004439013	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径23　(A～C種　1号)	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z004439014	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径26 (A～C種 1号)	個	09月号
Z004439015	PC鋼棒附属品(アンカープレート)		径32 (A～C種 1号)	個	09月号
Z004441001	カップラーシース		径23用	個	09月号
Z004441002	カップラーシース		径26用	個	09月号
Z004442001	グリップ		ストランド用 S12．4用	個	09月号
Z004442002	グリップ		ストランド用 S15．2用	個	09月号
Z004442003	グリップ		ストランド用 S17．8用	個	09月号
Z004442004	グリップ		ストランド用 S19．3用	個	09月号
Z004442005	グリップ		ストランド用 S21．8用	個	09月号
Z004501010	PC緊張ジャッキ 損料		12径7用(ポンプ含む)	供用日	3,800
Z004501019	PC 緊張ジャッキ 損料		8S12．4A(ポンプ含む)	供用日	7,200
Z004501012	PC緊張ジャッキ 損料		12S12．4A(ポンプ含む)	供用日	8,200
Z004501020	PC 緊張ジャッキ 損料		12S15．2B(ポンプ含む)	供用日	14,100
Z004561001	橋梁用架設工具損料		PC橋 プレキャスト桁用	供用日	6,320
Z004511002	ドリフトピン損料		径24．5×150	供用日	1.34
Z004510001	仮締ボルト損料		径22用	供用日	0.58
Z004510002	仮締ボルト損料		径19用	供用日	0.29
Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		複合単価	供用日	12,900
Z004502001	ハンドミキサ		φ115×390	供用日	72
Z004503001	グラウト注入機		手動式	供用日	449
Z004443001	グリッド筋		径6	個	09月号
Z004443002	グリッド筋		径9	個	09月号
Z004551001	軌道設備損料		30kg／m	日・m	24.4
Z004551003	軌道設備損料		37kg／m	日・m	29.5
Z004520001	橋梁用架設工具損料		鋼橋	供用日	11,300
Z004511001	ドリフトピン損料		径21．5×150	供用日	1.15
Z004451001	セラミックインサート		M12	本	09月号
Z004543001	鋼製型枠損料		ポストテンション用	供用日	564
Z004454001	PC片持桁製作用鋼製型枠		底型枠	m2	33,100
Z004454002	PC片持桁製作用鋼製型枠		外型枠	m2	37,900
Z004500001	鉄筋スタッド施工機械		2000A用	供用日	124,000
Z901327101	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	839,000
Z901327102	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	928,000
Z901327103	PC連結装置		2桁連結,橋脚(台)・桁連結亜鉛ﾒｯｷ(HDZ55)	t	949,000
Z901327201	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結(A-5系)	t	839,000
Z901327202	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結(C-5系)	t	928,000
Z901327203	チェーン連結装置		橋脚(台)・桁連結亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z901327301	変位制限装置		橋軸方向(A-5系)	t	839,000
Z901327302	変位制限装置		橋軸方向(C-5系)	t	928,000
Z901327303	変位制限装置		橋軸方向亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z901327304	変位制限装置		橋軸直角方向(A-5系)	t	839,000
Z901327305	変位制限装置		橋軸直角方向(C-5系)	t	928,000
Z901327306	変位制限装置		橋軸直角方向亜鉛メッキ(HDZ55)	t	949,000
Z002059001	炭素繊維シート		1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	09月号
Z002059002	炭素繊維シート		1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	09月号
Z002059003	炭素繊維シート		1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	09月号
Z002059005	炭素繊維シート		1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	09月号
Z002059006	炭素繊維シート		1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	09月号
Z002059007	炭素繊維シート		1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	09月号
Z002059008	炭素繊維シート		2方向 目付200g 引張2900N	m2	09月号
Z002059009	炭素繊維シート		2方向 目付300g 引張2900N	m2	09月号
Z004460001	エポキシ樹脂含浸材			kg	09月号
Z006141002	プライマー			kg	09月号
Z006145001	エポキシ樹脂パテ			kg	09月号
Z006164001	エポキシ樹脂塗料		中塗り	kg	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006164002	ウレタン樹脂塗料		上塗り	kg	09月号
Z003002001	野芝		半土付き	m2	09月号
Z003102001	芝串		100本束	束	09月号
Z003008003	人工筋芝(種子帯)		幅15cm	m	09月号
Z003120002	アンカーピン		径16 L=400	本	09月号
Z003121001	補助アンカーピン		径9 L=200	本	09月号
Z003120001	アンカーピン		φ9×200mm	本	09月号
Z003122003	釘		φ5×150mm	本	09月号
Z003020002	種子		トールフェスク	kg	09月号
Z003020003	種子		めどはぎ	kg	09月号
Z003104001	なわ		径8 140～170m	巻	09月号
Z003104002	なわ		径10 110～140m	巻	09月号
Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.6m 末口6cm	本	09月号
Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.9m 末口6cm	本	09月号
Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)		長1.8m 末口6cm	本	09月号
Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.6m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.75m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200008	杉支柱丸太(防腐加工)		長0.9m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)		長1.8m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)		長2.1m 末口7.5cm	本	09月号
Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)		長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	09月号
Z003200020	杉支柱丸太(防腐加工)		長4.0m 元口6cm(梢丸太)	本	09月号
Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)		長6.3m 中央径6.0cm	本	09月号
Z010020021	タイヤ損耗費		2～3t積級 普通	h	68
Z010020022	タイヤ損耗費		2～3t積級 良好	h	42
Z010020023	タイヤ損耗費		2～3t積級 不良	h	159
Z010020024	タイヤ損耗費		2～3t積級 普通 供用日	供用日	307
Z010020025	タイヤ損耗費		2～3t積級 良好 供用日	供用日	187
Z010020026	タイヤ損耗費		2～3t積級 不良 供用日	供用日	715
Z010020041	タイヤ損耗費		4t積級 普通	h	96
Z010020042	タイヤ損耗費		4t積級 良好	h	60
Z010020043	タイヤ損耗費		4t積級 不良	h	222
Z010020044	タイヤ損耗費		4t積級 普通 供用日	供用日	433
Z010020045	タイヤ損耗費		4t積級 良好 供用日	供用日	268
Z010020046	タイヤ損耗費		4t積級 不良 供用日	供用日	997
Z010020061	タイヤ損耗費		6～7t積級 普通	h	130
Z010020062	タイヤ損耗費		6～7t積級 良好	h	81
Z010020063	タイヤ損耗費		6～7t積級 不良	h	295
Z010020064	タイヤ損耗費		6～7t積級 普通 供用日	供用日	583
Z010020065	タイヤ損耗費		6～7t積級 良好 供用日	供用日	366
Z010020066	タイヤ損耗費		6～7t積級 不良 供用日	供用日	1,330
Z010020081	タイヤ損耗費		8t積級 普通	h	153
Z010020082	タイヤ損耗費		8t積級 良好	h	96
Z010020083	タイヤ損耗費		8t積級 不良	h	349
Z010020084	タイヤ損耗費		8t積級 普通 供用日	供用日	691
Z010020085	タイヤ損耗費		8t積級 良好 供用日	供用日	433
Z010020086	タイヤ損耗費		8t積級 不良 供用日	供用日	1,570
Z010020101	タイヤ損耗費		10t積級 普通	h	273
Z010020102	タイヤ損耗費		10t積級 良好	h	171
Z010020103	タイヤ損耗費		10t積級 不良	h	620
Z010020104	タイヤ損耗費		10t積級 普通 供用日	供用日	1,230
Z010020105	タイヤ損耗費		10t積級 良好 供用日	供用日	769
Z010020106	タイヤ損耗費		10t積級 不良 供用日	供用日	2,790
Z010020121	タイヤ損耗費		12t積級 普通	h	324
Z010020122	タイヤ損耗費		12t積級 良好	h	203

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z010020123	タイヤ損耗費		12t積級 不良	h	738
Z010020124	タイヤ損耗費		12t積級 普通 供用日	供用日	1,460
Z010020125	タイヤ損耗費		12t積級 良好 供用日	供用日	916
Z010020126	タイヤ損耗費		12t積級 不良 供用日	供用日	3,320
Z010020201	タイヤ損耗費		20～25t積級 普通	h	1,320
Z010020202	タイヤ損耗費		20～25t積級 良好	h	1,090
Z010020203	タイヤ損耗費		20～25t積級 不良	h	1,840
Z010020204	タイヤ損耗費		20～25t積級 普通 供用日	供用日	5,360
Z010020205	タイヤ損耗費		20～25t積級 良好 供用日	供用日	4,420
Z010020206	タイヤ損耗費		20～25t積級 不良 供用日	供用日	7,440
Z010020321	タイヤ損耗費		32～37t積級 普通	h	2,410
Z010020322	タイヤ損耗費		32～37t積級 良好	h	2,010
Z010020323	タイヤ損耗費		32～37t積級 不良	h	3,280
Z010020324	タイヤ損耗費		32～37t積級 普通 供用日	供用日	9,740
Z010020325	タイヤ損耗費		32～37t積級 良好 供用日	供用日	8,120
Z010020326	タイヤ損耗費		32～37t積級 不良 供用日	供用日	13,300
Z010020461	タイヤ損耗費		46～55t積級 普通	h	4,790
Z010020462	タイヤ損耗費		46～55t積級 良好	h	3,990
Z010020463	タイヤ損耗費		46～55t積級 不良	h	6,540
Z010020464	タイヤ損耗費		46～55t積級 普通 供用日	供用日	19,400
Z010020465	タイヤ損耗費		46～55t積級 良好 供用日	供用日	16,200
Z010020466	タイヤ損耗費		46～55t積級 不良 供用日	供用日	26,500
Z010020781	タイヤ損耗費		78～95t積級 普通	h	8,850
Z010020782	タイヤ損耗費		78～95t積級 良好	h	7,380
Z010020783	タイヤ損耗費		78～95t積級 不良	h	12,100
Z010020784	タイヤ損耗費		78～95t積級 普通 供用日	供用日	35,800
Z010020785	タイヤ損耗費		78～95t積級 良好 供用日	供用日	29,900
Z010020786	タイヤ損耗費		78～95t積級 不良 供用日	供用日	48,900
Z004740001	遮水シート		厚1．0＋10．0mm	m2	09月号
Z004750001	塩ビ送水ホース（サニーホース）		径100	m	09月号
Z004750002	塩ビ送水ホース（サニーホース）		径150	m	09月号
Z004750003	塩ビ送水ホース（サニーホース）		径200	m	09月号
Z004752001	塩ビ止水板		FF 200×5	m	09月号
Z004752002	塩ビ止水板		FF 200×6	m	09月号
Z004752004	塩ビ止水板		FC 200×5	m	09月号
Z004752006	塩ビ止水板		CF 200×5	m	09月号
Z004752007	塩ビ止水板		CF 200×6	m	09月号
Z004752008	塩ビ止水板		CF 230×6	m	09月号
Z004752009	塩ビ止水板		CF 230×9	m	09月号
Z004752011	塩ビ止水板		CF 300×7	m	09月号
Z004752012	塩ビ止水板		CF 300×9	m	09月号
Z004752013	塩ビ止水板		CC 200×5	m	09月号
Z004752014	塩ビ止水板		CC 200×6	m	09月号
Z004752015	塩ビ止水板		CC 230×6	m	09月号
Z004752016	塩ビ止水板		CC 230×9	m	09月号
Z004752017	塩ビ止水板		CC 300×7	m	09月号
Z004752020	塩ビ止水板		UC 220×5	m	09月号
Z004752021	塩ビ止水板		UC 220×6	m	09月号
Z004752022	塩ビ止水板		UC 300×7	m	09月号
Z004752024	塩ビ止水板		UC 300×9	m	09月号
Z004752025	塩ビ止水板		UC 400×9	m	09月号
Z004752028	塩ビ止水板		S・R 300×7	m	09月号
Z004752029	塩ビ止水板		S・SF 200×5	m	09月号
Z004752030	塩ビ止水板		S・SF 350×7	m	09月号
Z970001001	ベントナイト		＃200	t	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970001002	ベントナイト		＃250	t	09月号
Z004716001	シール材		エポキシ	kg	3,100
Z004720001	注入材		エポキシ	kg	3,910
Z904800101	橋銘板（取付金具含む）		ブロンズ製　150×400　厚15程度	組	58,200
Z904800102	橋銘板（取付金具含む）		ブロンズ製　150×550　厚15程度	組	79,500
Z904800103	橋銘板（取付金具含む）		ブロンズ製　150×700　厚15程度	組	100,000
Z904800201	橋銘板（取付金具含む）		アルミ製　150×400　厚10程度	組	32,100
Z904800202	橋銘板（取付金具含む）		アルミ製　150×550　厚10程度	組	44,800
Z904800203	橋銘板（取付金具含む）		アルミ製　150×700　厚10程度	組	57,800
Z904800003	橋歴板		300×200×13（鋳鉄用銅合金地金）	枚	46,200
Z904280001	目隠板		ポリカーボネージ樹脂板　厚3㎜	㎡	09月号
Z904014002	橋梁用排水管		STKSGP管・直管	kg	880
Z904014003	橋梁用排水管		STKSGP管・曲管	kg	1,600
Z904014004	橋梁用排水管		STKSGP管・支持金具	kg	1,990
Z006453001	二重管ボーリングロッド			m	09月号
Z006412002	メタルクラウン		φ41mm	個	09月号
Z006455002	複相用グラウトモニタ		φ40．5mm	個	09月号
Z006457002	複相用注入用ホース類　φ12mm		4．9MPa　L＝50m×3	組	09月号
Z006458002	複相用サクションホース		φ38mm　L＝3m×3	組	09月号
Z004734001	調泥材		CMC、ハライト、テルナイト等	kg	09月号
Z006464001	二重管ホース　φ12mm		21MPa　L＝20m	本	09月号
Z006466001	シールパッカーセット			個	09月号
Z006467001	シールセット			個	09月号
Z006468010	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		単管工法　土質：砂質土	m	338
Z006468011	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		単管工法　土質：粘性土	m	252
Z006468012	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管 砂質土N≦30 2000mm超え	m	4,920
Z006468013	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	6,650
Z006468014	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440
Z006468002	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管工法 レキ質土 2000mm以下	m	5,920
Z006468003	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	1,940
Z006468004	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	2,490
Z006468005	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420
Z006468006	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		三重管工法　土質：レキ質土	m	5,990
Z006468007	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		三重管工法土質：砂質土N≦50	m	2,610
Z006468008	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		三重管工法土質：砂質土N＞50	m	3,130
Z006468009	高圧噴射撹拌　削孔損耗費		三重管工法　土質：粘性土	m	1,810
Z006469001	高圧噴射撹拌　注入損耗費		単管工法	m3	5,860
Z006469002	高圧噴射撹拌　注入損耗費		二重管工法 2000mm以下	m3	6,400
Z006469003	高圧噴射撹拌　注入損耗費		三重管工法	m3	6,490
Z006469004	高圧噴射撹拌　注入損耗費		二重管工法 2000mm超え	m3	9,230
Z004754001	配管材材料費		定置式空気圧縮機設備	式	553,000
Z004754002	配管材材料費		クーリングタワー設備	式	57,800
Z004754003	配管材材料費		ホスピタルロック	式	49,200
Z004754004	配管材材料費		管径100mm	m	910
Z004754005	配管材材料費		管径150mm	m	1,820
Z900274101	A種PHCパイル		300×60mm　7m　820kg	本	09月号
Z900274102	A種PHCパイル		300×60mm　8m　940kg	本	09月号
Z900274103	A種PHCパイル		300×60mm　9m　1060kg	本	09月号
Z900274104	A種PHCパイル		300×60m　10m　1180kg	本	09月号
Z900274105	A種PHCパイル		300×60mm　11m　1290kg	本	09月号
Z900274106	A種PHCパイル		300×60mm　12m　1410kg	本	09月号
Z900274107	A種PHCパイル		300×60mm　13m　1530kg	本	09月号
Z900274108	A種PHCパイル		350×60mm　7m　990kg	本	09月号
Z900274109	A種PHCパイル		350×60mm　8m　1140kg	本	09月号
Z900274110	A種PHCパイル		350×60mm　9m　1280kg	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z900274111	A種PHCパイル		350×60mm 10m 1420kg	本	09月号
Z900274112	A種PHCパイル		350×60mm 11m 1560kg	本	09月号
Z900274113	A種PHCパイル		350×60mm 12m 1700kg	本	09月号
Z900274114	A種PHCパイル		350×60mm 13m 1850kg	本	09月号
Z900274115	A種PHCパイル		400×65mm 7m 1240kg	本	09月号
Z900274116	A種PHCパイル		400×65mm 8m 1420kg	本	09月号
Z900274117	A種PHCパイル		400×65mm 9m 1600kg	本	09月号
Z900274118	A種PHCパイル		400×65mm 10m 1780kg	本	09月号
Z900274119	A種PHCパイル		400×65mm 11m 1950kg	本	09月号
Z900274120	A種PHCパイル		400×65mm 12m 2130kg	本	09月号
Z900274121	A種PHCパイル		400×65mm 13m 2310kg	本	09月号
Z900274122	A種PHCパイル		400×65mm 14m 2490kg	本	09月号
Z900274123	A種PHCパイル		400×65mm 15m 2670kg	本	09月号
Z900274124	A種PHCパイル		450×70mm 7m 1520kg	本	09月号
Z900274125	A種PHCパイル		450×70mm 8m 1740kg	本	09月号
Z900274126	A種PHCパイル		450×70mm 9m 1950kg	本	09月号
Z900274127	A種PHCパイル		450×70mm 10m 2170kg	本	09月号
Z900274128	A種PHCパイル		450×70mm 11m 2390kg	本	09月号
Z900274129	A種PHCパイル		450×70mm 12m 2610kg	本	09月号
Z900274130	A種PHCパイル		450×70mm 13m 2830kg	本	09月号
Z900274131	A種PHCパイル		450×70mm 14m 3040kg	本	09月号
Z900274132	A種PHCパイル		450×70mm 15m 3260kg	本	09月号
Z900274133	A種PHCパイル		500×80mm 7m 1920kg	本	09月号
Z900274134	A種PHCパイル		500×80mm 8m 2190kg	本	09月号
Z900274135	A種PHCパイル		500×80mm 9m 2470kg	本	09月号
Z900274136	A種PHCパイル		500×80mm 10m 2740kg	本	09月号
Z900274137	A種PHCパイル		500×80mm 11m 3020kg	本	09月号
Z900274138	A種PHCパイル		500×80mm 12m 3290kg	本	09月号
Z900274139	A種PHCパイル		500×80mm 13m 3570kg	本	09月号
Z900274140	A種PHCパイル		500×80mm 14m 3840kg	本	09月号
Z900274141	A種PHCパイル		500×80mm 15m 4110kg	本	09月号
Z900274142	A種PHCパイル		600×90mm 7m 2620kg	本	09月号
Z900274143	A種PHCパイル		600×90mm 8m 3000kg	本	09月号
Z900274144	A種PHCパイル		600×90mm 9m 3370kg	本	09月号
Z900274145	A種PHCパイル		600×90mm 10m 3750kg	本	09月号
Z900274146	A種PHCパイル		600×90mm 11m 4120kg	本	09月号
Z900274147	A種PHCパイル		600×90mm 12m 4500kg	本	09月号
Z900274148	A種PHCパイル		600×90mm 13m 4870kg	本	09月号
Z900274149	A種PHCパイル		600×90mm 14m 5250kg	本	09月号
Z900274150	A種PHCパイル		600×90mm 15m 5620kg	本	09月号
Z909100001	グラウトホール		管径100 L＝500（SUS304）	本	09月号
Z909100002	グラウトホール		管径100 L＝600（SUS304）	本	09月号
Z909100003	グラウトホール		管径100 L＝700（SUS304）	本	09月号
Z909100004	グラウトホール		管径100 L＝800（SUS304）	本	09月号
Z909100005	グラウトホール		管径100 L＝900（SUS304）	本	09月号
Z909100006	グラウトホール		管径100 L＝1000（SUS304）	本	09月号
Z909100007	グラウトホール		管径100 L＝1200（SUS304）	本	09月号
Z900358001	透水コンクリート管		内径100×30×600㎜	本	09月号
Z900358002	透水コンクリート管		内径150×35×600㎜	本	09月号
Z900358003	透水コンクリート管		内径200×40×1000㎜	本	09月号
Z900358004	透水コンクリート管		内径250×45×1000㎜	本	09月号
Z900358005	透水コンクリート管		内径300×50×1000㎜	本	09月号
Z900358006	透水コンクリート管		内径350×50×1000㎜	本	09月号
Z900358007	透水コンクリート管		内径400×53×1000㎜	本	09月号
Z900358008	透水コンクリート管		内径500×63×1000㎜	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901690001	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ先端ｱﾝｶｰ		強化型	個	370
Z901690002	ﾍﾟｰﾊﾟｰﾄﾞﾚｰﾝ先端ｱﾝｶｰ		標準型	個	190
Z901690101	沈下板		600×600×9 ロッド1m付き	台	30,800
Z901690102	沈下板用ロッド		径19 L=1m 鋼製(ねじ継ぎ)	本	3,610
Z901103020	スコッチテープ		20×200mm 封入型	枚	130
Z901103025	スコッチテープ		20×250mm 封入型	枚	140
Z901103037	スコッチテープ		20×370mm 封入型	枚	180
Z901103045	スコッチテープ		20×450mm 封入型	枚	190
Z901028033	ﾏｲ独楽		330型(6連)	個	9,360
Z901028050	ﾏｲ独楽		500型(6連)	個	27,300
Z901029033	筏ﾏｯﾄ		330型	個	550
Z901029050	筏ﾏｯﾄ		500型	個	825
Z901244001	張紙防止用シート		1200×2	m2	09月号
Z901390001	鋳造製排水装置		鋳鉄製橋梁用排水桝	t	1,400,000
Z902002101	白セメント		白色ポルトランド	t	09月号
Z901513010	有機質系土壌改良材		タテヤマユーキ 20kg	袋	09月号
V001001004	600Vビニル絶縁電線		IV 2.0mm	m	09月号
V001001016	600Vビニル絶縁電線		IV 22mm2	m	09月号
V001001017	600Vビニル絶縁電線		IV 38mm2	m	09月号
V001003004	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	09月号
V001003019	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)5.5mm2 3心	m	09月号
V001003020	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)8mm2 3心	m	09月号
V001003021	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)14mm2 3心	m	09月号
V001003022	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)22mm2 3心	m	09月号
V001003023	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)38mm2 3心	m	09月号
V001003024	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)60mm2 3心	m	09月号
V001003025	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-R(SV)100mm2 3心	m	09月号
V001003031	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-F(F)2.0mm 2心	m	09月号
V001003034	600Vビニル絶縁シースケーブル		VV-F(F)2.0mm 3心	m	09月号
V001004019	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)2.0mm22心	m	09月号
V001004034	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)5.5mm23心	m	09月号
V001004035	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)8mm2 3心	m	09月号
V001004036	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)14mm2 3心	m	09月号
V001004037	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)22mm2 3心	m	09月号
V001004038	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)38mm2 3心	m	09月号
V001004039	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)60mm2 3心	m	09月号
V001004040	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)100mm2 3心	m	09月号
V001004041	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)150mm2 3心	m	09月号
V001004042	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)200mm2 3心	m	09月号
V001004043	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)250mm2 3心	m	09月号
V001004044	架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		600V(CV)325mm2 3心	m	09月号
V001005042	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV)14mm2 3心	m	09月号
V001005043	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV)22mm2 3心	m	09月号
V001005044	高圧架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル		6KV(CV)38mm2 3心	m	09月号
V001009003	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線		6.6KV PDC 22mm2	m	09月号
V001009004	高圧引下用架橋ポリ絶縁電線		6.6KV PDC 38mm2	m	1,260
V001010002	屋外用ビニル絶縁電線		OW 2.6mm	m	09月号
V001010003	屋外用ビニル絶縁電線		OW 3.2mm	m	09月号
V001010006	屋外用ビニル絶縁電線		OW 14mm2	m	09月号
V001010007	屋外用ビニル絶縁電線		OW 22mm2	m	09月号
V001010008	屋外用ビニル絶縁電線		OW 38mm2	m	09月号
V001010009	屋外用ビニル絶縁電線		OW 60mm2	m	09月号
V001010010	屋外用ビニル絶縁電線		OW 100mm2	m	09月号
V001011002	屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 22mm2	m	09月号
V001011003	屋外用ポリエチレン絶縁電線		OE 38mm2	m	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001007050	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋内 14mm2 3心	組	09月号
V001007051	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋内 22mm2 3心	組	09月号
V001007052	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋内 38mm2 3心	組	09月号
V001007062	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋外 14mm2 3心	組	09月号
V001007063	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋外 22mm2 3心	組	09月号
V001007064	端末処理材料(CV)JCAA規格		6KV 屋外 38mm2 3心	組	09月号
V001039016	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 3.5mm2 2心	m	09月号
V001039025	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 5.5mm2 3心	m	09月号
V001039026	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 8mm2 3心	m	09月号
V001039027	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 14mm2 3心	m	09月号
V001039028	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 22mm2 3心	m	09月号
V001039029	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 38mm2 3心	m	09月号
V001039030	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 60mm2 3心	m	09月号
V001039031	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2PNCT 100mm2 3心	m	09月号
V001039001	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 0.75mm2 2心	m	09月号
V001039002	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 1.25mm2 2心	m	09月号
V001039003	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 2.0mm2 2心	m	09月号
V001039006	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 2.0mm2 3心	m	09月号
V001039004	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 3.5mm2 2心	m	09月号
V001039007	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 3.5mm2 3心	m	09月号
V001039008	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 5.5mm2 3心	m	09月号
V001039005	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 8.0mm2 2心	m	09月号
V001039009	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 8.0mm2 3心	m	09月号
V001039010	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 14 mm2 3心	m	09月号
V001039011	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 22 mm2 3心	m	09月号
V001039012	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 38 mm2 3心	m	09月号
V001039013	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 60 mm2 3心	m	09月号
V001039014	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 100mm2 3心	m	09月号
Z901217010	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 0.75mm2 3心	m	09月号
Z901217020	600Vゴムキャブタイヤケーブル(CT)		2CT 1.25mm2 3心	m	09月号
V001103003	厚鋼電線管		G28	m	09月号
V001103006	厚鋼電線管		G54	m	09月号
V001103007	厚鋼電線管		G70	m	09月号
V001111001	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 30mm	m	09月号
V001111002	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 40mm	m	09月号
V001111003	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 50mm	m	09月号
V001111004	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 65mm	m	09月号
V001111005	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 80mm	m	09月号
V001111006	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 100mm	m	09月号
V001111007	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 125mm	m	09月号
V001111008	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 150mm	m	09月号
V001111009	波付硬質ポリエチレン電線管		FEP 200mm	m	09月号
V001117008	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 50mm	m	09月号
V001117010	金属製可とう電線管		ビニル被覆 二種 76mm	m	09月号
V001127002	亜鉛メッキ鋼より線		2種A級 22mm2	kg	09月号
V001533001	トンネル用ケーブル支持具		TA85	個	09月号
V001534001	一般用ケーブル受皿		15R ポリエチレン	個	09月号
V001534002	一般用ケーブル受皿		25R ポリエチレン	個	09月号
V001206001	仮設ボックス		屋外用 400×300×200	面	09月号
V001206002	仮設ボックス		屋外用 500×400×200	面	09月号
V001206003	仮設ボックス		屋外用 600×700×200	面	09月号
V001206004	仮設ボックス		屋外用700×1200×200	面	09月号
V001207009	低圧遮断器		600V 3P 225AF	個	52,800
V001207002	低圧遮断器		200V 3P 225AF	個	09月号
V001208001	漏電遮断器		600V 3P 30AF	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001208002	漏電遮断器		600V 3P 50AF	個	09月号
V001208003	漏電遮断器		600V 3P 100AF	個	09月号
V001208004	漏電遮断器		600V 3P 200AF	個	09月号
Z901116030	LED道路照明		共架アーム(大型)自在バンド含む	台	99,400
Z901116035	LED道路照明		共架アーム(小型)自在バンド含む	台	95,200
Z901117100	LED道路照明		千葉県仕様 ﾀｲﾌﾟ「X1」 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	143,000
Z901117101	LED道路照明		千葉県仕様 ﾀｲﾌﾟ「X1」 ｱｰﾑ取付型	基	143,000
Z901117102	LED道路照明		千葉県仕様 ﾀｲﾌﾟ「Y1」 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	159,000
Z901117103	LED道路照明		千葉県仕様 ﾀｲﾌﾟ「Y1」 ｱｰﾑ取付型	基	159,000
Z901117104	LED道路照明		国交省LED道路照明 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟP」 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	159,000
Z901117105	LED道路照明		国交省LED道路照明 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟP」 ｱｰﾑ取付型	基	159,000
Z901117106	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟq」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	143,000
Z901117107	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟq」ｱｰﾑ取付型	基	143,000
Z901117108	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟr」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	159,000
Z901117109	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟr」ｱｰﾑ取付型	基	159,000
Z901117110	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟs」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	143,000
Z901117111	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟs」ｱｰﾑ取付型	基	143,000
Z901117112	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟt」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	159,000
Z901117113	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟt」ｱｰﾑ取付型	基	159,000
Z901117114	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟu」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	143,000
Z901117115	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟu」ｱｰﾑ取付型	基	143,000
Z901117116	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟv」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	165,000
Z901117117	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟv」ｱｰﾑ取付型	基	165,000
Z901117118	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟw」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	165,000
Z901117119	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟw」ｱｰﾑ取付型	基	165,000
Z901117120	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟa」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	159,000
Z901117121	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟa」ｱｰﾑ取付型	基	159,000
Z901117122	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟb」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	159,000
Z901117123	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟb」ｱｰﾑ取付型	基	159,000
Z901117124	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟf」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	143,000
Z901117125	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟf」ｱｰﾑ取付型	基	143,000
Z901117126	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟg」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	143,000
Z901117127	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟg」ｱｰﾑ取付型	基	143,000
Z901117128	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟk」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	133,000
Z901117129	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟk」ｱｰﾑ取付型	基	133,000
Z901117130	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟl」ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ型	基	133,000
Z901117131	LED道路照明		国交省LED道路照明ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「ﾀｲﾌﾟl」ｱｰﾑ取付型	基	133,000
Z901125010	LED道路照明		専用ケーブル(8mポール用)	個	7,260
Z901125020	LED道路照明		専用ケーブル(10mポール用)	個	7,260
Z901125030	LED道路照明		専用ケーブル(共架用)	個	3,560
V001330001	白熱灯ランプ		500W	個	09月号
Z901120015	開閉器・カバー付ナイフスイッチ		KS 2P－250V－15A	個	1,290
Z901123010	引込金具		バンド式(亜鉛メッキ)	組	3,670
V001379004	自動点滅器(JIS2形)		200V用 (3A)	個	09月号
V001379005	自動点滅器(JIS2形)		200V用 (6A)	個	09月号
Z901121020	自動点滅器(電子型)		200V JIS2形分離方式	組	8,190
Z901124013	管理銘板		赤及び黒	枚	5,000
Z901124014	管理銘板		黒	枚	5,000
Z901124012	銘板		ｽﾃﾝﾚｽ120×80ﾊﾞﾝﾄﾞ付	枚	7,870
V001501002	連結式接地棒		φ10×1500mm	本	09月号
V001502001	丸形アース棒		E－B3 10φ×1000mm	本	09月号
V001503001	接地棒用リード端子		E－B10 10φ用8×500	本	09月号
Z901122010	アース材料(リード端子付)		連結設置棒 径10×1．5	本	09月号
V001504002	連結式接地棒用リード端子		φ10用 22mm2×500	本	09月号
V001511005	コンクリートポール(NTT通信)		7m末口19cm 4．2KN	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
V001514001	がいし(配電線用)		高圧耐張がいし 普通形	個	09月号
V001514003	がいし(配電線用)		高圧ピンがいし 普通形 大	個	09月号
V001514007	がいし(配電線用)		玉がいし 100×100	個	09月号
V001514008	がいし(配電線用)		低圧引留がいし 75×65	個	09月号
V001514010	がいし(配電線用)		低圧ピンがいし 中 立ピン	個	09月号
V001506001	接地極銅板		900×900×1．5t 黄銅ロウ付	枚	09月号
V001522001	コンクリート根かせ		A型(バンド付)	個	09月号
V001525001	配電線用架線金具(足場ボルト)		CP用	本	09月号
V001523001	軽腕金LGA(電力規格品)		0.9 テ(低圧2線引通・引留)	本	09月号
V001523002	軽腕金LGA(電力規格品)		1.2 ト(低圧2線槍出・トンボ)	本	09月号
V001523003	軽腕金LGA(電力規格品)		1.5 テ(高圧3線引通・総槍出)	本	09月号
V001523005	軽腕金LGA(電力規格品)		1.8 テ(高圧3線引通・総槍出)	本	09月号
V001526001	配電線用架線金具(丸型アームタイ)		2．3×25×945(mm)	本	09月号
V001527001	配電線用架線金具(巻付グリップ)		シンブル、玉碍子用 22mm2	個	09月号
V001524002	装柱金具		SFBT－10(ステンレスベルト)	m	09月号
V001524003	装柱金具		SLS－1(ステンレスベルト締付金具)	個	09月号
V001528001	配電線用架線金具(Uボルト)		13×220mm	個	09月号
V001529001	配電線用架線金具 銅線用引留クランプ		耐張碍子用 22mm2	個	09月号
V001529002	配電線用架線金具 銅線用引留クランプ		耐張碍子用 38mm2	個	09月号
V001530001	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)		22mm2	個	09月号
V001530002	配電線用架線金具(蓄力形コネクタ)		38mm2	個	09月号
V001531001	配電線用架線金具(高圧分岐カバー)		蓄力形コネクタ用 T1 2個用	個	09月号
V001531002	配電線用架線金具(高圧水切カバー)		蓄力形コネクタ用 100A	個	09月号
V001535001	ステーブロック ロッド付き		No．1 500×250	個	09月号
V001532001	配電線用架線金具(低圧ラック)		電力・JR規格品(RL－O)	個	09月号
Z005002001	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－30	m	09月号
Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－40	m	09月号
Z005002003	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－50	m	09月号
Z005002004	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－65	m	09月号
Z005002005	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－75	m	09月号
Z005002006	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－100	m	09月号
Z005002007	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－125	m	09月号
Z005002008	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－150	m	09月号
Z005002009	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－200	m	09月号
Z005002010	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－250	m	09月号
Z005002011	硬質塩化ビニル管(一般管)		VP－300	m	09月号
Z005002012	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－40	m	09月号
Z005002013	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－50	m	09月号
Z005002014	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－65	m	09月号
Z005002015	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－75	m	09月号
Z005002016	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－100	m	09月号
Z005002017	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－125	m	09月号
Z005002018	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－150	m	09月号
Z005002019	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－200	m	09月号
Z005002020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－250	m	09月号
Z005002021	硬質塩化ビニル管(薄肉管)		VU－300	m	09月号
Z004540001	門型クレーン損料 電動ホイスト含		3t吊(新活荷重用)	供用日	15,000
Z006508009	空気圧縮機ニューマチックケーソン		スクリュー型 29／36	供用日	34,300
Z004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)		ディーゼル 37／45kVA	供用日	2,580
Z006401001	シャンクロッド		φ90mm用	個	09月号
Z006401002	シャンクロッド		φ115mm用	個	09月号
Z006401003	シャンクロッド		φ135mm用	個	09月号
Z006401004	シャンクロッド		φ146mm用	個	09月号
Z006402001	クリーニングアダプタ		φ90mm用	個	09月号
Z006402002	クリーニングアダプタ		φ115mm用	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006402003	クリーニングアダプタ		φ135mm用	個	09月号
Z006402004	クリーニングアダプタ		φ146mm用	個	09月号
Z006403001	エキステンションロッド		φ90mm用	個	09月号
Z006403002	エキステンションロッド		φ115mm用	個	09月号
Z006403003	エキステンションロッド		φ135mm用	個	09月号
Z006403004	エキステンションロッド		φ146mm用	個	09月号
Z006404001	ドリルパイプ		φ90mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006404002	ドリルパイプ		φ115mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006404003	ドリルパイプ		φ135mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006404004	ドリルパイプ		φ146mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006404005	ドリルパイプ		φ90mm用 （1．0m）	本	09月号
Z006404006	ドリルパイプ		φ115mm用 （1．0m）	本	09月号
Z006404007	ドリルパイプ		φ135mm用 （1．0m）	本	09月号
Z006405001	インナーロッド		φ90mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006405002	インナーロッド		φ115mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006405003	インナーロッド		φ135mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006405004	インナーロッド		φ146mm用 （1．5m）	本	09月号
Z006405005	インナーロッド		φ90mm用 （1．0m）	本	09月号
Z006405006	インナーロッド		φ115mm用 （1．0m）	本	09月号
Z006405007	インナーロッド		φ135mm用 （1．0m）	本	09月号
Z006406001	リングビット		φ90mm用	個	09月号
Z006406003	リングビット		φ115mm用	個	09月号
Z006406004	リングビット		φ135mm用	個	09月号
Z006406005	リングビット		φ146mm用	個	09月号
Z006407001	インナービット		φ90mm用	個	09月号
Z006407002	インナービット		φ115mm用	個	09月号
Z006407003	インナービット		φ135mm用	個	09月号
Z006407004	インナービット		φ146mm用	個	09月号
Z006408001	ウォータースィーベル		φ90mm 二重管用	個	09月号
Z006408002	ウォータースィーベル		φ115mm 二重管用	個	09月号
Z006408003	ウォータースィーベル		φ135mm 二重管用	個	09月号
Z006408004	ウォータースィーベル		φ146mm 二重管用	個	09月号
Z006408007	ウォータースィーベル		φ90mm 単管用	個	09月号
Z006408008	ウォータースィーベル		φ115mm 単管用	個	09月号
Z006408009	ウォータースィーベル		φ135mm 単管用	個	09月号
Z006412003	メタルクラウン		径46	個	09月号
Z006412004	メタルクラウン		径56	個	09月号
Z006412005	メタルクラウン		径66	個	09月号
Z006412006	メタルクラウン		径76	個	09月号
Z006412007	メタルクラウン		径86	個	09月号
Z006412008	メタルクラウン		径101	個	09月号
Z006412009	メタルクラウン		径116	個	09月号
Z006412010	メタルクラウン		径131	個	09月号
Z006426003	テーパーロッド		径22（19） 1．1	個	09月号
Z006432002	ウィングビット（大口径用）		径250	個	09月号
Z006432004	ウィングビット（大口径用）		径350	個	09月号
Z006432006	ウィングビット（大口径用）		径450	個	09月号
Z006432007	ウィングビット（大口径用）		径500	個	09月号
Z006432008	ウィングビット（大口径用）		径550	個	09月号
Z006433002	トリコンビット（大口径用）		径250	個	09月号
Z006433004	トリコンビット（大口径用）		径350	個	09月号
Z006433006	トリコンビット（大口径用）		径450	個	09月号
Z006433007	トリコンビット（大口径用）		径500	個	09月号
Z006433008	トリコンビット（大口径用）		径550	個	09月号
Z006434002	サブソケット（大口径用）		径250 トリコンビット用	個	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006434004	サブソケット(大口径用)		径350 トリコンビット用	個	09月号
Z006434006	サブソケット(大口径用)		径450 トリコンビット用	個	09月号
Z006434007	サブソケット(大口径用)		径500 トリコンビット用	個	09月号
Z006434008	サブソケット(大口径用)		径550 トリコンビット用	個	09月号
Z006435002	ドリルカラー(大口径用)		径250 L=1.0m	個	09月号
Z006435004	ドリルカラー(大口径用)		径350 L=1.0m	個	09月号
Z006435006	ドリルカラー(大口径用)		径450 L=1.0m	個	09月号
Z006435007	ドリルカラー(大口径用)		径500 L=1.0m	個	09月号
Z006436002	メタルクラウン(大口径用)		径250	個	09月号
Z006436004	メタルクラウン(大口径用)		径350	個	09月号
Z006436006	メタルクラウン(大口径用)		径450	個	09月号
Z006436007	メタルクラウン(大口径用)		径500	個	09月号
Z006436008	メタルクラウン(大口径用)		径550	個	09月号
Z006437002	コアチューブ(大口径用)		径250 L=1.0m	本	09月号
Z006437004	コアチューブ(大口径用)		径350 L=1.0m	本	09月号
Z006437006	コアチューブ(大口径用)		径450 L=1.0m	本	09月号
Z006437007	コアチューブ(大口径用)		径500 L=1.0m	本	09月号
Z006437008	コアチューブ(大口径用)		径550 L=1.0m	本	09月号
Z006438001	ボーリングロット(大口径用)		径73 L=3.0m	本	09月号
Z006438003	ボーリングロット(大口径用)		径101 L=3.0m	本	09月号
Z006438002	ボーリングロット(大口径用)		径85 L=3.0m	本	09月号
Z006438004	ボーリングロット(大口径用)		径150 L=3.0m	本	09月号
Z006208014	電気溶接棒		E4916 高張力鋼用 5mm	kg	09月号
Z006208018	電気溶接棒 溶接ワイヤー		ノンガス 3.2mm	kg	09月号
Z006530002	チゼル		大型ブレーカ(1300kg級)	本	09月号
Z006530001	チゼル 大型ブレーカ		600～800kg級	本	09月号
Z006540001	コンクリートカッタ (ブレード)		径12インチ	枚	09月号
Z006540008	コンクリートカッタ (ブレード)		径14インチ	枚	09月号
Z006540002	コンクリートカッタ (ブレード)		径16インチ	枚	09月号
Z006540009	コンクリートカッタ (ブレード)		径18インチ	枚	09月号
Z006540003	コンクリートカッタ (ブレード)		径22インチ	枚	09月号
Z006540005	コンクリートカッタ (ブレード)		径30インチ	枚	09月号
Z006540007	コンクリートカッタ (ブレード)		径38インチ	枚	09月号
Z006540006	コンクリートカッタ (ブレード)		径106cm	枚	09月号
Z006531009	ダイヤモンドビット		27.6mm スタンダード	個	09月号
Z006531010	ダイヤモンドビット		33.1mm スタンダード	個	09月号
Z006531011	ダイヤモンドビット		40mm スタンダード	個	09月号
Z006531012	ダイヤモンドビット		53.1mm スタンダード	個	09月号
Z006531001	ダイヤモンドビット		64.7mmスタンダード	個	09月号
Z006531002	ダイヤモンドビット		77.4mmスタンダード	個	09月号
Z006531003	ダイヤモンドビット		90.8mm スタンダード	個	09月号
Z006531004	ダイヤモンドビット		110mm スタンダード	個	09月号
Z006531005	ダイヤモンドビット		128.5mm スタンダード	個	09月号
Z006531006	ダイヤモンドビット		160mm スタンダード	個	09月号
Z006531007	ダイヤモンドビット		180mm スタンダード	個	09月号
Z006531008	ダイヤモンドビット		204mm スタンダード	個	09月号
Z006553001	ブラシ(ガードレール清掃用)		径500 ポリプロピレン	個	09月号
Z006553002	ブラシ(トンネル清掃用)		径800 ポリプロピレン	個	09月号
Z006543001	路面切削機用ビット		ホイール式 0.7m級	本	09月号
Z006543002	路面切削機用ビット		ホイール式 1.0m級	本	09月号
Z006575001	ケーソン用刃口金物		小判形	t	648,000
Z006575002	ケーソン用刃口金物		矩形	t	610,000
Z006575003	ケーソン用刃口金物		円形	t	679,000
Z006700001	重油		A重油(バージ)	L	09月号
Z006700002	重油		A重油(ローリー)	L	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006702001	軽油		船舶用	L	09月号
Z006702002	軽油		パトロール	L	09月号
Z006704001	ガソリン		レギュラー	L	09月号
Z006706001	灯油		白灯油　業務用	L	09月号
Z040011001	ガソリン		レギュラー	L	09月号
Z040011002	軽油			L	09月号
Z006708001	プロパン		工業用・業務用	kg	09月号
Z006710001	酸素		ボンベ	m3	09月号
Z006712001	アセチレン		ボンベ	kg	09月号
Z006716002	練炭		マッチ練炭4号	個	09月号
Z006730001	スクラップ		ヘビーH1	t	09月号
Z006730002	スクラップ		鋼ダライ粉	t	09月号
Z006730003	スクラップ		銑ダライ粉A	t	09月号
Z006730004	スクラップ		ステンレス　新切　18cr	kg	09月号
Z006730005	スクラップ		ステンレス　新切　13cr	kg	09月号
Z901194675	PV管　曲管(ゴム輪受口)		径75　有効長1m5R　10R	本	09月号
Z901288150	SUD2－V管		径100　管枕150mmピッチ	個	09月号
Z901288220	フリーアクセスーV管		径150　管枕220mmピッチ	個	09月号
Z902031050	PV管　直管(ゴム輪受口)		径50　有効長5m	本	09月号
Z902031075	PV管　直管(ゴム輪受口)		径75　有効長5m	本	09月号
Z902031111	PV管　曲管(ゴム輪受口)		径50　有効長1m5R　10R	本	09月号
Z902031112	PV管　曲管(ゴム輪受口)		径50　有効長1m5R　10R	本	09月号
Z902031121	PV管　曲管(ゴム輪受口)		径75　有効長1m5R　10R	本	09月号
Z902031122	PV管　曲管(ゴム輪受口)		径75　有効長1m5R　10R	本	09月号
Z902031205	C. C. BOX通信ケーブル保護管　ダクトスリーブ		呼び径50mm用	本	09月号
Z902031207	C. C. BOX通信ケーブル保護管　ダクトスリーブ		呼び径75mm用	本	09月号
Z006755004	不足分弁償金(敷鉄板)		22×914×1829mm	t	09月号
Z006755005	不足分弁償金(敷鉄板)		22×1219×2438mm	t	09月号
Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)		22×1524×3048mm	t	09月号
Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)		22×1524×6096mm	t	09月号
Z006755006	不足分弁償金(敷鉄板)		25×1524×3048mm	t	09月号
Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)		25×1524×6096mm	t	09月号
Z006754004	整備費(敷鉄板)		22×914×1829mm	枚	09月号
Z006754005	整備費(敷鉄板)		22×1219×2438mm	枚	09月号
Z006754001	整備費(敷鉄板)		22×1524×3048mm	枚	09月号
Z006754002	整備費(敷鉄板)		22×1524×6096mm	枚	09月号
Z006754006	整備費(敷鉄板)		25×1524×3048mm	枚	09月号
Z006754003	整備費(敷鉄板)		25×1524×6096mm	枚	09月号
Z006800001	積込み．取卸し費(仮設材等)			t	1,500
Z006800002	積込み費(仮設材等)			t	750
Z006800003	取卸し費(仮設材等)			t	750
Z006805001	監督員詰所用備品		机　椅子　黒板等	月	13,800
Z006890001	システム初期費		ブルドーザ	式	548,000
Z006890002	システム初期費		バックホウ	式	598,000
Z006890003	システム初期費		モータグレーダ	式	623,000
Z006890005	システム初期費		路面切削機	式	548,000
Z006890006	システム初期費		中層混合処理機(トレンチャ式)	式	1,150,000
Z006740000	継施工費		IIw型	個所	9,800
Z006740001	継施工費		II型	個所	8,200
Z006740002	継施工費		IIIw型	個所	10,100
Z006740003	継施工費		III型	個所	8,650
Z006740004	継施工費		IVw型	個所	10,800
Z006740005	継施工費		IV型	個所	8,970
Z006740006	継施工費		VL型	個所	12,400
Z006740007	継施工費		VIL型	個所	12,700

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z006740008	継施工費		10H型(ハット)	個所	16,000
Z006740009	継施工費		25H型(ハット)	個所	17,100
Z006740011	継施工費		H250	個所	29,400
Z006740012	継施工費		H300	個所	36,900
Z006740013	継施工費		H350	個所	51,700
Z006740014	継施工費		H400	個所	74,500
Z006740015	継施工費		45H型(ハット)	箇所	17,700
Z006740016	継施工費		50H型(ハット)	箇所	18,100
Z070010002	マンホール足掛金物		φ22×150	個	09月号
Z970000001	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径100	m	09月号
Z970000002	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径125	m	09月号
Z970000003	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径150	m	09月号
Z970000004	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径200	m	09月号
Z970000005	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径250	m	09月号
Z970000006	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径300	m	09月号
Z970000007	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径350	m	09月号
Z970000008	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径400	m	09月号
Z970000009	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径450	m	09月号
Z970000010	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径500	m	09月号
Z970000011	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(接着)径600	m	09月号
Z970000012	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径100	m	09月号
Z970000013	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径125	m	09月号
Z970000014	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径150	m	09月号
Z970000015	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径200	m	09月号
Z970000016	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径250	m	09月号
Z970000017	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径300	m	09月号
Z970000018	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径350	m	09月号
Z970000019	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径400	m	09月号
Z970000020	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径450	m	09月号
Z970000021	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径500	m	09月号
Z970000022	下水道用硬質塩化ビニル管		片受直管(ゴム輪)径600	m	09月号
Z970000101	下水道用強化プラスチック複合管		径200	m	09月号
Z970000102	下水道用強化プラスチック複合管		径250	m	09月号
Z970000103	下水道用強化プラスチック複合管		径300	m	09月号
Z970000104	下水道用強化プラスチック複合管		径350	m	09月号
Z970000105	下水道用強化プラスチック複合管		径400	m	09月号
Z970000106	下水道用強化プラスチック複合管		径450	m	09月号
Z970000107	下水道用強化プラスチック複合管		径500	m	09月号
Z970000108	下水道用強化プラスチック複合管		径600	m	09月号
Z970000109	下水道用強化プラスチック複合管		径700	m	09月号
Z970000110	下水道用強化プラスチック複合管		径800	m	09月号
Z970000111	下水道用強化プラスチック複合管		径900	m	09月号
Z970000112	下水道用強化プラスチック複合管		径1000	m	09月号
Z970000113	下水道用強化プラスチック複合管		径1100	m	09月号
Z970000114	下水道用強化プラスチック複合管		径1200	m	09月号
Z970000115	下水道用強化プラスチック複合管		径1350	m	09月号
Z970000116	下水道用強化プラスチック複合管		径1500	m	09月号
Z970002001	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径600mm T−25 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002002	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径600mm T−14 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002003	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径900mm T−25 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002004	マンホール鉄蓋(浮上・飛散防止型)		径900mm T−14 ダクタイル鋳鉄製	組	09月号
Z970002010	マンホール鉄蓋用転落防止装置		φ600mm ロック付き	個	09月号
Z070013001	鉄筋コンクリート標準EF1−5型		800×80×2430	本	09月号
Z070013002	鉄筋コンクリート標準EF1−5型		900×90×2430	本	09月号
Z070013003	鉄筋コンクリート標準EF1−5型		1000×100×2430	本	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z070013004	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		1100×105×2430	本	09月号
Z070013005	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		1200×115×2430	本	09月号
Z070013006	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		1350×125×2430	本	09月号
Z070013007	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		1500×140×2430	本	09月号
Z070013008	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		1650×150×2430	本	09月号
Z070013009	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		1800×160×2430	本	09月号
Z070013010	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		2000×175×2430	本	09月号
Z070013011	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		2200×190×2430	本	09月号
Z070013012	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		2400×205×2430	本	09月号
Z070013013	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		2600×220×2430	本	09月号
Z070013014	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		2800×235×2430	本	09月号
Z070013015	鉄筋コンクリート標準EF1－5型		3000×250×2430	本	09月号
Z070015002	PAC			kg	09月号
Z070013057	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		250×55×2000	本	09月号
Z070013058	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		300×57×2000	本	09月号
Z070013059	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		350×60×2430	本	09月号
Z070013060	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		400×63×2430	本	09月号
Z070013061	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		450×67×2430	本	09月号
Z070013062	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		500×70×2430	本	09月号
Z070013063	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		600×80×2430	本	09月号
Z070013064	鉄筋コンクリート標準管1種 50N/mm2		700×90×2430	本	09月号
Z970013001	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		250×55×2000	本	09月号
Z970013002	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		300×57×2000	本	09月号
Z970013003	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		350×60×2430	本	09月号
Z970013004	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		400×63×2430	本	09月号
Z970013005	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		450×67×2430	本	09月号
Z970013006	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		500×70×2430	本	09月号
Z970013007	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		600×80×2430	本	09月号
Z970013008	鉄筋コンクリート標準管1種 70N/mm2		700×90×2430	本	09月号
Z070016003	推進工事用 減摩剤		CMC	kg	09月号
V901007101	6000V端末処理材(耐塩害)		屋外差込形 CV22mm2 3心	組	09月号
V901007102	6000V端末処理材(耐塩害)		屋外差込形 CV38mm2 3心	組	09月号
V901007103	6000V端末処理材(圧着型)		差込形CV22mm23心JCAAC3103	組	09月号
V901007104	6000V端末処理材(圧着型)		差込形CV38mm23心JCAAC3103	組	09月号
Z901215010	分電盤		10kW	個	135,000
Z901215020	分電盤		20kW	個	139,000
Z901215030	分電盤		30kW	個	157,000
Z901215040	分電盤		40kW	個	160,000
Z901215050	分電盤		50kW	個	186,000
Z901215060	分電盤		60kW	個	227,000
Z901215070	分電盤		70kW	個	242,000
Z901215080	分電盤		80kW	個	293,000
Z901215090	分電盤		90kW	個	298,000
Z901215100	分電盤		100kW	個	311,000
Z901218010	電柱		コンクリートポール10m末口19cm	本	49,100
Z901218012	電柱		コンクリートポール12m末口19cm	本	61,100
Z901219010	装柱金具		小柱用(低圧)	式	7,450
Z901219020	装柱金具		大柱用(高圧)	式	9,930
Z970003001	コンクリートセグメント		仕上内径1500mm C4	リング	312,000
Z970003002	コンクリートセグメント		仕上内径1500mm C5	リング	331,000
Z970003003	コンクリートセグメント		仕上内径1650mm C6	リング	325,000
Z970003004	コンクリートセグメント		仕上内径1650mm C7	リング	346,000
Z970003005	コンクリートセグメント		仕上内径1800mm C8	リング	335,000
Z970003006	コンクリートセグメント		仕上内径1800mm C9	リング	359,000
Z970003007	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C10	リング	349,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970003008	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C11	リング	362,000
Z970003009	コンクリートセグメント		仕上内径2000mm C12	リング	370,000
Z970003010	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C13	リング	360,000
Z970003011	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C14	リング	374,000
Z970003012	コンクリートセグメント		仕上内径2200mm C15	リング	384,000
Z970003013	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C16	リング	400,000
Z970003014	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C17	リング	421,000
Z970003015	コンクリートセグメント		仕上内径2400mm C18	リング	432,000
Z970003016	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C19	リング	416,000
Z970003017	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C20	リング	445,000
Z970003018	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C21	リング	482,000
Z970003019	コンクリートセグメント		仕上内径2600mm C22	リング	475,000
Z970003020	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C23	リング	445,000
Z970003021	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C24	リング	454,000
Z970003022	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C25	リング	486,000
Z970003023	コンクリートセグメント		仕上内径2800mm C26	リング	499,000
Z970003024	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C27	リング	454,000
Z970003025	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C28	リング	469,000
Z970003026	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C29	リング	509,000
Z970003027	コンクリートセグメント		仕上内径3000mm C30	リング	514,000
Z970003028	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C31	リング	488,000
Z970003029	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C32	リング	523,000
Z970003030	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C33	リング	553,000
Z970003031	コンクリートセグメント		仕上内径3250mm C34	リング	589,000
Z970003032	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C35	リング	535,000
Z970003033	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C36	リング	559,000
Z970003034	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C37	リング	599,000
Z970003035	コンクリートセグメント		仕上内径3500mm C38	リング	654,000
Z970004001	水膨張シール材		静水圧100kN/m2 施工時水圧150kN/m2	m	530
Z970004002	水膨張シール材		静水圧200kN/m2 施工時水圧250kN/m2	m	530
Z970004003	水膨張シール材		静水圧300kN/m2 施工時水圧350kN/m2	m	530
Z970005001	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S5	リング	149,000
Z970005002	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S6	リング	161,000
Z970005003	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S9	リング	167,000
Z970005004	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1350mm S10	リング	171,000
Z970005005	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S13	リング	251,000
Z970005006	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S14	リング	264,000
Z970005007	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S15	リング	271,000
Z970005008	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S16	リング	288,000
Z970005009	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1500mm S17	リング	305,000
Z970005010	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S18	リング	274,000
Z970005011	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S19	リング	289,000
Z970005012	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S20	リング	293,000
Z970005013	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S21	リング	312,000
Z970005014	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1650mm S22	リング	329,000
Z970005015	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S23	リング	286,000
Z970005016	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S24	リング	302,000
Z970005017	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S25	リング	308,000
Z970005018	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S26	リング	325,000
Z970005019	SM490Aスチールセグメント		仕上内径1800mm S27	リング	345,000
Z970005020	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S28	リング	312,000
Z970005021	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S29	リング	325,000
Z970005022	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S30	リング	324,000
Z970005023	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S31	リング	346,000
Z970005024	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2000mm S32	リング	365,000

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z970005025	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S33	リング	325,000
Z970005026	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S34	リング	339,000
Z970005027	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S35	リング	339,000
Z970005028	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S36	リング	360,000
Z970005029	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2200mm S37	リング	381,000
Z970005030	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S38	リング	359,000
Z970005031	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S39	リング	374,000
Z970005032	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S40	リング	395,000
Z970005033	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S41	リング	430,000
Z970005034	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S42	リング	462,000
Z970005035	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2400mm S43	リング	493,000
Z970005036	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S44	リング	390,000
Z970005037	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S45	リング	413,000
Z970005038	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S46	リング	434,000
Z970005039	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S47	リング	473,000
Z970005040	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S48	リング	500,000
Z970005041	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2600mm S49	リング	533,000
Z970005042	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S50	リング	500,000
Z970005043	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S51	リング	536,000
Z970005044	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S52	リング	572,000
Z970005045	SM490Aスチールセグメント		仕上内径2800mm S53	リング	613,000
Z970005046	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S54	リング	526,000
Z970005047	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S55	リング	561,000
Z970005048	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S56	リング	598,000
Z970005049	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3000mm S57	リング	641,000
Z970005050	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3250mm S58	リング	580,000
Z970005051	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3250mm S59	リング	621,000
Z970005052	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3250mm S60	リング	667,000
Z970005053	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3500mm S61	リング	677,000
Z970005054	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3500mm S62	リング	732,000
Z970005055	SM490Aスチールセグメント		仕上内径3500mm S63	リング	774,000
Z970007001	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,000mm用	式	2,370,000
Z970007002	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,150mm用	式	2,500,000
Z970007003	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,350mm用	式	2,790,000
Z970007004	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,550mm用	式	3,010,000
Z970007005	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,750mm用	式	3,230,000
Z970007006	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 2,950mm用	式	3,510,000
Z970007007	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,150mm用	式	4,330,000
Z970007008	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,350mm用	式	4,720,000
Z970007009	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,550mm用	式	4,910,000
Z970007010	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 3,800mm用	式	5,230,000
Z970007011	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,050mm用	式	5,580,000
Z970007012	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,300mm用	式	5,820,000
Z970007101	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,550mm用	式	7,220,000
Z970007102	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 4,800mm用	式	7,810,000
Z970007103	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,100mm用	式	8,150,000
Z970007104	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,400mm用	式	8,610,000
Z970007105	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 5,700mm用	式	8,860,000
Z970007106	発進坑口材料(ゴムエントランスパッキン含む)		セグメント外径 6,000mm用	式	9,420,000
Z090006001	けい船柱(鋼製)曲柱		50KN	基	09月号
Z090006002	けい船柱(鋼製)曲柱		100KN	基	09月号
Z090006003	けい船柱(鋼製)曲柱		150KN	基	09月号
Z090006004	けい船柱(鋼製)曲柱		250KN	基	09月号
Z090006005	けい船柱(鋼製)曲柱		350KN	基	09月号
Z090006006	けい船柱(鋼製)曲柱		500KN	基	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z090006009	けい船柱(鋼製)直柱		150KN	基	09月号
Z090006010	けい船柱(鋼製)直柱		250KN	基	09月号
Z090006011	けい船柱(鋼製)直柱		350KN	基	09月号
Z090006012	けい船柱(鋼製)直柱		500KN	基	09月号
Z090006013	けい船柱(鋼製)直柱		700KN	基	09月号
Z090006014	けい船柱(鋼製)直柱		1000KN	基	09月号
Z090006015	けい船柱(鋼製)直柱		1500KN	基	09月号
Z090006016	けい船柱(鋼製)直柱		2000KN	基	09月号
Z090006007	けい船柱(鋼製)曲柱		700KN	基	09月号
Z090006008	けい船柱(鋼製)曲柱		1000KN	基	09月号
Z990039001	防舷材(本体)		V型 150H L＝1．5m	基	09月号
Z990039002	防舷材(本体)		V型 150H L＝2．0m	基	09月号
Z990039003	防舷材(本体)		V型 200H L＝1．5m	基	09月号
Z990039004	防舷材(本体)		V型 200H L＝2．0m	基	09月号
Z990039005	防舷材(本体)		V型 250H L＝1．5m	基	09月号
Z990039006	防舷材(本体)		V型 250H L＝2．0m	基	09月号
Z990039007	防舷材(本体)		V型 300H L＝1．5m	基	09月号
Z990039008	防舷材(本体)		V型 300H L＝2．0m	基	09月号
Z990039009	防舷材(本体)		V型 400H L＝1．5m	基	09月号
Z990039010	防舷材(本体)		V型 400H L＝2．0m	基	09月号
Z990039101	防舷材(埋込栓)		V型 150H L＝1．5m	セット	09月号
Z990039102	防舷材(埋込栓)		V型 150H L＝2．0m	セット	09月号
Z990039103	防舷材(埋込栓)		V型 200H L＝1．5m	セット	09月号
Z990039104	防舷材(埋込栓)		V型 200H L＝2．0m	セット	09月号
Z990039105	防舷材(埋込栓)		V型 250H L＝1．5m	セット	09月号
Z990039106	防舷材(埋込栓)		V型 250H L＝2．0m	セット	09月号
Z990039107	防舷材(埋込栓)		V型 300H L＝1．5m	セット	09月号
Z990039108	防舷材(埋込栓)		V型 300H L＝2．0m	セット	09月号
Z990039109	防舷材(埋込栓)		V型 400H L＝1．5m	セット	09月号
Z990039110	防舷材(埋込栓)		V型 400H L＝2．0m	セット	09月号
Z990090001	港湾用築堤マット(ロープタイプ 10T)		径5㎜ 15×15㎝	組	09月号
Z990090011	樹脂製滑り材		70×150×2200	セット	09月号
Z990090061	目地金物		縦施工目地 H＝200	組	1,530
Z990090062	目地金物		縦施工目地 H＝300	組	1,550
Z990090063	目地金物		膨張目地 H＝200	組	1,810
Z990090064	目地金物		膨張目地 H＝300	組	1,850
Z990090065	目地金物		収縮目地 H＝200	組	1,650
Z990090066	目地金物		収縮目地 H＝300	組	1,690
Z990090067	目地金物		縦施工目地用 H＝250	組	1,540
Z990090068	目地金物		膨張目地用 H＝250	組	1,830
Z990090069	目地金物		収縮目地用 H＝250	組	1,670
Z990090021	アスファルト系目地材		加熱充填用	kg	09月号
Z940932101	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ100頁両面印刷	冊	7,900
Z940932102	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ200頁両面印刷	冊	11,000
Z940932103	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ300頁両面印刷	冊	14,200
Z940932104	報告書作成費 布クロース貼(文字箔押)		A4 ファイル製本 モノクロ400頁両面印刷	冊	17,300
Z040021001	航空ガソリン			L	393
Z040021002	航空オイル			L	2,320
Z940920043	飛行機		単発	h	160,630
Z940920053	空中写真測量用スキャナ			日	63,550
Z940920052	ディジタルステレオ図化機			日	15,800
Z940920051	GPS誘導装置			h	1,380
Z940920050	カラーインクジェットプロッタ		A1判	日	2,270
Z940920049	カラーインクジェットプロッタ		A0判	日	2,760
Z940920048	GPS/IMU装置			h	21,700

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z940920047	航空レーザ測量システム			h	221,290
Z940920046	デジタル空中写真画像処理装置			日	18,200
Z940920045	デジタル航空カメラ		複合エリアセンサー	h	200,000
Z940920037	GNSS解析用計算機			日	7,600
Z940914004	記録紙		ソノストレーター用　10m巻	本	1,520
Z940913007	DVD－R		片面（4．7GB）	枚	49
Z940911004	航空フィルム		9．5in×250ft	本	96,900
Z940911005	航空カラーフィルム		9．5in×200ft	本	196,000
Z940912001	印画紙（WPﾍﾟｰﾊﾟｰ）		密着用　24cm×26cm	枚	107
Z940912002	印画紙（WPﾍﾟｰﾊﾟｰ）		引伸用　15cm×15cm	枚	38
Z940912003	印画紙（WPﾍﾟｰﾊﾟｰ）		引伸用　49．5cm×51cm	枚	436
Z940912005	ｶﾗｰ印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）		密着用　24cm×26cm	枚	125
Z940912006	ｶﾗｰ印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）		引伸用　49．5×51cm	枚	504
Z940913006	CD－R		700MB	枚	57
Z940914002	ｶﾗｰ静電ﾌﾟﾛｯﾀｰ用紙		普通紙　914mm×152m	巻	16,800
Z940915002	角材		4．0×4．0×400cm　一等杉	本	410
Z940915004	角材		6．0×6．0×400cm　一等杉	本	920
Z940915006	木杭		4．5×4．5×45cm	本	80
Z940915007	木杭		4．5cm×4．5cm×90cm	本	150
Z940915008	木杭		6．0×6．0×60cm	本	190
Z940915009	木杭		9．0cm×9．0cm×75cm	本	480
Z940915010	木杭		9．0×9．0×90cm	本	640
Z940915011	板材		1．2×18×300cm　杉	枚	440
Z940915012	板材		1．2×18×400cm　杉	枚	610
Z940915013	板材		1．2×21×360cm　杉	枚	650
Z940915014	板材		1．5×15×400cm　杉	枚	640
Z940915015	ベニヤ板		0．4×30×90　ラワン合板	枚	280
Z940916001	釘		N75	kg	204
Z940916002	鉄線		＃8	kg	193
Z940916003	鉄線		＃14	kg	215
Z940916006	ペンキ		黒	kg	690
Z940916007	硬質塩化ビニル管		φ165mm×5．1mm×660mm	本	1,303
Z940916008	玉石		300mm－400mm	個	560
Z940916009	砂		中目	m3	6,220
Z940916010	鉄筋		φ6mm　L＝1m	本	40
Z940916011	鋲		7mm×15mm×80mm	本	50
Z940916012	金属標		φ80mm×90mm　文字入り10文字含む（公共用）	個	2,800
Z940920001	レベル		一級　10／2mm（合致式）	日	14,630
Z940920002	レベル		二級　20／2mm（合致式）	日	9,060
Z940920003	レベル		三級　40／2mm（合致式）	日	2,690
Z940920004	トータルステーション		測角部1級経緯儀	日	21,930
Z940920005	トータルステーション		測角部2級経緯儀	日	6,600
Z940920006	トータルステーション		測角部3級経緯儀	日	8,130
Z940920007	GNSS測量機		一級（ﾃﾞｰﾀ処理含む）解析装置等及びｱﾝﾃﾅ含む	日	12,970
Z940920008	GNSS測量機		二級（ﾃﾞｰﾀ処理含む）解析装置等及びｱﾝﾃﾅ含む	日	14,000
Z940920009	水準測量作業用電卓		MS-DOS, Windows, HD込み	日	3,300
Z940920012	航空カメラ		広角、FMC付き	h	88,030
Z940920013	図化機		二級　A	日	30,230
Z940920015	解析図化機			日	14,410
Z940920017	点刻機			日	3,470
Z940920018	自動製図機		四六判相当（A0判相当）	日	10,350
Z940920019	座標展開機			日	2,390
Z940920020	座標読取機			日	3,670
Z940920021	静電プロッター（カラー）		DM用四六判（A0判相当）	日	15,600
Z940920022	ディジタイザー		DM用四六判（A0判相当）	日	3,110

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z940920023	大型製版カメラ		四六判相当（AO判相当）	日	16,400
Z940920024	B4判カメラ			日	1,840
Z940920025	フィルム自動現像機		幅85cm以上	日	1,940
Z940920026	空中写真フィルム現像機		カラー自動	日	25,060
Z940920027	空中写真フィルム現像機		白黒自動	日	15,420
Z940920028	空中写真引伸機		カラー	日	13,460
Z940920029	空中写真引伸機		白黒	日	10,500
Z940920030	印画紙現像機		カラー自動	日	8,630
Z940920031	印画紙現像機		白黒自動	日	2,350
Z940920032	空中写真密着プリンター		カラー	日	7,310
Z940920033	空中写真密着プリンター		白黒	日	2,800
Z940920034	フィルム密着プリンター		四六判相当（AO判相当）	日	3,040
Z940920054	パーソナルコンピュータ		デスクトップ型	日	670
Z940920055	パーソナルコンピュータ		ノート型	日	1,150
Z040022006	電子基準点RINEXデータ		NT型RTK-GPSﾃﾞｰﾀ後処理VRSｻｰﾋﾞｽ	時間	2,400
Z040051005	基準点測量成果品検定料		2級（トータルステーション）	点	09月号
Z040051033	基準点測量成果品検定料		3級トータルステーション 150点未満	点	09月号
Z040051034	基準点測量成果品検定料		3級トータルステーション 150点以上	点	09月号
Z040051035	基準点測量成果品検定料		3級GNSS 150点未満	点	09月号
Z040051036	基準点測量成果品検定料		3級GNSS 150点以上	点	09月号
Z040051037	基準点測量成果品検定料		4級トータルステーション 200点未満	点	09月号
Z040051038	基準点測量成果品検定料		4級トータルステーション 200点以上	点	09月号
Z040051039	基準点測量成果品検定料		4級トータルステーション 1000点以上	点	09月号
Z040051040	基準点測量成果品検定料		4級GNSS 200点未満	点	09月号
Z040051041	基準点測量成果品検定料		4級GNSS 200点以上	点	09月号
Z040051042	基準点測量成果品検定料		4級GNSS 1000点以上	点	09月号
Z040051013	基準点測量成果品検定料		基準点移転（手簿）	点	09月号
Z040051014	基準点測量成果品検定料		基準点移転（GNSS・TS/データコレクタ）	点	09月号
Z040051043	基準点測量成果品検定料		道路基準点ネットワークRTK単点観測法	点	09月号
Z040051044	基準点測量成果品検定料		道路基準点NWRTK単点観測TS取付	点	09月号
Z040051046	基準点測量成果品検定料		2級（GNSS）	点	09月号
Z040052001	水準測量成果品検定料		1級（手簿）	km	09月号
Z040052002	水準測量成果品検定料		1級（データコレクター）	km	09月号
Z040052003	水準測量成果品検定料		2級（手簿）	km	09月号
Z040052004	水準測量成果品検定料		2級（データコレクター）	km	09月号
Z040052005	水準測量成果品検定料		3級（手簿）	km	09月号
Z040052006	水準測量成果品検定料		3級（データコレクター）	km	09月号
Z040052007	水準測量成果品検定料		4級（手簿）	km	09月号
Z040052008	水準測量成果品検定料		4級（データコレクター）	km	09月号
Z040052010	簡易水準測量検定料		（手簿）	km	09月号
Z040052011	簡易水準測量検定料		（データコレクター）	km	09月号
Z040052012	渡河（海）水準測量		―	箇所	09月号
Z040052013	水準点移転作業		固定法	点	09月号
Z040052014	水準点移転作業		直接法	点	09月号
Z040052015	水準点移転作業		再設法	点	09月号
Z040052027	水準測量成果品検定料		縦断測量（手簿）	Km	09月号
Z040054003	公共測量成果検定料		電子納品検定手数料	業務	09月号
Z040056020	写真地図（出力図）		1／500	Km2	09月号
Z040055055	数値地図成果品検定料		1／250　A地区	0.1Km2	09月号
Z040055056	数値地図成果品検定料		1／250　B地区	0.1Km2	09月号
Z040055057	数値地図成果品検定料		1／250　C地区	0.1Km2	09月号
Z040055058	数値地図成果品検定料		1／250修正　A地区	0.1Km2	09月号
Z040055059	数値地図成果品検定料		1／250修正　B地区	0.1Km2	09月号
Z040055060	数値地図成果品検定料		1／250修正　C地区	0.1Km2	09月号
Z040055001	数値地図成果品検定料		1／500写真測量A地区	0.1Km2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z040055002	数値地図成果品検定料		1／500写真測量B地区	0.1Km2	09月号
Z040055003	数値地図成果品検定料		1／500写真測量C地区	0.1Km2	09月号
Z040055004	数値地図成果品検定料		1／500TS地形測量A地区	0.1Km2	09月号
Z040055005	数値地図成果品検定料		1／500TS地形測量B地区	0.1Km2	09月号
Z040055006	数値地図成果品検定料		1／500TS地形測量C地区	0.1Km2	09月号
Z040055007	数値地図成果品検定料		1／1000　A地区	0.1Km2	09月号
Z040055008	数値地図成果品検定料		1／1000　B地区	0.1Km2	09月号
Z040055009	数値地図成果品検定料		1／1000　C地区	0.1Km2	09月号
Z040055013	数値地図成果品検定料		1／2500　A地区	km2	09月号
Z040055014	数値地図成果品検定料		1／2500　B地区	km2	09月号
Z040055015	数値地図成果品検定料		1／2500　C地区	km2	09月号
Z040055019	数値地図成果品検定料		1／500修正　A地区	0.1Km2	09月号
Z040055020	数値地図成果品検定料		1／500修正　B地区	0.1Km2	09月号
Z040055021	数値地図成果品検定料		1／500修正　C地区	0.1Km2	09月号
Z040055025	数値地図成果品検定料		1／1000修正　A地区	0.1Km2	09月号
Z040055026	数値地図成果品検定料		1／1000修正　B地区	0.1Km2	09月号
Z040055027	数値地図成果品検定料		1／1000修正　C地区	0.1Km2	09月号
Z040055031	数値地図成果品検定料		1／2500修正　A地区	km2	09月号
Z040055032	数値地図成果品検定料		1／2500修正　B地区	km2	09月号
Z040055033	数値地図成果品検定料		1／2500修正　C地区	km2	09月号
Z040056001	既成図数値化成果品検定料		1／2500　A地区	km2	09月号
Z040056002	既成図数値化成果品検定料		1／2500　B地区	km2	09月号
Z040056003	既成図数値化成果品検定料		1／2500　C地区	km2	09月号
Z040057001	砂防基盤地図データ成果品検定料		1／2500　A地区	Km2	09月号
Z040057002	砂防基盤地図データ成果品検定料		1／2500　B地区	Km2	09月号
Z040057003	砂防基盤地図データ成果品検定料		1／2500　C地区	Km2	09月号
Z040053025	座標変換成果品検定料（基準点）		座標変換パラメータ（40点未満）	点	09月号
Z040053026	座標変換成果品検定料（基準点）		座標変換パラメータ（40点以上）	点	09月号
Z040053027	座標変換成果品検定料（基準点）		座標変換パラメータ（100点以上）	点	09月号
Z040053017	座標変換成果品検定料（基準点）		座標変換パラメータ（500点以上）	点	09月号
Z040053018	座標変換成果品検定料（基準点）		座標変換パラメータ（2000点以上）	点	09月号
Z040053019	座標変換成果品検定料（基準点）		座標変換パラメータ（5000点以上）	点	09月号
Z040053029	座標変換成果品検定料（基準点）		座標補正プログラム（40点未満）	点	09月号
Z040053030	座標変換成果品検定料（基準点）		座標補正プログラム（40点以上）	点	09月号
Z040053031	座標変換成果品検定料（基準点）		座標補正プログラム（100点以上）	点	09月号
Z040053022	座標変換成果品検定料（基準点）		座標補正プログラム（500点以上）	点	09月号
Z040053023	座標変換成果品検定料（基準点）		座標補正プログラム（2000点以上）	点	09月号
Z040053024	座標変換成果品検定料（基準点）		座標補正プログラム（5000点以上）	点	09月号
Z040053011	座標変換成果品検定料（基準点）		設置当時の観測値	点	09月号
Z040053012	座標変換成果品検定料（水準点）		旧観測値を用いた平均計算	点	09月号
Z040059006	三次元点群測量検定料		UAV搭載型レーザスキャナ	0.1Km2	09月号
Z040059003	三次元点群測量検定料		UAVから撮影した写真	0.1Km2	09月号
Z040059004	三次元点群測量検定料		地上レーザスキャナ	0.1Km2	09月号
Z940059005	国土地盤情報データベース検定料		A検定	本	2,000
Z940059006	国土地盤情報データベース検定料		B検定	本	3,000
Z949101101	水質分析　健康項目（2）		全11項目	式	09月号
Z040032019	パイプ式歪計		φ48mm、t3.6mm　ソケットレス仕様	本	4,350
Z040032020	リード線		3芯	m	72
Z040032022	アルミケーシング		φ47mm×3m　立上り1m含む	本	9,600
Z040032023	アルミカップリング		φ47mm	個	2,400
Z040032024	ケーシングキャップ類		φ47mm	組	3,400
Z949003002	土の粒度試験（2）		ふるい分析　試料0．5kg以下	試料	09月号
Z949003003	土の粒度試験（2）		ふるい分析　試料0．5～2kg	試料	09月号
Z949003004	土の粒度試験（2）		ふるい分析　試料2～4kg	試料	09月号
Z949003005	土の粒度試験（2）		ふるい分析　試料4kg以上	試料	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z949005001	土の遠心含水当量試験		JIS A 1207	試料	09月号
Z949006001	土の収縮定数試験		JIS A 1209	試料	09月号
Z949009001	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径10cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009002	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径10cm ランマー45N	試料	09月号
Z949009003	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径15cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009004	土の突固め試験(乾燥法)		モールド径15cm ランマー45N	試料	09月号
Z949009005	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径10cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009006	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径10cm ランマー45N	試料	09月号
Z949009007	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径15cm ランマー25N	試料	09月号
Z949009008	土の突固め試験(非乾燥法)		モールド径15cm ランマー45N	試料	09月号
Z949011001	土の圧密試験		JIS A 1217	試料	09月号
Z949013003	三軸圧縮試験(3)		圧密非排水試験(CU試験)φ35mm	試料	09月号
Z949013004	三軸圧縮試験(4)		圧密非排水試験(CU試験)φ35mm間隙	試料	09月号
Z949020001	室内CBR用試料採取		現状土(4モールド／個所)	個所	09月号
Z949020002	室内CBR用試料採取		変状土(70kg)	個所	09月号
Z949020003	変状土CBR試験(1)		修正CBR モールド9個	試料	09月号
Z949020004	変状土CBR試験(2)		設計CBR モールド2個	試料	09月号
Z949020005	現状土CBR試験		水浸4日	試料	09月号
Z949030001	締固めた土のコーン指数試験		JIS A 1228	供試体	7,570
Z949101001	カドミウム		水質分析	検体	09月号
Z949101002	全シアン		水質分析	検体	09月号
Z949101003	有機リン		水質分析	検体	09月号
Z949101004	鉛		水質分析	検体	09月号
Z949101005	六価クロム		水質分析	検体	09月号
Z949101006	ヒ素		水質分析	検体	09月号
Z949101007	アルキル水銀		水質分析	検体	09月号
Z949101008	ポリ塩化ビフェニール(PCB)		水質分析	検体	09月号
Z949101019	チウラム		水質分析	検体	09月号
Z949101020	シマジン		水質分析	検体	09月号
Z949101021	チオベンカルプ		水質分析	検体	09月号
Z949101023	セレン		水質分析	検体	09月号
Z949101024	フッ素		水質分析	検体	09月号
Z949101025	ホウ素		水質分析	検体	09月号
Z949101026	銅		水質分析	検体	09月号
Z949101027	浮遊物質量(SS)		水質分析	検体	09月号
Z949101009	ジクロロメタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101010	四塩化炭素		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101011	1、2－ジクロロエタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101012	1、1－ジクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101013	シス－1、2－ジクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101014	1、1、1－トリクロロエタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101015	1、1、2－トリクロロエタン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101016	トリクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101017	テトラクロロエチレン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101018	1、3－ジクロロプロペン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101022	ベンゼン		水質分析(単独)	検体	09月号
Z949101028	1－4－ジオキサン		水質分析	検体	09月号
Z949102001	水素イオン濃度(PH)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949101029	総水銀		水質分析	検体	09月号
Z949102002	溶存酸素量(DO)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102003	生物化学的酸素要求量(BOD)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102005	化学的酸素要求量(COD)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102006	大腸菌群数(計数法)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949102007	大腸菌群数(最確法)		水質分析(生活環境項目)	検体	09月号
Z949104001	ヒ素		地質分析(含有量試験)	検体	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z949104002	銅		地質分析（含有量試験）	検体	09月号
Z949103000	検液調整前処理費		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103001	カドミウム		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103002	全シアン		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103003	有機燐		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103004	鉛		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103005	六価クロム		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103006	ヒ素		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103007	総水銀		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103008	アルキル水銀		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103009	ポリ塩化ビフェニール（PCB）		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103020	チウラム		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103021	シマジン		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103022	チオベンカルブ		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103024	セレン		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103025	フッ素		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103026	ホウ素		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103028	１－４－ジオキサン		地質分析（溶出試験）	検体	09月号
Z949103010	ジクロロメタン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103027	クロロエチレン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103011	四塩化炭素		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103012	１、２－ジクロロエタン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103013	１、１－ジクロロエチレン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103014	１、２－ジクロロエチレン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103015	１、１、１－トリクロロエタン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103016	１、１、２－トリクロロエタン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103017	トリクロロエチレン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103018	テトラクロロエチレン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103019	１、３－ジクロロプロペン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Z949103023	ベンゼン		地質分析（溶出試験・単独）	検体	09月号
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001036002	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036003	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001036005	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036006	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001036008	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036009	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001036011	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036012	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001036026	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036027	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線20cm 制約無	m	07月号
Q001036029	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036030	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001036032	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036033	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036034	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約無	m	07月号
Q001036035	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036036	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036049	区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001036050	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036051	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036052	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001036053	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036054	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036055	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001036056	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036057	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036058	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	07月号
Q001036059	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036060	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036073	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	07月号
Q001036074	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	07月号
Q001036075	区画線設置(溶融式) 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	07月号
Q001036079	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001036080	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036081	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036082	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001036083	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036084	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036085	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001036086	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036087	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036088	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001036089	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036090	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036103	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001036104	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036105	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036106	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線20cm 制約無	m	07月号
Q001036107	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036108	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036109	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001036110	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036111	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036112	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線45cm 制約無	m	07月号
Q001036113	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036114	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036127	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号
Q001036128	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	07月号
Q001036129	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036130	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001036131	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	07月号
Q001036132	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036133	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001036134	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	07月号
Q001036135	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036136	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	07月号
Q001036137	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	07月号
Q001036138	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	07月号
Q001036151	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	07月号
Q001036152	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	07月号
Q001036153	区画線設置(溶融式) 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	07月号
Q001037001	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001037002	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001037003	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037004	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001037005	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037006	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037007	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001037008	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001037009	区画線設置(ペイント式) 昼間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037019	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001037020	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037021	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037022	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約無	m	07月号
Q001037023	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	07月号
Q001037024	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	07月号
Q001037025	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約無	m	07月号
Q001037026	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	07月号
Q001037027	区画線設置(ペイント式) 夜間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	07月号
Q001038001	区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無	m	07月号
Q001038002	区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約受ける	m	07月号
Q001038003	区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	07月号
Q001038007	区画線消去 昼間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	07月号
Q001038008	区画線消去 昼間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける	m	07月号
Q001038009	区画線消去 昼間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受	m	07月号
Q001038010	区画線消去 昼間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	07月号
Q001038011	区画線消去 昼間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受	m	07月号
Q001038012	区画線消去 昼間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受	m	07月号
Q001038013	区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約無	m	07月号
Q001038014	区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約受ける	m	07月号
Q001038015	区画線消去 夜間		豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	07月号
Q001038019	区画線消去 夜間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	07月号
Q001038020	区画線消去 夜間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける	m	07月号
Q001038021	区画線消去 夜間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受	m	07月号
Q001038022	区画線消去 夜間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	07月号
Q001038023	区画線消去 夜間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受	m	07月号
Q001038024	区画線消去 夜間		ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受	m	07月号
Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	07月号
Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	07月号
Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	07月号
Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	07月号
Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	07月号
Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	07月号
Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	07月号
Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	07月号
Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	07月号
Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	07月号
Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	07月号
Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	07月号
Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	07月号
Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	07月号
Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	07月号
Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	07月号
Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	07月号
Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	07月号
Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	07月号
Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	07月号
Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)		昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	07月号
Q001054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	07月号
Q001054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	07月号
Q001054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	07月号
Q001054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	07月号
Q001054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	07月号
Q001054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	07月号
Q001054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	07月号
Q001054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	07月号
Q001054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	07月号
Q001054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	07月号
Q001054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	07月号
Q001054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	07月号
Q001054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	07月号
Q001054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	07月号
Q001054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	07月号
Q001054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	07月号
Q001054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	07月号
Q001054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	07月号
Q001054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	07月号
Q001054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	07月号
Q001054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	07月号
Q001054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	07月号
Q001054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	07月号
Q001054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	07月号
Q001054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	07月号
Q001054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）		夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	07月号
Q001055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	07月号
Q001055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	07月号
Q001055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	07月号
Q001055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	07月号
Q001055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	07月号
Q001055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	07月号
Q001055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	07月号
Q001055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	07月号
Q001055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	07月号
Q001055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	07月号
Q001055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	07月号
Q001055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	07月号
Q001055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	07月号
Q001055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	07月号
Q001055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	07月号
Q001055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	07月号
Q001055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	07月号
Q001055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）		夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	07月号
Q001056001	高視認性区画線消去　昼間		豪雪無　削取り式　制約無	m	07月号
Q001056002	高視認性区画線消去　昼間		豪雪無　削取り式　制約受ける	m	07月号
Q001056003	高視認性区画線消去　昼間		豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	07月号
Q001056007	高視認性区画線消去　夜間		豪雪無　削取り式　制約無	m	07月号
Q001056008	高視認性区画線消去　夜間		豪雪無　削取り式　制約受ける	m	07月号
Q001056009	高視認性区画線消去　夜間		豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	07月号
Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝6cm　標準品　直線配置	m2	07月号
Q001060002	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝8cm　標準品　直線配置	m2	07月号
Q001060003	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝6cm　標準品　曲線配置	m2	07月号
Q001060004	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝8cm　標準品　曲線配置	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001060005	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝6cm 標準品 直線色合せ	m2	07月号
Q001060006	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝8cm 標準品 直線色合せ	m2	07月号
Q001060007	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝6cm 標準品 曲線色合せ	m2	07月号
Q001060008	インターロッキングブロック設置工 一般部		T＝8cm 標準品 曲線色合せ	m2	07月号
Q001064001	インターロッキングブロック撤去工		再使用	m2	07月号
Q001064002	インターロッキングブロック撤去工		とりこわし	m2	07月号
Q001101001	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－A－4E 塗装	m	07月号
Q001101002	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－B－4E 塗装	m	07月号
Q001101003	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－C－4E 塗装	m	07月号
Q001101004	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－Am－4E 塗装	m	07月号
Q001101005	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－Bm－4E 塗装	m	07月号
Q001101006	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－A－4E メッキ	m	07月号
Q001101007	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－B－4E メッキ	m	07月号
Q001101008	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－Am－4E メッキ	m	07月号
Q001101009	ガードレール設置工 土中建込用		Gr－Bm－4E メッキ	m	07月号
Q001103001	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－A－2B 塗装	m	07月号
Q001103002	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－B－2B 塗装	m	07月号
Q001103003	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－C－2B 塗装	m	07月号
Q001103004	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－Am－2B 塗装	m	07月号
Q001103005	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－Bm－2B 塗装	m	07月号
Q001103006	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－A－2B メッキ	m	07月号
Q001103007	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－B－2B メッキ	m	07月号
Q001103008	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－Am－2B メッキ	m	07月号
Q001103009	ガードレール設置工 CO建込用		Gr－Bm－2B メッキ	m	07月号
Q001114001	ガードレール撤去工 土中建込用		旧Gr－S－2E	m	07月号
Q001114002	ガードレール撤去工 土中建込用		Gr－A、B、C－4E	m	07月号
Q001114003	ガードレール撤去工 土中建込用		Gr－Am、Bm－4E	m	07月号
Q001114004	ガードレール撤去工 土中建込用		旧Gr－Ap、Bp、Cp－2E	m	07月号
Q001116001	ガードレール撤去工 CO建込用		旧Gr－S－1B	m	07月号
Q001116002	ガードレール撤去工 CO建込用		Gr－A、B、C－2B	m	07月号
Q001116003	ガードレール撤去工 CO建込用		Gr－Am、Bm－2B	m	07月号
Q001116004	ガードレール撤去工 CO建込用		旧Gr－Ap、Bp、Cp－2B	m	07月号
Q001125001	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)		路側用 A･B･C種	m	07月号
Q001125002	ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含)		分離帯用 Am･Bm種	m	07月号
Q001129001	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		(路側用 旧S種)	m	07月号
Q001129002	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	07月号
Q001129003	ガードレール部材撤去工 レール(耐雪型含)		分離帯用 Am･Bm種	m	07月号
Q001140001	ガードレール設置工 加算額		標準支柱より長い(B、C)4m	m	07月号
Q001140002	ガードレール設置工 加算額		標準支柱より長い(B、C)3m	m	07月号
Q001140003	ガードレール設置工 加算額		標準支柱より長い(B、C)2m	m	07月号
Q001140007	ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 4m	m	07月号
Q001140008	ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 3m	m	07月号
Q001140009	ガードレール設置工 加算額		曲げ支柱 B、C 2m	m	07月号
Q001182006	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp－Ap－2E 塗装	m	07月号
Q001182007	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp－Bp－2E 塗装	m	07月号
Q001182008	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp－Cp－2E 塗装	m	07月号
Q001182009	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp－Ap－2E メッキ	m	07月号
Q001182010	ガードパイプ設置工 土中建込用		Gp－Bp－2E メッキ	m	07月号
Q001184001	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp－Ap－2B 塗装	m	07月号
Q001184002	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp－Bp－2B 塗装	m	07月号
Q001184003	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp－Cp－2B 塗装	m	07月号
Q001184004	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp－Ap－2B メッキ	m	07月号
Q001184005	ガードパイプ設置工 CO建込用		Gp－Bp－2B メッキ	m	07月号
Q001186001	ガードパイプ撤去工 土中建込用		Gp－Ap、Bp、Cp－2E	m	07月号
Q001188001	ガードパイプ撤去工 CO建込用		Gp－Ap、Bp、Cp－2B	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001190001	ガードパイプ部材設置工パイプのみ		歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	07月号
Q001192001	ガードパイプ部材撤去工パイプのみ		歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	07月号
Q001194001	ガードパイプ設置工　加算額		標準支柱より長い場合B、C2m	m	07月号
Q001194002	ガードパイプ設置工　加算額		曲げ支柱　B、C　2m	m	07月号
Q001400001	法面工（モルタル吹付）		厚5cm	m2	07月号
Q001400002	法面工（モルタル吹付）		厚6cm	m2	07月号
Q001400003	法面工（モルタル吹付）		厚7cm	m2	07月号
Q001400004	法面工（モルタル吹付）		厚8cm	m2	07月号
Q001400005	法面工（モルタル吹付）		厚9cm	m2	07月号
Q001400006	法面工（モルタル吹付）		厚10cm	m2	07月号
Q001404001	法面工（コンクリート吹付）		厚10cm	m2	07月号
Q001404002	法面工（コンクリート吹付）		厚15cm	m2	07月号
Q001404003	法面工（コンクリート吹付）		厚20cm	m2	07月号
Q001408001	法面工（植生基材吹付）		厚3cm	m2	07月号
Q001408002	法面工（植生基材吹付）		厚4cm	m2	07月号
Q001408003	法面工（植生基材吹付）		厚5cm	m2	07月号
Q001408004	法面工（植生基材吹付）		厚6cm	m2	07月号
Q001408005	法面工（植生基材吹付）		厚7cm	m2	07月号
Q001408006	法面工（植生基材吹付）		厚8cm	m2	07月号
Q001408007	法面工（植生基材吹付）		厚10cm	m2	07月号
Q001409001	法面工（客土吹付）		厚1cm	m2	07月号
Q001409002	法面工（客土吹付）		厚2cm	m2	07月号
Q001409003	法面工（客土吹付）		厚3cm	m2	07月号
Q001411001	法面工		種子散布	m2	07月号
Q001412001	法面工（植生マット）		肥料袋付	m2	07月号
Q001413002	法面工（植生シート）		肥料袋無（標準品）	m2	07月号
Q001413003	法面工（植生シート）		肥料袋無（環境品）	m2	07月号
Q001414001	法面工（植生筋工）		人工筋芝（種子帯）	m2	07月号
Q001415001	法面工（筋芝工）		野芝・高麗芝	m2	07月号
Q001416001	法面工（張芝工）		野芝・高麗芝（全面張）	m2	07月号
Q001417001	法面工（繊維ネット工）		肥料袋無	m2	07月号
Q001417002	法面工（繊維ネット工）		肥料袋付	m2	07月号
Q001501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	07月号
Q001501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	07月号
Q001501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	07月号
Q001501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	07月号
Q001501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	07月号
Q001501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	07月号
Q001501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		研削材及びケレンかす 制約無	m2	07月号
Q001501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		研削材及びケレンかす 制約受	m2	07月号
Q001501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間		研削材及びケレンかす 制約著受	m2	07月号
Q001501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	07月号
Q001501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	07月号
Q001501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	07月号
Q001501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	07月号
Q001501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	07月号
Q001501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	07月号
Q001501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		研削材及びケレンかす 制約無	m2	07月号
Q001501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		研削材及びケレンかす 制約受	m2	07月号
Q001501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間		研削材及びケレンかす 制約著受	m2	07月号
Q001503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修		昼間 制約無	m2	07月号
Q001503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修		昼間 制約受ける	m2	07月号
Q001503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修		昼間 制約著受ける	m2	07月号
Q001503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修		夜間 制約無	m2	07月号
Q001503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修		夜間 制約受ける	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修		夜間 制約著受ける	m2	07月号
Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	07月号
Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	07月号
Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	07月号
Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	07月号
Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	07月号
Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	07月号
Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	07月号
Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	07月号
Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	07月号
Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	07月号
Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	07月号
Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	07月号
Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	07月号
Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	07月号
Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	07月号
Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	07月号
Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	07月号
Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	07月号
Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	07月号
Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	07月号
Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	07月号
Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	07月号
Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	07月号
Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間		変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	07月号
Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間		ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	07月号
Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	07月号
Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間		ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間		ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	07月号
Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	07月号
Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	07月号
Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	07月号
Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	07月号
Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	07月号
Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	07月号
Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	07月号
Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間		ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	07月号
Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い 無	m2	07月号
Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い 受	m2	07月号
Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		清掃・水洗い 著受	m2	07月号
Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 1種ケレン 無	m2	07月号
Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 1種ケレン 受	m2	07月号
Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 1種ケレン 著受	m2	07月号
Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン 無	m2	07月号
Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン 受	m2	07月号
Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 2種ケレン 著受	m2	07月号
Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンA 無	m2	07月号
Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンA 受	m2	07月号
Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンA 著受	m2	07月号
Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンB 無	m2	07月号
Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンB 受	m2	07月号
Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンB 著受	m2	07月号
Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンC 無	m2	07月号
Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンC 受	m2	07月号
Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 3種ケレンC 著受	m2	07月号
Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン 無	m2	07月号
Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン 受	m2	07月号
Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整 4種ケレン 著受	m2	07月号
Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	07月号
Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	07月号
Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間		素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	07月号
Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		清掃・水洗い 無	m2	07月号
Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		清掃・水洗い 受	m2	07月号
Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		清掃・水洗い 著受	m2	07月号
Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 1種ケレン 無	m2	07月号
Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 1種ケレン 受	m2	07月号
Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 1種ケレン 著受	m2	07月号
Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 2種ケレン 無	m2	07月号
Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 2種ケレン 受	m2	07月号
Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 2種ケレン 著受	m2	07月号
Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンA 無	m2	07月号
Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンA 受	m2	07月号
Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンA 著受	m2	07月号
Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンB 無	m2	07月号
Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンB 受	m2	07月号
Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンB 著受	m2	07月号
Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンC 無	m2	07月号
Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンC 受	m2	07月号
Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 3種ケレンC 著受	m2	07月号
Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 4種ケレン 無	m2	07月号
Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 4種ケレン 受	m2	07月号
Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整 4種ケレン 著受	m2	07月号
Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	07月号
Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	07月号
Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間		素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	07月号
Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	07月号
Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	07月号
Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	07月号
Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	07月号
Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	07月号
Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	07月号
Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無		無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受		無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受		無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	07月号
Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	07月号
Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	07月号
Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	07月号
Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	07月号
Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	07月号
Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	07月号
Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無		無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受		無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受		無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	07月号
Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受		弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001517011	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517012	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517013	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001517014	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001517015	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001517016	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517017	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517018	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517019	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001517020	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001517021	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001517022	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517023	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517024	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517025	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001517026	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001517027	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001517028	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517029	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517030	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517031	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517032	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517033	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517034	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517035	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517036	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517037	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517038	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517039	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	07月号
Q001517040	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001517041	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001517042	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	07月号
Q001517043	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517044	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517045	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	07月号
Q001517046	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001517047	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001517048	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	07月号
Q001517049	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517050	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517051	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	07月号
Q001517052	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001517053	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001517054	橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受		弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	07月号
Q001450001	道路植栽工　低木		樹高　60cm未満	本	07月号
Q001450002	道路植栽工　中木		樹高　60～100cm未満	本	07月号
Q001450003	道路植栽工　中木		樹高　100～200cm未満	本	07月号
Q001450004	道路植栽工　中木		樹高　200～300cm未満	本	07月号
Q001450005	道路植栽工　高木		幹周　20cm未満	本	07月号
Q001450006	道路植栽工　高木		幹周　20～40cm未満	本	07月号
Q001450007	道路植栽工　高木		幹周　40～60cm未満	本	07月号
Q001450008	道路植栽工　高木		幹周　60～90cm未満	本	07月号
Q001452006	道路植栽工　支柱設置　高木		二脚鳥居　添木付　30cm未満	本	07月号
Q001452008	道路植栽工　支柱設置　高木		三脚鳥居　30～60cm	本	07月号
Q001452009	道路植栽工　支柱設置　高木		十字鳥居　30cm以上	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001452010	道路植栽工　支柱設置　高木		二脚鳥居組合せ　50cm以上	本	07月号
Q001452011	道路植栽工　支柱設置　高木		八ッ掛　40cm未満	本	07月号
Q001452012	道路植栽工　支柱設置　高木		八ッ掛　40cm以上	本	07月号
Q001452001	道路植栽工　支柱設置　中木		二脚鳥居　添木　250cm以上	本	07月号
Q001452002	道路植栽工　支柱設置　中木		八ッ掛　竹　樹高100cm以上	本	07月号
Q001452004	道路植栽工　支柱設置　中木		布掛　竹　樹高　100cm以上	m	07月号
Q001452003	道路植栽工　支柱設置　中木		添柱形　1本形　100cm以上	本	07月号
Q001452005	道路植栽工　支柱設置　中木		生垣形　樹高　100cm以上	m	07月号
Q001452007	道路植栽工　支柱設置　高木		二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	07月号
Q001454002	道路植栽工　支柱撤去　中木		布掛、生垣形	m	07月号
Q001454003	道路植栽工　支柱撤去　中木		二脚鳥居添木付　八ッ掛竹　添柱	本	07月号
Q001458033	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		夏期　幹周30cm未満	本	07月号
Q001458034	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		夏期　幹周30cm以上60cm未満	本	07月号
Q001458035	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		夏期　幹周60cm以上90cm未満	本	07月号
Q001458036	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		夏期　幹周90cm以上120cm未満	本	07月号
Q001458037	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		冬期　幹周30cm未満	本	07月号
Q001458038	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		冬期　幹周30cm以上60cm未満	本	07月号
Q001458039	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		冬期　幹周60cm以上90cm未満	本	07月号
Q001458040	道路植栽工　植樹管理　高木せん定		冬期　幹周90cm以上120cm未満	本	07月号
Q001458005	道路植栽工　植樹管理中低木せん定		球形　100cm未満	本	07月号
Q001458006	道路植栽工　植樹管理中低木せん定		球形　100～200cm未満	本	07月号
Q001458008	道路植栽工　植樹管理中低木せん定		円筒形　100cm未満	本	07月号
Q001458009	道路植栽工　植樹管理中低木せん定		円筒形　100～200cm未満	本	07月号
Q001458011	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定		低木(株物)	m2	07月号
Q001458012	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定		中木	m2	07月号
Q001458007	道路植栽工　植樹管理中低木せん定		球形　200～300cm未満	本	07月号
Q001458010	道路植栽工　植樹管理中低木せん定		円筒形　200～300cm未満	本	07月号
Q001458013	道路植栽工　植樹管理　施肥		高木　幹周　60cm未満	本	07月号
Q001458014	道路植栽工　植樹管理　施肥		高木　幹周　60以上120未満	本	07月号
Q001458015	道路植栽工　植樹管理　施肥		中木　樹高200以上300未満	本	07月号
Q001458016	道路植栽工　植樹管理　施肥		中木・低木　樹高　200cm未満	本	07月号
Q001458017	道路植栽工　植樹管理　施肥		寄植　中木及び低木(株物)	m2	07月号
Q001458018	道路植栽工　植樹管理　施肥		芝	m2	07月号
Q001458019	道路植栽工　植樹管理　除草		抜根除草　植込み地	m2	07月号
Q001458020	道路植栽工　植樹管理　除草		抜根除草　芝生	m2	07月号
Q001458021	道路植栽工　植樹管理　芝刈		芝刈	m2	07月号
Q001458022	道路植栽工　植樹管理　灌水		トラック使用	m2	07月号
Q001458023	道路植栽工　植樹管理　灌水		散水車貸与	m2	07月号
Q001458024	道路植栽工　植樹管理　防除		低木　樹高　60cm未満	本	07月号
Q001458025	道路植栽工　植樹管理　防除		中木　樹高　60以上100未満	本	07月号
Q001458026	道路植栽工　植樹管理　防除		中木　樹高100以上200未満	本	07月号
Q001458027	道路植栽工　植樹管理　防除		中木　樹高200以上300未満	本	07月号
Q001458028	道路植栽工　植樹管理　防除		高木　幹周　60cm未満	本	07月号
Q001458029	道路植栽工　植樹管理　防除		高木　幹周　60以上120未満	本	07月号
Q001458030	道路植栽工　植樹管理　防除		寄植　低木(株物)	m2	07月号
Q001458031	道路植栽工　植樹管理　防除		寄植　中木	m2	07月号
Q001458032	道路植栽工　植樹管理　防除		芝	m2	07月号
Q001460001	道路植栽工　移植工(掘取工)		低木(株物)　樹高60cm未満	本	07月号
Q001460002	道路植栽工　移植工(掘取工)		中木　樹高60以上100未満	本	07月号
Q001460003	道路植栽工　移植工(掘取工)		中木　樹高100以上200未満	本	07月号
Q001460004	道路植栽工　移植工(掘取工)		中木　樹高200以上300未満	本	07月号
Q001460005	道路植栽工　移植工(掘取工)		高木　幹周30cm未満	本	07月号
Q001460006	道路植栽工　移植工(掘取工)		高木　幹周30以上60未満	本	07月号
Q001460007	道路植栽工　移植工(掘取工)		高木　幹周60以上90未満	本	07月号
Q001456001	道路植栽工　地被類植付工			鉢	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001454001	道路植栽工　支柱撤去		高木	本	07月号
Q001530005	伸縮装置工　新設		軽量型	m	07月号
Q001530006	伸縮装置工　新設		普通型	m	07月号
Q001532001	伸縮装置工　補修		1車線　軽量型	m	07月号
Q001532002	伸縮装置工　補修		2車線　軽量型	m	07月号
Q001532003	伸縮装置工　補修		1車線　普通型	m	07月号
Q001532004	伸縮装置工　補修		2車線　普通型	m	07月号
Q001550001	埋設型伸縮継手工　新設		舗装厚内型　後付工法	m	07月号
Q001550002	埋設型伸縮継手工　新設		床版箱抜型　後付工法	m	07月号
Q001550003	埋設型伸縮継手工　新設		床版箱抜型　先付工法	m	07月号
Q001552001	埋設型伸縮継手工　補修		舗装厚内型　1車線相当	m	07月号
Q001552002	埋設型伸縮継手工　補修		舗装厚内型　2車線相当	m	07月号
Q001552003	埋設型伸縮継手工　補修		床版箱抜型　1車線相当	m	07月号
Q001552004	埋設型伸縮継手工　補修		床版箱抜型　2車線相当	m	07月号
Q001556002	埋設型伸縮継手工　本体材料費		加算額　床版箱抜型　特殊合材費	m3	07月号
Q001556003	埋設型伸縮継手工　本体材料費		加算額　床版箱抜型　伸縮金物費	m	07月号
Q001556001	埋設型伸縮継手工　本体材料費		加算額　舗装厚内型用	m3	07月号
Q001200001	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　メッキ　φ60．5	基	07月号
Q001200002	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　メッキ　φ76．3	基	07月号
Q001200003	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　メッキ　φ89．1	基	07月号
Q001200004	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　メッキ　φ101．6	基	07月号
Q001200005	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ60．5	基	07月号
Q001200006	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ76．3	基	07月号
Q001200007	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ89．1	基	07月号
Q001200008	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　静電塗装　φ60．5	基	07月号
Q001200009	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　静電塗装　φ76．3	基	07月号
Q001200010	標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式　静電塗装　φ89．1	基	07月号
Q001200011	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　メッキ　φ60．5	基	07月号
Q001200012	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　メッキ　φ76．3	基	07月号
Q001200013	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　メッキ　φ89．1	基	07月号
Q001200014	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　メッキ　φ101．6	基	07月号
Q001200015	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式 メッキ＋塗装 φ60．5	基	07月号
Q001200016	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式 メッキ＋塗装 φ76．3	基	07月号
Q001200017	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式 メッキ＋塗装 φ89．1	基	07月号
Q001200018	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　静電塗装　φ60．5	基	07月号
Q001200019	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　静電塗装　φ76．3	基	07月号
Q001200020	標識柱・基礎設置（路側式）		複柱式　静電塗装　φ89．1	基	07月号
Q001202001	標識柱設置（片持式）		400kg未満　設置手間	基	07月号
Q001202004	標識柱設置（片持式）		400kg以上　設置手間	基	07月号
Q001204004	標識柱設置（門型式）		10m未満　設置手間	基	07月号
Q001204005	標識柱設置（門型式）		10～20m　設置手間	基	07月号
Q001204006	標識柱設置（門型式）		20m以上　設置手間	基	07月号
Q001206015	標識板設置（案内標識[番号除]）移設		2m2未満　設置手間	m2	07月号
Q001206016	標識板設置（案内標識[番号除]）移設		2m2以上　設置手間	m2	07月号
Q001206001	標識板設置（案内標識[番号除]）新設		カプセルプリズム・レンズ2m2未満金具含	m2	07月号
Q001206011	標識板設置（案内標識[番号除]）新設		カプセルプリズム・レンズ2m2以上金具含	m2	07月号
Q001206006	標識板設置（案内標識[番号除]）新設		封入プリズム・レンズ 2m2未満 金具含	m2	07月号
Q001206012	標識板設置（案内標識[番号除]）新設		封入プリズム・レンズ 2m2以上 金具含	m2	07月号
Q001206013	標識板設置（案内標識[番号除]）新設		広角プリズム 2m2未満 金具含	m2	07月号
Q001206014	標識板設置（案内標識[番号除]）新設		広角プリズム 2m2以上 金具含	m2	07月号
Q001208001	標識板設置（警戒規制指示路線番号）		設置手間	基	07月号
Q001210001	添架式標識板取付金具設置		信号アーム部　金具含　材工共	基	07月号
Q001210002	添架式標識板取付金具設置		照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	07月号
Q001210003	添架式標識板取付金具設置		歩道橋　設置手間	基	07月号
Q001212001	標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001212002	標識基礎設置		コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3	07月号
Q001212005	標識基礎設置		コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	07月号
Q001220001	標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式φ60．5～φ101．6	基	07月号
Q001220002	標識柱・基礎撤去（路側式）		複柱式φ60．5～φ101．6	基	07月号
Q001222001	標識柱撤去（片持式）		400kg未満	基	07月号
Q001222004	標識柱撤去（片持式）		400kg以上	基	07月号
Q001224001	標識柱撤去（門型式）		10m未満	基	07月号
Q001224002	標識柱撤去（門型式）		10～20m未満	基	07月号
Q001224003	標識柱撤去（門型式）		20m以上	基	07月号
Q001226001	標識板撤去		（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	07月号
Q001228001	標識板撤去（案内標識）		路側式・片持式・門型式　2．0m2未満	m2	07月号
Q001228006	標識板撤去（案内標識）		路側式・片持式・門型式　2．0m2以上	m2	07月号
Q001230015	標識板撤去（添架式）		信号アーム部　金具撤去含	基	07月号
Q001230016	標識板撤去（添架式）		照明柱　既設標識柱　金具撤去含	基	07月号
Q001230017	標識板撤去（添架式）		歩道橋　金具撤去含	基	07月号
Q001232018	標識基礎撤去		コンクリート基礎	m3	07月号
Q001234007	道路標識設置工　加算額		取付金具材料	段	07月号
Q001234004	道路標識設置工　加算額		曲げ支柱　φ60．5	本	07月号
Q001234002	道路標識設置工　加算額		標識板の裏面塗装	m2	07月号
Q001234005	道路標識設置工　加算額		曲げ支柱　φ76．3	本	07月号
Q001234003	道路標識設置工　加算額		アンカーボルト材料	kg	07月号
Q001234006	道路標識設置工　加算額		曲げ支柱　φ89．1	本	07月号
Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	07月号
Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	07月号
Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	07月号
Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	07月号
Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	07月号
Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	07月号
Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	07月号
Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	07月号
Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	07月号
Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	07月号
Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	07月号
Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	07月号
Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	07月号
Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	07月号
Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	07月号
Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	07月号
Q001312004	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	07月号
Q001312005	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	07月号
Q001312006	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	07月号
Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	07月号
Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	07月号
Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	07月号
Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	07月号
Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	07月号
Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	07月号
Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	07月号
Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有		片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	07月号
Q001312001	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	07月号
Q001312002	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	07月号
Q001312003	視線誘導標設置工 CO用スノーポール併用		片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	07月号
Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 バンド式	本	07月号
Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 ボルト式	本	07月号
Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用		両面反射 φ300 バンド式	本	07月号
Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 バンド式	本	07月号
Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 ボルト式	本	07月号
Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	07月号
Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用		片面反射 φ300 バンド式	本	07月号
Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 側壁用	本	07月号
Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	07月号
Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用		両面反射 φ300 ベースプレート式	本	07月号
Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ100以下 側壁用	本	07月号
Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ100以下 ベースプレート式	本	07月号
Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用		片面反射 φ300 ベースプレート式	本	07月号
Q001310001	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用		両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	07月号
Q001310002	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用		片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	07月号
Q001310003	視線誘導標設置工 土中スノーポール併用		片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	07月号
Q001320003	境界杭設置工　手間のみ		コンクリート製　根巻き基礎あり	本	07月号
Q001320004	境界杭設置工　手間のみ		コンクリート製　根巻き基礎なし	本	07月号
Q001330001	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	07月号
Q001330002	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式		両面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	07月号
Q001330003	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式		片面反射 アルミ製 設置幅20cm	個	07月号
Q001330004	道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式		片面反射 アルミ製 設置幅30cm	個	07月号
Q001332005	道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式		両面反射　アルミ　設置幅15cm	個	07月号
Q001332006	道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式		片面反射　アルミ　設置幅15cm	個	07月号
Q001332003	道路鋲設置工　小型鋲　貼付式		両面反射　樹脂製　設置幅10cm	個	07月号
Q001332004	道路鋲設置工　小型鋲　貼付式		片面反射　樹脂製　設置幅10cm	個	07月号
Q001340002	境界鋲設置工		金属製　設置手間	枚	07月号
Q001314001	視線誘導標撤去工		土中建込用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001314002	視線誘導標撤去工		コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001314003	視線誘導標撤去工		防護柵取付用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001314004	視線誘導標撤去工		構造物取付用 スノーポール併用型含	本	07月号
Q001322001	境界杭撤去工			本	07月号
Q001334002	道路鋲撤去工		穿孔式	個	07月号
Q001334001	道路鋲撤去工		貼付式	個	07月号
Q001342002	境界鋲撤去工			枚	07月号
Q001316001	視線誘導標設置工　加算額　防塵型		（プロペラ型）　φ１００以下	面	07月号
Q001316004	視線誘導標設置工　加算額　防塵型		（プロペラ型）　φ３００	面	07月号
Q001316003	視線誘導標設置工　加算額		さや管	本	07月号
Q001344001	車線分離標（ラバーポール）設置　可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	07月号
Q001344002	車線分離標（ラバーポール）設置　可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	07月号
Q001344003	車線分離標（ラバーポール）設置　可変式		穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	07月号
Q001344004	車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	07月号
Q001344005	車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	07月号
Q001344006	車線分離標（ラバーポール）設置　着脱式		穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	07月号
Q001344007	車線分離標（ラバーポール）設置　固定式		貼付式 φ80 高さ400mm	本	07月号
Q001344008	車線分離標（ラバーポール）設置　固定式		貼付式 φ80 高さ650mm	本	07月号
Q001344009	車線分離標（ラバーポール）設置　固定式		貼付式 φ80 高さ800mm	本	07月号
Q001346001	車線分離標撤去		可変式　穿孔式　1本脚	本	07月号
Q001346002	車線分離標撤去		着脱式　穿孔式　3本脚	本	07月号
Q001346003	車線分離標撤去		固定式　貼付式	本	07月号
Q001590001	樹脂モルタル舗装工		厚6mm以下	m2	07月号
Q001590002	樹脂モルタル舗装工		厚6mm超え8mm以下	m2	07月号
Q001590003	樹脂モルタル舗装工		厚8mm超え10mm以下	m2	07月号
Q001592001	景観透水性舗装工		自然石　厚10mm以下	m2	07月号
Q001592002	景観透水性舗装工		自然石厚10mm超15mm以下	m2	07月号
Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－101	m2	07月号
Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－102	m2	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－103	m2	07月号
Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－104	m2	07月号
Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－201	m2	07月号
Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－202	m2	07月号
Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－203	m2	07月号
Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－204	m2	07月号
Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－301	m2	07月号
Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－302	m2	07月号
Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－303	m2	07月号
Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－304	m2	07月号
Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－401	m2	07月号
Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－402	m2	07月号
Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－501	m2	07月号
Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－502	m2	07月号
Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－601	m2	07月号
Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工		RPN－602	m2	07月号
Q001611001	無筋構造物		昼間　機械施工　制約無	m3	07月号
Q001611002	無筋構造物		昼間　人力施工　制約無	m3	07月号
Q001611003	無筋構造物		昼間　機械施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611004	無筋構造物		昼間　人力施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611005	無筋構造物		昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611006	無筋構造物		昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611013	無筋構造物		夜間　機械施工　制約無	m3	07月号
Q001611014	無筋構造物		夜間　人力施工　制約無	m3	07月号
Q001611015	無筋構造物		夜間　機械施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611016	無筋構造物		夜間　人力施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611017	無筋構造物		夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611018	無筋構造物		夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611007	鉄筋構造物		昼間　機械施工　制約無	m3	07月号
Q001611008	鉄筋構造物		昼間　人力施工　制約無	m3	07月号
Q001611009	鉄筋構造物		昼間　機械施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611010	鉄筋構造物		昼間　人力施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611011	鉄筋構造物		昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611012	鉄筋構造物		昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611019	鉄筋構造物		夜間　機械施工　制約無	m3	07月号
Q001611020	鉄筋構造物		夜間　人力施工　制約無	m3	07月号
Q001611021	鉄筋構造物		夜間　機械施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611022	鉄筋構造物		夜間　人力施工　制約受ける	m3	07月号
Q001611023	鉄筋構造物		夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001611024	鉄筋構造物		夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	07月号
Q001440001	吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面　150×150	m	07月号
Q001440002	吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面　200×200	m	07月号
Q001440003	吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面　300×300	m	07月号
Q001440004	吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面　400×400	m	07月号
Q001440005	吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面　500×500	m	07月号
Q001440006	吹付枠工（モルタル・コンクリート）		梁断面　600×600	m	07月号
Q001434001	ラス張工			m2	07月号
Q001436001	現場吹付法枠工　加算額		水切モルタル・コンクリート	m3	07月号
Q001436002	現場吹付法枠工　加算額		表面コテ仕上げ	m2	07月号
Q001436003	現場吹付法枠工　加算額		間詰モルタル・コンクリート	m3	07月号
Q001480005	公園植栽工　植樹工　低木		樹高60cm未満	本	07月号
Q001480006	公園植栽工　植樹工　中木		樹高60以上100cm未満	本	07月号
Q001480003	公園植栽工　植樹工　中木		樹高100以上200cm未満	本	07月号
Q001480004	公園植栽工　植樹工　中木		樹高200以上300cm未満	本	07月号
Q001482001	公園植栽工　支柱設置　中木		二脚鳥居添木付　樹高250以上	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001482002	公園植栽工　支柱設置　中木		八ッ掛（竹）樹高100cm以上	本	07月号
Q001482003	公園植栽工　支柱設置　中木		添柱形（1本形）樹高100以上	本	07月号
Q001482004	公園植栽工　支柱設置　中木		布掛（竹）樹高100cm以上	m	07月号
Q001482005	公園植栽工　支柱設置　中木		生垣形　樹高100cm以上	m	07月号
Q001484001	公園植栽工　地被類植付工			鉢	07月号
Q001365001	U型側溝　昼間		L600　60kg以下　制約無	m	07月号
Q001365002	U型側溝　昼間		L600　300kg以下　制約無	m	07月号
Q001365003	U型側溝　昼間		L2000　1000kg以下　制約無	m	07月号
Q001365004	U型側溝　昼間		L2000　2000kg以下　制約無	m	07月号
Q001365005	U型側溝　昼間		L2000　2900kg以下　制約無	m	07月号
Q001365006	U型側溝　昼間		L600　60kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365007	U型側溝　昼間		L600　300kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365008	U型側溝　昼間		L2000　1000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365009	U型側溝　昼間		L2000　2000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365010	U型側溝　昼間		L2000　2900kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365011	U型側溝　昼間		L600　60kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365012	U型側溝　昼間		L600　300kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365013	U型側溝　昼間		L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365014	U型側溝　昼間		L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365015	U型側溝　昼間		L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365016	U型側溝　夜間		L600　60kg以下　制約無	m	07月号
Q001365017	U型側溝　夜間		L600　300kg以下　制約無	m	07月号
Q001365018	U型側溝　夜間		L2000　1000kg以下　制約無	m	07月号
Q001365019	U型側溝　夜間		L2000　2000kg以下　制約無	m	07月号
Q001365020	U型側溝　夜間		L2000　2900kg以下　制約無	m	07月号
Q001365021	U型側溝　夜間		L600　60kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365022	U型側溝　夜間		L600　300kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365023	U型側溝　夜間		L2000　1000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365024	U型側溝　夜間		L2000　2000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365025	U型側溝　夜間		L2000　2900kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001365026	U型側溝　夜間		L600　60kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365027	U型側溝　夜間		L600　300kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365028	U型側溝　夜間		L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365029	U型側溝　夜間		L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001365030	U型側溝　夜間		L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001366001	自由勾配側溝　昼間		L2000　1000kg以下　制約無	m	07月号
Q001366002	自由勾配側溝　昼間		L2000　2000kg以下　制約無	m	07月号
Q001366003	自由勾配側溝　昼間		L2000　2900kg以下　制約無	m	07月号
Q001366004	自由勾配側溝　昼間		L2000　1000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001366005	自由勾配側溝　昼間		L2000　2000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001366006	自由勾配側溝　昼間		L2000　2900kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001366007	自由勾配側溝　昼間		L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001366008	自由勾配側溝　昼間		L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001366009	自由勾配側溝　昼間		L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001366010	自由勾配側溝　夜間		L2000　1000kg以下　制約無	m	07月号
Q001366011	自由勾配側溝　夜間		L2000　2000kg以下　制約無	m	07月号
Q001366012	自由勾配側溝　夜間		L2000　2900kg以下　制約無	m	07月号
Q001366013	自由勾配側溝　夜間		L2000　1000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001366014	自由勾配側溝　夜間		L2000　2000kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001366015	自由勾配側溝　夜間		L2000　2900kg以下　制約受ける	m	07月号
Q001366016	自由勾配側溝　夜間		L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001366017	自由勾配側溝　夜間		L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001366018	自由勾配側溝　夜間		L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	07月号
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間		40kg以下　制約無	枚	07月号
Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間		170kg以下　制約無	枚	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間		40kg以下　制約受ける	枚	07月号
Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間		170kg以下　制約受ける	枚	07月号
Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間		40kg以下　制約著しく受	枚	07月号
Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間		170kg以下　制約著しく受	枚	07月号
Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間		40kg以下　制約無	枚	07月号
Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間		170kg以下　制約無	枚	07月号
Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間		40kg以下　制約受ける	枚	07月号
Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間		170kg以下　制約受ける	枚	07月号
Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間		40kg以下　制約著しく受	枚	07月号
Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間		170kg以下　制約著しく受	枚	07月号
Q001381011	ブロック積工		昼間　制約無	m2	07月号
Q001381012	ブロック積工		昼間　制約受ける	m2	07月号
Q001381013	ブロック積工		昼間　制約著しく受ける	m2	07月号
Q001381014	ブロック積工		夜間　制約無	m2	07月号
Q001381015	ブロック積工		夜間　制約受ける	m2	07月号
Q001381016	ブロック積工		夜間　制約著しく受ける	m2	07月号
Q001570001	橋面防水工		シート系防水（アスファルト系）新設	m2	07月号
Q001570002	橋面防水工		シート系防水（アスファルト系）補修	m2	07月号
Q001572001	橋面防水工		塗膜系防水（アスファルト系）新設	m2	07月号
Q001572002	橋面防水工		塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	07月号
Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001154004	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001154005	横断・転落防止柵設置工ブロック建込用		門型	m	07月号
Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用		門型	m	07月号
Q001158004	横断・転落防止柵設置工 アンカー固定用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工		ビーム・パネルのみ	m	07月号
Q001162001	横断・転落防止柵設置工		根巻きコンクリート設置	箇所	07月号
Q001164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001166004	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001166005	横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用		門型	m	07月号
Q001168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		ビーム式・パネル式	m	07月号
Q001168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用		門型	m	07月号
Q001170004	横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用		ビーム・パネル式	m	07月号
Q001172004	横断・転落防止柵部材撤去工		ビーム・パネルのみ	m	07月号
Q001250007	落石防護柵設置工　間隔保持材付		柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250008	落石防護柵設置工　間隔保持材付		柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250009	落石防護柵設置工　間隔保持材付		柵高2.50m ロープ8本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250010	落石防護柵設置工　間隔保持材付		柵高3.00m ロープ10本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250011	落石防護柵設置工　間隔保持材付		柵高3.50m ロープ12本 ロープ・金網	m	07月号
Q001250012	落石防護柵設置工　間隔保持材付		柵高4.00m ロープ13本 ロープ・金網	m	07月号
Q001251001	落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高1.50m	本	07月号
Q001251002	落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高2.00m	本	07月号
Q001251003	落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高2.50m	本	07月号
Q001251004	落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高3.00m	本	07月号
Q001251005	落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高3.50m	本	07月号
Q001251006	落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高4.00m	本	07月号
Q001251007	落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高1.50m	本	07月号
Q001251008	落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高2.00m	本	07月号
Q001251009	落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高2.50m	本	07月号
Q001251010	落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高3.00m	本	07月号
Q001251011	落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高3.50m	本	07月号
Q001251012	落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高4.00m	本	07月号
Q001254001	落石防護柵設置工　ステーロープ		岩盤用	本	07月号
Q001256002	落石防護柵設置工　加算額		曲り支柱柵高3．5m以下	本	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q001256003	落石防護柵設置工　加算額		曲り支柱柵高4．0m	本	07月号
Q001270004	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種　φ2．6	m2	07月号
Q001270001	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種　φ3．2	m2	07月号
Q001270002	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種　φ4．0	m2	07月号
Q001270003	落石防護網設置工 金網・ロープ設置		メッキ3、4種　φ5．0	m2	07月号
Q001272001	落石防護網設置工　アンカー設置		岩盤用　D22mm×長1000mm	箇所	07月号
Q001272002	落石防護網設置工　アンカー設置		岩盤用　D25mm×長1000mm	箇所	07月号
Q001272003	落石防護網設置工　アンカー設置		岩盤用　D29mm×長1000mm	箇所	07月号
Q001272004	落石防護網設置工　アンカー設置		岩盤用　D32mm×長1000mm	箇所	07月号
Q001272005	落石防護網設置工　アンカー設置		土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	07月号
Q001272006	落石防護網設置工　アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長1500	箇所	07月号
Q001272007	落石防護網設置工　アンカー設置		土中用 高耐力 プレート羽付 長2000	箇所	07月号
Q001272008	落石防護網設置工　アンカー設置		土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	07月号
Q001272009	落石防護網設置工　アンカー設置		土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	07月号
Q001274001	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式　H＝2．0m	箇所	07月号
Q001274002	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式　H＝2．5m	箇所	07月号
Q001274003	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式　H＝3．0m	箇所	07月号
Q001274004	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式　H＝3．5m	箇所	07月号
Q001274005	落石防護網支柱設置工 ポケット式支柱		アンカー固定式　H＝4．0m	箇所	07月号
Q001449005	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	07月号
Q001449006	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件II	m	07月号
Q001449007	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件III	m	07月号
Q001443001	鉄筋挿入工　上下移動工		現場条件II 削孔機械の上下移動	回	07月号
Q001445001	鉄筋挿入工　足場工		現場条件II 仮設足場の設置・撤去	空m3	07月号
Q001623001	グルービングエ		縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	07月号
Q001623002	グルービングエ		縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	07月号
Q001623003	グルービングエ		横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	07月号
Q001623004	グルービングエ（路面排水用）		横方向 幅36mm 深さ10mm	m	07月号
Q001630001	ウォータージェットエ（コンクリート表面処理）		下・横方向作業	m2	07月号
Q001658013	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658014	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658015	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658016	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658017	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658018	防草シート設置工(覆土)		現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658019	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658020	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658021	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658022	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658023	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658024	防草シート設置工(覆土)		現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658025	防草シート設置工(露出)		現場条件I 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658026	防草シート設置工(露出)		現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658027	防草シート設置工(露出)		現場条件I 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658028	防草シート設置工(露出)		現場条件I 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658029	防草シート設置工(露出)		現場条件I 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658030	防草シート設置工(露出)		現場条件I 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658031	防草シート設置工(露出)		現場条件II 平面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658032	防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	07月号
Q001658033	防草シート設置工(露出)		現場条件II 平面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658034	防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約受 昼間	m2	07月号
Q001658035	防草シート設置工(露出)		現場条件II 平面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q001658036	防草シート設置工(露出)		現場条件II 法面部 制約著 昼間	m2	07月号
Q040011016	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 粘性土・シルト	m	07月号
Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 砂・砂質土	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 礫混じり土砂	m	07月号
Q040011019	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 玉石混じり土砂	m	07月号
Q040011020	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	07月号
Q040011021	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 粘性土・シルト	m	07月号
Q040011022	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 砂・砂質土	m	07月号
Q040011023	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 礫混じり土砂	m	07月号
Q040011024	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 玉石混じり土砂	m	07月号
Q040011025	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	07月号
Q040011026	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ116mm 粘性土・シルト	m	07月号
Q040011027	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ116mm 砂・砂質土	m	07月号
Q040011028	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ116mm 礫混じり土砂	m	07月号
Q040011029	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ116mm 玉石混じり土砂	m	07月号
Q040011030	土質ボーリング（オールコアボーリング）		φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	07月号
Q040011001	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 粘性土・シルト	m	07月号
Q040011002	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 砂・砂質土	m	07月号
Q040011003	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 礫混じり土砂	m	07月号
Q040011004	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 玉石混じり土砂	m	07月号
Q040011005	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ66mm 固結シルト・固結粘土	m	07月号
Q040011006	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ86mm 粘性土・シルト	m	07月号
Q040011007	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ86mm 砂・砂質土	m	07月号
Q040011008	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ86mm 礫混じり土砂	m	07月号
Q040011009	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ86mm 玉石混じり土砂	m	07月号
Q040011010	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ86mm 固結シルト・固結粘土	m	07月号
Q040011011	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ116mm 粘性土・シルト	m	07月号
Q040011012	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ116mm 砂・砂質土	m	07月号
Q040011013	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ116mm 礫混じり土砂	m	07月号
Q040011014	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ116mm 玉石混じり土砂	m	07月号
Q040011015	土質ボーリング（ノンコアボーリング）		φ116mm 固結シルト・固結粘土	m	07月号
Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 軟岩	m	07月号
Q040012002	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 中硬岩	m	07月号
Q040012003	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 硬岩	m	07月号
Q040012004	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 極硬岩	m	07月号
Q040012005	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ66mm 破砕帯	m	07月号
Q040012006	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ76mm 軟岩	m	07月号
Q040012007	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ76mm 中硬岩	m	07月号
Q040012008	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ76mm 硬岩	m	07月号
Q040012009	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ76mm 極硬岩	m	07月号
Q040012010	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ76mm 破砕帯	m	07月号
Q040012011	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 軟岩	m	07月号
Q040012012	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）		φ86mm 中硬岩	m	07月号
Q040013001	固定ピストン式シンウォールサンプラー		粘性土（0≦N値≦4）	本	07月号
Q040013002	ロータリー式二重管サンプラー		粘性土（4＜N値）	本	07月号
Q040013003	ロータリー式三重管サンプラー		砂質土	本	07月号
Q040014001	標準貫入試験		粘性土・シルト	回	07月号
Q040014002	標準貫入試験		砂・砂質土	回	07月号
Q040014003	標準貫入試験		礫混じり土砂	回	07月号
Q040014004	標準貫入試験		玉石混じり土砂	回	07月号
Q040014005	標準貫入試験		固結シルト・固結粘土	回	07月号
Q040014006	標準貫入試験		軟岩	回	07月号
Q040014007	孔内載荷試験		普通（2.5MN／m2以下）GL－50m以内	回	07月号
Q040014008	孔内載荷試験		中圧（2.5～10MN／m2）GL－50m以内	回	07月号
Q040014009	孔内載荷試験		高圧（10～20MN／m2）GL－50m以内	回	07月号
Q040014010	現場透水試験		オーガー法 GL－10m以内	回	07月号
Q040014011	現場透水試験		ケーシング法 GL－10m以内	回	07月号
Q040014012	現場透水試験		一重管式 GL－20m以内	回	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q040014013	現場透水試験		二重管式 GL－20m以内	回	07月号
Q040014014	現場透水試験		揚水法 GL－20m以内	回	07月号
Q040014015	スクリューウエイト貫入試験		GL－10m以内 N値4以内	m	07月号
Q040014016	機械式コーン貫入試験		20kN GL－30m以内	m	07月号
Q040014017	機械式コーン貫入試験		100kN GL－30m以内	m	07月号
Q040014018	ポータブルコーン貫入試験		単管式 GL－5m以内	m	07月号
Q040014019	ポータブルコーン貫入試験		二重管式 GL－5m以内	m	07月号
Q040015001	人肩運搬		50m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015002	人肩運搬		50m超100m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015003	特装車運搬(クローラ)		100m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015005	特装車運搬(クローラ)		500m超1000m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015026	モノレール運搬		50m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015027	モノレール運搬		50m超100m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015028	モノレール運搬		100m超200m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015029	モノレール運搬		200m超300m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015030	モノレール運搬		300m超500m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015008	モノレール運搬		500m超1000m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015031	モノレール架設・撤去		50m以下 総設置距離	箇所	07月号
Q040015032	モノレール架設・撤去		50m超100m以下 総設置距離	箇所	07月号
Q040015033	モノレール架設・撤去		100m超200m以下 総設置距離	箇所	07月号
Q040015034	モノレール架設・撤去		200m超300m以下 総設置距離	箇所	07月号
Q040015035	モノレール架設・撤去		300m超500m以下 総設置距離	箇所	07月号
Q040015014	モノレール架設・撤去		500m超1000m以下 総設置距離	箇所	07月号
Q040015020	モノレール機械器具損料		500m超1000m以下 総設置距離	日	5,600
Q040015021	索道機械器具損料		100m以下	日	4,240
Q040015022	索道機械器具損料		100m超500m以下	日	5,720
Q040015023	索道機械器具損料		500m超1000m以下	日	6,710
Q040015024	特装車運搬(クローラ)		100m超300m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015025	特装車運搬(クローラ)		300m超500m以下 総運搬距離	t	07月号
Q040015036	モノレール機械器具損料		50m以下 総設置距離	日	2,200
Q040015037	モノレール機械器具損料		50m超100m以下 総設置距離	日	2,700
Q040015038	モノレール機械器具損料		100m超200m以下 総設置距離	日	2,900
Q040015039	モノレール機械器具損料		200m超300m以下 総設置距離	日	3,400
Q040015040	モノレール機械器具損料		300m超500m以下 総設置距離	日	3,800
Q040016010	平坦足場		高さ0.3m以下	箇所	07月号
Q040016011	平坦足場		高さ0.3m超	箇所	07月号
Q040016002	湿地足場			箇所	07月号
Q040016003	傾斜地足場		地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	07月号
Q040016004	傾斜地足場		地形傾斜 30° 以上～45° 未満	箇所	07月号
Q040016005	傾斜地足場		地形傾斜 45° 以上～60°	箇所	07月号
Q040016006	水上足場		水深1m以下	箇所	07月号
Q040016007	水上足場		水深3m以下	箇所	07月号
Q040016008	水上足場		水深5m以下	箇所	07月号
Q040017001	準備及び跡片付け			業務	07月号
Q040017002	搬入路伐採等			m	07月号
Q040017003	環境保全		仮囲い	箇所	07月号
Q040017004	調査孔閉塞			箇所	07月号
Q040017005	給水費(ポンプ運転)		20m以上150m以下	箇所	07月号
Q040021001	既存資料の収集・現地調査		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	124,000
Q040022001	資料整理とりまとめ		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	96,100
Q040022002	資料整理とりまとめ		直接人件費(直接調査費)	業務	112,000
Q040023001	断面図等の作成		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	94,500
Q040023002	断面図等の作成		直接人件費(直接調査費)	業務	112,000
Q040024001	総合解析とりまとめ		直接人件費(解析等調査業務費)	業務	520,000
Q2G1010010	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	07月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Q2G1010020	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	07月号
Q2G1010030	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	07月号
Q2G1010040	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径300mm	m	07月号
Q2G1010050	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)		呼び径350mm	m	07月号
Q2G1020010	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径150mm	m	07月号
Q2G1020020	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	07月号
Q2G1020030	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径250mm	m	07月号
Q2G1020040	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径300mm	m	07月号
Q2G1020050	リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径350mm	m	07月号
Q2G1030010	砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置　人力施工	m3	07月号
Q2G1030020	砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置　機械施工	m3	07月号
Q2G1040010	砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置　人力施工	m3	07月号
Q2G1040020	砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置　機械施工	m3	07月号
Q2G1070010	組立マンホール設置工		0号(750mm)or楕円 2m以下	箇所	07月号
Q2G1070020	組立マンホール設置工		0号(750mm)or楕円 2m超～3m以下	箇所	07月号
Q2G1070030	組立マンホール設置工		0号(750mm)or楕円 3m超～5m以下	箇所	07月号
Q2G1070040	組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	07月号
Q2G1070050	組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	07月号
Q2G1070060	組立マンホール設置工		1号(900mm) 4m超～5m以下	箇所	07月号
Q2G1070070	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m以下	箇所	07月号
Q2G1070080	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 4m超～5m以下	箇所	07月号
Q2G1070090	組立マンホール設置工		2号(1200mm) 5m超～6m以下	箇所	07月号
Q2G1070100	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m以下	箇所	07月号
Q2G1070110	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 4m超～5m以下	箇所	07月号
Q2G1070120	組立マンホール設置工		3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	07月号
Q2G1080010	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300		深さ2m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080020	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300		深さ2m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080030	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300		深さ3.5m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080040	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300		深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080050	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部		深さ2m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080060	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部		深さ2m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080070	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部		深さ3.5m以下 本管150,200mm	箇所	07月号
Q2G1080080	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)径300底部		深さ3.5m以下 本管250mm	箇所	07月号
Q2G1080090	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞﾆﾙ製)　加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	07月号
Q2G1090010	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径150)	箇所	07月号
Q2G1090020	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	07月号
Q2G1090030	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径300)	箇所	07月号
Q2G1090040	塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径350)	箇所	07月号
Q2G1090060	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径100	箇所	07月号
Q2G1090070	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径125	箇所	07月号
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150	箇所	07月号
Q2G1090090	取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径200	箇所	07月号
Q2G1090050	塩化ビニル製ます設置工　加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	07月号
L002010001	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg／m)		1080日以内	t･日	09月号
L002012001	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg／m)		1080日以内	t･日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L002014001	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg／m)		1080日以内	t･日	09月号
L002016001	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg／m)		1080日以内	t･日	09月号
L002030001	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		基礎価格	t	09月号
L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		90日以内	t･日	09月号
L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		180日以内	t･日	09月号
L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		360日以内	t･日	09月号
L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		720日以内	t･日	09月号
L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)		1080日以内	t･日	09月号
L002050001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金		中古 2型	t	09月号
L002050002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金		中古 3型	t	09月号
L002050003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金		中古 4型	t	09月号
L002050004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金		中古 5型 5L型	t	09月号
L002110001	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002112001	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002114001	H形鋼(杭用) 300型(93kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002116001	H形鋼(杭用) 350型(135kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002118001	H形鋼(杭用) 400型(172kg／m)		基礎価格	t	09月号
L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg／m)		90日以内	t･日	09月号
L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg／m)		180日以内	t･日	09月号
L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg／m)		360日以内	t･日	09月号
L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg／m)		720日以内	t･日	09月号
L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型		90日以内 (80～200kg／m)	t･日	09月号
L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型		180日以内 (80～200kg／m)	t･日	09月号
L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型		360日以内 (80～200kg／m)	t･日	09月号
L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型		720日以内 (80～200kg／m)	t･日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型		1080日以内 (80～200kg／m)	t・日	09月号
L002160001	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H－200	t	09月号
L002160002	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H－250	t	09月号
L002160003	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H－300	t	09月号
L002160004	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H－350	t	09月号
L002160005	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H－400	t	09月号
L002160006	H形鋼(貸料)不足分弁償金		中古 H594×302	t	09月号
L002165001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		H300 中古	t	09月号
L002165002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		H350 中古	t	09月号
L002165003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		H400 中古	t	09月号
L002165004	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金		部品	t	09月号
L002211002	覆工板 鋼製		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002211003	覆工板 鋼製		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002211004	覆工板 鋼製		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002211005	覆工板 鋼製		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002211006	覆工板 鋼製		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002213002	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002213003	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002213004	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002213005	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002213006	覆工板 鋼製滑り止め		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002215002	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002215003	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002215004	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002215005	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002215006	覆工板 コンクリート 2m2		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002216002	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 90日以内	m2・月	09月号
L002216003	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 180日以内	m2・月	09月号
L002216004	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 360日以内	m2・月	09月号
L002216005	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 720日以内	m2・月	09月号
L002216006	覆工板 コンクリート 3m2		補強型 1080日以内	m2・月	09月号
L002415002	敷き鉄板賃料 22×914×1829mm		90日以内	枚	09月号
L002415003	敷き鉄板賃料 22×914×1829mm		180日以内	枚	09月号
L002415004	敷き鉄板賃料 22×914×1829mm		360日以内	枚	09月号
L002415005	敷き鉄板賃料 22×914×1829mm		720日以内	枚	09月号
L002416002	敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm		90日以内	枚	09月号
L002416003	敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm		180日以内	枚	09月号
L002416004	敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm		360日以内	枚	09月号
L002416005	敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm		720日以内	枚	09月号
L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048		90日以内	枚・日	09月号
L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048		180日以内	枚・日	09月号
L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048		360日以内	枚・日	09月号
L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096		90日以内	枚・日	09月号
L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096		180日以内	枚・日	09月号
L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096		360日以内	枚・日	09月号
L002417002	敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm		90日以内	枚	09月号
L002417003	敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm		180日以内	枚	09月号
L002417004	敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm		360日以内	枚	09月号
L002417005	敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm		720日以内	枚	09月号
L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096		90日以内	枚・日	09月号
L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096		180日以内	枚・日	09月号
L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096		360日以内	枚・日	09月号
L001120001	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]4．9t吊	日	09月号
L001120011	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]100t吊	日	09月号
L001120012	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]120t吊	日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001120013	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]160t吊	日	09月号
L001120014	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]200t吊	日	09月号
L001120015	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]360t吊	日	09月号
L001120017	トラッククレーン		[油圧伸縮ジブ型]550t吊	日	09月号
L001140005	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 50t吊	日	09月号
L001140014	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 55t吊	日	09月号
L001140015	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 65t吊	日	09月号
L001140019	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		最大吊上能力70t吊	日	09月号
L001140007	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型 80t吊	日	09月号
L001140017	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		最大吊上能力90t吊	日	09月号
L001140008	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型100t吊	日	09月号
L001140018	クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラチスジブ		最大吊上能力120t吊	日	09月号
L001140009	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型150t吊	日	09月号
L001140016	クローラクレーン		油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ型200t吊	日	09月号
L001140051	クローラクレーン		[油圧伸縮ジブ型]4．9t吊	日	09月号
L001020011	ホイールローダ		[普通]山積0．34m3	日	09月号
L001020001	ホイールローダ		[普通]山積0．6m3	日	09月号
L001020002	ホイールローダ		[普通]山積0．8m3	日	09月号
L001020003	ホイールローダ		[普通]山積0．9～1．0m3	日	09月号
L001020005	ホイールローダ		[普通]山積1．3～1．4m3	日	09月号
L001020006	ホイールローダ		[普通]山積1．5～1．7m3	日	09月号
L001020007	ホイールローダ		[普通]山積2．1m3	日	09月号
L001020008	ホイールローダ		[普通]山積2．3m3	日	09月号
L001020009	ホイールローダ		[普通]山積2．4～2．6m3	日	09月号
L001020010	ホイールローダ		[普通]山積2．7～2．9m3	日	09月号
L001130001	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]4．9t吊	日	09月号
L001130015	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]12～13t吊	日	09月号
L001130004	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]16t吊	日	09月号
L001130005	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]20t吊	日	09月号
L001130006	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]25t吊	日	09月号
L001130007	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]35t吊	日	09月号
L001130010	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]50t吊	日	09月号
L001130012	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]60t吊	日	09月号
L001130013	ラフテレーンクレーン		[油圧伸縮ジブ型]65t吊	日	09月号
L001005001	ブルドーザ		普通　3t級	日	09月号
L001005006	ブルドーザ[湿地]		7t級	日	09月号
L001005009	ブルドーザ[湿地]		16t級	日	09月号
L001150001	トラック(クレーン装置付)		4t車　2．9t吊	日	09月号
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t積級	日	09月号
L001045001	モータグレーダ		ブレード幅3．1m	日	09月号
L001060001	タイヤローラ(排出ガス対策型含む)		質量3～4t	日	09月号
L001060002	タイヤローラ		質量6～8t	日	09月号
L001060003	タイヤローラ(排出ガス対策型含む)		質量8～20t	日	09月号
L001060004	タイヤローラ[普通型]		運転質量13～14t	日	09月号
L001050001	ロードローラ(マカダム)		8～10t	日	09月号
L001050002	ロードローラ(マカダム)		10～12t	日	09月号
L001050003	ロードローラ(マカダム両輪)		10～12t	日	09月号
L001050004	ロードローラ(マカダム両輪)		11～15t	日	09月号
L001050005	ロードローラ(タンデム)		6～8t	日	09月号
L001050006	ロードローラ(タンデム)		8～10t	日	09月号
L001070001	振動ローラ[ハンドガイド式]		質量0．5～0．6t	日	09月号
L001070013	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]		運転質量0．6～0．7t	日	09月号
L001070002	振動ローラ[ハンドガイド式]		質量0．8～1．1t	日	09月号
L001070003	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		1．2～1．4t	日	09月号
L001070004	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		2．5～2．8t	日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001070005	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		3～5t	日	09月号
L001070006	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		6～7t	日	09月号
L001070007	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		8～10t	日	09月号
L001070008	振動ローラ(搭乗式タンデム型)		11～12t	日	09月号
L001070009	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		1．2～1．5t	日	09月号
L001070010	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		2．4～2．5t	日	09月号
L001070011	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		3～4t	日	09月号
L001070012	振動ローラ(搭乗式コンバインド型)		5～6t	日	09月号
L001071001	振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]		運転質量11～12t	日	09月号
L001210001	アスファルトフィニッシャ		[ホイール型]舗装幅1．4～3．0m	日	09月号
L001210002	アスファルトフィニッシャ		[ホイール型]舗装幅2．3～6．0m	日	09月号
L001080001	高所作業車(リフト車)作業床高さ3m		[自走式(クローラ)・垂直型]	日	09月号
L001080002	高所作業車(リフト車)作業床高さ4m		[自走式(クローラ)・垂直型]	日	09月号
L001080003	高所作業車(リフト車)作業床高さ6m		[自走式(クローラ)・垂直型]	日	09月号
L001080006	高所作業車(リフト車)作業床高さ8～9m		[自走式(ホイール)・垂直型]	日	09月号
L001080009	高所作業車(リフト車)作業床高6.8m		[自走式(クローラ)・ブーム型]	日	09月号
L001080004	高所作業車(リフト車)作業床高8～9m		[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	09月号
L001080005	高所作業車(リフト車)作業床高12～13m		[自走式(ホイール)・ブーム型]	日	09月号
L001081001	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日	09月号
L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		標準デッキタイプ　作業床高さ12m	日	09月号
L901081007	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		標準デッキタイプ　作業床高さ13～14m	日	09月号
L001081003	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		幅広旋回タイプ作業床高8～10m未満	日	09月号
L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型		幅広旋回タイプ作業床高10－11m未満	日	09月号
L001240001	橋梁点検車		作業高約6m　積載質量200kg	日	09月号
L001040001	フォークリフト		最大質量 1.0t級	日	09月号
L001040002	フォークリフト		最大質量 1.5t級	日	09月号
L001040003	フォークリフト		最大質量 2.5t級	日	09月号
L001040004	フォークリフト		最大質量 5.0t級	日	09月号
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		2m3／min	日	09月号
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		2．5m3／min	日	09月号
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		3．5～3．7m3／min	日	09月号
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		5m3／min	日	09月号
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		7．5～7．8m3／min	日	09月号
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		10．5～11．0m3／min	日	09月号
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		14．3m3／min	日	09月号
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		17m3／min	日	09月号
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		18～19m3／min	日	09月号
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン掛]		15m3／min	日	09月号
L001090016	空気圧縮機[可搬・エンジン駆動・スクリュ]		吐出量3．5～3．7m3／min・アフタークーラー	日	09月号
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		2．2m3／min	日	09月号
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		3．7m3／min	日	09月号
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		5．2m3／min	日	09月号
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		6m3／min	日	09月号
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]		9m3／min	日	09月号
L001110001	発動発電機[ガソリン駆動]		2KVA	日	09月号
L001110002	発動発電機[ガソリン駆動]		3KVA	日	09月号
L001110003	発動発電機[ディーゼル駆動]		5KVA	日	09月号
L001110004	発動発電機[ディーゼル駆動]		8KVA	日	09月号
L001110005	発動発電機[ディーゼル駆動]		10KVA	日	09月号
L001110006	発動発電機[ディーゼル駆動]		15KVA	日	09月号
L001110007	発動発電機[ディーゼル駆動]		20KVA	日	09月号
L001110008	発動発電機[ディーゼル駆動]		25KVA	日	09月号
L001110009	発動発電機[ディーゼル駆動]		35KVA	日	09月号
L001110010	発動発電機[ディーゼル駆動]		45KVA	日	09月号
L001110011	発動発電機[ディーゼル駆動]		60KVA	日	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001110012	発動発電機[ディーゼル駆動]		75KVA	日	09月号
L001110013	発動発電機[ディーゼル駆動]		100KVA	日	09月号
L001110014	発動発電機[ディーゼル駆動]		125KVA	日	09月号
L001110015	発動発電機[ディーゼル駆動]		150KVA	日	09月号
L001110016	発動発電機[ディーゼル駆動]		200KVA	日	09月号
L001110017	発動発電機[ディーゼル駆動]		250KVA	日	09月号
L001110018	発動発電機[ディーゼル駆動]		300KVA	日	09月号
L001110019	発動発電機[ディーゼル駆動]		350KVA	日	09月号
L001110020	発動発電機[ディーゼル駆動]		400KVA	日	09月号
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]		6～7t積級	日	09月号
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]		10～11t積級	日	09月号
L001030006	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]		積載質量2．0t積	日	09月号
L001030007	不整地運搬車[クローラ型油圧ダンプ式]		積載質量2．5t	日	09月号
L001030008	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]		積載1．7t積1t吊	日	09月号
L001030009	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]		積載2．0t積1t吊	日	09月号
L001030010	不整地運搬車[クローラ型クレーン装置付]		積載2．5t積2t吊	日	09月号
L001010002	バックホウ		[クローラ型]山積0.28m3(平積0.2m3)	日	09月号
L001010003	バックホウ		[クローラ型]山積0.45m3(平0.35m3)	日	09月号
L001010001	バックホウ		[クローラ型]山積0.5m3(平積0.4m3)	日	09月号
L001010007	バックホウ		[クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)	日	09月号
L001010004	バックホウ		[クローラ型クレーン付]山積0.8m3吊2.9	日	09月号
L001010005	バックホウ		[クローラ型クレーン付]山0.45m3吊2.9t	日	09月号
L001010006	バックホウ		[クローラ型・超小旋回型]山積0.28m3	日	09月号
L001010008	バックホウ		[クローラ型クレーン付]山0.28m3吊1.7t	日	09月号
L001010009	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0．5m3(平積0．4m3)2．9t吊	日	09月号
L001010010	バックホウ		[クローラ型・超小旋回型クレーン付]山積0.28m3(平積0.2	日	09月号
L001010011	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]		山積0．28m3(平積0．2m3)	日	09月号
L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低		山積0．45m3(平積0．35m3)	日	09月号
L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・ク		山積0．45m3(平積0．35m3)吊2．9t	日	09月号
L001010014	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]		山積0．5m3(平積0．4m3)	日	09月号
L001010015	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付		バケット容量0．28m3　吊能力1．7t吊	日	09月号
L001010016	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン付		バケット容量0．5～0．6m3　吊能力2．9t	日	09月号
L001012001	ICTバックホウ(クローラ)[標準]		山積0．8m3(平積0．6m3)	日	09月号
L001012002	バックホウ(クローラ)後方超小旋回・ICT対応		クレーン付　バケット容量0．5m3　2．9t吊	日	09月号
L001011001	小型バックホウ		[クローラ型・超小旋回型]山積0.22	日	09月号
L001011004	小型バックホウ		(クローラ型)排出ガス対策型・山積0.13m3(平積0.1m3)	日	09月号
L001011005	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレー		山積0．09m3(平積0．07m3)0．9t吊	日	09月号
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]		山積0．09m3(平積0．07m3)	日	09月号
L001015015	クラムシェル		[テレスコピック式・クローラ型]平積0.4m3	日	09月号
L001100009	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径50mm　全揚程30m	日	09月号
L001100001	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径50mm　揚程10m　0.75kW	日	09月号
L001100002	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径50mm　揚程15m　1.5kW	日	09月号
L001100003	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径100mm　揚程10m　3.7kW	日	09月号
L001100004	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径100mm　揚程15m　5.5kW	日	09月号
L001100005	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径150mm　揚程10m　7.5kW	日	09月号
L001100006	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径150mm　揚程15m　11.0kW	日	09月号
L001100007	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径200mm　揚程10m　11.0kW	日	09月号
L001100008	工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)		口径200mm　揚程15m　15.0kW	日	09月号
L001160000	ジェットヒータ		126MJ(30、100kcal)	日	09月号
L001170018	消波・根固めブロック　型枠賃料		直積ブロック鋼製異形ブロック　10t未満	m2	09月号
L001170019	消波・根固めブロック　型枠賃料		直積鋼製異形ブロック10t以上30t未	m2	09月号
L001170006	消波・根固めブロック 型枠賃料 鋼製		直積ブロック用異形ブロック30t～50t未	m2	09月号
L001170020	消波・根固めブロック　型枠賃料		直積ブロック鋼製異形ブロック　50t以上	m2	09月号
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	09月号
L001170008	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L001170009	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2	09月号
L001170010	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	m2	09月号
L001170011	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	m2	09月号
L001170012	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	m2	09月号
L001170013	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	m2	09月号
L001170014	消波・根固めブロック 型枠賃料		鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	m2	09月号
L001170015	消波・根固めブロック 型枠賃料		FRP製 異形ブロック 10t未満	m2	09月号
L001170016	消波・根固めブロック 型枠賃料		FRP製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	09月号
L001170017	消波・根固めブロック 型枠賃料		FRP製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2	09月号
L001180001	タンパ		60～80kg	日	09月号
L001245001	散水車[トラック架装型]		タンク容量3800L	日	09月号
L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		バケット容量0．4m3 アタッチメントのみ	日	09月号
L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		バケット容量0．1m3 ベースマシン含む	日	09月号
L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)		バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日	09月号
L001230001	濁水処理装置 ポータブル型		機械処理沈殿式 処理能力30m3／h	日	09月号
L001230002	濁水処理装置 ポータブル型		機械処理沈殿式 処理能力40m3／h	日	09月号
L001230003	濁水処理装置 ポータブル型		機械処理沈殿式 処理能力60m3／h	日	09月号
L001235001	加圧脱水機 フィルタプレス式		ろ過面積19m2	日	09月号
L001235002	加圧脱水機 フィルタプレス式		ろ過面積45m2	日	09月号
L001300003	ICT建設機械経費加算額		モータグレーダ	日	49,000
L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額		バックホウ(ICT施工対応型)	日	13,000
L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額		ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000
L001300007	ICT建設機械経費損料加算額		中層混合処理機(トレンチャ式)	日	48,000
L001300009	ICT建設機械経費損料加算額		路面切削機(切削オーバーレイ工(ICT))	供用日	13,000
L902510001	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 1.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510002	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510003	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 2.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510004	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510005	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510006	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510007	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510008	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510009	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.5型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510010	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 6.0型 幅3.0m未満	m2・日	09月号
L902510011	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 3.5型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	09月号
L902510012	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.0型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	09月号
L902510013	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 4.5型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	09月号
L902510014	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.0型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	09月号
L902510015	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 5.5型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	09月号
L902510016	たて込み簡易土留材賃料		30m当り 6.0型 幅3.0～4.7m未満	m2・日	09月号
L902511001	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 1．5型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511002	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 2．0型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511003	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 2．5型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511004	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 3．0型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511005	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 3．5型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511006	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4．0型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511007	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4．5型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511008	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5．0型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511009	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5．5型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511010	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 6．0型 幅3．0m未満	m2	09月号
L902511011	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 3．5型 幅3～4．7m未満	m2	09月号
L902511012	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4．0型 幅3～4．7m未満	m2	09月号
L902511013	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 4．5型 幅3～4．7m未満	m2	09月号
L902511014	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5．0型 幅3～4．7m未満	m2	09月号
L902511015	たて込み簡易土留材 整備費		30m当り 5．5型 幅3～4．7m未満	m2	09月号

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
L902511016	たて込み簡易土留材　整備費		30m当り　6．0型　幅3～4．7m未満	m2	09月号
Z901143010	路盤廃材処分費		千葉	t	3,430
Z901143020	路盤廃材処分費		葛南	t	5,280
Z901143030	路盤廃材処分費		市原	t	3,380
Z901143040	路盤廃材処分費		東葛飾	t	3,500
Z901143050	路盤廃材処分費		印旛	t	3,900
Z901143060	路盤廃材処分費		成田	t	3,900
Z901143070	路盤廃材処分費		香取	t	1,930
Z901143080	路盤廃材処分費		海匝	t	1,650
Z901150130	路盤廃材処分費		山武	t	2,650
Z901143090	路盤廃材処分費		長生	t	4,200
Z901150120	路盤廃材処分費		安房	t	2,700
Z901143100	路盤廃材処分費		君津	t	2,880
Z901145010	AS廃材処分費		千葉	t	3,330
Z901145020	AS廃材処分費		葛南	t	3,400
Z901145030	AS廃材処分費		市原	t	3,470
Z901145040	AS廃材処分費		東葛飾	t	2,980
Z901145050	AS廃材処分費		印旛	t	3,450
Z901145060	AS廃材処分費		成田	t	3,770
Z901145070	AS廃材処分費		香取	t	1,870
Z901145080	AS廃材処分費		海匝	t	2,300
Z901145130	AS廃材処分費		山武	t	2,650
Z901145090	AS廃材処分費		長生	t	3,400
Z901145120	AS廃材処分費		安房	t	3,700
Z901145100	AS廃材処分費		君津	t	2,630
Z901146010	無筋Co処分費		千葉	t	3,430
Z901146020	無筋Co処分費		葛南	t	4,380
Z901146030	無筋Co処分費		市原	t	3,400
Z901146040	無筋Co処分費		東葛飾	t	3,120
Z901146050	無筋Co処分費		印旛	t	3,580
Z901146060	無筋Co処分費		成田	t	3,700
Z901146070	無筋Co処分費		香取	t	2,230
Z901146080	無筋Co処分費		海匝	t	2,000
Z901146130	無筋Co処分費		山武	t	2,650
Z901146090	無筋Co処分費		長生	t	4,450
Z901146120	無筋Co処分費		安房	t	2,350
Z901146100	無筋Co処分費		君津	t	2,940
Z901147010	鉄筋CO処分費		千葉	t	5,050
Z901147020	鉄筋CO処分費		葛南	t	5,720
Z901147030	鉄筋CO処分費		市原	t	4,400
Z901147040	鉄筋CO処分費		東葛飾	t	3,780
Z901147050	鉄筋CO処分費		印旛	t	4,400
Z901147060	鉄筋CO処分費		成田	t	4,450
Z901147070	鉄筋CO処分費		香取	t	3,500
Z901147080	鉄筋CO処分費		海匝	t	2,600
Z901147130	鉄筋Co処分費		山武	t	3,250
Z901147090	鉄筋CO処分費		長生	t	5,600
Z901147120	鉄筋CO処分費		安房	t	3,450
Z901147100	鉄筋CO処分費		君津	t	3,700
Z901148010	無筋2次処分費		千葉	t	5,570
Z901148020	無筋2次処分費		葛南	t	6,800
Z901148030	無筋2次処分費		市原	t	4,530
Z901148040	無筋2次処分費		東葛飾	t	4,770
Z901148050	無筋2次処分費		印旛	t	5,130
Z901148060	無筋2次処分費		成田	t	4,200

単価コード	単価名称	地区名称	規格	単位	設計単価
Z901148070	無筋2次処分費		香取	t	2,230
Z901148080	無筋2次処分費		海匝	t	2,250
Z901148130	無筋2次処分費		山武	t	4,000
Z901148090	無筋2次処分費		長生	t	4,950
Z901148120	無筋2次処分費		安房	t	3,200
Z901148100	無筋2次処分費		君津	t	4,260
Z901149010	有筋2次処分費		千葉	t	6,430
Z901149020	有筋2次処分費		葛南	t	7,740
Z901149030	有筋2次処分費		市原	t	5,950
Z901149040	有筋2次処分費		東葛飾	t	5,860
Z901149050	有筋2次処分費		印旛	t	5,930
Z901149060	有筋2次処分費		成田	t	5,130
Z901149070	有筋2次処分費		香取	t	4,930
Z901149080	有筋2次処分費		海匝	t	4,000
Z901149130	有筋2次処分費		山武	t	5,000
Z901149090	有筋2次処分費		長生	t	6,850
Z901149120	有筋2次処分費		安房	t	4,800
Z901149100	有筋2次処分費		君津	t	4,880

１．割増対象賃金比

（１）一般土木（主要５１職種）

割増対象賃金比及び１時間当り割増賃金係数＜令和８年３月から適用＞

職種	割増対象賃金比 (A)	1時間当り割増賃金係数 K		
		割増係数 1.25 (A)×1/8×1.25	割増係数 1.35 (A)×1/8×1.35	割増係数 0.25 (A)×1/8×0.25
特殊作業員	0.780	0.122	0.132	0.024
普通作業員	0.842	0.132	0.142	0.026
軽作業員	0.870	0.136	0.147	0.027
造園工	0.788	0.123	0.133	0.025
法面工	0.842	0.132	0.142	0.026
とび工	0.864	0.135	0.146	0.027
石工	0.826	0.129	0.139	0.026
ブロック工	0.849	0.133	0.143	0.027
電工	0.692	0.108	0.117	0.022
鉄筋工	0.888	0.139	0.150	0.028
鉄骨工	0.838	0.131	0.141	0.026
塗装工	0.807	0.126	0.136	0.025
溶接工	0.835	0.130	0.141	0.026
運転手（特殊）	0.788	0.123	0.133	0.025
運転手（一般）	0.813	0.127	0.137	0.025
潜かん工	0.931	0.145	0.157	0.029
潜かん世話役	0.810	0.127	0.137	0.025
さく岩工	0.704	0.110	0.119	0.022
トンネル特殊工	0.963	0.150	0.163	0.030
トンネル作業員	0.920	0.144	0.155	0.029
トンネル世話役	0.929	0.145	0.157	0.029
橋りょう特殊工	0.852	0.133	0.144	0.027
橋りょう塗装工	0.836	0.131	0.141	0.026
橋りょう世話役	0.783	0.122	0.132	0.024
土木一般世話役	0.753	0.118	0.127	0.024
高級船員	0.723	0.113	0.122	0.023
普通船員	0.698	0.109	0.118	0.022
潜水士	0.824	0.129	0.139	0.026
潜水連絡員	0.894	0.140	0.151	0.028
潜水送気員	0.870	0.136	0.147	0.027
山林砂防工	0.749	0.117	0.126	0.023
軌道工	0.800	0.125	0.135	0.025
型わく工	0.882	0.138	0.149	0.028
大工	0.890	0.139	0.150	0.028
左官	0.861	0.135	0.145	0.027
配管工	0.745	0.116	0.126	0.023
はつり工	0.852	0.133	0.144	0.027
防水工	0.788	0.123	0.133	0.025
板金工	0.774	0.121	0.131	0.024
タイル工	0.926	0.145	0.156	0.029
サッシ工	0.774	0.121	0.131	0.024
屋根ふき工	0.777	0.121	0.131	0.024
内装工	0.820	0.128	0.138	0.026
ガラス工	0.717	0.112	0.121	0.022
建具工	0.751	0.117	0.127	0.023
ダクト工	0.743	0.116	0.125	0.023
保温工	0.731	0.114	0.123	0.023
設備機械工	0.699	0.109	0.118	0.022
交通誘導警備員A	0.860	0.134	0.145	0.027
交通誘導警備員B	0.907	0.142	0.153	0.028

（２）主要５１職種以外

職種	コード	割増対象賃金比	備考
電気通信技術者	R0202	0.640	
電気通信技術員	R0203	0.640	
点検技術者（電）	R0204	0.620	
点検技術員（電）	R0205	0.620	
運転監視技術員	R0207	0.620	
助手	R0109	0.842	普通作業員と同じ
機械工	R0164	0.835	溶接工と同じ

（３）機械設備工事

①機械設備製作工（R0302）

「機械設備製作工」については、日当り単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与、退職金等からなる。

②機械設備据付工（R0303）

「機械設備据付工」は、日当り単価とし、基準内給与（基本給及び諸手当）、通勤手当、賞与からなる。製作工とは異なり退職金等を含まない。

（割増対象賃金比：０．６２２）

（４）業務委託

職種	コード	割増対象賃金比	備考
主任技術者	R0407	0.55	
理事、技師長	R0401	0.55	
主任技師	R0402	0.55	
技師（A）	R0403	0.55	
技師（B）	R0404	0.55	
技師（C）	R0405	0.55	
技術員	R0406	0.55	
測量主任技師	R0602	0.60	
測量技師	R0603	0.55	
測量技師補	R0604	0.60	
測量助手	R0605	0.55	
測量補助員	R0612	0.55	
操縦士	R0607	0.65	
整備士	R0608	0.60	
撮影士	R0609	0.60	
撮影助手	R0610	0.55	
測量船操縦士	R0613	0.55	
地質調査技師	R0501	0.65	
主任地質調査員	R0502	0.65	
地質調査員	R0503	0.65	

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z901270213	土木	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度(13mm)弁柄	t	55,800
Z901270013	土木	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度(13mm)弁柄	t	57,200
Z911000010	土木	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅢ型-W	t	28,100
Z904010010	土木	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	排水性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材　開粒度ﾎﾟｰﾗｽ(13mm)高耐久	t	25,300
Z922104046	土木	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質開粒度(13mm)　半たわみ舗装用	t	19,600
Z921904001	土木	再生ｾﾒﾝﾄｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤安定処理路盤材	中央混合方式	t	10,900
Z911001015	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模1,000m以上	m	1,500
Z911001016	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模333m以上1,000m未満	m	1,660
Z911001017	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模166m以上333m未満	m	2,150
Z911001018	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模166m未満	m	2,720
Z904010002	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模1,000m以上　夜間施工	m	1,670
Z904010003	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模333m以上1,000m未満　夜間施工	m	1,870
Z904010004	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模166m以上333m未満　夜間施工	m	2,530
Z904010005	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=300mm 片側1mあたり0.3m2　施工規模166m未満　夜間施工	m	3,280
Z921904002	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=600mm)施工規模50個未満	箇所	12,500
Z921904003	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=600mm)施工規模50個以上	箇所	9,200
Z921904004	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=600mm)施工規模50個未満　夜間施工	箇所	15,200
Z921904005	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=600mm)施工規模50個以上　夜間施工	箇所	11,000
Z921904006	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=1500mm)施工規模50個未満	箇所	15,100
Z921904007	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=1500mm)施工規模50個以上	箇所	12,200
Z921904008	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=1500mm)施工規模50個未満　夜間施工	箇所	18,000
Z921904009	土木	溶融噴射式カラー舗装工　材工	矢羽根表示(W=750mm　L=1500mm)施工規模50個以上　夜間施工	箇所	14,400
Z911000200	土木	視覚障害者誘導用ｼｰﾄ　材工	シート式(線状)開粒(透水性)AS用	m	14,300
Z911000202	土木	視覚障害者誘導用ｼｰﾄ　材工	シート式(点状)開粒(透水性)AS用	m	14,300
Z911000204	土木	溶融式区画線　材工	スクールゾーン(緑)　幅15cm換算　文字(黄色)は別途計上	m	920
Z911000206	土木	ストップマーク　材工	足型600×600溶融式	枚	7,800
Z911000154	土木	ストップマーク　材工	溶融式　足型　300×300	枚	4,200
Z911000207	土木	ストップマーク　材工	自転車800×800溶融式	枚	10,400
Z911000208	土木	クイックシート　材工	600×900(とびだしきけん！)溶融式	枚	31,900
Z904010080	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	黒色　交差点部　人力施工	m2	5,610
Z904010070	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	黒色　単路部　人力施工　施工規模700m2以下	m2	4,720
Z904010060	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	黒色　単路部　人力施工　施工規模700m2超1000m2以下	m2	4,150
Z904010110	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	無臭タイプ　黒色　交差点部　人力施工	m2	5,640
Z904010120	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	無臭タイプ　黒色　単路部　人力施工　施工規模700m2以下	m2	4,760
Z904010130	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	無臭タイプ　黒色　単路部　人力施工　施工規模700m2超1000m2以下	m2	4,140
Z904010150	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	樹脂系トップコート　交差点部　黒赤青黄緑　人力施工	m2	5,870
Z904010160	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工(夜間)	樹脂系トップコート　交差点部　黒赤青黄緑　人力施工	m2	6,550
Z904010090	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	樹脂系トップコート　黒赤青黄緑　人力施工　単路700m2以下	m2	4,920
Z904010100	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工(夜間)	樹脂系トップコート　黒赤青黄緑　人力施工　単路700m2以下	m2	5,420
Z904010170	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	無臭タイプ　樹脂系トップコート　交差点部　黒赤青黄緑　人力施工	m2	5,920
Z904010180	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工(夜間)	無臭タイプ　樹脂系トップコート　交差点部　黒赤青黄緑　人力施工	m2	6,550
Z904010190	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工	無臭タイプ　樹脂系トップコート　黒赤青黄緑　人力施工　単路700m2以下	m2	4,970
Z904010200	土木	排水性ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ工法 材工(夜間)	無臭タイプ　樹脂系トップコート　黒赤青黄緑　人力施工　単路700m2以下	m2	5,450
Z904016030	土木	人孔蓋後付工法(昼間)　材工	φ600用　仮蓋設置　下水道型　切削オーバーレイ　切削径φ1000　堀削深15cm	箇所	273,000
Z904016031	土木	人孔蓋後付工法(夜間)　材工	φ600用　仮蓋設置　下水道型　切削オーバーレイ　切削径φ1000　堀削深15cm	箇所	313,000
Z922104030	土木	エスコートゾーン	45m幅　昼間施工　密粒	m	19,400
Z922104036	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む　施工規模:150～500m2以下　昼間施工　全面通行止め	m2	8,810
Z922104038	土木	型押し舗装(再加熱方式)	水性アクリルエポキシ強化樹脂塗布含む　施工規模:500m2～1000m2以下　昼間施工　片側通行止め	m2	8,730
Z904006010	土木	標識板	「P」 W400×H400	枚	13,700
Z904006020	土木	標識板	「区画線内の自転車に限る」 W400×H320	枚	11,200
Z904006030	土木	標識板	「自転車はおりてとおりましょう。」 W300×H600	枚	15,300
Z904006040	土木	標識板用支柱	φ60.5　H3600	本	11,200
Z911000025	土木	利用案内板	ｽｺｯﾁﾌﾟﾘﾝﾄ(無反射　貼付け)　t=3.0　W1500×H800	枚	123,000
Z911000026	土木	利用案内板用支柱	複柱式(鋼管ﾎﾟｰﾙ静電粉体塗装)　φ60.5　t2.3	基	12,200
Z911000027	土木	路面標示シート　材工	合成ゴム系貼付式、厚1.5mm以上　840×1200	枚	59,100
Z911000028	土木	路面標示シート　材工	合成ゴム系貼付式、厚1.5mm以上　600×840	枚	33,800
Z911000150	土木	路面標示シート　材工	溶融式　標識208学幼保あり　300×300	枚	8,850
Z911000152	土木	路面標示シート　材工	溶融式　標識208学幼保あり　600×600	枚	21,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z904006070	土木	道路反射鏡撤去費　工のみ	支柱（φ76．3～101．6）	基	3,010
Z904006080	土木	道路反射鏡設置費　工のみ	支柱（φ76．3～101．6）	基	6,050
Z904006090	土木	道路反射鏡設置費　工のみ	鏡体（φ600～1000）	基	5,470
Z902610001	土木	道路反射鏡　支柱（めっき＋静電粉体塗装）	φ76.3×3.2×3600　直柱　ゼブラポール	基	45,680
Z902610002	土木	道路反射鏡　支柱（めっき＋静電粉体塗装）	φ76.3×3.2×4000　直柱　ゼブラポール	基	47,390
Z902610003	土木	道路反射鏡　支柱（めっき＋静電粉体塗装）	φ89.1×3.2×4400　直柱　ゼブラポール	基	64,710
Z902033114	土木	千葉市型L1型　縁塊	車乗入部　斜切下　　570×170/320×L700	個	29,100
Z902033215	土木	千葉市型L2型	一般部　平切下　平R　3R～10R　700×150×L600	個	14,900
Z902033209	土木	千葉市型L2型	一般部　斜切下　　700×150/320×L600	個	12,300
Z902037074	土木	千葉市型L2型	一般部　斜切下　　700×150/320×L2000	個	40,300
Z902033207	土木	千葉市型L2型	車乗入部　斜切下　　700×170/320×L600	個	12,300
Z902033206	土木	千葉市型L2型	車乗入部　斜切下　　700×170/320×L2000	個	36,900
Z902033210	土木	千葉市型L2型　縁塊	一般部　700×320×L700	個	25,500
Z902033211	土木	千葉市型L2型　縁塊	一般部　切下部　　700×150×L700	個	25,500
Z921904010	土木	千葉市型L2型　縁塊	車乗入部　切下部　　L=700	個	25,500
Z902025132	土木	千土型L型	一般部　標準　570×320×L600	個	8,830
Z902037010	土木	千土型L型	一般部　標準　570×320×L2000	個	26,500
Z902025114	土木	千土型L型	切下部　　570×140×L600	個	9,130
Z902037064	土木	千土型L型	切下部・1cm　　570×150×L600	個	9,130
Z902037020	土木	千土型L型	切下部・1cm　　570×150×L2000	個	27,300
Z902025014	土木	千土型L型	擦付部　　570×140/220×L600	個	11,300
Z902025027	土木	千土型L型	擦付部　　570×270/320×L600	個	11,300
Z902037060	土木	千土型L型	擦付部・1cm　　570×150/320×L600	個	11,300
Z902037062	土木	千土型L型	擦付部・2cm　　570×170/320×L600	個	11,300
Z902037063	土木	千土型L型	擦付部・2cm　　570×170/320×L1000	個	16,900
Z902025117	土木	千土型L型	車乗入部・2cm　　570×170×L600	個	9,130
Z902037030	土木	千土型L型	車乗入部・2cm　　570×170×L2000	個	27,300
Z902037070	土木	千土型L型　縁塊	車乗入部　　570×170×L700	個	22,900
Z902025332	土木	千土型L型　縁塊	一般部　　570×320×L700	個	22,900
Z902037069	土木	千土型L型　縁塊	切下部　　570×150×L700	個	23,700
Z902025314	土木	千土型L型　縁塊	切下部　　570×140×L700	個	22,500
Z902025317	土木	千土型L型　縁塊	切下部　　570×170×L700	個	22,900
Z902037092	土木	旧建設省型L1型	一般部　　650×270×L600	個	8,520
Z902039101	土木	旧建設省型L1型	一般部　　650×270×L2000	個	29,200
Z902037097	土木	旧建設省型L1型	切下部　　650×150×L600	個	8,810
Z902039102	土木	旧建設省型L1型	切下部　　650×150×L2000	個	29,200
Z902037093	土木	旧建設省型L1型	擦付部・1cm　　650×150/270×L600	個	11,400
Z922104054	土木	旧建設省型L1型	擦付部・1cm・車乗入部　650×170/270×L600	個	11,400
Z902037098	土木	旧建設省型L1型	車乗入部　　650×170×L600	個	8,810
Z902039103	土木	旧建設省型L1型	車乗入部　　650×170×L2000	個	29,200
Z902037099	土木	旧建設省型L1型　縁塊	一般部　　650×270×L700	個	21,200
Z902039201	土木	旧建設省型L2型	一般部　　700×320×L2000	個	30,900
Z902037087	土木	旧建設省型L2型	切下部　700×150×L600	個	10,600
Z902039202	土木	旧建設省型L2型	切下部　　700×150×L2000	個	31,900
Z902037083	土木	旧建設省型L2型	擦付部・1cm　　700×150/320×L600	個	12,700
Z902037085	土木	旧建設省型L2型	擦付部・2cm　　700×170/320×L600	個	12,700
Z902037088	土木	旧建設省型L2型	車乗入部　700×170×L600	個	10,200
Z902039203	土木	旧建設省型L2型	車乗入部　　700×170×L2000	個	30,900
Z902037089	土木	旧建設省型L2型　縁塊	一般部　　700×320×L700	個	25,500
Z902037090	土木	旧建設省型L2型　縁塊	切下部　700×150×L700	個	26,400
Z902037091	土木	旧建設省型L2型　縁塊	車乗入部　　700×170×L700	個	26,400
Z902021502	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	700×320×L600	個	10,200
Z902021403	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	切下型　700×140×L600	個	10,200
Z902021102	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	擦付型　1段落し　650×170/270×L600	個	11,000
Z902021103	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	擦付型　1段落し　700×140/320×L600	個	12,300
Z902021104	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	擦付型　1段落し　700×170/320×L600	個	12,300
Z902021310	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	擦付型　3段落し　700×170/220×L600	個	12,300
Z902021311	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	擦付型　3段落し　700×220/270×L600	個	12,300
Z902021312	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	擦付型　3段落し　700×270/320×L600	個	12,300
Z902021601	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型　縁塊	650×270×L700	個	21,200

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902021602	土木	旧建設省型鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型　縁塊	700×320×L700	個	23,100
Z902020032	土木	旧建設省Ⅱ型CMD	320×700×L600	個	9,500
Z902015252	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250A　切下平5cm	個	1,890
Z902015256	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250B　擦付部・2cm　L600	個	2,990
Z902015258	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250B　擦付部・5cm　L600	個	2,990
Z902015255	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250B　切下部・2cm　L600	個	2,290
Z902015257	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250B　切下部・5cm　L600	個	2,290
Z906320005	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250B　車乗入部・2cm　L600	個	2,370
Z906320006	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型	250B　車乗入部・5cm　L600	個	2,370
Z901008302	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝	300　平　2cm	本	2,500
Z901008305	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝	300　平　5cm	本	2,500
Z901008312	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝	300　斜　2cm～10cm	本	3,260
Z901008315	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形溝	300　斜　5cm～10cm	本	3,260
Z902036201	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄLU型蓋	240　擦付部　L600	枚	2,670
Z902036202	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄLU型蓋	240　切下部　L600	枚	2,290
Z902036206	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄLU型蓋	240　縁塊　切下部　L600	枚	6,370
Z902036302	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄLU型蓋	300　擦付部・2cm　L600	枚	3,360
Z902036305	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄLU型蓋	300　切下部・5cm　L600	枚	2,600
Z906350001	土木	L型雨水桝用縁塊	改良型　一般部　L600	個	9,080
Z906350002	土木	L型雨水桝用縁塊	改良型　切下部・2cm　L600	個	9,080
Z906350003	土木	L型雨水桝用縁塊	改良型　切下部・5cm　L600	個	9,080
Z902043050	土木	L型集水枡300用	標準　縁塊　500×220×600	個	9,530
Z902016018	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	MS-B　水抜き　180/205×250×L600	個	2,380
Z901006240	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FS-B/MD-B0(斜)　155/205×250×L600	個	2,760
Z901006250	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FS-B　水抜き　155/205×250×L600	個	2,280
Z901006180	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	FSMT-B1　155/205×250×L600	個	2,740
Z906330003	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	MD-B0(MD-B1・改)　200/205×100×L600	個	2,110
Z901006220	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	MD-B1　外2R～8R　FS-Bﾀｲﾌﾟから切り下げへ	個	2,830
Z906330002	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	MT-B0(MT-B1・改)　180/205×250×L600	個	2,710
Z901006230	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	MT-B1　180/205×250×L600	個	2,620
Z901006210	土木	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	MD-B1　200/205×100×L600	個	2,110
Z902026012	土木	千葉市型縁石ﾌﾞﾛｯｸ	120×150×600	個	834
Z904013030	土木	並木ます(植樹)ﾌﾞﾛｯｸ	4号　150×180×300(直形)	個	706
Z902038103	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×300×L2000	本	20,600
Z902038104	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×400×L2000	本	23,900
Z902038105	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×500×L2000	本	29,600
Z902038106	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×600×L2000	本	36,200
Z902038107	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×700×L2000	本	43,800
Z902038108	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×800×L2000	本	50,100
Z902038309	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×900×L2000	本	61,600
Z902038310	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×1000×L2000	本	71,500
Z902038311	土木	千葉市型L1・千土型用側溝	300　300×1100×L2000	本	82,600
Z902038203	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400　400×300×L2000	本	31,100
Z902038204	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400　400×400×L2000	本	37,000
Z902038205	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400　400×500×L2000	本	42,800
Z902038206	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400　400×600×L2000	本	48,700
Z902038207	土木	千葉市型L2・旧建設省L2用側溝	400　400×700×L2000	本	54,400
Z902034252	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×250×L2000	本	10,100
Z902034253	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×300×L2000	本	11,400
Z902034254	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×400×L2000	本	13,300
Z902034255	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×500×L2000	本	15,700
Z902034256	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×600×L2000	本	18,800
Z902034257	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×700×L2000	本	22,500
Z902034258	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U250　250×800×L2000	本	25,700
Z902034303	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×300×L2000	本	12,200
Z902034304	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×400×L2000	本	15,100
Z902034305	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×500×L2000	本	19,000
Z902034306	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×600×L2000	本	21,100
Z902034307	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×700×L2000	本	24,400
Z902034308	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×800×L2000	本	27,500

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902034309	土木	長尺U型側溝(省ｽﾍﾟｰｽ型)	U300　300×900×L2000	本	31,400
Z902034301	土木	長尺U型側溝(防音型)	3種 300A JIS型　300×300×L2000	本	14,900
Z902034251	土木	長尺U型側溝(防音型)	3種 U250 JIS型　250×250×L2000	本	12,400
Z902035250	土木	横断側溝(蓋付)	250A　T-14　250×290×L2000	本	136,000
Z902035359	土木	横断側溝(蓋付)	250A　T-25　250×290×L2000	本	143,000
Z902035360	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×290×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	113,000
Z902035361	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×290×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	151,000
Z902035362	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×400×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	117,000
Z902035363	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×400×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	150,000
Z902035364	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×500×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	124,000
Z902035365	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×500×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	156,000
Z902035366	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×600×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	131,000
Z902035367	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×600×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	163,000
Z902035368	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×700×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	137,000
Z902035369	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×700×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	169,000
Z902035370	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×800×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	142,000
Z902035371	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　250×800×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	175,000
Z902035372	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×345×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	136,000
Z902035373	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×345×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	174,000
Z902035374	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×445×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	143,000
Z902035375	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×445×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	181,000
Z902035376	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×545×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	150,000
Z902035377	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×545×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	187,000
Z902035378	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×645×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	157,000
Z902035379	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×645×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	194,000
Z902035380	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×745×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	164,000
Z902035381	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×745×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	201,000
Z902035382	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×845×L2000　並目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	170,000
Z902035383	土木	横断側溝ボルト固定式(蓋付)	T-25　300×845×L2000　細目グレーチング　ボルトキャップ含む	本	209,000
Z902035251	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250　250×290×L2000	本	72,700
Z902035253	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250　250×400×L2000	本	79,200
Z902035255	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250　250×500×L2000	本	89,600
Z902035257	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250　250×600×L2000	本	100,000
Z902035259	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250　250×700×L2000	本	113,000
Z902035261	土木	横断側溝(二次製品のみ)	250　250×800×L2000	本	120,000
Z902035351	土木	横断側溝(二次製品のみ)	300A　300×345×L2000	本	74,800
Z902035353	土木	横断側溝(二次製品のみ)	300B　300×445×L2000	本	84,500
Z902035355	土木	横断側溝(二次製品のみ)	300C　300×545×L2000	本	96,200
Z902001241	土木	深溝U型側溝	240A　防音型　240×240×L2000	本	13,800
Z902001242	土木	深溝U型側溝	240B　防音型　240×300×L2000	本	16,300
Z902001243	土木	深溝U型側溝	240C　防音型　240×400×L2000	本	20,900
Z902001244	土木	深溝U型側溝	240D　防音型　240×500×L2000	本	24,900
Z902001245	土木	深溝U型側溝	240E　防音型　240×600×L2000	本	28,900
Z902001246	土木	深溝U型側溝	240F　防音型　240×700×L2000	本	32,200
Z902001407	土木	深溝U型側溝	240G　防音型　240×800×L2000	本	41,000
Z902001408	土木	深溝U型側溝	240H　防音型　240×900×L2000	本	50,500
Z911000050	土木	深溝U型側溝	250A・防音型　250×250×L2000	本	13,300
Z911000051	土木	深溝U型側溝	250B・非防音型　250×300×L2000	本	14,500
Z911000052	土木	深溝U型側溝	250B・防音型　250×300×L2000	本	15,900
Z911000054	土木	深溝U型側溝	250C・防音型　250×400×L2000	本	20,200
Z911000055	土木	深溝U型側溝	250D・非防音型　250×500×L2000	本	22,800
Z911000056	土木	深溝U型側溝	250D・防音型　250×500×L2000	本	24,200
Z911000057	土木	深溝U型側溝	250E・非防音型　250×600×L2000	本	26,800
Z911000058	土木	深溝U型側溝	250E・防音型　250×600×L2000	本	28,000
Z911000060	土木	深溝U型側溝	250F・防音型　250×700×L2000	本	31,100
Z911000062	土木	深溝U型側溝	250G・防音型　250×800×L2000	本	40,000
Z911000064	土木	深溝U型側溝	300　300×400×L2000	本	19,100
Z911000065	土木	深溝U型側溝	300　300×500×L2000	本	24,000
Z911000066	土木	深溝U型側溝	300　300×600×L2000	本	27,100
Z911000067	土木	深溝U型側溝	300　300×700×L2000	本	31,500

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z911000068	土木	深溝U型側溝	300　300×800×L2000	本	37,000
Z902001306	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ	T種　300F　300×800×L2000	本	33,500
Z902001307	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ	T種　300G　300×900×L2000	本	37,600
Z902001308	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ	T種　300H　300×1000×L2000	本	43,500
Z902001104	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	2種　300B　300×400×L2000	本	18,800
Z902001105	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	2種　300C　300×500×L2000	本	23,200
Z902001106	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300D　300×600×L2000	本	25,900
Z902001107	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300E　300×700×L2000	本	30,000
Z902001108	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300F　300×800×L2000	本	34,800
Z902001109	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300G　300×900×L2000	本	39,000
Z902001110	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300H　300×1000×L2000	本	44,800
Z902001111	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300I　300×1100×L2000	本	54,800
Z902001112	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300J　300×1200×L2000	本	61,000
Z902001113	土木	深溝U型側溝 特殊ﾄﾞﾚｰﾝ(防音型)	T種　300K　300×1300×L2000	本	71,300
Z902027100	土木	土留付側溝 240ﾀｲﾌﾟ	SDD-240A-RW100　240×240×L2000 H=1000	本	82,200
Z902003007	土木	土留付側溝 300-Aﾀｲﾌﾟ	SDD-300A-RW70　300×300×L2000 H=700	本	46,100
Z902003107	土木	土留付側溝 300-Bﾀｲﾌﾟ	SDD-300B-RW70　300×400×L2000 H=700	本	48,800
Z902003205	土木	土留付側溝 300-Cﾀｲﾌﾟ	SDD-300C-RW50　300×500×L2000 H=500	本	51,500
Z902003207	土木	土留付側溝 300-Cﾀｲﾌﾟ	SDD-300C-RW70　300×500×L2000 H=700	本	60,100
Z902005201	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(省ｽﾍﾟｰｽ型)	250 車道用　262×497×80	枚	1,350
Z902005202	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(省ｽﾍﾟｰｽ型)	250 歩道用　262×497×50/80	枚	1,220
Z902005304	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(省ｽﾍﾟｰｽ型)	300 車道用　312×497×85	枚	1,520
Z902005305	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋(省ｽﾍﾟｰｽ型)	300 歩道用　312×497×50/85	枚	1,350
Z906300002	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	2種　412×500×95	枚	2,020
Z906300003	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	2種　330×495×85/100	枚	1,710
Z904009010	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	250　1種　JIS型　362×90×500	枚	1,230
Z904009040	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	250　3種　JIS型　362×90×500	枚	1,680
Z902004140	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	400　1種　JIS型　512×110×500	枚	1,930
Z902004240	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	400　3種　JIS型　512×110×500	枚	2,800
Z902004150	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋	500　1種　JIS型　622×125×500	枚	2,730
Z902012015	土木	遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ	1型　φ150×2000	本	15,100
Z902012020	土木	遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ	1型　φ200×2000	本	20,900
Z902012035	土木	遠心BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ	1型　φ350×2400	本	49,300
Z921904011	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	一体型　300×300×2000	本	27,200
Z921904012	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	グレーチング型	本	49,100
Z921904013	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	セパレートタイプ、上部縁塊、一般型	本	13,600
Z921904014	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	セパレートタイプ、上部縁塊、グレーチング型	本	35,200
Z921904015	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊　300×400×2000	本	18,800
Z921904016	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊　300×500×2000	本	21,300
Z921904017	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊　300×600×2000	本	24,400
Z921904018	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊　300×700×2000	本	27,900
Z921904019	土木	ボックス型側溝(自転車道対応タイプ)	下部縁塊　300×800×2000	本	31,100
Z906340002	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(L型雨水桝用)	落込式　細目　T-25　465×275×60　鎖付	枚	13,800
Z906340005	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(L型雨水桝用)	落込式　細目　T-25　465×280×59　鎖付	枚	13,800
Z902040040	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(L型雨水桝用)	落込式　並目　T-25　465×280×59　鎖付	枚	9,960
Z902025201	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(千土型L型用)	落込式　並目　T-25　460×300×60　鎖付	枚	9,960
Z902039105	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(旧建設省L1型)	落込式　細目　T-25　490×359×60　鎖付	枚	16,200
Z902039104	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(旧建設省L1型)	落込式　並目　T-25　495×360×60　鎖付	枚	9,740
Z902039205	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(旧建設省L2型)	落込式　細目　T-25　495×359×60　鎖付	枚	16,200
Z902039204	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(旧建設省L2型)	落込式　並目　T-25　495×360×60　鎖付	枚	9,740
Z906340004	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(国交省L型桝用)	落込式　細目　T-25　490×359×60　鎖付	枚	16,200
Z906340003	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(国交省L型桝用)	落込式　並目　T-25　495×360×60　鎖付	枚	9,740
Z902033214	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(千葉市型L2型)	落込式　細目　T-25　495×359×60　鎖付	枚	16,200
Z902033213	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　桝用(千葉市型L2型)	落込式　並目　T-25　495×360×60　鎖付	枚	9,740
Z902005206	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　側溝用(省ｽﾍﾟｰｽ型　車道用)	落込式　細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付　T-2　250用　L500用　494×260×38/80	枚	13,000
Z902005208	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　側溝用(省ｽﾍﾟｰｽ型　車道用)	落込式　細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付　T-2　300用　L500用　494×310×38/85	枚	14,300
Z902005205	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　側溝用(省ｽﾍﾟｰｽ型　車道用)	落込式　並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付　T-25　250用　L500用　495×260×44/80	枚	10,400
Z902005207	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　側溝用(省ｽﾍﾟｰｽ型　車道用)	落込式　並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付　T-25　300用　L500用　495×310×50/85	枚	12,700
Z906310001	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　側溝用(JIS型　車道用)	落込式　細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付　T-2　250用　L500用　494×360×19/90	枚	9,780
Z906310002	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　側溝用(JIS型　車道用)	落込式　細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付　T-2　300用　L500用　494×410×25/95	枚	10,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902006261	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 250用 L500用 485×360×32/90	枚	11,600
Z902006262	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 250用 L500用 485×360×32/90	枚	9,780
Z902006264	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×410×38/95	枚	13,600
Z902006265	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 501×410×32/95	枚	12,900
Z902006267	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L600用 594×390×38/100	枚	14,800
Z902006268	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L600用 594×390×32/100	枚	14,800
Z902005310	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 300用 L500用 494×410×25/95	枚	10,600
Z902005052	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 240用 L600用 605×330×44/85	枚	10,900
Z902006053	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 250用 L500用 485×360×44/90	枚	10,600
Z902006051	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 250用 L500用 485×360×44/90	枚	10,600
Z902005054	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 250用 L600用 605×330×38/80	枚	10,700
Z902006021	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 250用 L500用 485×360×38/90	枚	10,300
Z902006052	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×410×50/95	枚	13,100
Z902006022	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 501×410×44/95	枚	11,800
Z902005309	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 485×410×44/95	枚	11,800
Z902006263	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 250用 L500用 485×360×19/90	枚	9,780
Z902006266	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 300用 L500用 501×410×25/95	枚	10,600
Z902006121	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 250用 L500用 485×360×25/90	枚	10,200
Z902006122	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(JIS型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 300用 L500用 501×410×25/95	枚	11,600
Z902005053	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 240用 L600用 605×330×32/85	枚	12,700
Z902005055	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 240用 L600用 605×330×25/85	枚	11,800
Z902005048	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×390×38/100	枚	12,800
Z902005047	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 485×390×32/100	枚	12,800
Z902005010	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 240用 L500用 485×330×44/85	枚	9,640
Z902005045	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 240用 L500用 485×330×44/85	枚	9,640
Z902005043	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 240用 L500用 485×330×38/85	枚	8,920
Z902005046	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-20 300用 L500用 501×390×50/100	枚	12,800
Z902005044	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 車道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-14 300用 L500用 485×390×44/100	枚	11,600
Z902005032	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 240用 L600用 605×330×25/85	枚	11,800
Z902005049	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 歩道用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 300用 L500用 485×390×25/100	枚	11,300
Z902005041	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN/㎡ 240用 L500用 485×330×38/85	枚	8,920
Z902005051	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(県型 歩道用)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 5.0KN 300用 L500用 485×390×19/100	枚	9,940
Z902006424	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(LU型)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 240用 434×203×32/38	枚	7,820
Z902006430	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(LU型)	落込式 並目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 300用 434×245×32/38	枚	8,040
Z906310003	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(深溝U型側溝用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-2 300用 L600用 594×390×25/100	枚	13,000
Z906310004	土木	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 側溝用(深溝U型側溝用)	落込式 細目「千葉市」刻印及び盗難防止金具2個付 T-25 300用 L500用 501×390×38/100	枚	14,500
Z902035252	土木	横断側溝用三点支持式鋳鉄蓋	騒音防止型 T-14 250用 L2000	本	80,200
Z902035352	土木	横断側溝用三点支持式鋳鉄蓋	騒音防止型 T-14 300用 L2000	本	99,400
Z902007360	土木	三点支持式蓋	省ｽﾍﾟｰｽ型 T-14 250用	m	40,800
Z902007380	土木	三点支持式蓋	省ｽﾍﾟｰｽ型 T-14 300用	m	51,100
Z902007370	土木	三点支持式蓋	省ｽﾍﾟｰｽ型 T-25 300用	m	66,000
Z902007350	土木	三点支持式蓋	省ｽﾍﾟｰｽ型 T-25 250用	m	54,400
Z902007210	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-14 250用	m	41,200
Z902007220	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-14 300用	m	51,100
Z902007010	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-14 内径400×400	組	47,700
Z902007020	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-14 内径500×500	組	72,900
Z902007030	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-14 内径600×600	組	108,000
Z902007310	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 300用	m	66,000
Z902007320	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 400用	m	78,700
Z902007330	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 500用	m	112,000
Z902007340	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(現場打ち用) T-25 600用	m	146,000
Z902007110	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径300×300	組	40,100
Z902007120	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径400×400	組	59,500
Z902007130	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径500×500	組	86,800
Z902007140	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径600×600	組	132,000
Z902007150	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径700×700	組	184,000
Z902007160	土木	三点支持式桝用鋳鉄蓋	騒音防止型(受枠共) T-25 内径800×800	組	219,000
Z904017010	土木	ﾄﾗｲﾎﾟｯﾄ集水桝用ｸｻﾘ	Aタイプ 2本加工付	組	7,230
Z904017020	土木	ﾄﾗｲﾎﾟｯﾄ集水桝用ｸｻﾘ	Bタイプ 1本加工付	組	3,610
Z904013010	土木	視覚障害者誘導用ﾌﾞﾛｯｸ	車両乗入れ用 300×300×80	枚	1,800

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z904013011	土木	透水性点字ﾌﾞﾛｯｸ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　300×300×60	枚	1,890
Z904013012	土木	透水性点字ﾌﾞﾛｯｸ	ｾﾗﾐｯｸ製　300×300×60	枚	2,600
Z902008110	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	JIS型　998×298×170	本	4,210
Z902008120	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	JIS型　1498×298×170	本	6,380
Z902008130	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	JIS型　998×298×220	本	4,980
Z902008140	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	JIS型　1498×298×220	本	7,490
Z902008010	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	H型　998×300×(100/160)	枚	5,800
Z902008020	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	H型　998×300×(100/190)	枚	6,520
Z902008030	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	H型　1498×300×(100/160)	枚	8,460
Z902008040	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 笠石	H型　1498×300×(100/190)	枚	9,730
Z902008410	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高600　JIS型　1100×160×150	本	4,790
Z902008210	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高600　H型　1100×160×160	本	4,680
Z902008420	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高900　JIS型　1400×160×150	本	5,410
Z902008220	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高900　H型　1400×160×160	本	5,900
Z902008430	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高1200　JIS型　1700×160×150	本	6,190
Z902008230	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高1200　H型　1700×160×160	本	7,160
Z902008240	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高1500　H型　2200×160×160	本	9,390
Z902008440	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高1500　JIS型　2200×160×200	本	10,600
Z902008250	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高1800　H型　2500×160×160	本	11,900
Z902008260	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高1800　H型　2500×160×190	本	12,800
Z902008280	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高2100　H型　2800×160×190	本	14,000
Z902008290	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 杭	張高2400　H型　3100×160×190	本	15,800
Z902008510	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 柵板	1種　H型　920×300×60	枚	2,570
Z902008520	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 柵板	2種　H型　1420×300×60	枚	3,790
Z902008610	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 柵板	1種　JIS型　298×60×910	枚	2,300
Z902008620	土木	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵 柵板	2種　JIS型　298×60×1410	枚	3,070
Z902013205	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　500×700×2000	個	29,700
Z902013207	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　700×800×2000	個	38,600
Z902013208	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　800×800×2000	個	41,500
Z902013209	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　900×900×2000	個	50,100
Z902013210	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1000×900×2000	個	50,700
Z902013211	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1100×1000×2000	個	60,700
Z902013212	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1200×1000×2000	個	63,600
Z902013213	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1300×1150×2000	個	71,000
Z902013214	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1400×1150×2000	個	73,800
Z902013215	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1500×1250×2000	個	80,900
Z902013216	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1600×1250×2000	個	83,700
Z902013217	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1700×1350×2000	個	89,700
Z902013218	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1800×1350×2000	個	92,400
Z902013219	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　1900×1500×2000	個	113,000
Z902013220	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　2000×1500×2000	個	116,000
Z902013221	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　2100×1575×2000	個	121,000
Z902013223	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　2300×1700×2000	個	149,000
Z902013225	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　2500×1825×2000	個	159,000
Z902013229	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　2900×2050×2000	個	199,000
Z902013230	土木	L型擁壁	KKL-WF Ⅰ　3000×2050×2000	個	202,000
Z911000069	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m2　600×700×2000	個	34,500
Z911000070	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m2　700×750×2000	個	38,600
Z911000071	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m2　800×800×2000	個	42,600
Z911000073	土木	L型擁壁	CLP w=1000kg/m2　1000×850×2000	個	51,100
Z902022108	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　801～900×900×2000	個	54,300
Z902022109	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　901～1000×900×2000	個	57,400
Z902022110	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　1001～1100×1000×2000	個	65,800
Z902022111	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　1101～1200×1000×2000	個	69,000
Z902022112	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　1201～1300×1150×2000	個	77,000
Z902022113	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　1301～1400×1150×2000	個	80,000
Z902022114	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　1401～1500×1250×2000	個	87,700
Z902022115	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　1501～1600×1250×2000	個	90,800
Z902022123	土木	勾配自在L型擁壁	KKL-WS Ⅰ　2301～2400×1700×2000	個	165,000
Z902019005	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　500×420×2000	個	24,100

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902019008	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　800×520×2000	個	35,700
Z902019009	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　900×620×2000	個	41,500
Z902019010	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1000×670×2000	個	45,900
Z902019011	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1100×690×2000	個	60,900
Z902019012	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1200×740×2000	個	65,900
Z902019013	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1300×840×2000	個	74,100
Z902019014	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1400×940×2000	個	81,400
Z902019016	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1600×1090×2000	個	93,600
Z902019017	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1700×1060×2000	個	114,000
Z902019018	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1800×1110×2000	個	119,000
Z902019019	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　1900×1210×2000	個	128,000
Z902019022	土木	逆L型擁壁	KGL-WF Ⅰ　2200×1460×2000	個	149,000
Z911000125	土木	流動化処理土	KSJ　東京都建設局「土木材料仕様書」に準ずる	m3	6,000
Z911000126	土木	流動化処理土	レイモンド　東京都建設局「土木材料仕様書」に準ずる	m3	22,500
Z002125002	土木	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	2,000
Z902046100	土木	街路灯用鋼製ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ一式	ﾎﾞﾙﾄφ24 L680(2N, W)×4　FB50(t3.2)300角	組	29,900
Z902046200	土木	街路灯用自動点滅器	NH180W用200V安定器内臓 分離方式	個	9,090
Z902046300	土木	街路灯用照明柱(鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ)	8.25/1.8　溶融亜鉛ﾒｯｷ　ﾍﾞｰｽ式	本	305,000
Z911000137	土木	小型漏電ブレーカ	2P1E、20A、30mA	個	2,580
Z901278130	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1350×3000用	組	146,000
Z901278135	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1350×3500用	組	167,000
Z901278140	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1350×4000用	組	188,000
Z901278145	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1350×4500用	組	210,000
Z901278150	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1350×5000用	組	232,000
Z901274035	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1600×3500用	組	171,000
Z901278035	土木	電線共同溝　特殊部敷板	1200×1800×3500用	組	167,000
Z901271018	土木	電線共同溝　特殊部敷板	900×1100×1800用	組	78,800
Z901271030	土木	電線共同溝　特殊部敷板	900×1100×3000用	組	124,000
Z901275101	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×3000　開口なし	基	763,000
Z901275121	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×3500　開口なし	基	896,000
Z901275122	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×3500　開口1000×600	基	1,070,000
Z901275131	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4000　開口なし	基	1,030,000
Z901275134	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4000　開口1000×600	基	1,200,000
Z901275132	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4000　開口900×450	基	1,140,000
Z901275133	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4000　開口1000×600　開口900×450	基	1,320,000
Z901275141	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4500　開口なし	基	1,150,000
Z901275144	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4500　開口1000×600	基	1,330,000
Z901275142	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4500　開口900×450	基	1,270,000
Z901275143	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×4500　開口1000×600　開口900×450	基	1,450,000
Z901275151	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×5000　開口なし	基	1,280,000
Z901275154	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×5000　開口1000×600	基	1,470,000
Z901275152	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×5000　開口900×450	基	1,390,000
Z901275153	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1350×5000　開口1000×600　開口900×450	基	1,590,000
Z901275111	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　1200×1600×3500　開口なし	基	1,040,000
Z901273018	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　Ⅱ型　900×1100×1800	基	308,000
Z901273030	土木	電線共同溝　特殊部本体	全開放型　Ⅱ型　900×1100×3000	基	517,000
Z901280004	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×400	基	62,700
Z901280005	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×500	基	83,000
Z901280006	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×600	基	103,000
Z901280007	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×700	基	123,000
Z901280008	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×800	基	143,000
Z901280009	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×900	基	163,000
Z901280010	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1000	基	182,000
Z901280011	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1100	基	204,000
Z901280012	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1200	基	223,000
Z901280013	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1300	基	244,000
Z901280014	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1400	基	264,000
Z901280015	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1500	基	286,000
Z901280016	土木	ｺﾝｸﾘｰﾄ連結ﾀﾞｸﾄ	900×450×1600	基	304,000
Z901294100	土木	ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ	1000×600×650	基	159,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z901294001	土木	ｻｲﾄﾞﾎﾞｯｸｽ裾壁	1000×600×150	基	60,300
Z901295100	土木	分岐桝	450×500×900	基	94,100
Z901295001	土木	分岐桝蓋	蓋落下防止柵込　仮舗装費別　450×900	基	156,000
Z901284002	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 鋼製ﾀﾞｸﾄ	550×1060×150	基	59,400
Z901281015	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	BOX型　395×995×1500用	基	437,000
Z901281018	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	BOX型　395×995×1800用	基	499,000
Z901281101	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×800用	基	292,000
Z901281102	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×850用	基	302,000
Z901281103	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×900用	基	311,000
Z901281104	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×950用	基	324,000
Z901281105	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1000用	基	332,000
Z901281106	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1050用	基	343,000
Z901281107	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1100用	基	354,000
Z901281108	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1150用	基	364,000
Z901281109	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1200用	基	375,000
Z901281110	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1250用	基	386,000
Z901281111	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1300用	基	396,000
Z901281112	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1350用	基	406,000
Z901281113	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1400用	基	418,000
Z901281114	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1450用	基	428,000
Z901281115	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1500用	基	438,000
Z901281116	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1550用	基	449,000
Z901281117	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1600用	基	460,000
Z901281118	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1650用	基	482,000
Z901281119	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1700用	基	492,000
Z901281120	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1750用	基	502,000
Z901281121	土木	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　仮蓋含む	U型　395×995×1800用	基	513,000
Z901291450	土木	地上機器用仮蓋	1095×450　縞鋼板	枚	67,800
Z901297031	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×3000用　地上機器1箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,430,000
Z901297030	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×3000用　地上機器なし仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	950,000
Z901297036	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×3500用　地上機器1箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,600,000
Z901297035	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×3500用　地上機器なし仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,140,000
Z901297041	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×4000用　地上機器1箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,660,000
Z901297040	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×4000用　地上機器なし仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,190,000
Z901297046	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×4500用　地上機器1箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,730,000
Z901297045	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×4500用　地上機器なし仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	1,360,000
Z901297050	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	1200×1350×5000用　地上機器2箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	組	2,270,000
Z901279018	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	900×1100×1800用　地上機器1箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	基	874,000
Z901279030	土木	鋳鉄製ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	900×1100×3000用　地上機器2箇所仮舗装費別　蓋落下防止柵込み	基	1,280,000
Z901296100	土木	鋳鉄製蓋	車道用　φ750×100	枚	248,000
Z901296001	土木	鋳鉄製蓋	歩道用　仮舗装費別　φ750×100	枚	276,000
Z901290100	土木	調整ﾘﾝｸﾞ	φ750×100	個	23,500
Z901290150	土木	調整ﾘﾝｸﾞ	φ750×150	個	30,400
Z901290151	土木	調整ﾘﾝｸﾞ	φ750×150　ｽﾃｯﾌﾟ付	個	32,100
Z901290200	土木	調整ﾘﾝｸﾞ	φ750×200	個	32,800
Z901290201	土木	調整ﾘﾝｸﾞ	φ750×200　ｽﾃｯﾌﾟ付	個	35,700
Z901290350	土木	調整ﾘﾝｸﾞ	φ750×350　ｽﾃｯﾌﾟ付	個	66,300
Z901282095	土木	直上ﾌﾞﾛｯｸ	395×995×950	基	256,000
Z901293100	土木	通信接続桝	500×1050×2000	基	323,000
Z901293001	土木	通信接続桝裾壁	500×1050用	組	38,200
Z901276023	土木	SU管	直管　L5000　φ30	本	1,110
Z901276021	土木	SU管	直管　L5000　φ50	本	1,650
Z901292100	土木	TB桝	550×500×1500	基	83,800
Z901292001	土木	TB桝蓋	550×1500用	組	386,000
Z901289450	土木	VP管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　φ200　L450	個	14,600
Z901289470	土木	VP管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　φ250　L470	個	22,000
Z901277023	土木	VP管	曲管　φ200　L1000　5･10R	本	25,700
Z901277021	土木	VP管	曲管　φ250　L1000　5･10R	本	39,300
Z901277024	土木	VP管	直管　φ200　L5000	本	40,200
Z901277022	土木	VP管	直管　φ250　L5000	本	59,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z901276001	土木	ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ150用　L1000	本	25,100
Z901277002	土木	ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ200用　L1000	本	36,900
Z901277001	土木	ｽﾗｲﾄﾞ管	VPφ250用　L1000	本	49,300
Z901276012	土木	ﾛｰﾀｽ管	起点用　VPφ150用	本	38,800
Z901277014	土木	ﾛｰﾀｽ管	起点用　VPφ200用	本	53,300
Z901277012	土木	ﾛｰﾀｽ管	起点用　VPφ250用	本	72,400
Z901276011	土木	ﾛｰﾀｽ管	終点用　VPφ150用	本	32,000
Z901277013	土木	ﾛｰﾀｽ管	終点用　VPφ200用	本	45,800
Z901277011	土木	ﾛｰﾀｽ管	終点用　VPφ250用	本	66,300
Z901288130	土木	管台	P130　通信用　φ75	個	270
Z901288176	土木	管台	P175　電力用　φ130	個	442
Z901288175	土木	管台	P175　電力用　φ125	個	421
Z901288300	土木	管台	P300　通信用　φ200	個	582
Z901288350	土木	管台	P350　通信用　φ250	個	727
Z901288095	土木	管台	P95　通信用　φ50	個	260
Z901285001	土木	廃プラ製防護板	400×600×10	枚	3,660
Z901286005	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×500×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	18,500
Z901286006	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×600×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	20,900
Z901286007	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×700×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	23,500
Z901286008	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×800×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	25,800
Z901286009	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×900×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	28,200
Z901286010	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1000×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	30,900
Z901286011	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1100×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	33,100
Z901286012	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1200×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	35,600
Z901286013	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1300×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	38,000
Z901286014	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1400×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	40,700
Z901286015	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1500×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	44,000
Z901286016	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1600×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	47,000
Z901286017	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1700×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	49,400
Z901286018	土木	防護鉄板	SS400　ﾒｯｷ処理なし　500×1800×16 2-L-6×50×50×L460付	枚	51,700
Z902029416	土木	CCVP管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　L600　φ130	本	9,510
Z902029413	土木	CCVP管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　L450　φ130	本	6,290
Z902029410	土木	CCVP管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　L450　φ100	本	4,650
Z901006270	土木	BFSLﾌﾞﾛｯｸ	L=2,000　一般部　BFSL30-20	本	21,400
Z901006280	土木	BFSLﾌﾞﾛｯｸ	L=1,000　擦り付け部　BFSLT30-20	本	14,700
Z901006290	土木	BFSLﾌﾞﾛｯｸ	L=2,000　切り下げ部　BFSLD30	本	24,100
Z901006300	土木	BFSLﾌﾞﾛｯｸ	L=700　BFSLM30-60	本	111,000
Z911000165	土木	ﾌｰﾁﾝｸﾞﾚｽﾊﾟﾈﾙ	W=2,000　H=500　標準用	枚	34,000
Z911000166	土木	ﾌｰﾁﾝｸﾞﾚｽﾊﾟﾈﾙ	W=2,000　H=750　標準用	枚	51,000
Z911000167	土木	ﾌｰﾁﾝｸﾞﾚｽﾊﾟﾈﾙ	W=2,000　H=1,000　標準用	枚	68,000
Z911000168	土木	ﾌｰﾁﾝｸﾞﾚｽﾊﾟﾈﾙ	W=2,000　H=1,000　標準用　　天端用	枚	68,000
Z921904022	土木	排水用導水管	樹脂製　内径30mm×長50m	m	1,040
Z922004001	土木	電動ファン付呼吸用保護具		個	90,300
Z922004002	土木	呼吸用保護具用フィルター		個	2,080
Z922004003	土木	使い捨て化学防護服		着	1,300
Z922004004	土木	防護手袋		組	1,220
Z922004006	土木	負圧集塵機装置		台・日	7,200
Z922004007	土木	負圧集塵機装置	基本料	台・回	54,000
Z922004008	土木	負圧集塵機装置	1次フィルター	枚	3,600
Z922004009	土木	負圧集塵機装置	2次フィルター	枚	28,800
Z922004010	土木	負圧集塵機装置	チャコールフィルター	枚	31,500
Z922004011	土木	負圧集塵機装置	HEPAフィルター	枚	73,500
Z922004012	土木	ペットクリアダクト	250φ×10m(吸込側)	本	16,000
Z922004013	土木	ダクトバンド　販売品	ダクトバンド250φ	個	1,200
Z922004014	土木	ビニールダクト　販売品	φ300 100m(排気側)	本	6,000
Z922004015	土木	ダクトバンド	φ300	個	1,400
Z922004016	土木	粉塵専用掃除機		台・日	1,490
Z922004017	土木	粉塵専用掃除機	基本料	台・回	40,000
Z922004018	土木	粉塵専用掃除機	1次紙パックフィルター	枚	400
Z922004019	土木	粉塵専用掃除機	HEPAフィルター	枚	54,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922004020	土木	エアシャワー		台・日	7,200
Z922004021	土木	エアシャワー	基本料	台・回	54,000
Z922004022	土木	エアシャワー	1次フィルター	枚	3,600
Z922004023	土木	エアシャワー	チャコールフィルター	枚	31,500
Z922004024	土木	エアシャワー	HEPAフィルター	枚	72,000
Z922004027	土木	車止め	φ114.3×4.5 H＝1010	本	33,600
Z922004028	土木	車止め	φ114.3×4.5 H＝1060、頭部デリネーター付	本	35,200
Z922004029	土木	防火水槽用鉄蓋	t=110 T-25	組	122,000
Z922104001	土木	浸透桝縁塊用鋳鉄蓋	千葉市型浸マーク鎖付	個	48,000
Z922104002	土木	浸透桝異形側塊	φ300/400×150	個	3,920
Z922104003	土木	浸透桝側塊	φ400×200	個	4,320
Z922104004	土木	浸透桝ポーラス側塊	φ400×300	個	4,300
Z922104005	土木	浸透桝ポーラス底塊	φ400用	個	3,160
Z922104006	土木	浸透桝管口ﾌｨﾙﾀｰ･ｺﾞﾑ受	SUS φ150用 長柄仕様	個	3,230
Z922204003	土木	短繊維補強材		kg	11,900
Z922304001	土木	溶融式区画線 材工	材工共 キッズゾーン（緑） 幅15cm換算（白色）は別途計上	m	970
Z922304002	土木	街渠桝用雨水桝蓋	街渠桝 495*360*60（建設省 L2）落ち葉対策型	枚	22,000
Z922304003	土木	交点アンカー	簡易吹付法枠工 Aタイプ Aタイプ Φ16 L=400	本	330
Z922304005	土木	枠用シート	簡易吹付法枠工 Aタイプ Aタイプ用	枚	240
Z922304011	土木	透水性保水型舗装工	材工共 岩瀬砂 t=100mm	m2	4,280
Z922304012	土木	防塵処理工	材工共 塩化カルシウム 1.0kg/m2	m2	772
Z922304016	土木	防火水槽設置工	材工共 40m3 KT40-H型 耐震性防火水槽	基	6,100,000
Z922404001	土木	FRC製側溝用集水蓋	250 並目 車道用 JIS型362×90×500	枚	6,270
Z922404002	土木	FRC製側溝用集水蓋	250 細目 車道用 JIS型362×90×500	枚	6,270
Z922404012	土木	冠水対策型（千葉市型L1型 排水口加工）	縁塊 570×320×L700	個	21,600
Z922404013	土木	冠水対策型（千葉市型L1型 水みち加工）	一般部 570×320×L600	個	11,900
Z922404014	土木	冠水対策型（千葉市型L2型 排水口加工）	縁塊 700×320×L700	個	23,800
Z922404015	土木	冠水対策型（千葉市型L2型 水みち加工）	一般部 700×320×L600	個	13,000
Z922404016	土木	冠水対策型（建設省型L1型 排水口加工）	縁塊 650×270×L700	個	21,000
Z922404017	土木	冠水対策型（建設省型L1型 水みち加工）	一般部 650×270×L600	個	12,800
Z922404018	土木	冠水対策型（建設省型L2型 排水口加工）	縁塊 700×320×L700	個	22,800
Z922404019	土木	冠水対策型（建設省型L2型 水みち加工）	一般部 700×320×L600	個	13,000
Z922404020	土木	冠水対策型（千土型L型 排水口加工）	縁塊 570×320×L700	個	21,400
Z922404021	土木	冠水対策型（千土型L型 水みち加工）	一般部 570×320×L600	個	11,700
Z922404048	土木	ひび割れ補修材	（エバーボンドEP-600）エポキシ樹脂	kg	3,050
Z922404051	土木	塗布型ひび割れ補修材	（アルファテック 380）ひび割れ幅 0.5mm程度以下	kg	6,020
Z922404052	土木	塗布型ひび割れ補修材	（アルファテック 388）ひび割れ幅 0.8mm程度以下	kg	7,720
Z922404053	土木	視覚障碍者誘導ブロック	（Cブレイル SM-300/T-5）警告用・点	個	2,350
Z922404054	土木	Uボルト（ステンレス）	据隠し板取付用(sus)Uボルト（15A）1個、(sus)プレート2枚、(sus)Uナット2個、(sus)ワッシャー2個	組	622
Z922404055	土木	シューズカバー	（タイベックシューズカバー6873）ポリエチレン ロングタイプ サイズ：フリー 帯電防止加工済み	足	265
Z922404057	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×3000用	組	145,000
Z922404058	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×4000用	組	187,000
Z922404059	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×4500用	組	209,000
Z922404060	土木	電線共同溝 特殊部敷板	1200×1600×5000用	組	231,000
Z922404061	土木	電線共同溝 特殊部敷板	900×1600×3000用	組	124,000
Z922404062	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口なし	基	1,190,000
Z922410051	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口1000×600	基	1,240,000
Z922410052	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口900×450	基	1,220,000
Z922410053	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口995×395（直上）	基	1,220,000
Z922410054	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口1000×600 開口900×450	基	1,350,000
Z922410055	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3000 開口1000×600 開口995×395（直上）	基	1,350,000
Z922410056	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口なし	基	1,300,000
Z922410057	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口1000×600	基	1,440,000
Z922410058	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口900×450	基	1,420,000
Z922410059	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口995×395（直上）	基	1,420,000
Z922410060	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×3500 開口1000×600 開口900×450	基	1,540,000
Z922410061	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口なし	基	1,490,000
Z922410062	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口1000×600	基	1,640,000
Z922410063	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口900×450	基	1,600,000
Z922410064	土木	電線共同溝 特殊部本体	BOX型 1200×1600×4000 開口995×395（直上）	基	1,600,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922410065	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4000　開口1000×600　開口900×450	基	1,740,000
Z922410066	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4000　開口1000×600　開口995×395(直上)	基	1,740,000
Z922404063	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4500　開口なし	基	1,680,000
Z922410067	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4500　開口1000×600	基	1,810,000
Z922410068	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4500　開口900×450	基	1,790,000
Z922410069	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4500　開口995×395(直上)	基	1,790,000
Z922410070	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4500　開口1000×600　開口900×450	基	1,920,000
Z922410071	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×4500　開口1000×600　開口995×395(直上)	基	1,920,000
Z922410072	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口なし	基	1,880,000
Z922410073	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口1000×600	基	2,020,000
Z922410074	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口900×450	基	1,980,000
Z922410075	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口995×395(直上)	基	1,980,000
Z922410076	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口1000×600　開口900×450	基	2,120,000
Z922410077	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口1000×600　開口995×395(直上)	基	2,120,000
Z922410078	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口995×395(直上)*2箇所	基	2,100,000
Z922410079	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口995×395(直上)*2箇所　開口1000×600	基	2,230,000
Z922410080	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　1200×1600×5000　開口1000×600　開口900×450*2箇所	基	2,230,000
Z922410081	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　Ⅱ型　900×1600×3000　開口995×395(直上)	基	1,100,000
Z922410082	土木	電線共同溝　特殊部本体	BOX型　Ⅱ型　900×1600×3000　開口900×450	基	1,100,000
Z922404064	土木	電線共同溝　特殊部褄壁	1200×1350用　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付費は含まず	枚	82,400
Z922404065	土木	電線共同溝　特殊部褄壁	1200×1800用　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付費は含まず	枚	126,000
Z922404066	土木	電線共同溝　特殊部褄壁	900×1100用　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付費は含まず	枚	62,200
Z922404067	土木	電線共同溝　特殊部褄壁	1200×1600用　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付費は含まず	枚	116,000
Z922404068	土木	電線共同溝　特殊部褄壁	900×1800用　ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ取付費は含まず	枚	95,900
Z922404069	土木	旧建設省型L1型　縁塊	切下部　650×150×L700	個	21,900
Z922404070	土木	旧建設省型L1型　縁塊	車乗入部　650×170×L700	個	21,900
Z922410001	土木	路面切削工(小型切削機)	W=0.35　廃材積込装置付き　昼間施工	m2	416
Z922410002	土木	路面切削工(小型切削機)	W=0.35　廃材積込装置付き　夜間施工	m2	540
Z922410003	土木	路面切削工(小型切削機)	W=1.00　昼間施工	m2	468
Z922410004	土木	路面切削工(小型切削機)	W=1.00　夜間施工	m2	591
Z922410005	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡　施工規模1000m以上	m	1,700
Z922410006	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模333m～1000m未満	m	1,870
Z922410007	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模166m～333m未満	m	2,560
Z922410008	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模166m未満	m	3,420
Z922410009	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模1000m以上(夜間)	m	1,870
Z922410010	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模333m～1000m未満(夜間)	m	2,080
Z922410011	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模166m～333m未満(夜間)	m	2,850
Z922410012	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=300　片側1mあたり0.3㎡施工規模166m未満(夜間)	m	3,790
Z922410013	土木	溶融式カラー塗装工 材工	矢羽根標示(W=750　L＝1500)施工規模　50個未満	箇所	18,200
Z922410014	土木	溶融式カラー塗装工 材工	矢羽根標示(W=750　L＝1500)施工規模　50個以上	箇所	13,600
Z922410015	土木	溶融式カラー塗装工 材工	矢羽根標示(W=750　L＝1500)50個未満(夜間)	箇所	21,100
Z922410016	土木	溶融式カラー塗装工 材工	矢羽根標示(W=750　L＝1500)50個以上(夜間)	箇所	15,800
Z922410017	土木	自転車のピクトグラム①　材工	白、溶融式、自転車マーク　W=400㎜	箇所	20,100
Z922410018	土木	自転車のピクトグラム①　材工	白、溶融式、自転車マーク　W=400㎜　夜間施工	箇所	23,000
Z922410019	土木	自転車のピクトグラム②　材工	白、溶融式、直進矢印	箇所	17,900
Z922410020	土木	自転車のピクトグラム②　材工	白、溶融式、直進矢印　夜間施工	箇所	20,900
Z922410021	土木	自転車のピクトグラム③　材工	白、溶融式、Pマーク	箇所	7,140
Z922410022	土木	自転車のピクトグラム③　材工	白、溶融式、Pマーク　夜間施工	箇所	8,260
Z922410023	土木	自転車のピクトグラム④　材工	白、溶融式、左側通行	箇所	28,500
Z922410024	土木	自転車のピクトグラム④　材工	白、溶融式、左側通行　夜間施工	箇所	33,000
Z922410025	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット)　材工	1箇所以上10箇所未満	箇所	37,200
Z922410026	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット)　材工	10箇所以上50箇所未満	箇所	37,200
Z922410027	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット)　材工	50箇所以上	箇所	37,200
Z922410028	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット)　材工	1箇所以上10箇所未満　夜間施工	箇所	42,700
Z922410029	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット)　材工	10箇所以上50箇所未満　夜間施工	箇所	42,900
Z922410030	土木	自転車のピクトグラム(①、②のセット)　材工	50箇所以上　夜間施工	箇所	42,900
Z922410031	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット)　材工	1箇所以上10箇所未満	箇所	43,700
Z922410032	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット)　材工	10箇所以上50箇所未満	箇所	43,700
Z922410033	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット)　材工	50箇所以上	箇所	43,700
Z922410034	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット)　材工	1箇所以上10箇所未満　夜間施工	箇所	49,900

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922410035	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満　夜間施工	箇所	49,900
Z922410036	土木	自転車のピクトグラム(①、②、③のセット) 材工	50箇所以上　夜間施工	箇所	49,900
Z922410037	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満	箇所	59,900
Z922410038	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満	箇所	59,900
Z922410039	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	50箇所以上	箇所	59,900
Z922410040	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	1箇所以上10箇所未満　夜間施工	箇所	64,000
Z922410041	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	10箇所以上50箇所未満　夜間施工	箇所	64,000
Z922410042	土木	自転車のピクトグラム(①、②、④のセット) 材工	50箇所以上　夜間施工	箇所	64,000
Z922410047	土木	金属パテ修復工	材工共ラスタッフ(E)1100	0.001m3	211,000
Z922410083	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡　施工規模1000m以上	m	914
Z922410084	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模333m～1000m未満	m	1,000
Z922410085	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模166m～333m未満	m	1,420
Z922410086	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模166m未満	m	1,880
Z922410087	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模1000m以上(夜間)	m	1,040
Z922410088	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模333m～1000m未満(夜間)	m	1,140
Z922410089	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模166m～333m未満(夜間)	m	1,560
Z922410090	土木	溶融式カラー塗装工 材工	帯表示　W=150　片側1mあたり0.15㎡施工規模166m未満(夜間)	m	2,090
Z922410091	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模1,000m以上	m	1,000
Z922410092	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模333m以上1,000m未満	m	1,100
Z922410093	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模166m以上333m未満	m	1,500
Z922410094	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模166m未満	m	1,980
Z922410095	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模1,000m以上　夜間施工	m	1,100
Z922410096	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模333m以上1,000m未満　夜間施工	m	1,200
Z922410097	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模166m以上333m未満　夜間施工	m	2,030
Z922410098	土木	溶融噴射式カラー舗装工 材工	帯表示　W=150mm 片側1mあたり0.15m2　施工規模166m未満　夜間施工	m	2,640
Z922410117	土木	ポリマーセメントモルタル		m3	501,000
Z922410119	土木	歩道橋2段手すり	アルマイト処理 色調:シルバー色A2種	m	41,000
Z922410121	土木	手すり用点字標示板(材工共)		枚	3,590
Z922510001	土木	防火水槽標識設置工	材工共　支柱・基礎設置　H=3000　ｱﾙﾐ　φ60.5　昼間施工	基	54,900
Z922604001	土木	剥落防止工(材料費)	(ﾗﾐﾈｰﾄｼｰﾄﾀｲﾌﾟ(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｼｰﾄ工法)　副資材・ロス率込	m2	11,700
Z922604002	土木	剥落防止工(材料費)	(ニュークリアクロス工法)　副資材・ロス率込	m2	10,900
Z922604003	土木	剥落防止工(材料費)	(ワンガード・クリア工法)　副資材・ロス率込	m2	11,900
Z922604004	土木	処分費(廃プラスチック)	伸縮装置(ゴム部分)	kg	100
Z922604005	土木	処分費(廃プラスチック)	ポリカーボネート板	kg	100
Z922604006	土木	処分費(汚泥)	橋梁等の塗膜(有害物質無し)湿式	kg	350
Z922604007	土木	処分費(汚泥)	橋梁等の塗膜(有害物質無し)乾式	kg	350
Z922604008	土木	ひび割れ補修材	シーカーエマコS990	kg	320
Z922604009	土木	ひび割れ補修材	SRシール® H100	kg	1,800
Z922604010	土木	タイエンダー下塗	サビシャット	kg	6,480
Z922604011	土木	タイエンダー下塗	タイエンダー下塗ストロング	kg	4,320
Z922604012	土木	タイエンダー下塗	タイエンダー上塗Fストロング	kg	14,000
Z922604013	土木	M-CSC工法	防錆コートF(CF-0)	kg	4,800
Z922604014	土木	M-CSC工法	防錆コートF(CF-1)	kg	4,200
Z922604015	土木	M-CSC工法	防錆コートP(CP-1)	kg	2,410
Z922604016	土木	M-CSC工法	防錆コートT(CT-2)	kg	5,860
Z922604017	土木	高所作業車運転費(材工共)	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m　昼間作業	台・日	49,600
Z922604018	土木	高所作業車運転費(材工共)	高所作業車(トラック架装リフト車)ブーム型　標準デッキタイプ　作業床高さ12m　夜間作業	台・日	64,600
Z922604019	土木	橋梁点検車運転費(材工共)	作業高約6m　積載質量200kg 昼間作業	台・日	120,000
Z922604020	土木	橋梁点検車運転費(材工共)	作業高約6m　積載質量200kg 夜間作業	台・日	135,000
Z922604021	土木	伸縮装置(副資材)【ヒノダクタイルジョイント】	樋型二次止水材	m	35,900
Z922604022	土木	伸縮装置(副資材)【ヒノダクタイルジョイント】	地覆止水材	個	32,300
Z922604023	土木	伸縮装置(副資材)【ヒノダクタイルジョイント】	埋設型排水桝	個	64,700
Z922604024	土木	伸縮装置(副資材)【ヒノダクタイルジョイント】	差し筋アンカー　SD345　D16×260L	本	534
Z922604025	土木	落書・貼紙防止塗装	特殊シリコンふっ素変性樹脂系クリヤー塗料	kg	35,800
Z922604026	土木	視覚障碍者誘導シート	【アイ・リード】 警告用・誘導用専用プライマー等の副資材を含む	個	2,990
Z922604027	土木	ベンチ	上台(肘つき)1200㎜×435㎜×35㎜脚:PCコンクリート	台	110,000
Z902068109	下水	FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞおどり場	内径900用(現場打用)	組	213,000
Z902068009	下水	FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞおどり場	内径900用(後打用)	組	212,000
Z902068012	下水	FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞおどり場	内径1200用(後打用)	組	228,000
Z902068015	下水	FRP製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞおどり場	内径1500用(後打用)	組	237,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902011308	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ 800× t80×L2430　ゴム輪共	本	164,000
Z902011309	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ 900× t90×L2430　ゴム輪共	本	198,000
Z902011310	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1000×t100×L2430　ゴム輪共	本	238,000
Z902011311	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1100×t105×L2430　ゴム輪共	本	271,000
Z902011312	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1200×t115×L2430　ゴム輪共	本	316,000
Z902011313	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1350×t125×L2430　ゴム輪共	本	380,000
Z902011315	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1500×t140×L2430　ゴム輪共	本	467,000
Z902011316	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1650×t150×L2430　ゴム輪共	本	543,000
Z902011318	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ1800×t160×L2430　ゴム輪共	本	627,000
Z902011320	下水	推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-2)	標準管1種70　φ2000×t175×L2430　ゴム輪共	本	756,000
Z902088025	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ250	本	44,800
Z902088030	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ300	本	52,500
Z902088035	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ350	本	71,900
Z902088040	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ400	本	82,900
Z902088045	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ450	本	96,200
Z902088050	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ500	本	108,000
Z902088060	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ600	本	144,000
Z902088070	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	標準管2種50　φ700	本	182,000
Z902083025	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ250 ｶﾗｰあり	本	35,700
Z902083030	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ300 ｶﾗｰあり	本	41,700
Z902083035	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ350 ｶﾗｰあり	本	57,200
Z902083040	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ400 ｶﾗｰあり	本	66,000
Z902083045	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ450 ｶﾗｰあり	本	76,500
Z902083050	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ500 ｶﾗｰあり	本	86,000
Z902083060	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ600 ｶﾗｰあり	本	115,000
Z902083070	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A1種50　φ700 ｶﾗｰあり	本	145,000
Z902083125	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ250 ｶﾗｰなし	本	22,300
Z902083130	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ300 ｶﾗｰなし	本	27,000
Z902083135	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ350 ｶﾗｰなし	本	36,200
Z902083140	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ400 ｶﾗｰなし	本	42,700
Z902083145	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ450 ｶﾗｰなし	本	50,700
Z902083150	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ500 ｶﾗｰなし	本	58,500
Z902083160	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ600 ｶﾗｰなし	本	79,800
Z902083170	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B1種50　φ700 ｶﾗｰなし	本	104,000
Z902088125	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ250 ｶﾗｰあり	本	37,200
Z902088130	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ300 ｶﾗｰあり	本	43,600
Z902088135	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ350 ｶﾗｰあり	本	59,600
Z902088140	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ400 ｶﾗｰあり	本	68,900
Z902088145	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ450 ｶﾗｰあり	本	79,400
Z902088150	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ500 ｶﾗｰあり	本	89,800
Z902088160	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ600 ｶﾗｰあり	本	120,000
Z902088170	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管A2種50　φ700 ｶﾗｰあり	本	151,000
Z902088225	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ250 ｶﾗｰなし	本	25,500
Z902088230	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ300 ｶﾗｰなし	本	31,100
Z902088235	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ350 ｶﾗｰなし	本	41,600
Z902088240	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ400 ｶﾗｰなし	本	49,200
Z902088245	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ450 ｶﾗｰなし	本	58,400
Z902088250	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ500 ｶﾗｰなし	本	67,200
Z902088260	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ600 ｶﾗｰなし	本	91,800
Z902088270	下水	小口径推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(JSWAS A-6)	半管B2種50　φ700 ｶﾗｰなし	本	119,000
Z902060002	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　750×600	個	37,200
Z902060004	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　750×1200	個	66,800
Z902060005	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　750×1500	個	81,600
Z902060006	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　750×1800	個	96,700
Z902060003	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　750×900	個	52,000
Z902060016	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	床版　有効高 150	個	24,100
Z902060001	下水	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径750)	底版　有効高 130	個	26,200
Z902060104	下水	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	直壁　900×2100(1800+300)	個	124,000
Z902060105	下水	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	直壁　900×2400(1800+600)	個	142,000
Z902060106	下水	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	おどり場直壁　900×300	個	55,100

コード	区分	品名	規格	単位	単価
ZG14001031	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×600	個	41,500
ZG14001033	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×1200	個	75,100
ZG14001034	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×1500	個	92,300
ZG14001035	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×1800	個	108,000
ZG14001032	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×900	個	58,700
Z902060102	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×2100	個	127,000
Z902060103	下水	組立1号マンホール(内径900)	く体ブロック　900×2400	個	144,000
Z902060107	下水	組立1号マンホール(内径900)	床版　有効高 150	個	35,100
Z902060101	下水	組立1号マンホール(内径900)	底版　有効高 130	個	30,900
Z902060203	下水	組立2号マンホール(内径1200)	おどり場直壁　1200×300	個	106,000
ZG14001047	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック　1200×900	個	111,000
ZG14001049	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック　1200×1500	個	176,000
ZG14001050	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック　1200×1800	個	207,000
ZG14001051	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック　1200×2100	個	238,000
ZG14001052	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック　1200×2400	個	269,000
ZG14001048	下水	組立2号マンホール(内径1200)	く体ブロック　1200×1200	個	145,000
Z902060204	下水	組立2号マンホール(内径1200)	床版　有効高 200	個	98,000
Z902060201	下水	組立2号マンホール(内径1200)	底版　有効高 150	個	63,800
Z902060302	下水	組立3号マンホール(内径1500)	おどり場直壁　1500×300	個	157,000
ZG14001071	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック　1500×1500	個	285,000
ZG14001067	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック　1500×1800	個	339,000
ZG14001068	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック　1500×2100	個	386,000
ZG14001069	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック　1500×2400	個	433,000
Z902060301	下水	組立3号マンホール(内径1500)	く体ブロック　1500×1200	個	238,000
Z902060304	下水	組立3号マンホール(内径1500)	床版　有効高 200	個	178,000
ZG14001073	下水	組立3号マンホール(内径1500)	底版　有効高 150	個	106,000
Z902060817	下水	組立4号マンホール(内径1800)	斜壁　1800×900×300	個	451,000
Z902060818	下水	組立4号マンホール(内径1800)	斜壁　1800×1200×300	個	684,000
Z902060810	下水	組立4号マンホール(内径1800)	直壁　1800×900	個	339,000
Z902060816	下水	組立4号マンホール(内径1800)	おどり場直壁　1800×600	個	541,000
Z902060803	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック　1800×900	個	496,000
Z902060804	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック　1800×1200	個	605,000
Z902060805	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック　1800×1500	個	715,000
Z902060806	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック　1800×1800	個	819,000
Z902060807	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック　1800×2100	個	923,000
Z902060808	下水	組立4号マンホール(内径1800)	く体ブロック　1800×2400	個	1,020,000
Z902060801	下水	組立4号マンホール(内径1800)	底版　有効高 262	個	462,000
Z905010120	下水	組立5号マンホール(内径2200)	斜壁　2200×900×300	個	677,000
Z905010040	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×600	個	343,000
Z905010050	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×900	個	475,000
Z905010060	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×1200	個	630,000
Z905010070	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×1500	個	781,000
Z905010080	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×1800	個	931,000
Z905010090	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×2100	個	1,070,000
Z905010100	下水	組立5号マンホール(内径2200)	直壁　2200×2400	個	1,210,000
Z905010111	下水	組立5号マンホール(内径2200)	おどり場直壁　2200×900	個	1,020,000
Z905010020	下水	組立5号マンホール(内径2200)	く体ブロック　2200×2100	個	1,290,000
Z905010030	下水	組立5号マンホール(内径2200)	く体ブロック　2200×2400	個	1,450,000
Z905010010	下水	組立5号マンホール(内径2200)	底版　有効高 292	個	806,000
Z902060707	下水	組立Y号マンホール(内径600)	斜壁　600×300	個	27,800
Z902060704	下水	組立Y号マンホール(内径600)	直壁　600×300	個	16,700
Z902060705	下水	組立Y号マンホール(内径600)	直壁　600×600	個	28,000
Z902060706	下水	組立Y号マンホール(内径600)	直壁　600×900	個	42,000
Z902060702	下水	組立Y号マンホール(内径600)	く体ブロック　600×600	個	30,100
Z902060703	下水	組立Y号マンホール(内径600)	く体ブロック　600×900	個	43,900
Z902060708	下水	組立Y号マンホール(内径600)	床版　有効高 150	個	16,500
Z902060701	下水	組立Y号マンホール(内径600)	底版　有効高 130	個	23,000
Z902060406	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁　900×300	個	32,400
Z902060407	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁　900×600	個	55,800
Z902060408	下水	深形組立1号マンホール(内径900)	直壁　900×900	個	79,600

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902060409	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	直壁　900×1200	個	102,000
Z902060410	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	直壁　900×1500	個	126,000
Z902060411	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	直壁　900×1800	個	149,000
Z902060412	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	おどり場直壁　900×300	個	75,400
Z902060413	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	おどり場直壁　900×600	個	107,000
Z902060401	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　900×600	個	59,000
Z902060402	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　900×900	個	83,000
Z902060403	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　900×1200	個	105,000
Z902060404	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　900×1500	個	129,000
Z902060405	下水	深形組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径900)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　900×1800	個	153,000
Z902060507	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×600	個	90,400
Z902060508	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×900	個	129,000
Z902060509	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×1200	個	167,000
Z902060510	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×1500	個	207,000
Z902060511	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×1800	個	246,000
Z902060512	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×2100	個	285,000
Z902060513	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	直壁　1200×2400	個	324,000
Z902060514	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	おどり場直壁　1200×300	個	126,000
Z902060515	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	おどり場直壁　1200×600	個	176,000
Z902060501	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1200×900	個	140,000
Z902060502	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1200×1200	個	183,000
Z902060503	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1200×1500	個	223,000
Z902060504	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1200×1800	個	260,000
Z902060505	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1200×2100	個	300,000
Z902060506	下水	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1200)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1200×2400	個	339,000
Z902060606	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×600	個	129,000
Z902060607	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×900	個	186,000
Z902060608	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×1200	個	241,000
Z902060609	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×1500	個	297,000
Z902060610	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×1800	個	353,000
Z902060611	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×2100	個	409,000
Z902060612	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	直壁　1500×2400	個	464,000
Z902060613	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	おどり場直壁　1500×300	個	193,000
Z902060614	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	おどり場直壁　1500×600	個	256,000
Z902060601	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1500×1200	個	282,000
Z902060602	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1500×1500	個	337,000
Z902060603	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1500×1800	個	401,000
Z902060604	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1500×2100	個	457,000
Z902060605	下水	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ(内径1500)	く体ﾌﾞﾛｯｸ　1500×2400	個	512,000
Z902061013	下水	流入管削孔費	組立0号ﾏﾝﾎｰﾙ　DP400用	箇所	18,000
Z902061119	下水	流入管削孔費	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　DP250用	箇所	13,900
Z902061108	下水	流入管削孔費	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP500用	箇所	19,600
Z902061210	下水	流入管削孔費	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP700用	箇所	34,000
Z902061211	下水	流入管削孔費	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP800用	箇所	43,900
Z902061221	下水	流入管削孔費	組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP600用	箇所	27,100
Z902061301	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP150用	箇所	15,000
Z902061302	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP200用	箇所	16,900
Z902061303	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP250用	箇所	19,200
Z902061309	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP600用	箇所	34,700
Z902061310	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP700用	箇所	41,200
Z902061311	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP800用	箇所	52,700
Z902061312	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP900用	箇所	67,400
Z902061313	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP1000用	箇所	83,400
Z902061314	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP1100用	箇所	99,200
Z902061315	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP150用	箇所	12,400
Z902061316	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	15,000
Z902061317	下水	流入管削孔費	組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	16,900
Z902060819	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP150用	箇所	22,700
Z902060820	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP200用	箇所	25,200
Z902060821	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP250用	箇所	29,200

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902060833	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP1200用	箇所	182,000
Z902060835	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP150用	箇所	18,800
Z902060836	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	22,700
Z902060837	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	25,100
Z902060847	下水	流入管削孔費	組立4号ﾏﾝﾎｰﾙ　DP600用	箇所	52,700
Z902061701	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP150用	箇所	10,600
Z902061702	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP200用	箇所	12,000
Z902061703	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP250用	箇所	13,600
Z902061704	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP300用	箇所	15,100
Z902061705	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP150用	箇所	8,820
Z902061706	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	10,600
Z902061707	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	12,000
Z902061708	下水	流入管削孔費	組立Y号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP300用	箇所	13,600
Z902060720	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	9,900
Z902060721	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	11,200
Z902060722	下水	流入管削孔費	組立馬蹄型ﾏﾝﾎｰﾙ　VP300用	箇所	12,600
Z902061401	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP150用	箇所	13,200
Z902061402	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP200用	箇所	14,500
Z902061403	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP250用	箇所	16,600
Z902061404	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP300用	箇所	18,600
Z902061405	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP350用	箇所	20,000
Z902061406	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP400用	箇所	21,800
Z902061407	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP450用	箇所	24,100
Z902061408	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP500用	箇所	25,900
Z902061410	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP150用	箇所	11,000
Z902061411	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	13,200
Z902061412	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	14,500
Z902061413	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP300用	箇所	16,600
Z902061414	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP450用	箇所	21,800
Z902061415	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立0･1号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP500用	箇所	24,100
Z902061501	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP150用	箇所	15,400
Z902061502	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP200用	箇所	17,200
Z902061503	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP250用	箇所	19,900
Z902061504	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP300用	箇所	22,100
Z902061505	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP350用	箇所	24,400
Z902061506	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP400用	箇所	26,000
Z902061507	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP450用	箇所	28,700
Z902061508	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP500用	箇所	31,200
Z902061509	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP600用	箇所	36,400
Z902061510	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP700用	箇所	42,600
Z902061511	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP800用	箇所	55,100
Z902061513	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP150用	箇所	13,200
Z902061514	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	15,400
Z902061515	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	17,200
Z902061516	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP300用	箇所	19,900
Z902061517	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP350用	箇所	22,100
Z902061518	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立2号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP400用	箇所	24,400
Z902061613	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP1000用	箇所	100,000
Z902061614	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP1100用	箇所	118,000
Z902061601	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP150用	箇所	18,000
Z902061602	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP200用	箇所	19,900
Z902061603	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP250用	箇所	23,100
Z902061604	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP300用	箇所	25,300
Z902061605	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP350用	箇所	27,700
Z902061606	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP400用	箇所	30,400
Z902061607	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP450用	箇所	33,100
Z902061608	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP500用	箇所	35,900
Z902061609	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP600用	箇所	41,600
Z902061610	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP700用	箇所	49,400
Z902061611	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP800用	箇所	63,300

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902061612	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　HP900用	箇所	81,100
Z902061615	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP150用	箇所	15,000
Z902061616	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP200用	箇所	18,000
Z902061617	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP250用	箇所	19,900
Z902061618	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP300用	箇所	23,100
Z902061619	下水	流入管削孔費(深形用)	深形組立3号ﾏﾝﾎｰﾙ　VP350用	箇所	25,300
Z902060905	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	斜壁　600×900×300	個	105,000
Z902060906	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	斜壁　600×900×450	個	135,000
Z902060903	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁　600×900×300	個	69,500
Z902060904	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁　600×900×600	個	124,000
Z902060902	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	管取付壁　600×900×600	個	109,000
Z902060901	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	底版　600×900×60	個	113,000
Z902060907	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ　H50	個	39,000
Z902060908	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ　H100	個	62,300
Z902060909	下水	軽量楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	流入管削孔費	箇所	9,500
Z902044009	下水	浸透人孔用く体ﾌﾞﾛｯｸ	内径900用　H1000	個	95,900
Z902044015	下水	浸透人孔用く体ﾌﾞﾛｯｸ	内径1500用　H1000	個	142,000
Z902044109	下水	浸透人孔用底板ﾌﾞﾛｯｸ	内径900用	個	24,000
Z902044115	下水	浸透人孔用底板ﾌﾞﾛｯｸ	内径1500用	個	39,700
Z902067010	下水	受枠変形防止金具ｾｯﾄ		ｾｯﾄ	4,050
Z902086114	下水	千葉市下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	T-14　φ300　ｶﾗｰ	組	51,300
Z902086314	下水	千葉市下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	受枠込　T-14　φ1200-600	組	831,000
Z902086325	下水	千葉市下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ蓋	受枠込　T-25　φ1200-600	組	829,000
Z902063114	下水	千葉市型ﾃﾞｻﾞｲﾝ鋳鉄蓋(安全対策型)	下水道人孔用　T-14　φ600　ｶﾗｰ	組	112,000
Z902073214	下水	千葉市型ﾃﾞｻﾞｲﾝ保護蓋	塩ビ製公共桝用　T-14　φ300　台座含	組	50,900
Z902073314	下水	千葉市型ﾃﾞｻﾞｲﾝ保護蓋	塩ビ製公共桝用　T-25　φ300　台座含	組	55,800
Z902073014	下水	千葉市型ﾃﾞｻﾞｲﾝ保護蓋	塩ビ製小型点検孔用　T-14　φ400　台座含	組	53,900
Z902073114	下水	千葉市型ﾃﾞｻﾞｲﾝ保護蓋	塩ビ製小型点検孔用　T-14　φ400　ｶﾗｰ　台座含	組	70,700
Z902065012	下水	無収縮高流動性超早強ﾓﾙﾀﾙ	12.5kg入	袋	2,680
Z902072020	下水	千葉市型雨水桝(L型街渠)	縁塊　500×160/230×600	個	8,640
Z902072030	下水	千葉市型雨水桝(L型街渠)	側塊　300×400×400	個	5,240
Z902072040	下水	千葉市型雨水桝(L型街渠)	側塊　300×400×200	個	5,000
Z902072050	下水	千葉市型雨水桝(L型街渠)	底塊　570×480×70	個	3,400
Z902072010	下水	千葉市型雨水桝(L型街渠)	蓋(鋳鉄製)	個	26,000
Z902089141	下水	ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ	ｹｰﾌﾞﾙ20m	台	16,500
Z902089131	下水	投げ込式水位計	ｹｰﾌﾞﾙ20m	台	643,000
Z902053003	下水	15°曲管	(RR･取付管用)　φ250mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	27,200
Z902053004	下水	15°曲管	(RR･取付管用)　φ300mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	37,700
Z902053103	下水	30°曲管	φ250mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	31,700
Z902053104	下水	30°曲管	φ300mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	40,300
Z902053106	下水	30°曲管	φ300mm　接着受口	個	40,900
Z902053203	下水	45°曲管	φ250mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	37,700
Z902053204	下水	45°曲管	φ300mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	54,100
Z902053207	下水	45°曲管	φ250mm　接着受口	個	31,000
Z902053303	下水	60°曲管	φ250mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	44,400
Z902053304	下水	60°曲管	φ300mm　ｺﾞﾑ輪受口	個	66,100
Z902052205	下水	60°支管	(RR･60SHR)　本管径300mm以下　φ150mm　HP用	個	6,170
Z902052207	下水	60°支管	(RR･60SHR)　本管径300mm以下　φ200mm　HP用	個	8,220
Z902052206	下水	60°支管	(RR･60SHR)　本管径350mm以上　φ150mm　HP用	個	7,450
Z902052208	下水	60°支管	(RR･60SHR)　本管径350mm以上　φ200mm　HP用	個	9,800
Z902052202	下水	60°支管	(RR･60SVR)　本管径350mm以上　φ150mm　塩ビ用	個	6,890
Z902052204	下水	60°支管	(RR･60SVR)　本管径350mm以上　φ200mm　塩ビ用	個	9,080
Z902052109	下水	90°支管	(RR･90SHR)　本管径350mm以上　φ150mm　HP用	個	6,190
Z902052111	下水	90°支管	(RR･90SHR)　本管径350mm以上　φ200mm　HP用	個	8,390
Z902052113	下水	90°支管	(RR･90SHR)　本管径350mm以上　φ250mm　HP用	個	22,400
Z902052102	下水	90°支管	(RR･90SVR)　本管径350mm以上　φ150mm　塩ビ用	個	6,170
Z902052104	下水	90°支管	(RR･90SVR)　本管径350mm以上　φ200mm　塩ビ用	個	8,390
Z902052106	下水	90°支管	(RR･90SVR)　本管径350mm以上　φ250mm　塩ビ用	個	22,400
Z902052305	下水	自在支管90°	本管径300mm以下　φ150mm　HP用	個	7,280
Z902052307	下水	自在支管90°	本管径300mm以下　φ200mm　HP用	個	11,400

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z902052302	下水	自在支管90°	本管径350mm以上　φ150mm　塩ビ用	個	8,390
Z902052304	下水	自在支管90°	本管径350mm以上　φ200mm　塩ビ用	個	12,600
Z902052306	下水	自在支管90°	本管径350mm以上　φ150mm　HP用	個	8,390
Z902052308	下水	自在支管90°	本管径350mm以上　φ200mm　HP用	個	12,600
Z902056015	下水	塩ビ製ｷｬｯﾌﾟ	φ150mm	個	1,140
Z902056020	下水	塩ビ製ｷｬｯﾌﾟ	φ200mm	個	1,410
Z902074225	下水	塩ビ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	ｽﾄﾚｰﾄ　ST　250-300	個	44,400
Z902076015	下水	塩ビ製異形管	自在継手　PMF 150	個	6,820
Z902069010	下水	千葉市型塩ビ製汚水桝(横型)	90度1方向合流(底板付)　φ200　1方向φ150	個	13,400
Z902069030	下水	千葉市型塩ビ製汚水桝(横型)	90度3方向合流(底板付)　φ200　3方向φ100	個	10,300
Z902084010	下水	汚水桝用蓋(市章付)	傾斜地用差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ蓋SUS鎖付　汚水表示	個	3,820
Z902080200	下水	塩ビ製内蓋	CV-R	個	2,470
Z902082020	下水	内副管用ｸﾛｽ	200×150×150	個	39,600
Z902081010	下水	内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	100×50	個	5,100
Z902081012	下水	内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	125×50	個	5,170
Z902081020	下水	内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	200×50	個	5,850
Z922104007	下水	内副管(スリム型)マンホール継手	φ200×φ150　1号人孔用	個	50,600
Z922104008	下水	内副管(スリム型)マンホール継手	φ200×φ150　2号人孔用	個	59,600
Z922104010	下水	内副管(スリム型)用塩ビ管	φ150　L=1.0m	個	11,900
Z922104011	下水	内副管(スリム型)用塩ビ管	φ150　L=2.0m	個	20,200
Z922104012	下水	内副管(スリム型)用エルボ	φ150	個	10,600
Z922104013	下水	内副管(スリム型)用固定バンド	φ150	個	5,610
Z902062010	下水	地盤注入用薬液	JG1号　(普通ｾﾒﾝﾄ)100m3未満	m3	18,500
Z902066101	下水	地盤注入用薬液	JG1号　(普通ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	18,500
Z902066102	下水	地盤注入用薬液	JG1号　(普通ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	18,500
Z902066103	下水	地盤注入用薬液	JG1号　(高炉ｾﾒﾝﾄ)100m3未満	m3	18,500
Z902066104	下水	地盤注入用薬液	JG1号　(高炉ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	18,500
Z902066105	下水	地盤注入用薬液	JG1号　(高炉ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	18,500
Z902066201	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B　(普通ｾﾒﾝﾄ)100m3未満	m3	24,100
Z902066205	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B　(普通ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	24,100
Z902066206	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B　(普通ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	24,100
Z902066202	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B　(高炉ｾﾒﾝﾄ)100m3未満	m3	24,100
Z902066203	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B　(高炉ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	24,100
Z902066204	下水	地盤注入用薬液	JG2号-B　(高炉ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	24,100
Z902066301	下水	地盤注入用薬液	JG3号　(普通ｾﾒﾝﾄ)100m3未満	m3	29,600
Z902066305	下水	地盤注入用薬液	JG3号　(普通ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	29,600
Z902066306	下水	地盤注入用薬液	JG3号　(普通ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	29,600
Z902066302	下水	地盤注入用薬液	JG3号　(高炉ｾﾒﾝﾄ)100m3未満	m3	29,600
Z902066303	下水	地盤注入用薬液	JG3号　(高炉ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	29,600
Z902066304	下水	地盤注入用薬液	JG3号　(高炉ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	29,600
Z902066402	下水	地盤注入用薬液	JG4号　(特殊ｾﾒﾝﾄ)100m3～1000m3	m3	34,300
Z902066403	下水	地盤注入用薬液	JG4号　(特殊ｾﾒﾝﾄ)1000m3以上	m3	34,300
Z912000005	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り0.5m以下　T-14	m	40,400
Z912000006	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り0.5m以下　T-25	m	49,200
Z912000007	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り0.5m以下　T-14	m	56,300
Z912000008	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り0.5m以下　T-25	m	56,300
Z912000009	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り0.5m以下　T-14	m	67,400
Z912000010	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り0.5m以下　T-25	m	68,600
Z912000011	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り0.5m以下　T-14	m	83,800
Z912000012	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り0.5m以下　T-25	m	90,600
Z912000013	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り0.5m以下　T-14	m	102,000
Z912000014	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り0.5m以下　T-25	m	103,000
Z912000015	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り0.5m以下　T-14	m	120,000
Z912000016	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り0.5m以下　T-25	m	126,000
Z912000017	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り0.5m以下　T-14	m	142,000
Z912000018	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り0.5m以下　T-25	m	155,000
Z912000019	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り0.5m以下　T-14	m	181,000
Z912000020	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り0.5m以下　T-25	m	193,000
Z912000021	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り0.5m以下　T-14	m	247,000
Z912000022	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り0.5m以下　T-25	m	267,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000023	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	26,800
Z912000024	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	26,800
Z912000025	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	36,500
Z912000026	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	36,500
Z912000027	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	49,200
Z912000028	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	49,200
Z912000029	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	59,200
Z912000030	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	59,200
Z912000031	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	102,000
Z912000032	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	103,000
Z912000033	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	120,000
Z912000034	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	126,000
Z912000035	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	142,000
Z912000036	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	155,000
Z912000037	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	181,000
Z912000038	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	193,000
Z912000039	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り0.51m～1.00m　T-14	m	247,000
Z912000040	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り0.51m～1.00m　T-25	m	247,000
Z912000041	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	26,800
Z912000042	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	26,800
Z912000043	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	36,500
Z912000044	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	36,500
Z912000045	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	49,200
Z912000046	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	49,200
Z912000047	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	59,200
Z912000048	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	59,200
Z912000049	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	103,000
Z912000050	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	103,000
Z912000051	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	126,000
Z912000052	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	126,000
Z912000053	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	155,000
Z912000054	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	155,000
Z912000055	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	181,000
Z912000056	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	193,000
Z912000057	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り1.01m～1.50m　T-14	m	247,000
Z912000058	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り1.01m～1.50m　T-25	m	247,000
Z912000059	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	26,800
Z912000060	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	26,800
Z912000061	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	36,500
Z912000062	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	36,500
Z912000063	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	49,200
Z912000064	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	49,200
Z912000065	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	59,200
Z912000066	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	59,200
Z912000067	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	103,000
Z912000068	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	103,000
Z912000069	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	126,000
Z912000070	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	126,000
Z912000071	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	155,000
Z912000072	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	155,000
Z912000073	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	193,000
Z912000074	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	193,000
Z912000075	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り1.51m～2.00m　T-14	m	247,000
Z912000076	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り1.51m～2.00m　T-25	m	267,000
Z912000077	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	26,800
Z912000078	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	26,800
Z912000079	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	36,500
Z912000080	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	36,500
Z912000081	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	49,200
Z912000082	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	49,200

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000083	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	59,200
Z912000084	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	59,200
Z912000085	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	103,000
Z912000086	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	103,000
Z912000087	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	126,000
Z912000088	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	126,000
Z912000089	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	155,000
Z912000090	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	155,000
Z912000091	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	193,000
Z912000092	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	193,000
Z912000093	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り2.01m～2.50m　T-14	m	247,000
Z912000094	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り2.01m～2.50m　T-25	m	267,000
Z912000095	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	26,800
Z912000096	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	26,800
Z912000097	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	36,500
Z912000098	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	36,500
Z912000099	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	49,200
Z912000100	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	49,200
Z912000101	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	59,200
Z912000102	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	59,200
Z912000103	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	103,000
Z912000104	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	103,000
Z912000105	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	126,000
Z912000106	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	126,000
Z912000107	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	155,000
Z912000108	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	155,000
Z912000109	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	193,000
Z912000110	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	193,000
Z912000111	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り2.51m～3.00m　T-14	m	247,000
Z912000112	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り2.51m～3.00m　T-25	m	247,000
Z912000113	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	26,800
Z912000114	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	26,800
Z912000115	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	36,500
Z912000116	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	36,500
Z912000117	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	49,200
Z912000118	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	49,200
Z912000119	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	59,200
Z912000120	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	59,200
Z912000121	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	103,000
Z912000122	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	103,000
Z912000123	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	126,000
Z912000124	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	126,000
Z912000125	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	155,000
Z912000126	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	155,000
Z912000127	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	193,000
Z912000128	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	193,000
Z912000129	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り3.01m～3.50m　T-14	m	247,000
Z912000130	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り3.01m～3.50m　T-25	m	247,000
Z912000131	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	26,800
Z912000132	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	26,800
Z912000133	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	36,500
Z912000134	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	36,500
Z912000135	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	49,200
Z912000136	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	49,200
Z912000137	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	59,200
Z912000138	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	59,200
Z912000139	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	103,000
Z912000140	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	103,000
Z912000141	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	126,000
Z912000142	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	126,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000143	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	155,000
Z912000144	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	155,000
Z912000145	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	193,000
Z912000146	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	193,000
Z912000147	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り3.51m～4.00m　T-14	m	247,000
Z912000148	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り3.51m～4.00m　T-25	m	247,000
Z912000149	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	46,800
Z912000150	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	56,300
Z912000151	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	68,600
Z912000152	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	90,600
Z912000153	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	103,000
Z912000154	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	126,000
Z912000155	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	155,000
Z912000156	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	193,000
Z912000157	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り4.01m～5.00m　T-14,T-25	m	247,000
Z912000158	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	46,800
Z912000159	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	56,300
Z912000160	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	68,600
Z912000161	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	90,600
Z912000162	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	103,000
Z912000163	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	126,000
Z912000164	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	155,000
Z912000165	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	193,000
Z912000166	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り5.01m～6.00m　T-14,T-25	m	247,000
Z912000167	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	46,800
Z912000168	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	56,300
Z912000169	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	68,600
Z912000170	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	90,600
Z912000171	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	103,000
Z912000172	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	126,000
Z912000173	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	155,000
Z912000174	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	193,000
Z912000175	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り6.01m～7.00m　T-14,T-25	m	247,000
Z912000176	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	46,800
Z912000177	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	56,300
Z912000178	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	68,600
Z912000179	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	90,600
Z912000180	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	103,000
Z912000181	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	126,000
Z912000182	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	155,000
Z912000183	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	193,000
Z912000184	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り7.01m～8.00m　T-14,T-25	m	247,000
Z912000185	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	46,800
Z912000186	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	56,300
Z912000187	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	68,600
Z912000188	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	90,600
Z912000189	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	103,000
Z912000190	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	126,000
Z912000191	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	155,000
Z912000192	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	193,000
Z912000193	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り8.01m～9.00m　T-14,T-25	m	247,000
Z912000194	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径200mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	38,300
Z912000195	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径250mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	56,300
Z912000196	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径300mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	68,600
Z912000197	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径350mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	90,600
Z912000198	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径400mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	103,000
Z912000199	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径450mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	126,000
Z912000200	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径500mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	155,000
Z912000201	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径600mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	193,000
Z912000202	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	既設管径700mm　土被り9.01m～10.00m　T-14,T-25	m	247,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000203	下水	管口仕上げ材(反転・形成工法用)		kg	2,000
Z912000228	下水	ストリップ	S型	m	8,390
Z912000229	下水	ストリップ	L型	m	10,100
Z912000230	下水	ストリップ	LL型	m	5,100
Z912000231	下水	ストリップ	LLS型	m	8,900
Z912000232	下水	フレキシブルジョイナー	S型SF	m	1,930
Z912000233	下水	フレキシブルジョイナー	L型SF	m	2,130
Z912000234	下水	フレキシブルジョイナー	LL型SF	m	2,000
Z912000235	下水	スペーサー	S型	m	14,200
Z912000236	下水	スペーサー	M型	m	15,500
Z912000237	下水	スペーサー	L型	m	16,300
Z912000238	下水	スペーサー	LS型	m	24,000
Z912000239	下水	スペーサー	LL型	m	25,000
Z912000242	下水	スペーサー	S型(矩形用)	m	13,000
Z912000243	下水	スペーサー	M型(矩形用)	m	14,300
Z912000244	下水	スペーサー	L-05型	m	15,600
Z912000245	下水	スペーサー	L-10型	m	22,800
Z912000246	下水	スペーサー	LS-05型	m	18,200
Z912000247	下水	スペーサー	LS-10型	m	24,100
Z912000248	下水	スペーサー	LS-15型	m	29,900
Z912000249	下水	スペーサー	LS-20型	m	42,300
Z912000250	下水	コーナースペーサー	ストリップS型用	m	5,200
Z912000251	下水	コーナースペーサー	ストリップL型用	m	6,500
Z912000252	下水	コーナースペーサー	ストリップLL型用	m	7,800
Z912000253	下水	コーナースペーサー	ストリップLLS型用	m	9,100
Z912000254	下水	緊張リング	φ800	個	94,000
Z912000255	下水	緊張リング	φ900	個	99,500
Z912000256	下水	緊張リング	φ1000	個	105,000
Z912000257	下水	緊張リング	φ1100	個	110,000
Z912000258	下水	緊張リング	φ1200	個	116,000
Z912000259	下水	緊張リング	φ1350	個	124,000
Z912000260	下水	緊張リング	φ1500	個	132,000
Z912000261	下水	緊張リング	φ1650	個	141,000
Z912000262	下水	緊張リング	φ1800	個	149,000
Z912000263	下水	緊張リング	φ2000	個	160,000
Z912000264	下水	緊張リング	φ2100	個	182,000
Z912000265	下水	緊張リング	φ2200	個	188,000
Z912000266	下水	緊張リング	φ2300	個	195,000
Z912000267	下水	緊張リング	φ2400	個	201,000
Z912000268	下水	緊張リング	φ2500	個	207,000
Z912000269	下水	緊張リング	φ2600	個	234,000
Z912000270	下水	緊張リング	φ2700	個	241,000
Z912000271	下水	緊張リング	φ2800	個	248,000
Z912000272	下水	緊張リング	φ2900	個	255,000
Z912000273	下水	緊張リング	φ3000	個	262,000
Z912000461	下水	DB1混和剤	充てん材1　1号	kg	3,670
Z912000462	下水	DB2混和剤	充てん材1　2号	kg	190
Z912000463	下水	DB3混和剤	充てん材1　3号	kg	220
Z912000464	下水	混和剤C	充てん材2　1号	kg	4,130
Z912000465	下水	DB1硬化材	充てん材1　1号	kg	680
Z912000466	下水	DB2硬化材	充てん材1　2号	kg	560
Z912000467	下水	DB3硬化材	充てん材1　3号	kg	690
Z912000468	下水	DB1添加剤	充てん材2　1号	kg	3,900
Z912000469	下水	DB2添加剤	充てん材2　2号	kg	1,920
Z912000470	下水	DB3添加剤	充てん材2　3号	kg	950
Z912000471	下水	管内注入口プラグ	φ36	個	1,500
Z912000274	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ250～φ350　#90S	m	1,850
Z912000275	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ400～φ600　#87S	m	2,270
Z912000276	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ400～φ600　#87SW	m	3,130
Z912000277	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ700　#80S	m	2,380

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000278	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	φ700　#80SW	m	3,220
Z912000279	下水	本管用更生材(自立管タイプ)	φ450～φ500　#53RW	m	3,410
Z912000280	下水	本管用更生材(自立管タイプ)	φ600～φ700　#62RW	m	4,510
Z912000281	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79S	m	3,150
Z912000282	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79SW	m	4,160
Z912000283	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#792SU	m	5,460
Z912000284	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#87SF	m	2,750
Z912000285	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#80SF	m	2,870
Z912000286	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79SF	m	3,780
Z912000287	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#80SFW	m	3,690
Z912000288	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#79SFW	m	4,800
Z912000289	下水	本管用更生材(複合管タイプ)	#792SFU	m	6,560
Z912000290	下水	裏込材	2号	m3	280,000
Z912000291	下水	裏込材	3号	m3	296,000
Z912000292	下水	裏込材	4号	m3	305,000
Z912000293	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ200　t=4.0mm　光対応	m	38,400
Z912000294	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ200　t=5.0mm　光対応	m	44,200
Z912000295	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ250　t=5.0mm　光対応	m	51,300
Z912000296	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ250　t=6.0mm　光対応	m	53,600
Z912000298	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ300　t=6.0mm　光対応	m	64,900
Z912000299	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ300　t=7.0mm　光対応	m	68,500
Z912000300	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ350　t=7.0mm　光対応	m	71,800
Z912000303	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ400　t=8.0mm　光対応	m	93,200
Z912000308	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ500　t=11.0mm　光対応	m	141,000
Z912000311	下水	本管用更生材(反転・形成工法用)	φ600　t=13.0mm　光対応	m	204,000
Z912000478	下水	充てん材	高流動無収縮　SW1	m3	210,000
Z912000315	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ250mm	個	86,300
Z912000316	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ300mm	個	98,100
Z912000317	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ350mm	個	111,000
Z912000318	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ400mm	個	123,000
Z912000319	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ450mm	セット	122,000
Z912000320	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ500mm	セット	136,000
Z912000321	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ600mm	セット	151,000
Z912000322	下水	耐震ゴムリング	自立管用φ700mm	セット	166,000
Z912000392	下水	湿潤プライマー	1056g(960ml)/セット	kg	17,400
Z912000393	下水	接着パテ材	10kg/セット	kg	10,800
Z912000394	下水	弾性湿潤エポキシ樹脂	1728g(1440ml)/セット	kg	25,000
Z912000370	下水	耐震可とう継手	塩ビ管φ200mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ1ｾｯﾄ	箇所	42,400
Z912000371	下水	耐震可とう継手	塩ビ管φ250mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ1ｾｯﾄ	箇所	47,400
Z912000372	下水	耐震可とう継手	塩ビ管φ300mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ1ｾｯﾄ	箇所	69,000
Z912000373	下水	耐震可とう継手	塩ビ管φ350mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ2ｾｯﾄ	箇所	75,000
Z912000374	下水	耐震可とう継手	塩ビ管φ400mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ3ｾｯﾄ	箇所	86,600
Z912000375	下水	耐震可とう継手	外圧管φ200mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ1ｾｯﾄ	箇所	47,400
Z912000376	下水	耐震可とう継手	外圧管φ250mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ1ｾｯﾄ	箇所	69,000
Z912000377	下水	耐震可とう継手	外圧管φ300mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ1ｾｯﾄ	箇所	75,000
Z912000378	下水	耐震可とう継手	外圧管φ350mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ2ｾｯﾄ	箇所	86,600
Z912000379	下水	耐震可とう継手	外圧管φ400mm　鋼製ｽﾘｰﾌﾞ1個、ﾁｭｰﾌﾞｺﾞﾑ1個、締付SUSﾊﾞﾝﾄﾞ1本、発泡ｳﾚﾀﾝ3ｾｯﾄ	箇所	98,600
Z912000390	下水	止水材	親水性発泡剤	kg	3,100
Z912000395	下水	管口止水ジョイント	φ200mm　ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	76,600
Z912000396	下水	管口止水ジョイント	φ250mm　ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	86,400
Z912000397	下水	管口止水ジョイント	φ300mm　ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	104,000
Z912000398	下水	管口止水ジョイント	φ350mm　ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	121,000
Z912000399	下水	管口止水ジョイント	φ400mm　ステンレスバンド、バックアップ材、縁切材を含む。	箇所	138,000
Z912000323	下水	吸収ゴムブロック	φ250	個	27,500
Z912000336	下水	スリーブ材	φ1350用	箇所	466,000
Z912000408	下水	インナーブロック(鋳鉄製)	プレート型	t	550,000
Z912000409	下水	ステンレス梯子	ステンレス製	m	26,500
Z912000410	下水	耐硫酸無収縮モルタル	裏込材	t	191,000
Z912000412	下水	1号標準ブロック	標準型　組立式　標準品　HR-1	組	303,000
Z912000415	下水	2号標準ブロック	標準型　組立式　標準品　HR-2	組	379,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z912000421	下水	3号標準ブロック	標準型　組立式　標準品　HR-3	組	409,000
Z912000424	下水	1号標準ブロック	標準型　現場打ち(側塊部設置)　標準品　HR-1J	組	340,000
Z912000427	下水	2号標準ブロック	標準型　現場打ち(側塊部設置)　標準品　HR-2J	組	461,000
Z912000430	下水	1号標準ブロック	標準型　現場打ち(壁立上り部設置)　標準品　BR-1(HR-2)	組	396,000
Z912000433	下水	2号標準ブロック	標準型　現場打ち(壁立上り部設置)　標準品　BR-2(HR-3)	組	417,000
Z912000350	下水	スリーブ材	φ250mm　更生管用(自立管　t=6mm)	箇所	92,100
Z912000351	下水	スリーブ材	φ300mm　更生管用(自立管　t=7mm)	箇所	110,000
Z912000352	下水	スリーブ材	φ350mm　更生管用(自立管　t=8.5mm)	箇所	129,000
Z912000353	下水	スリーブ材	φ400mm　更生管用(自立管　t=10mm)	箇所	147,000
Z912000354	下水	スリーブ材	φ450mm　更生管用(自立管　t=11.5mm)	箇所	166,000
Z912000355	下水	スリーブ材	φ500mm　更生管用(自立管　t=13mm)	箇所	184,000
Z912000356	下水	スリーブ材	φ600mm　更生管用(自立管　t=16mm)	箇所	223,000
Z912000357	下水	スリーブ材	φ700mm　更生管用(自立管　t=16mm)	箇所	268,000
Z912000358	下水	スリーブ材	φ800mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	282,000
Z912000480	下水	スリーブ材	φ800mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	336,000
Z912000359	下水	スリーブ材	φ900mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	320,000
Z912000481	下水	スリーブ材	φ900mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	362,000
Z912000360	下水	スリーブ材	φ1000mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	345,000
Z912000482	下水	スリーブ材	φ1000mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	389,000
Z912000361	下水	スリーブ材	φ1100mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	375,000
Z912000483	下水	スリーブ材	φ1100mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	422,000
Z912000362	下水	スリーブ材	φ1200mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	403,000
Z912000484	下水	スリーブ材	φ1200mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	454,000
Z912000363	下水	スリーブ材	φ1350mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	441,000
Z912000485	下水	スリーブ材	φ1350mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	486,000
Z912000364	下水	スリーブ材	φ1500mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	468,000
Z912000486	下水	スリーブ材	φ1500mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	510,000
Z912000365	下水	スリーブ材	φ1650mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	497,000
Z912000487	下水	スリーブ材	φ1650mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	545,000
Z912000366	下水	スリーブ材	φ1800mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	530,000
Z912000488	下水	スリーブ材	φ1800mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	588,000
Z912000367	下水	スリーブ材	φ2000mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	578,000
Z912000489	下水	スリーブ材	φ2000mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	618,000
Z912000368	下水	スリーブ材	φ2200mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	618,000
Z912000490	下水	スリーブ材	φ2200mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	665,000
Z912000369	下水	スリーブ材	φ2400mm　更生管用(複合管)　3分割	箇所	654,000
Z912000491	下水	スリーブ材	φ2400mm　更生管用(複合管)　5分割	箇所	737,000
Z912000492	下水	作泥材用粉末粘土		kg	41
Z921904023	下水	砕石基礎用防護シート	20枚セット	セット	7,600
Z921904024	下水	ゴムチップ充填グレーチング(2分割)	T-14・ボルト締め・800×537	枚	76,300
Z921904025	下水	ゴムチップ充填グレーチング(2分割)	T-14・ボルト締め・800×254	枚	49,300
Z921904026	下水	4方L型受枠	上記、ゴムチップ充填グレーチング枠	個	37,900
Z921904027	下水	ボルト固定部用ゴムキャップ	6個/セット	セット	2,400
Z921904028	下水	開閉用トッテ	2個/組	組	2,610
Z921904029	下水	災害トイレ用鋳鉄蓋(洋式)	T-14・千葉市ﾏｰｸ・文字・台座付	個	48,200
Z921904030	下水	手動スライドゲート	四方水密型・角型	個	69,000
Z921904031	下水	T型ボックスレンチ	24mm	個	1,580
Z921904032	下水	マンホール開閉バール	36型	個	17,800
Z922304018	下水	裏込材	資材、現着単価 SPR工法　1号	m3	253,000
Z922510002	下水	1号標準ブロックS＋補助ブロック1.0m	標準型　組立式　L=1．0m　HR-1S+EB19-1	組	933,000
Z922510003	下水	1号標準ブロックS＋補助ブロック1.5m	標準型　組立式　L=1．5m　HR-1S+EB19-2	組	1,040,000
Z922510004	下水	2号標準ブロックS＋補助ブロック1.0m	標準型　組立式　L=1．0m　HR-2S+EB23-1	組	1,040,000
Z922510005	下水	2号標準ブロックS＋補助ブロック1.5m	標準型　組立式　L=1．5m　HR-2S+EB23-2	組	1,190,000
Z922510006	下水	3号標準ブロックS＋補助ブロック1.0m	標準型　組立式　L=1．0m　HR-3S+EB23-1	組	1,100,000
Z922510007	下水	3号標準ブロックS＋補助ブロック1.5m	標準型　組立式　L=1．5m　HR-3S+EB23-2	組	1,240,000
Z922510008	下水	1号標準ブロックSJ＋補助ブロック1.0m	標準型　現場打ち(側塊部設置)　L=1．0m　HR-1SJ+EB19-1	組	892,000
Z922510009	下水	1号標準ブロックSJ＋補助ブロック1.5m	標準型　現場打ち(側塊部設置)　L=1．5m　HR-1S+EB19-2J	組	1,010,000
Z922510010	下水	2号標準ブロックSJ＋補助ブロック1.0m	標準型　現場打ち(側塊部設置)　L=1．0m　HR-2SJ+EB23-1	組	1,040,000
Z922510011	下水	2号標準ブロックSJ＋補助ブロック1.5m	標準型　現場打ち(側塊部設置)　L=1．5m　HR-2SJ+EB23-2	組	1,170,000
Z922510012	下水	1号標準ブロックS＋補助ブロック1.0m	標準型　現場打ち(壁立上り部設置)　L=1．0m　BR-1S(HR-2S)+EB23-1	組	982,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922510013	下水	1号標準ブロックS＋補助ブロック1.5m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1．5m BR-1S(HR-2S)+EB23-2	組	1,110,000
Z922510014	下水	2号標準ブロックS・補助ブロック1.0m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1．0m BR-2S(HR-3S)+EB23-1	組	1,020,000
Z922510015	下水	2号標準ブロックS・補助ブロック1.5m	標準型 現場打ち(壁立上り部設置) L=1．5m BR-2S(HR-3S)+EB23-2	組	1,150,000
Z922510016	下水	組立0号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-0 全カット	組	330,000
Z922510017	下水	組立1号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-1 全カット	組	346,000
Z922510018	下水	組立1号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-1	組	843,000
Z922510019	下水	組立1号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-1	組	1,030,000
Z922510020	下水	組立2号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-2 全カット	組	423,000
Z922510021	下水	組立2号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-2	組	984,000
Z922510022	下水	組立2号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-2	組	1,210,000
Z922510023	下水	組立3号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-3 全カット	組	455,000
Z922510024	下水	組立3号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-3	組	1,050,000
Z922510025	下水	組立3号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-3	組	1,310,000
Z922510026	下水	側塊1号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-1J 全カット	組	383,000
Z922510027	下水	側塊1号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-1J	組	890,000
Z922510028	下水	側塊1号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-1J	組	1,010,000
Z922510029	下水	側塊2号標準ブロック全カット	狭小タイプ HR-2J 全カット	組	505,000
Z922510030	下水	側塊2号矩形ブロック3m	狭小タイプ HRQ3-2J	組	1,060,000
Z922510031	下水	側塊2号矩形ブロック4m	狭小タイプ HRQ4-2J	組	1,210,000
Z922510032	下水	壁立上1号標準ブロック全カット	狭小タイプ BR-1(HR-2) 全カット	組	420,000
Z922510033	下水	壁立上1号矩形ブロック3m	狭小タイプ BRQ3-1(HRQ3-2)	組	1,000,000
Z922510034	下水	壁立上1号矩形ブロック4m	狭小タイプ BRQ4-1(HRQ4-2)	組	1,130,000
Z922510035	下水	壁立上2号標準ブロック全カット	狭小タイプ BR-2(HR-3) 全カット	組	442,000
Z922510036	下水	壁立上2号矩形ブロック3m	狭小タイプ BRQ3-2(HRQ3-3)	組	1,060,000
Z922510037	下水	壁立上2号矩形ブロック4m	狭小タイプ BRQ4-2(HRQ4-3)	組	1,220,000
Z906110010	上水	ﾌﾟﾗｸﾞ(ｷｬｯﾌﾟ)	φ20 SUS	個	1,940
Z906110020	上水	ﾌﾟﾗｸﾞ(ｷｬｯﾌﾟ)	φ25 SUS	個	2,460
Z906110030	上水	ﾌﾟﾗｸﾞ(ｷｬｯﾌﾟ)	φ50 SUS	個	4,650
Z906050010	上水	伸縮可とう止水栓(千葉市型)	丙 φ20*13 開閉防止型	個	9,680
Z906050030	上水	伸縮可とう止水栓(千葉市型)	丙 φ25*13 開閉防止型	個	12,100
Z906050040	上水	伸縮可とう止水栓(千葉市型)	丙 φ25*20 開閉防止型	個	12,300
Z915000001	上水	単口消火栓(浅埋用補修弁付)	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁ﾚﾊﾞｰ式	台	190,000
Z915000002	上水	空気弁付消火栓(浅埋用補修弁付)	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁ﾚﾊﾞｰ式 急排空気弁φ25mm	台	259,000
Z915000003	上水	急排空気弁(浅埋用)	φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 JWWA B137	台	122,000
Z915000004	上水	ﾎﾞｰﾙ式補修弁	H100 φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁ﾚﾊﾞｰ式 JWWA B126	台	66,700
Z915000005	上水	ﾎﾞｰﾙ式補修弁	H150 φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁ﾚﾊﾞｰ式 JWWA B126	台	73,000
Z915000006	上水	ﾎﾞｰﾙ式補修弁	H200 φ75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁ﾚﾊﾞｰ式 JWWA B126	台	80,300
Z915000007	上水	消火栓室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋 φ600 H100 T-25	組	121,000
Z915000008	上水	空気弁付消火栓室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋 φ600 H100 T-25	組	121,000
Z915000009	上水	空気弁室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋 φ600 H100 T-25	組	121,000
Z915000010	上水	空気弁室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋 φ500 H100 T-25	組	88,000
Z915000011	上水	排水栓室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋 φ500 H100 T-25	組	88,000
Z915000012	上水	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	浅層埋設用 φ75～φ200 座台含	組	72,800
Z915000013	上水	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	DP1200用 φ75～φ200 座台含	組	78,400
Z915000014	上水	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	浅層埋設用 φ250～φ300 座台含	組	68,800
Z915000015	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)上部壁 H200	個	32,800
Z915000016	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)中部壁 H100	個	10,200
Z915000017	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)中部壁 H200	個	15,800
Z915000018	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)中部壁 H300	個	21,700
Z915000019	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)下部壁 H200	個	16,000
Z915000020	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)下部壁 H300	個	20,400
Z915000021	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)下部壁 H500	個	31,400
Z915000022	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号(内寸φ500)底版 H40	組	18,500
Z915000023	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)上部壁 H200	個	44,400
Z915000024	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)中部壁 H100	個	13,600
Z915000025	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)中部壁 H200	個	21,700
Z915000026	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)中部壁 H300	個	30,000
Z915000027	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)下部壁 H200	個	22,000
Z915000028	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)下部壁 H300	個	28,400
Z915000029	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号(内寸φ600)下部壁 H500	個	43,300

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z915000030	上水	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）底版　H40	組	27,200
Z915000031	上水	六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M16×65　2種･7.5K用	本	627
Z915000032	上水	六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M16×75　2種･7.5K用	本	679
Z915000033	上水	六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M16×80　2種･7.5K用	本	700
Z915000034	上水	六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ(SUS304)	M20×85　2種･7.5K用	本	1,420
Z915000035	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	JIS10K用　φ50	枚	1,250
Z915000036	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	上水7.5K用　φ75	枚	1,110
Z915000037	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	上水7.5K用　φ100	枚	1,390
Z915000038	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	上水7.5K用　φ150	枚	2,470
Z915000039	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	上水7.5K用　φ200	枚	3,000
Z915000040	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	上水7.5K用　φ250	枚	4,290
Z915000041	上水	全面ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(ｶﾞｽｹｯﾄ)	上水7.5K用　φ300	枚	5,770
Z915000048	上水	水道用埋設管明示ｱﾙﾐｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用）	巻	21,800
Z915000049	上水	管切断機	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ）　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径305mm程度 排気量　70cc程度	機	219,000
Z915000050	上水	管切断溝切加工機	鋳鉄管切断機･溝切り加工機　φ450mm以下	機	1,480,000
Z921910001	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径φ40mm	機	1,440,000
Z921910002	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径φ50mm	機	1,440,000
Z921910003	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径φ75mm	機	1,660,000
Z921910004	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径φ100mm	機	1,760,000
Z921910005	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径φ150mm	機	1,770,000
Z921910006	上水	不断水分岐取出用穿孔機	穿孔口径φ200mm	機	3,570,000
Z921904033	上水	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形うず巻式ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管	φ150mm×φ75mm　内面粉体塗装　接合部品（NSｺﾞﾑ輪、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出し用ｺﾞﾑ）含む	個	89,400
Z915000054	上水	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS形浅層埋設形ﾌﾗﾝｼﾞ付きT字管	φ150mm×φ75mm　内面粉体塗装　接合部品（NSｺﾞﾑ輪、NSﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、心出し用ｺﾞﾑ）含む	個	57,000
Z915000055	上水	仕切弁筐（スライド式）	DP1200用　φ250～φ300　座台含	組	70,700
Z915000056	上水	不断水止水栓	φ300(DIP)	個	1,630,000
Z915000057	上水	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ50	個	104,000
Z915000058	上水	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ75	個	113,000
Z915000059	上水	PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ100	個	141,000
Z915000060	上水	水道用ライニング鋼管用継手　上水合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ50	個	2,710
Z915000061	上水	地下式排水栓アングルバルブ	65A＊90°　差込式回転	個	27,500
Z915000062	上水	埋設管表示テープ	水道管用　青／白文字（年号入り）　巾30mm×長さ20m	個	704
Z915000063	上水	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ 75*φ75(内面粉体塗装)	個	44,000
Z915000064	上水	PE挿口付鋳鉄製T字管	φ100*φ75(内面粉体塗装)	個	64,100
Z915000065	上水	PE挿口付鋳鉄製うず巻式T字管	φ100*φ75(内面粉体塗装)	個	96,300
Z915000066	上水	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ75	個	26,100
Z915000067	上水	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ100	個	40,800
Z915000068	上水	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ150	個	67,100
Z915000069	上水	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手(GX型)	φ150×φ100	個	102,000
Z915000070	上水	ダクタイル鋳鉄管　K形　栓	φ150　（ボルト、ナット、ﾊﾟｯｷﾝ付）	個	23,300
Z915000071	上水	ダクタイル鋳鉄管　K形　栓	φ300　（ボルト、ナット、ﾊﾟｯｷﾝ付）	個	73,000
Z915000072	上水	ダクタイル鋳鉄管　両受曲管　NS形	φ300×45°	個	163,000
Z915000073	上水	ダクタイル鋳鉄管　両受曲管　NS形	φ300×22°　1/2	個	154,000
Z915000074	上水	ダクタイル鋳鉄管　特殊押輪　NS形	φ300	個	31,200
Z906010030	上水	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ13mm	個	2,320
Z906010040	上水	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ20mm	個	2,930
Z906010050	上水	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ25mm	個	3,980
Z921904034	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット（KMP継手）	φ25mm×φ20mm	個	3,470
Z906010060	上水	ポリエチレン管用エルボ（KMP継手）	φ13mm	個	2,610
Z906010070	上水	ポリエチレン管用エルボ（KMP継手）	φ20mm	個	3,540
Z906010080	上水	ポリエチレン管用エルボ（KMP継手）	φ25mm	個	4,880
Z906010090	上水	ポリエチレン管用チーズ（KMP継手）	φ13mm×φ13mm	個	3,810
Z906010100	上水	ポリエチレン管用チーズ（KMP継手）	φ20mm×φ13mm	個	4,580
Z906010110	上水	ポリエチレン管用チーズ（KMP継手）	φ20mm×φ20mm	個	5,070
Z906010120	上水	ポリエチレン管用チーズ（KMP継手）	φ25mm×φ13mm	個	5,720
Z906010130	上水	ポリエチレン管用チーズ（KMP継手）	φ25mm×φ20mm	個	6,210
Z906010140	上水	ポリエチレン管用チーズ（KMP継手）	φ25mm×φ25mm	個	7,050
Z906010150	上水	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	φ13mm	個	1,350
Z906010160	上水	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	φ20mm	個	1,760
Z906010170	上水	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	φ25mm	個	2,530
Z906010180	上水	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ13mm	個	1,350

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z906010190	上水	ポリエチレン管用銅管用めねじ付ソケット(KMP継手)	φ20mm	個	1,760
Z906010200	上水	ポリエチレン管用銅管用めねじ付ソケット(KMP継手)	φ25mm	個	2,530
Z906010210	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ13mm	個	1,810
Z906010220	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ20mm	個	2,510
Z906010230	上水	ポリエチレン管用メータ用ソケット(KMP継手)	φ25mm	個	3,670
Z906010240	上水	ポリエチレン管用22.5° ロングベンド(KMP継手)	φ20mm	個	6,720
Z906010250	上水	ポリエチレン管用22.5° ロングベンド(KMP継手)	φ25mm	個	8,590
Z906010260	上水	ポリエチレン管用22.5° ベンド(KMP継手)	φ25mm×φ20mm	個	4,740
Z906010270	上水	ポリエチレン管用22.5° ベンド(KMP継手)	φ25mm	個	5,180
Z915000075	上水	止水栓筐	H=350mm	個	2,340
Z915000076	上水	止水栓筐	H=450mm	基	2,550
Z915000077	上水	ボール式止水栓(乙型)	両平行おねじ φ20	基	6,800
Z915000078	上水	ボール式止水栓(乙型)	両平行おねじ φ25	個	8,800
Z915000079	上水	ボール式止水栓(伸縮形)	φ20mm×φ20mm	個	10,700
Z921904035	上水	開閉防止型ボール伸縮止水栓	φ20mm×φ20mm	個	8,950
Z921904036	上水	開閉防止型ボール伸縮止水栓	φ25mm×φ20mm	個	11,100
Z921904037	上水	メーターユニオン(GN付)	φ20mm(VP用)	個	796
Z921904038	上水	サドル分水栓	φ75mm×φ25mm(密着コア付)ポール式ダクタイル用	個	14,200
Z921904039	上水	サドル分水栓	φ100mm×φ25mm(密着コア付)ポール式ダクタイル用	個	14,700
Z921904040	上水	サドル分水栓	φ150mm×φ25mm(密着コア付)ポール式ダクタイル用	個	16,200
Z921904041	上水	サドル分水栓	φ200mm×φ25mm(密着コア付)ポール式ダクタイル用	個	22,600
Z921904042	上水	調整リング	500×50	個	16,800
Z922204009	上水	サドル分水栓	Φ150×Φ13 鋳鉄管用	個	12,600
Z922204010	上水	サドル分水栓	Φ200×Φ13 鋳鉄管用	個	19,200
Z922204011	上水	サドル分水栓	Φ250×Φ13 鋳鉄管用	個	21,500
Z922204012	上水	サドル分水栓	Φ300×Φ13 鋳鉄管用	個	24,000
Z922204013	上水	サドル分水栓	Φ150×Φ20 鋳鉄管用	個	14,300
Z922204014	上水	サドル分水栓	Φ200×Φ20 鋳鉄管用	個	21,200
Z922204015	上水	サドル分水栓	Φ250×Φ20 鋳鉄管用	個	23,700
Z922204016	上水	サドル分水栓	Φ300×Φ20 鋳鉄管用	個	26,100
Z922204017	上水	サドル分水栓	Φ150×Φ25 鋳鉄管用	個	15,900
Z922204018	上水	サドル分水栓	Φ200×Φ25 鋳鉄管用	個	23,300
Z922204019	上水	サドル分水栓	Φ250×Φ25 鋳鉄管用	個	25,600
Z922204020	上水	サドル分水栓	Φ300×Φ25 鋳鉄管用	個	28,100
Z922204021	上水	サドル分水栓	Φ50×Φ13 ポリエチレン管用	個	11,000
Z922204022	上水	サドル分水栓	Φ50×Φ20 ポリエチレン管用	個	12,800
Z922204023	上水	サドル分水栓	Φ75×Φ20 ポリエチレン管用	個	13,600
Z922204024	上水	サドル分水栓	Φ100×Φ20 ポリエチレン管用	個	14,800
Z922204025	上水	サドル分水栓	Φ50×Φ25 ポリエチレン管用	個	13,900
Z922204026	上水	サドル分水栓	Φ75×Φ25 ポリエチレン管用	個	14,700
Z922204027	上水	サドル分水栓	Φ100×Φ25 ポリエチレン管用	個	16,000
Z922204028	上水	防食フィルム	Φ50×Φ13	枚	276
Z922204029	上水	防食フィルム	Φ50×Φ20	枚	276
Z922204030	上水	防食フィルム	Φ50×Φ25	枚	276
Z922204031	上水	防食フィルム	Φ50×Φ30	枚	314
Z922204032	上水	防食フィルム	Φ50×Φ40	枚	314
Z922204033	上水	防食フィルム	Φ50×Φ50	枚	314
Z922204034	上水	防食フィルム	Φ75×Φ13	枚	346
Z922204035	上水	防食フィルム	Φ75×Φ20	枚	346
Z922204036	上水	防食フィルム	Φ75×Φ25	枚	346
Z922204037	上水	防食フィルム	Φ75×Φ30	枚	523
Z922204038	上水	防食フィルム	Φ75×Φ40	枚	523
Z922204039	上水	防食フィルム	Φ75×Φ50	枚	523
Z922204040	上水	防食フィルム	Φ100×Φ13	枚	346
Z922204041	上水	防食フィルム	Φ100×Φ20	枚	346
Z922204042	上水	防食フィルム	Φ100×Φ25	枚	346
Z922204043	上水	防食フィルム	Φ100×Φ30	枚	523
Z922204044	上水	防食フィルム	Φ100×Φ40	枚	523
Z922204045	上水	防食フィルム	Φ100×Φ50	枚	523
Z922204046	上水	防食フィルム	Φ150×Φ13	枚	434

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922204047	上水	防食フィルム	Φ150×Φ20	枚	434
Z922204048	上水	防食フィルム	Φ150×Φ25	枚	434
Z922204049	上水	防食フィルム	Φ150×Φ30	枚	623
Z922204050	上水	防食フィルム	Φ150×Φ40	枚	623
Z922204051	上水	防食フィルム	Φ150×Φ50	枚	623
Z922204052	上水	防食フィルム	Φ200×Φ13	枚	504
Z922204053	上水	防食フィルム	Φ200×Φ20	枚	504
Z922204054	上水	防食フィルム	Φ200×Φ25	枚	504
Z922204055	上水	防食フィルム	Φ200×Φ30	枚	623
Z922204056	上水	防食フィルム	Φ200×Φ40	枚	623
Z922204057	上水	防食フィルム	Φ200×Φ50	枚	623
Z922204058	上水	防食フィルム	Φ250×Φ13	枚	504
Z922204059	上水	防食フィルム	Φ250×Φ20	枚	504
Z922204060	上水	防食フィルム	Φ250×Φ25	枚	504
Z922204061	上水	防食フィルム	Φ250×Φ30	枚	736
Z922204062	上水	防食フィルム	Φ250×Φ40	枚	736
Z922204063	上水	防食フィルム	Φ250×Φ50	枚	736
Z922204064	上水	防食フィルム	Φ300×Φ13	枚	617
Z922204065	上水	防食フィルム	Φ300×Φ20	枚	617
Z922204066	上水	防食フィルム	Φ300×Φ25	枚	617
Z922204067	上水	防食フィルム	Φ300×Φ30	枚	736
Z922204068	上水	防食フィルム	Φ300×Φ40	枚	736
Z922204069	上水	防食フィルム	Φ300×Φ50	枚	736
Z922204070	上水	不断水仕切弁	Φ75　ポリエチレン管用	個	275,000
Z922204071	上水	不断水仕切弁	Φ100　ポリエチレン管用	個	360,000
Z922204072	上水	不断水仕切弁	φ150　鋳鉄管用	個	406,000
Z922204073	上水	不断水仕切弁	Φ200　鋳鉄管用	個	868,000
Z922204074	上水	不断水仕切弁	Φ250　鋳鉄管用	個	1,360,000
Z922204075	上水	不断水仕切弁	Φ300　鋳鉄管用	個	1,580,000
Z922204076	上水	不断水割T字管	φ150×φ100　鋳鉄管用	個	232,000
Z922204077	上水	不断水割T字管	φ200×φ150　鋳鉄管用	個	363,000
Z922204078	上水	不断水割T字管	φ250×φ200　鋳鉄管用	個	473,000
Z922204079	上水	不断水割T字管	φ300×φ250　鋳鉄管用	個	427,000
Z922204080	上水	不断水割T字管	φ100×φ75　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	249,000
Z922204081	上水	不断水割T字管	φ75×φ50　ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用	個	81,100
Z922204092	上水	フランジ短管	φ75　L=200	個	11,200
Z922304036	上水	不断水割T字管	φ75×φ75　鋳鉄管用	個	158,000
Z922304037	上水	不断水割T字管	φ100×φ100　鋳鉄管用	個	199,000
Z922304038	上水	不断水割T字管	φ150×φ150　鋳鉄管用	個	312,000
Z922304039	上水	不断水割T字管	φ200×φ200　鋳鉄管用	個	451,000
Z922304040	上水	不断水割T字管	φ300×φ300　鋳鉄管用	個	1,100,000
Z922304041	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む　φ75	個	5,920
Z922304042	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む　φ100	個	7,450
Z922304043	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む　φ150	個	10,500
Z922304044	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む　φ200	個	15,100
Z922304045	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む　φ250	個	22,100
Z922304046	上水	フランジ蓋	ボルト、ナット含む　φ300	個	30,100
Z922304047	上水	不断水仕切弁	φ75	個	225,000
Z922304048	上水	不断水仕切弁	φ100	個	269,000
Z922304051	上水	フランジ短管	φ100　L=200	個	13,800
Z922304055	上水	排水栓室用鉄蓋	カラー鉄蓋　φ600　H100　T-25	組	111,000
Z922404072	上水	フランジパッキンGF形1号	φ75mm	枚	876
Z922404073	上水	フランジパッキンGF形1号	φ100mm	枚	1,120
Z922404074	上水	フランジパッキンGF形1号	φ150mm	枚	1,570
Z922404075	上水	フランジパッキンGF形1号	φ200mm	枚	1,940
Z922404076	上水	フランジパッキンGF形1号	φ250mm	枚	2,150
Z922404077	上水	フランジパッキンGF形1号	φ300mm	枚	2,310
Z922410150	上水	切断刃	GX形タッピンねじ式専用工具損料	枚	68,400
Z922410151	上水	溝切刃	GX形タッピンねじ式専用工具損料	枚	42,600
Z922410152	上水	二つ割特殊押輪（長ボルト付）	φ75	組	20,300

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922410153	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ100	組	23,400
Z922410154	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ150	組	41,800
Z922410155	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ200	組	45,100
Z922410156	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ250	組	56,300
Z922410157	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ300	組	61,900
Z922410158	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ350	組	76,300
Z922410159	上水	二つ割特殊押輪(長ボルト付)	φ400	組	99,500
Z922410160	上水	不断水割T字管	φ100×φ75 鋳鉄管用	個	193,000
Z922410161	上水	不断水割T字管	φ75×φ50 鋳鉄管用	個	58,300
Z922410162	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ20	個	6,780
Z922410163	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ25	個	8,680
Z922410164	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ30	個	11,800
Z922410165	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ40	個	15,000
Z922410166	上水	水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ50	個	17,200
Z922410167	上水	水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	FJ－Aφ25×φ20×600	本	28,800
Z922410168	上水	水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	FJ－Aφ20×600	本	27,300
Z922410169	上水	水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	FJ－Aφ25×700	本	34,500
Z922410170	上水	ボール式補修弁	H250 φ75mm 2種・7．5K内外面粉体塗装 JWWA B126	台	137,000
Z922410171	上水	サドル分水栓	φ100×φ13 鋳鉄管用	個	22,000
Z922410172	上水	サドル分水栓	φ75×φ13 鋳鉄管用	個	21,000
Z922410173	上水	サドル分水栓	φ100×φ20 鋳鉄管用	個	25,900
Z922410174	上水	サドル分水栓	φ75×φ20 鋳鉄管用	個	24,800
Z922410175	上水	サドル分水栓	φ100×φ25 鋳鉄管用	個	26,200
Z922410176	上水	サドル分水栓	φ75×φ25 鋳鉄管用	個	27,100
Z922410177	上水	サドル分水栓	φ75×φ30 鋳鉄管用	個	52,900
Z922410178	上水	空気弁付消火栓	φ75mm 2種・7．5K 内外面粉体塗装補修弁レバー式 JWWA B126	台	359,000
Z918000012	公園	制札板(据付費含む)	支柱:アルミ押出材 表示板:アルミ複合板 印刷費含む H=2000	基	305,000
Z918000013	公園	公園用外柵B1	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ式 平坦型 傾斜1°まで H=1500 支柱間隔2000	m	13,200
Z918000014	公園	公園用外柵B2	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ式 勾配型 傾斜1°～35° H=1500 支柱間隔2000	m	14,500
Z918000015	公園	公園用外柵C1	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ式 平坦型 傾斜1°まで H=1800 支柱間隔2000	m	16,800
Z918000016	公園	公園用外柵C2	ﾒｯｼｭﾊﾟﾈﾙ式 勾配型 傾斜1°～35° H=1800 支柱間隔2000	m	18,400
Z902091010	公園	園名板(据付費含む)	ステンレス製 印刷費含む H=1400	基	312,000
Z902098010	公園	水飲み(据付費含む)	水飲み水栓:レバー式 横水栓:プッシュ式	基	423,000
Z902097010	公園	公園用外柵A	横ビーム式 傾斜10°まで H=650 支柱間隔3000	m	5,190
Z901298312	公園	公園用外柵D	縦格子式 傾斜45°まで H=1100 支柱間隔2000	m	17,900
Z901298416	公園	公園用外柵E	縦格子式 傾斜45°まで H=1500 支柱間隔2000	m	19,400
Z902096010	公園	屋外引込開閉器盤 1～3灯用	ELB2P30/15A 金属･ﾊﾞﾝﾄﾞ共	面	133,000
Z902095010	公園	引込柱	ﾆｯﾌﾟﾙ加工含 鋼管ﾎﾟｰﾙﾒｯｷ後ｳﾚﾀﾝ塗装 取付ﾊﾞﾝﾄﾞ H5000 φ115.3	本	234,000
Z902094020	公園	照明柱用鋼製ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ一式	ﾎﾞﾙﾄM24 L500(2N，W，保護ｷｬｯﾌﾟ付)×4 FB50(t3)	組	28,300
Z902092010	公園	照明柱用照明灯具	ｱｸﾘﾙｸﾞﾛｰﾌﾞ 上半部ﾒﾀﾘｯｸ塗装 φ508 ﾎﾟｰﾙ受口φ89.1	台	59,700
Z918000018	公園	照明柱用ポール	鋼管テーパーポール直線型 H=5000 ベース式 メッキ後ウレタン塗装	本	349,000
Z918000019	公園	LED照明灯具	下向き 36W 昼白色 φ400 ジョイントユニット含む	台	256,000
Z922204098	公園	照明灯共架ポール	アルミ	基	115,000
Z922604028	公園	透水性平板ブロック	カラー 車両対応 300×300×80	枚	700
Z922604029	公園	透水性平板ブロック	カラー 歩道対応 300×300×60	枚	810
Z922604030	公園	ダスト舗装(材工共)	仕上がり厚40mm 表面処理 仕上げ込	m2	1,360
Z922604031	公園	ダスト舗装(材工共)	仕上がり厚40mm 表面処理 仕上げ込 小規模施工	m2	1,950
Z922604032	公園	縁台(据付費含む)	1200×1200内外	基	215,000
Z922604033	公園	縁台(据付費含む)	1500×1500内外	基	466,000
Z922604034	公園	視覚障害者誘導用ブロック	非透水 300×300×60	枚	874
Z922604035	公園	視覚障害者誘導用ブロック	非透水 300×300×80	枚	1,070
Z922604036	公園	大型2連ブランコ(柵共)(据付費含む)	H=2500	基	528,000
Z922604037	公園	小型2連ブランコ(柵共)(据付費含む)	H=2000	基	430,000
Z922604038	公園	大型4連ブランコ(柵共)(据付費含む)	H=2500	基	837,000
Z922604039	公園	大型すべり台(据付費含む)	H=1900～2000	基	578,000
Z922604040	公園	中型すべり台(据付費含む)	H=1500～1600	基	545,000
Z922604041	公園	小型すべり台(据付費含む)	H=900～1000	基	528,000
Z922604042	公園	3連低鉄棒(据付費含む)	H=800・1000・1200	基	127,000
Z922604043	公園	2連低鉄棒(据付費含む)	H=900・1200	基	106,000
Z922604044	公園	安全ﾏｯﾄ(接着剤込)(据付費含む)	コンクリート接着式 1000×2000	枚	80,000

コード	区分	品名	規格	単位	単価
Z922604045	公園	安全マット(接着剤込)(据付費含む)	コンクリート接着式　1000×1000	枚	40,000
Z922604046	公園	背付ベンチ	再生木材 W=1200内外	基	173,000
Z922604047	公園	背付ベンチ	再生木材 W=1500内外	基	208,000
Z922604048	公園	背付ベンチ	再生木材　肘掛付　W=1800～1840	基	190,000
Z922604049	公園	背無ベンチ	再生木材　肘掛付　W=1800～1840	基	142,000
Z922604050	公園	車止め(可動式)(据付費含む)	φ250　H450	基	27,000
Z922604051	公園	車止め(固定式)(据付費含む)	φ250　H450	基	23,800
Z922604052	公園	公園用外柵A(据付費含む)	横ビーム式(布基礎用)　傾斜10°まで　H=650　支柱間隔3000	m	6,520
Z922604053	公園	公園用外柵B1(据付費含む)	メッシュパネル式(布基礎用)　平坦型　傾斜1°まで　H=1500　支柱間隔2000	m	16,700
Z922604054	公園	公園用外柵B2(据付費含む)	メッシュパネル式(布基礎用)　勾配型　傾斜1°～35°　H=1500　支柱間隔2000	m	17,900
Z922604055	公園	公園用外柵C1(据付費含む)	メッシュパネル式(布基礎用)　平坦型　傾斜1°まで　H=1800　支柱間隔2000	m	20,100
Z922604056	公園	公園用外柵C2(据付費含む)	メッシュパネル式(布基礎用)　勾配型　傾斜1°～35°　H=1800　支柱間隔2000	m	21,500
Z922604057	公園	公園用外柵D(据付費含む)	縦格子式(布基礎用)　傾斜45°まで　H=1100　支柱間隔2000	m	19,900
Z922604058	公園	公園用外柵E(据付費含む)	縦格子式(布基礎用)　傾斜45°まで　H=1500　支柱間隔2000	m	22,000
Z922604059	公園	パーゴラ(1連)(据付費含む)	W4600×D4000×H2500～2800　遮光タイプ	基	1,540,000
Z922604060	公園	パーゴラ(2連)(据付費含む)	W7200～7700×D3000～4000×H2500～2800　遮光タイプ	基	2,330,000