防水板設置工事助成制度

申請書類の作成ポイント

千葉市建設局下水道企画部下水道営業課

はじめに

本資料では、申請書類を作成する際のポイントを抜粋して掲載しています。

すべての事項を記載しているものではありませんので、不明な点はお問い合わせください。

申請書

様式第１号

令和　　年　　月　　日

防水板設置工事助成金交付申請書

（あて先）千葉市長

申請者
住　　所
氏名又は名称
電話番号
E-mail

申請者欄　（※）

防水板の形状寸法等	W= ①1.5 ②0.8 m、H= ①0.5 ②0.5 m、 ①2 ②1 枚（計3枚） 重量： 20 kg／枚、材質：アルミ		
防水板設置工事金額	950,000 円	申請区分	個人　法人

住宅等の構造	造　　階建	所有区分	自己・他者
防水板の形状寸法等	W=　　m、H=　　m、　　枚 重量：　　kg／枚、材質：		
防水板設置工事金額	円	申請区分	個人・法人
工事期間	着手予定：　令和　　年　　月　　日 完了予定：　令和　　年　　月　　日		
工事施工業者	住　所： 会社名： ＴＥＬ：		

添付書類
1　工事設計図（位置図、平面図、構造図、防水効果証明書等）
2　工事見積書
3　建物等の登記事項証明書
4　建物等の所有者の工事承諾書（申請者が本人の場合は不要）
5　住民票（申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本）
6　その他市長が必要と認める書類

💡ポイント③💡

分譲マンション共有部の場合は、管理組合理事長

💡ポイント①💡

防水板設置工事金額は、税込みの金額を記載

💡ポイント②💡

設置する製品ごとに記入してください。記入欄が不足する場合は、余白や任意の別紙に記入してください。

添付書類

工事設計図

- **位置図**
  建物の所在が分かる住宅地図など（Google マップ等も可）
- **平面図**
  図面や地図に防水板の設置場所を記入したもの（手書き可）
- **構造図**
  防水板の具体的な寸法、構造を記載してあるもの
- **防水効果証明書等**
  防水性能が紹介されているパンフレット等の抜粋 ※次ページに詳細あり↓

住民票

※法人の場合は法人登記簿
※分譲マンションの場合はこちら

マイナンバーの記載がないもので、申請者本人の情報が確認できるもの（世帯全員分の記載は不要です）

その他市長が必要と認める書類

必要に応じ、市が求める書類（浸水状況の確認できる資料等）

そのほか、下記書類も必要です

- 見積書
- 建物等の登記事項証明書
- 建物等の所有者の工事承諾書
  （申請者が所有者の場合は不要）


- **防水効果証明書等**

例１　パンフレット等に、防水性能としてJIS規格「JIS A 4716」の等級が記載されている場合は、その抜粋

等級	漏水量［$m^3/(h \cdot m^2)$］	等級に応じた使用場所の目安(JISの解説より)
Ws-1	0.05を超え　0.2以下	比較的簡易な浸水防止用設備。一般的な土のうよりは浸水防止性能は高い。多少の浸水を許容できる場所又は排水設備が設置されている場所。（倉庫、駐車場など）
Ws-2	0.02を超え　0.05以下	
Ws-3	0.01を超え　0.02以下	最も一般的に用いられる浸水防止性能。浸水に対して比較的重要度の高い場所。（機械室、一般家屋など）
Ws-4	0.004を超え　0.01以下	
Ws-5	0.001を超え　0.004以下	
Ws-6	0.001以下	最も浸水防止性能が高い。重要度が高く、できる限り浸水を防止したい場所に用いる。（電気室、ポンプ室など）

引用：https://www.jsd-a.or.jp/info/1061/

等級が記載されている
パンフレットのイメージ



例２　防水性能を示す浸水実験のページの抜粋



※掲載している画像は、説明のために生成AIで作成したイメージです。
実在する製品・資料等を示すものではなく、記載内容の正確性を保証するものではありません。

例３　防水性能試験報告書

●●●●●● 株式会社
製品開発部

試験番号　FP-2025-001
発 行 日　2025年5月20日

防水性能試験報告書

下記の通り、当社製品「アルミ製防水板（型番：FW-100）」について、
防水性能の試験を実施した結果をご報告いたします。

1. 試験概要

試験目的	本製品の防水性能を確認するため、実際に水を用いた浸水試験を実施する。
試験場所	●●●●●● 株式会社　技術センター
試験日	2025年4月15日
試験方法	試験体を設置した状態で、規定の水位まで水を注入し、漏水の有無を確認する。
試験体	アルミ製防水板（型番：FW-100）　幅 1,000mm × 高さ 500mm　2 枚連結（支柱あり）

2. 試験条件

水位	50cm
試験時間	1 時間
水温	常温（約 20℃）
設置方法	通常設置（支柱使用）
測定方法	目視確認

3. 試験結果

結　果	設定水位（50cm）で、浸水は確認されませんでした。 ※ 試験条件や水位は製品仕様により異なります。

4. 総合評価

本製品は、試験条件において高い防水性能を有することが確認できました。
今後も、安心してご利用いただける製品として、品質の向上に努めてまいります。

以上

その他補足事項

分譲マンション

- **共有部に設置する場合の提出書類**
  - マンション管理組合の規約
  - 防水板の設置に係る住民（所有者）の同意が確認できる理事会議事録の写し
- **区分所有部分に設置する場合**
  - 所有者名で申請し、所有者の住民票を添付

テナントビル

- テナント（賃借人）ごとに申請可能
  （建物等の所有者の工事承諾書が必要）



作成例 ①

流入箇所

玄関、車庫


防水板のタイプ

取り付け型



※建物のイメージ。
画像は生成ＡＩで作成したものです。


平面図




構造図

品番：A01


【上面】




【側面】



品番：B02





作成例 ❷

流入箇所

正面玄関


防水板のタイプ

簡易設置型




※建物のイメージ。
画像は生成ＡＩで作成したものです。

平面図




構造図

品番：X01



品番：Y02



品番：Y02（2枚）

品番：X01（4枚）

