

2023年度(令和5年度)

南部浄化センターA系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/12	4/26	5/10	5/24	6/7	6/21	7/5	7/19	8/9	8/16	9/6	9/20	10/4	10/18	11/1	11/15	12/6	12/20	1/10	1/24	2/7	2/21				最大値	判定
COD		8.5	7.7	6.3	7.0	6.7	8.6	8.7	8.8	8.6	6.6	8.0	7.9	7.3	6.2	7.7	7.5	8.2	8.1	6.9	8.0	6.8	8.1			20以下	8.8	適合
S S		<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	1			70以下	1.0	適合
T-N		11	12	12	9.9	11	13	13	11	12	10	12	12	12	10	11	11	12	12	14	12	12	12			30以下	14	適合
T-P		1.0	1.3	0.87	1.1	0.56	0.19	0.21	0.36	0.99	0.97	1.0	0.32	0.97	0.42	0.90	0.98	1.2	0.64	1.1	1.3	1.1	0.94			4以下	1.3	適合
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300			3000個/cm <sup>3</sup> 未満	<300	適合

南部浄化センターB・C系処理施設放流水質測定結果

(単位:mg/L)

項目	月	4月～6月						7月～9月						10月～12月						1月～3月						排水基準	運転実績	
		4/12	4/26	5/10	5/24	6/7	6/21	7/5	7/19	8/9	8/16	9/6	9/20	10/4	10/18	11/1	11/15	12/6	12/20	1/10	1/24	2/7	2/21				最大値	判定
COD		8.2	8.5	5.5	6.9	6.7	7.7	7.5	8.3	8.3	7.4	8.1	7.1	7.1	7.0	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.0	6.9	8.2			20以下	8.5	適合
S S		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	1	1	1	1	1	1			70以下	1.0	適合
T-N		10	11	11	9.3	10	11	10	11	11	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	10	10			30以下	11	適合
T-P		0.93	1.2	0.81	0.81	0.42	0.23	0.47	0.20	0.35	0.72	0.29	0.28	0.44	0.86	0.89	0.50	0.97	0.76	0.93	0.97	1.2	0.64			4以下	1.2	適合
大腸菌群数 (個/cm <sup>3</sup> )		<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300	<300			3000個/cm <sup>3</sup> 未満	<300	適合