

## 設備基準について

保育所の施設整備における設備基準は条例に基づいており、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」に比べて一部上回る基準を設けています。

## 1 設備基準

	国基準	千葉市基準
乳 児 室 又は ほ ふ く 室	2 歳未満児 1 人当たり 1.65 m <sup>2</sup> 2 歳未満児 1 人当たり 3.30 m <sup>2</sup>	} 2 歳未満児 1 人当たり 3.30 m <sup>2</sup>
保 育 室	保育室又は遊戯室 2 歳以上児 1 人当たり 1.98 m <sup>2</sup>	
遊 戯 室		保育室と別に設置
屋 外 遊 戯 場	2 歳以上児 1 人当たり 3.30 m <sup>2</sup>	2 歳以上児 1 人当たり 3.30 m <sup>2</sup>
医 務 室	設置	設置（事務室に併設可）
調 理 室	設置	設置
ト イ レ	設置	設置
保 育 用 具	設置	設置

上記のほか、整備すべき設備

事務室、調乳室、沐浴室、洗濯室、保育士休憩室、調理室前室、食品庫、調理員トイレ、相談室、駐車場及び駐輪場 等

※ 有効面積が基準面積を満たすこと。

※ 一時預かり事業についても、構成年齢に応じた千葉市基準を満たすこと。