

通学路の安全と統合場所について


【 北小と西小の統合校について 】

(1) 北小が統合場所の場合、西小児童に想定される通学路とセーフティウォッチャー配置候補場所

西小学区から北小学区へ入るときに、大通りを横断する必要があるため、各信号機設置場所4箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。また、西小学区内の3箇所と、北小学区へ入った後の3箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。



 ・ ・ 統合校  ・ ・ 通学区域  ・ ・ 信号機  ・ ・ 統合前小学校

 ・ ・ 統合に伴い通学路が変わる児童に対するセーフティウォッチャー配置候補場所
⇒信号機設置場所8箇所、横断歩道設置場所2箇所

(2) 西小が統合場所の場合、北小児童に想定される通学路とセーフティウォッチャー配置候補場所

北小学区から西小学区へ入るときに、大通りを横断する必要があるため、各信号機設置場所4箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。また、北小学区内の2箇所と、西小学区へ入った後の3箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。



★ 統合に伴い通学路が変わる児童に対するセーフティウォッチャー配置候補場所
⇒信号機設置場所6箇所、横断歩道設置場所3箇所


【 南小と旭小の統合校について 】

(1) 南小が統合場所の場合、旭小児童に想定される通学路とセーフティウォッチャー配置候補場所

旭小学区から南小学区へ入るときに、大通りを横断する必要があり、各信号機設置場所4箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。また、旭小学区内の3箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。




 .. 統合校
 
 .. 通学区域
 
 .. 信号機
 
 .. 統合前小学校



 .. 統合に伴い通学路が変わる児童に対するセーフティウォッチャー配置候補場所
 ⇒信号機設置場所4箇所、横断歩道設置場所3箇所

(2) 旭小が統合場所の場合、南小児童に想定される通学路とセーフティウォッチャー配置候補場所

南小学区から旭小学区へ入るときに、大通りを横断する必要があり、各信号機設置場所4箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。また、旭小学区に入った後の3箇所がセーフティウォッチャー配置候補場所になる。



 ・ ・ 統合校
  ・ ・ 通学区域
  ・ ・ 信号機
  ・ ・ 統合前小学校

 ・ ・ 統合に伴い通学路が変わる児童に対するセーフティウォッチャー配置候補場所
 ⇒信号機設置場所4箇所、横断歩道設置場所3箇所