

仕様書

千葉ポートアリーナのトイレについて、下記のとおり修繕を行うものとする。

記

1 修繕名 千葉ポートアリーナトイレ修繕（女子トイレ洋式化及び多目的トイレ修繕）

2 履行場所 千葉ポートアリーナ（千葉市中央区問屋町1-20）

3 修繕方法・内容

トイレの場所及び系統図は別紙のとおり

（1）女子トイレ洋式化

和式便器の洋式化を行う。

① 1階（2か所10台）

② 2階（4か所9台）

（2）多目的トイレ修繕

老朽化した多目的トイレ（3か所）について、「車いす使用者、オストメイト使用者に配慮したコンパクト・バリアフリーバック（汚物流し付き）」を設置する。

参考品：TOTO UADAK22R(L)1A2ADN1WA（同等品可）

① 1階トレーニング室付近

- ・車いす使用者等、利用者動線を考慮し、既設の小便器撤去、洗面器の移設等、必要に応じて、レイアウトの見直しも行うこと。

- ・また、トイレ室内の壁がR壁となっているため、必要に応じて、ライニング等を設置し、便器等を設置すること。

- ・洗面器について、レバー式水栓から自動水栓に切り替えを行うこと。

② 1階メインアリーナ付近

- ・車いす使用者等、利用者動線を考慮し、既設の小便器撤去、洗面器の移設等、必要に応じて、レイアウトの見直しも行うこと。

- ・洗面器について、レバー式水栓から自動水栓に切り替えを行うこと。

③ 2階メインアリーナ付近

- ・洗面器について、レバー式水栓から自動水栓に切り替えを行うこと。

4 履行期間 契約日翌日～令和6年3月29日（金）まで

5 提出書類 着工届、工程表、完成通知書 各1部
現場写真 2部

7 その他

- ・現場作業にあたっては、事前に現場確認、現場作業の日程、機材の搬入時間、搬入経路等について発注者及び千葉ポートアリーナ指定管理者（（公財）千葉市スポーツ協会）と十分に調整を行うこと。
- ・特に、10月～3月にかけて、Bリーグ公式戦が行われることがあるため、試合開催日に多数のトイレが使用不可とならないよう、工程について考慮すること。
- ・廃棄物については適切に処分すること。