

台風第15号の被害・対応状況等について

(令和元年9月9日11時00分現在)【第2報】

総務局危機管理課・防災対策課

1. 気象状況等 (1) 気象警報(銚子気象台発表)

年月日	曜日	発表時刻	対象地域	警報又は注意報の発表内容
9月8日	日	4:21	千葉市	【注意報】強風・波浪・雷
9月8日	日	12:58	千葉市	【注意報】大雨・強風・波浪・雷
9月8日	日	16:30	千葉市	【警報】暴風・波浪 【注意報】大雨・高潮・雷
9月8日	日	22:50	千葉市	【警報】大雨・暴風・波浪 【注意報】洪水・高潮・雷
9月9日	月	2:02	千葉市	【警報】大雨・洪水・暴風・波浪 【注意報】高潮・雷
9月9日	月	5:16	千葉市	土砂災害警戒情報、【警報】大雨・洪水・暴風・波浪 【注意報】高潮・雷
9月9日	月	10:11	千葉市	土砂災害警戒情報【警報】大雨・洪水 【注意報】強風・波浪・雷
9月9日	火	11:11	千葉市	【警報】大雨・洪水 【注意報】強風・波浪・雷

(2) 降雨状況(雨量計観測値) ※千葉市役所と各区の雨量積算値が最大の観測点を記載

観測地点	中央区	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区
観測地点	千葉市役所	大森小	犢橋中	稲毛区役所	若葉区役所	緑区役所	美浜区役所
時間最高雨量	8.0mm	6.5mm	8.0mm	6.5mm	11.5mm	8.5mm	5.5mm
累積雨量	108.0mm	100.5mm	98.5mm	86.5mm	122.0mm	113.0mm	92.5mm

※9月8日 23:20 ~ 9月9日 10:00の値

(3) 風速状況(気象庁HP...観測地点:千葉特別地域気象観測所) 最大風速 35.9m (9月9日 4:28) 最大瞬間風速 57.5m (9月9日 4:28)

2. 職員配備

年月日	曜日	発着・解除時刻	体制	配備人員等	備考
9月8日	日	16:30	注意配備体制	328	内消防局228人
9月9日	月	5:37	第1配備体制	約1,300	内消防局447人

3. 被害状況等

(1) 被害状況

区分	中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区	合計		
人的被害	死者						0		
	行方不明者						0		
	負傷者	重傷				2		2	
		軽傷	4	2	1	1	1	10	
住家被害	全壊						0		
	半壊			1			1		
	一部破損	17	4	0	3	5	6	35	
	床上浸水							0	
	床下浸水							0	
非住家被害	公共建物	浸水						0	
		上記以外	2		1			1	4
	上記以外(店舗等)	浸水							0
		上記以外		4	2	3	1		10
その他	文教施設							0	
	がけ崩れ				1			1	
	道路冠水	2			3	1	1	7	
	車両被害	1						1	
	倒木	11	2	3	31	3	11	61	
	上記以外	18	2	4	14	1	1	40	
	合計	55	14	12	56	12	23	172	
公共土木施設被害額 (単位:千円)	0	0	0	0	0	0	0		
その他	農業被害	被害面積		被害額		千円			

(2) 停電状況(9時40分現在)

■ 市内 約94,200軒(一部、他市含む)

【主な停電箇所】

区名	町名	停電軒数	発生時間	復旧時間	原因
中央区	亥鼻3丁目	100未満			
	蘇我1丁目				
	蘇我町2丁目				
	大蔵寺町				
	中央港1丁目				
	中央港2丁目				
	花輪町				
	東千葉3丁目				
	松ヶ丘町				
	都町2丁目				
	宮崎町				
	祐光3丁目				
	赤井町	200			
	塩田町				
	亥鼻1丁目	300			
	東千葉2丁目				
	都町	400			
	青葉町	700			
	出洲港				
	都町1丁目	600			
	星久喜町	1100			
川戸町	1500				
大森町	1600				
仁戸名町					
千葉寺町	1700				
南生実町					
矢作町	2100				
生実町	2400				
村田長	3100				
浜野町	3200				
花見川区	朝日ヶ丘3丁目	100未満			
	朝日ヶ丘4丁目				
	朝日丘町				
	こてはし台2丁目				
	三角町				
	武石町1丁目				
	長作台1丁目				
	長作台2丁目				
	花園町				
	幕張町4丁目				
	横橋町				
	横戸町				
	幕張町				
	朝日ヶ丘5丁目	200			
	内山町				
	瑞穂3丁目				
	み春野1丁目				
	み春野2丁目				
	み春野3丁目				
	天戸町	300			
	大日町				
	浪花町				
	千種町				
	花園3丁目				
朝日ヶ丘1丁目	400				
瑞穂1丁目					
宇那谷町	500				
きつきが丘2丁目					
朝日ヶ丘2丁目	700				
瑞穂2丁目	1000				
畑町	2000				
長作町	2600				
稲毛区	小深町	100軒未満			
	山王町				
	天台1丁目				
	天台町				
	宮野木町	100			
	作草部町				
	長沼町	200			
	長沼原町				
	天台3丁目	300			
	穴川3丁目	400			
	千草台2丁目	500			
	天台5丁目				
	天台4丁目	600			
千草台1丁目	700				
天台2丁目	800				

緑区	あすみが丘4丁目	100未満		
	板倉町			
	大金沢町			
	大権町			
	小山町			
	おゆみ野3丁目			
	大野台1丁目			
	落井町			
	おゆみ野中央9丁目			
	おゆみ野南3丁目			
	上大和田町	約100件		
	刈田子町			
	東山科町			
	大木戸町			
	大高町	約200件		
	茂呂町			
	おゆみ野南1丁目	約300件		
	権名崎町			
	中西町	約400件		
	下大和田町			
	菅田町3丁目	約500件		
	あすみが丘6丁目			
	あすみが丘7丁目			
	おゆみ野有吉			
	大膳野町			
	平川町			
	菅田1丁目			
	おゆみ野中央5丁目		約600件	
	高津戸町		約700件	
	あすみが丘9丁目		約800件	
辺田町	約900件			
平山町	約1100			
おゆみ野中央1丁目	1100			
鎌取町	1300			
古市場町	1400			
越智町	1500			
おゆみ野1丁目	1600			
おゆみ野2丁目	2100			
土気町	3000			
高田町				
菅田町2丁目				

4 自主避難の受入れ

最大で3人の自主避難者を公民館等で受け入れた。

令和元年台風15号接近に伴う被害・対応状況等について(第16報)

(令和元年9月9日 10時30分現在)

《消防局》

公開

1 気象状況等

気象警報(釧路気象台発表)

月 日	曜日	発令時刻	対象地域	警報又は注意報の発令内容
9月8日	日	16:30	市全域	暴風、波浪警報 大雨、雷、高潮注意報
9月8日	日	22:50	市全域	大雨、暴風、波浪警報
9月9日	月	2:02	市全域	大雨、洪水、暴風、波浪警報

2 配備体制(時系列)

月 日	曜日	時刻	体制	配備人員等	備考
9月8日	日	13:00	第一配備体制(発令)		
9月8日	日	16:30	注意配備体制	9	警防課6 指令課3
9月8日	日	22:00	第一配備体制完了	231	
9月9日	月	5:30	事案外事案運用開始		

3 配備人員・部隊数(乗替部隊は"1隊"でカウント)

局	当務員		招集員		計		備考
	部隊	人員	部隊	人員	部隊	人員	
中央	13	48	9	39	22	87	
花見川	10	36	5	20	15	56	
稲毛	5	20	4	15	9	35	
若葉	14	47	7	31	21	78	
緑	18	41	5	32	23	73	
美浜	8	32	4	20	12	52	
計	68	224	34	265	102	489	

4 消防活動状況(風水害に起因する災害出動等)

区分		中央区	花見川区	稲毛区	若葉区	緑区	美浜区	合計	
出動状況	火災出動件数		1					1	
	救急出動件数	4	2	1	2	1	2	12	
	救助出動件数					1		1	
	その他の出動件数	14	4	9	8	1	7	43	
	風水害出動件数	20	9	9	21	16	6	81	
	事案外事案	46	16	23	39	33	9	166	
	計	84	32	42	70	52	24	304	
被害状況	人的被害(人)	死者						0	
		重症						0	
		中等症					2	2	
		軽症	4	2	1	1	1	1	10
	計	4	2	1	1	1	3	12	
	住家被害(棟)概数 非住家 その他(件)	全壊							0
		半壊							0
		一部破損							0
		床上浸水							0
		床下浸水							0
		公共建物							0
		その他							0
		その他(店舗内浸水)							0
道路冠水								0	
危険排除								0	
倒木							0		
その他							0		
計	0	0	0	0	0	0	0		

※1 救急出動の詳細は、別添のとおり。

※2 被害状況は、被害なしの場合及び同一案件における複数被害により、出動件数と一致しない場合がある。
また、速報値となります。

市民局関連施設

現在閉館中の施設

- 1 アクアリンク 雨漏りにより、本日は臨時休館予定
- 2 北谷津温水プール 停電により開館の見通したたず
- 3 生浜、泉市民センター、長作、大宮台連絡所は、停電による業務停止
- 4 中央コミュニティセンター プールの窓ガラス破損より、プールは臨時休館
- 5 畑コミュニティセンター 停電のため臨時休館
- 6 穴川コミュニティセンター 体育館雨漏りもため臨時休館
- 7 都賀コミュニティセンター 停電のため臨時休館

令和元年9月9日
午前11時現在
保健福祉局

台風15号に伴う所管施設等の被害状況

- 1 千葉市斎場
9日7時現在。停電継続中。最低限の設備は、非常用電源設備で稼働しているが、火葬が行えない状況。
9:20 ガスが復旧したので火葬が可能。エアコン、照明はない状態
- 2 桜木霊園
7時30分現在、電話不通。
7時40分 桜木交番近くの木が倒れそうなので、国道に倒れる前に処理をお願いしたいと関東地方整備局千葉国道事務所から依頼。
- 3 平和公園
8時現在、停電のため電話不通。
園内倒木ひどく、園外も倒木多数。
閉門中
- 4 桜木園
屋上に水がたまっていることにより、雨漏りが発生
- 5 動物保護指導センター
犬舎のエアコン故障
- 6 犢橋地域福祉交流館
本日休館日。地域福祉課職員が状況確認に向かう予定。
- 7 総合福祉医療センター
倒木、モルタル破損、水漏れ(2階~5階)あり
- 8 あんしんケアセンター
10:30 現在30か所中23か所確認済み(7か所は電話不通)
小中台：エアコン故障
みつわ台、幸町：雨水の吹込み
桜木、誉田：停電
- 9 療育センター
停電中(AM休業)
- 10 大宮学園
停電中(AM休業)

- 11 発達障害者支援センター
療育センターが全館停電のため、本日の業務を停止
- 12 青葉看護学校
停電による電話不通
- 13 医療機関
現在、県と調整しながら確認中
- 14 高浜5丁目高齢者スポーツ広場
フェンス倒壊30m
- 15 富田さとにわ耕園（ことぶき大学校 園芸学科実習場所）
ビニールハウス倒壊2棟

令和元年9月9日

環境局資源循環部収集業務課

ごみ収集の状況等について

1 ごみ収集の状況

(1) 可燃・不燃・剪定枝

中央区の一部を除いて、通常収集

(2) 粗大ごみ

受付センター及び収集体制は通常通り

(3) 資源ごみ（ビン・缶・ペットボトル）

10社中6社が通常収集。4社は確認中

(4) 古紙布類

確認中

2 災害ごみの対応

民家内に飛来したガレキ（トタン・木片・瓦など）は、原則、環境事業所に連絡いただき、災害ごみであることがわかる貼り紙等を付して、ごみステーション又は自宅前に排出し、環境事業所が回収することとする。

道路上のガレキ等は、土木事務所が回収し、花見川・稲毛環境事業所又は若葉・緑環境事業所で一時的に保管する。

3 中央・美浜環境事業所の状況

停電により、電話・CHAINS使用不可となっているほか、ガラスの破損によりCHAINS端末が水に濡れており、通常業務が行えない状況となっている。

令和元年9月9日
経済農政局

台風15号被害状況

【第2回対策本部員会議報告事項 11時半】

①幕張勤労者市民プラザ

- ・被害なし

②長沼原勤労者市民プラザ

- ・調査中

③競輪場

- ・正面ゲート 倒木や壁一部剥がれ
- ・場内 椅子散乱 飲食店屋根破損
- ・第7投票所 屋根上キャットウォーク破損(歩道に倒壊)
- ・他倒木多数

④競輪場工事現場

- ・清水建設仮囲い一部損傷
- ・破片散乱

⑤地方卸売市場

- ・青果棟3F 事務室のガラス破損 ひさしのボードが落下し下のテント破損
- ・水産棟 扉やガラスの破損
- ・水産仲卸 津田食品付近シャッター2枚破損
- ・エネルギー棟 ガラス2枚破損

⑥農政センター

- ・停電
- ・シャッター破損
- ・ガラス温室ガラス破損
- ・網室倒壊
- ・センター内での倒木(園内の交通不可)

⑦ふるさと農園・育成牧場

- ・倒木あり、園内通行困難

⑧富田さとにわ耕園

- ・倒木10～20本 遊歩道閉鎖中

⑨下田農産物直売所・中田市民農園

- ・休園のため、職員が現地確認出勤中

⑩生産者

- ・ハウス倒壊多数
- ・畜産農家堆肥舎屋根破損
- ・その他調査中

【第1回対策本部員会議報告 8時半】

ポータルタワー (8時20分現在) 8時半

- ・1F 浸水
- ・ガラス6枚破損
- ・倒木あり
- ・本日休館

市長・副市長報告

台風15号の影響による緑区の断水について

令和元年9月9日5時21分、緑区あすみが丘及びあすみが丘東地域で断水が発生しましたので、11時00分現在の対応状況を報告します。

1 経緯

- 9月9日3時52分に発生した停電により、大木戸浄水場が停電
- 大木戸浄水場は自家発電により稼働していたが、5時21分に自家発電装置がオーバーヒートを起こし、あすみが丘・あすみが丘東で断水が発生
- 8時12分に自家発電が復旧し、送水圧力が回復。
順次断水は解消した(9時頃)。
- 水道局のホームページで断水が復旧した旨を周知
- 最大で約10,000世帯に影響があったと考えられる。
(大木戸中高区 8,848世帯・低区 1,169世帯)

2 今後の対応

- 市民からの問い合わせによると、一部で赤水が発生。
しばらく水を出したままにし、きれいな水になってから使用するようお願いした。現在は、市民からの問い合わせが無くなった。
- 現在も、大野台送水ポンプ場、土気浄水場を除く以下の施設では停電が続いており、自家発電により稼働
若葉区 高根浄水場(19時)、更科浄水場(10日1時)、
ちばりサーチパーク浄水場(21時)
緑区 平川浄水場(12時)、大木戸浄水場(15時)
※括弧書きは残燃料による稼働可能時刻。平川浄水場は11時に燃料を補給中。
- 停電が復旧するまで、自家発電装置を動かし続ける必要があり、燃料(重油・軽油)の確保に努める。

台風 15 号 被害状況 (教育委員会事務局)

1 学校

(1) 市内小・中・特別支援学校

ア 臨時休校

(午前 7 時の段階で暴風警報発令中の場合は、臨時休校とする旨、9 月 6 日 (金) 時点で連絡済)

イ 被害状況

以下の学校から報告あり

- ・小学校：10 校
- ・中学校：7 校
- ・特別支援学校：1 校
- ・その他 給食センター 1 か所

・小学校

番号	区	学校名	内容
1	中央区	本町小	携帯連絡メールの混線 (他校へメール配信と遅延)
2		仁戸名小	校舎内教室水浸し、植栽 10 本以上倒壊 北校舎屋上フェンス倒れている
3		川戸小	桜が根元から倒れている。 屋上から水漏れがあり、中央階段で 3～1 階まで濡れている。
4	花見川区	西小中台小	体育館の屋根のはがれ (施設課連絡済)
5		瑞穂小	エアコン設置の足場倒壊で学校の街灯電線に架かっている
6	稲毛区	山王小	体育館の屋根破損
7	若葉区	更科小	体育館屋根のめくれ 停電のためメール送信不能
8		千城台旭小	鳥小屋が民家近くまで飛ばされる
9	緑区	菅田小	教室内浸水 (屋上からの漏れ) 倒木数本、イチョウの大木が校庭に横たわる
10	美浜区	稲浜小	体育館の屋根が破損し、隣の敷地内の車 2 台に影響を与えている

・中学校

番号	区	学校名	内容
1	中央区	川戸中	停電のため電話での連絡を依頼 体育館屋根の破損、修理中校門の倒壊
2		星久喜中	敷地内樹木倒壊、うち1本は民家の車に影響、さらに別の1本は電線を切断
3	稲毛区	草野中	バックネットの倒れ（現在はネットで支えられている状況）
4		千草台中	体育館屋根が近隣の住宅にとぶ
5	若葉区	更科中	更科地区停電 竜巻が通ったと思われる（倒木、信号倒壊） 電話をかけることはできるが、うけることができない。
6		千城台西中	桜の木2本、杉の木1本倒壊、杉の木は道路を塞いでいる状況 体育館入り口玄関の屋根部分の破損
7		千城台南中	生徒昇降口引き戸のガラス4枚破損。 プール門傍の木が折れ、上に引っかかったままで危ない。

・特別支援学校

区	学校名	内容
—	高等特支	体育館扉破損、シンボルツリー倒壊

・その他

大宮給食センター	車両出入口に倒木があり塞いでいて 給食の車両が入ることができない。
----------	--------------------------------------

(2) 市立高校

ア 市立千葉高校

- ・暴風警報が解除されたため、午前11時までにJR総武線（各駅）の運航が再開した場合、5限から登校
- ・施設の被害なし

イ 市立稲毛高校

- ・現在自宅待機、対応を協議中
- ・施設の被害なし

2. 生涯学習施設

(1) 公民館

施設名	状況	避難者の有無
花園	停電中	無
長作	停電中	無
朝日ヶ丘	停電中	無
千草台	停電中	無
千城台	入り口から浸水し、ロビーが水浸し	無
越智	停電中	無
高浜	停電中	無
南部青少年センター	敷地内の樹木が倒れている	無

(2) 図書館

台風による被害あり 2件(雨漏り) 中央図書館、美浜図書館打瀬分館

- | | | | |
|-----------|------|-----|--------------|
| 中央図書館 | 被害あり | 雨漏り | |
| みやこ図書館 | 被害あり | 雨漏り | ※通常の雨でも雨漏りあり |
| 稲毛図書館 | 被害あり | 雨漏り | ※通常の雨でも雨漏りあり |
| 美浜図書館 | 被害なし | ※停電 | |
| 美浜図書館打瀬分館 | 被害あり | 雨漏り | |

(3) その他生涯学習施設

○加曾利貝塚博物館 (9:30 時点)

- ・ 竪穴式住居 (H23 年度復元分) の屋根が飛んでしまっている。
- ・ 園路街灯の頭部分 (照明) が飛んでしまっている。支柱は無事。
- ・ 屋外トイレ (園路部分) の入り口付近の化粧外壁が崩れ落ちている。
- ・ 土器焼場の流しに桜の木が倒木し水道管が大破。水が噴き出ている。
- ・ 倒木が合計 10 本程度。
- ・ 幹、枝折れ多数。2～3 m 級の比較的大き目の枝折れもある。

○旧生浜町役場 (9:30 時点)

- ・瓦屋根 10 枚程度が落下し粉々に割れる。
- ・立て看板 1 枚が飛んでしまった。
- ・入口の門扉の蛇腹に動きが悪くなる不具合が発生。