

千葉市公告第38号

制限付一般競争入札（電子入札）について次のとおり公告します。

平成31年1月28日

千葉市長 熊谷俊人

1 制限付一般競争入札（電子入札）に付する事項

(1) 施工方式

単独施工方式

(2) 工事名称

- ア 生実町32号線外1道路改良工事（中30-1）
- イ こてはし台69号線外5側溝改良工事（花30-1）
- ウ 幕張本郷38号線外2側溝改良工事（花30-1）
- エ 小倉台112号線外5側溝改良工事（若30-1）
- オ 下水道排水施設工事（南町雨水31-1工区）
- カ 新港穴川線舗装改良工事（美30-2）
- キ ひび野6号線外1歩行空間整備工事（美30-1）
- ク 新田町村田町線舗装改良工事（中30-1）
- ケ 穴川犢橋町線舗装改良工事（稲30-1）
- コ 磯辺茂呂町線舗装改良工事（若30-1）
- サ 千城台215号線舗装改良工事（若30-3）
- シ 大木戸町土気町線舗装改良工事（緑30-2）
- ス 安全施設等設置工事（中30-7）
- セ 安全施設等設置工事（花30-7）
- ソ 安全施設等設置工事（緑30-4）

(3) 工事概要、工事場所、工期及び業種

工事案件ごとに別表に記載

(4) 予定価格及び最低制限価格

工事案件ごとに別表に記載

2 入札参加資格

制限付一般競争入札に参加を希望する者は、次のすべての要件を満たしていなければならない。

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者で、

次のいずれにも該当しないもの

- ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者

- イ 本工事の開札日前6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者
 - ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）の更生手続開始の申立てをした者で、同法に基づき裁判所からの更生手続開始決定がなされていないもの
 - エ 民事再生法（平成11年法律第225号）の再生手続開始の申立てをした者で、同法に基づき裁判所からの再生計画認可決定がなされていないもの
 - オ 千葉市内において、都市計画法（昭和43年法律第100号）に違反している者
 - カ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者にあつては、千葉市税（延滞金を含む）を完納していないもの
 - キ 千葉市内に本店、支店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあつては、個人住民税の特別徴収を行っていないもの
 - ク 千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領（昭和60年8月1日施行）に基づく指名停止措置等を入札参加申請期限の日から開札日までの間に受けている者
 - ケ 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者
 - コ 社会保険等（雇用保険、健康保険及び厚生年金保険）への加入義務がある者にあつては、社会保険等に未加入のもの
- (2) ちば電子調達システムの電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）により参加できる者
- (3) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づく事業協同組合にあつては、組合の定款又は規約に共同受注の定めがある者
- (4) 建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項に定める許可及び同法第27条の2第3第1項に定める経営事項審査（審査基準日から1年7か月以内のものに限る。）を工事案件ごとに別表に定める業種で受けている者で、平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、同業種に登録されているもの
- (5) 工事案件ごとに現場代理人を当該工事に常駐できる者。ただし、千葉市現場代理人及び主任（監理）技術者の配置に関する事務取扱要領（平成24年4月1日施行）第2条に該当する場合は、2件まで兼任することができる。
- (6) 工事案件ごとに別表に定める技術者を当該工事に配置できる者
- (7) 工事案件ごとに別表に定める工事を施工した実績を有する者
- (8) その他、工事案件ごとに別表に定める入札参加資格要件を満たす者

3 契約事務担当課

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1番1号

千葉市財政局資産経営部契約課

電話 043-245-5088

4 入札参加手続

入札への参加を希望する者は、申請期間内に、前記3へ電子入札システムにより提出資料を提出し、入札参加申請を行わなければならない。なお、提出資料の返却はしない。

ただし、やむを得ない理由により、電子入札システムを利用できない者は、前記3へ問い合わせること。紙入札が認められた場合は、郵送又は持参により、紙入札方式参加申請書（千葉市電子入札運用基準（平成18年9月11日施行）様式第1号）及び一般競争入札参加資格確認申請書（紙申請用）（千葉市一般競争入札実施要領（平成7年4月1日施行）様式第1-1号）を、次の提出資料とあわせて提出すること。

(1) 入札参加申請期間

工事案件ごとに別表に記載

(2) 提出資料

工事案件ごとに別表に記載

5 設計図書等の交付及び質問回答

(1) 設計図書等の交付

千葉市「入札情報等」 (<http://www.city.chiba.jp/business/hatchu/nyusatsujoho/index.html>) の「配布資料（設計図書、質問回答書等）」内の「建設工事」のリンクからダウンロードすること。

ア 交付期間

工事案件ごとに別表に記載

イ 工事担当課

工事案件ごとに別表に記載

(2) 質問回答

質問回答の方法及び質問回答期限については、設計図書等に記載する。

6 入札及び開札

(1) 入札期間及び開札の日時

工事案件ごとに別表に記載

(2) 開札場所

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所5階契約課工事入札室

(3) 入札方法

積算内訳書並びに現場代理人及び主任（監理）技術者届出書（千葉市一般競争入札実施要領様式第2-1号）を添付し、前記3へ電子入札システムにより提出すること。ただし、紙

入札が認められた場合は、入札書（千葉市電子入札運用基準（平成18年9月11日施行）様式第2号-1）、積算内訳書並びに現場代理人及び主任（監理）技術者届出書を、商号又は名称及び工事名を記載した封筒に封かんした上で、書留郵便による郵送又は持参により提出すること。

（4） 辞退

入札参加者は、入札書を提出する前の入札期間中であれば、入札を辞退することができる。この際、辞退届を前記3へ電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札が認められた場合は、辞退届（千葉市電子入札運用基準様式第3号-1）を、商号又は名称及び工事名を記載した封筒に封かんした上で、書留郵便による郵送又は持参により提出すること。

（5） 入札保証金 免除（ただし、千葉市契約規則（昭和40年千葉市規則第3号）第8条第2項の規定に該当する場合は、当該入札保証金の納付の免除に係る部分に相当する額を違約金として徴収するものとする。）

（6） 無効又は失格となる入札

次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。なお、入札の有効、無効又は失格の確認は、開札後、落札候補者となり得る者に対してのみ行う。

ア 電子入札約款（平成24年4月13日施行）第7条各号に該当する入札は、無効とする。

イ 電子入札約款第8条各号に該当する入札は、失格とする。

7 落札候補者の決定、入札参加資格確認及び落札者の決定

（1） 落札候補者の決定、入札参加資格確認及び落札者の決定

開札後、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格が設定されている場合は、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札候補者とする。その者の入札参加資格の確認の結果、入札参加資格があると認めた場合は、当該候補者を落札者として決定する。

落札候補者において入札参加資格がないと認めた場合は、その者の入札を無効とし、当該候補者に次いで低い価格をもって有効な入札を行った者を新たな落札候補者として入札参加資格の確認を行う。以下、落札候補者において入札参加資格がないと認めた場合は、順次、同様にして入札参加資格があると認める者が確認されるまで入札参加資格の確認を行う。

また、落札候補者となるべき同価の入札を行った者が2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。

なお、別表の備考欄に「くじ引き落札制限対象案件」と記載している案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、「平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（<http://www.city.chiba.jp/zaiseikyō>

ku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf) を参照のこと。

(2) 落札決定通知

落札者を決定後、速やかに、電子入札システムの落札者決定通知書により、入札参加者全てに通知する。

(3) 入札参加資格確認結果通知

落札者に対する入札参加資格確認の結果は、落札者決定通知書をもって代えるものとする。
また、入札参加資格がないと認めた者に対しては、一般競争入札参加資格確認結果通知書(千葉県一般競争入札実施要領様式第4-1号)をファクシミリにより通知する。

8 再度入札

開札した場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、再度入札を行う。

(1) 再度入札の回数は、1回とする。

(2) 再度入札には、1回目の入札において入札が無効、失格又は未入札となった者は参加できないものとする。

(3) 再度入札の通知は、1回目の入札において有効な入札をした者に対し、電子入札システムの「再入札通知書」及び「再入札通知書到着のお知らせ」の電子メールにより通知する。

(4) 再度入札の期間及び開札の日時は、再入札通知書に記載する。

(5) 開札場所は、前記6(2)と同様とする。

(6) 再度入札の方法は、積算内訳書並びに現場代理人及び主任(監理)技術者届出書を添付し、前記3へ電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札が認められた場合は、入札書、積算内訳書並びに現場代理人及び主任(監理)技術者届出書を、商号又は名称及び工事名を記載した封筒に封かんした上で、書留郵便による郵送又は持参により提出すること。なお、再度入札を辞退するときは、前記6(4)によるものとする。

(7) 前号の現場代理人及び主任(監理)技術者届出書により届け出る現場代理人及び主任(監理)技術者は、1回目の入札において届け出た者と同一にする必要はないものとする。

9 契約条件等

(1) 契約保証金 要(ただし、千葉県契約規則第29条第1号又は第2号に該当する場合は、免除とする。)

(2) 契約書作成の要否 要

(3) 支払条件

工事案件ごとに別表に記載

(4) 契約手続中に不正行為等があった場合は、契約手続を中止することがある。

(5) 契約条項については、前記3又は千葉県「財政局 資産経営部 契約課」(<http://www.cit>

y.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/index.html) の「工事・測量等に関する手引き・様式」で閲覧できる。

(6) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(7) 他に契約条件等がある場合は、工事案件ごとに別表の備考欄に記載する。

10 その他

(1) 入札への参加を希望する者が1者であっても、原則として入札を執行する。

(2) 電子入札システムの運用時間は、午前8時00分から午前0時00分とする。

(3) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

詳細は、特記仕様書を参照。

(4) 積算にあたり、現場確認を希望する場合は、あらかじめ工事担当課へ連絡すること。

別表

ア 生実町32号線外1道路改良工事（中30-1）

（ページ1/2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市中央区生実町地内
工期	160日間
業種	土木一式
工事概要	工事延長L=53.4m 幅員W=5.7~7.3m 舗装面積A=414m ² 排水工 V型側溝（B250×L500） L=36m 長尺U型側溝（250×400~500） L=16m L型側溝（250B 一般部） L=11m 鉄筋コンクリート台付管（内径250） L=12m 集水樹（□1000） N=1か所 集水樹（□500） N=1か所 集水樹（□400） N=5か所 組立土留工 一式 舗装工 不陸整正（RC-40 t=70） A=35m ² 不陸整正（RM-30 t=30） A=114m ² 不陸整正（RM-30 t=60） A=56m ² 下層路盤（RC-40 t=120） A=206m ² 上層路盤（RM-30 t=90） A=245m ² 表層（再生密粒度As13 t=40） A=414m ²
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事の等級Bに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、側溝等排水構造物の新設又は改良工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項(その2)	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日(月)の午前9時から 平成31年2月1日(金)の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課 電 話 043-232-1153 ファクシミリ 043-232-9996
入札期間	平成31年2月5日(火)の午後1時から 平成31年2月13日(水)の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。) ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任(監理)技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日(木)中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」(http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf)を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは2ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

イ こてはし台69号線外5側溝改良工事（花30-1）

（ページ1/2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市花見川区こてはし台6丁目地内外1
工 期	200日間
業 種	土木一式
工事概要	工事延長L=854.3m 排水延長L=1238.2m 排水工 長尺U型側溝（250×250～400 省スペース型） <div style="text-align: right;">L=1230m</div> ボックス型ヒューム管（内径250） <div style="text-align: right;">L= 4m</div> 集水柵（□400） <div style="text-align: right;">N= 6か所</div> 舗装工 不陸整正（RM-30 平均t=30～40） <div style="text-align: right;">A= 744m²</div> 下層路盤（RC-40 t=120） <div style="text-align: right;">A= 502m²</div> 上層路盤（RM-30 t=80～110） <div style="text-align: right;">A= 502m²</div> 表層（再生密粒度（スラグ）As13 t=40～50） <div style="text-align: right;">A=1245m²</div>
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、側溝等排水構造物の新設又は改良工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課 電 話 043-257-8842 ファクシミリ 043-257-8777
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

ウ 幕張本郷38号線外2側溝改良工事（花30-1）

（ページ1/2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市花見川区幕張本郷2丁目地内
工期	200日間
業種	土木一式
工事概要	工事延長L=549.0m 排水延長L=935.3m 排水工 長尺U型側溝（250×250～500 省スペース型） L=854m 横断側溝（250×290～600 ボルト固定式） L=55m 集水樹（□400） N=9か所 ボックスヒューム管（内径250, 300） L=20m 取付管（内径200） N=2か所 舗装工 不陸整正（RM-30 平均t=30） A=289㎡ 下層路盤（RC-40 t=120） A=391㎡ 上層路盤（RM-30 t=110） A=391㎡ 路盤（RC-40 t=100） A=5㎡ 表層（再生密粒度（スラグ）As13 t=50） A=680㎡ 表層（透水性開粒度As13 t=40） A=5㎡
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、側溝等排水構造物の新設又は改良工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項(その2)	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日(月)の午前9時から 平成31年2月1日(金)の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課 電 話 043-257-8842 ファクシミリ 043-257-8777
入札期間	平成31年2月5日(火)の午後1時から 平成31年2月13日(水)の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。) ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任(監理)技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日(木)中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」(http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf)を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは2ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

エ 小倉台112号線外5側溝改良工事(若30-1)

(ページ1/2)

入札に関する事項(その1)	
工事場所	千葉市若葉区小倉台3丁目地内
工期	200日間
業種	土木一式
工事概要	工事延長L=675.6m 排水延長L=1296m 排水工 長尺U型側溝(250×250・省スペース型) L=1267m ボックス型ヒューム管(内径250) L=23m 集水樹(□400) N=8か所 舗装工 不陸整正(RM-30 t=30) A=263㎡ 下層路盤(RC-40 t=120) A=526㎡ 上層路盤(RM-30 t=80) A=526㎡ 表層(再生密粒度(スラグ)As13 t=50) A=797㎡
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、土木一式工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、側溝等排水構造物の新設又は改良工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日(月)の午前9時から 平成31年2月1日(金)の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。)
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは1ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部若葉土木事務所維持建設課 電 話 043-306-0396 ファクシミリ 043-306-0968
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）
このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉県建設局下水道建設部雨水対策課 電 話 043-245-5421 ファクシミリ 043-245-5497
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

カ 新港穴川線舗装改良工事 (美30-2)

(ページ1/2)

入札に関する事項 (その1)	
工事場所	千葉市美浜区新港地内
工 期	150日間
業 種	ほ 装
工事概要	工事延長L=176.7m 幅員W=7.25m 舗装面積A=1860㎡ 排水性舗装工 路上路盤再生 (安定処理 t=220) A=1720㎡ 基層 (ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度 (スラグ) A s 20 t=50) A=1790㎡ 基層 (再生密粒度 A s 13 t=50) A= 71㎡ 中間層 (排水性ポーラス A s 13 t=50) A= 71㎡ 表層 (排水性ポーラス A s 13 t=50) A=1860㎡ 区画線工 一式
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、排水性舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日 (月) の午前9時から 平成31年2月1日 (金) の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。)
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは1ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課 電 話 043-232-1153 ファクシミリ 043-232-9996
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

キ ひび野6号線外1歩行空間整備工事(美30-1)

(ページ1/2)

入札に関する事項(その1)	
工事場所	千葉県美浜区ひび野2丁目地内
工期	130日間
業種	ほ装
工事概要	<p>工事延長L=144.5m 幅員W=8.0~18.8m 舗装面積A=1567m² 舗装工</p> <p>車道部</p> <p>不陸整正(RM-30 t=40、60) A=1018m² 下層路盤(RC-40 t=310) A=21m² 上層路盤(RM-30 t=150) A=356m² 基層(再生粗粒度(スラグ)As20 t=50) A=1089m² 表層(再生密粒度(スラグ)As13 t=50) A=1089m²</p> <p>歩道部</p> <p>不陸整正 A=40m² 不陸整正(RC-40 t=40) A=75m² フィルター層(砂 t=50) A=355m² 路盤(RC-40 t=100) A=355m² 基層(再生粗粒度(スラグ)As20 t=50) A=75m² 表層(再生密粒度(スラグ)As13 t=50) A=75m²</p> <p>ブロック舗装工</p> <p>透水性平板ブロック舗装 A=228m² インターロッキングブロック舗装 A=89m² 視覚障害者誘導用ブロック舗装 A=86m² 型押舗装 A=64m²</p> <p>排水工</p> <p>L型街渠 L=119m L型街渠(擦付部) N=6か所 L型街渠(縁塊) N=16か所</p>
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉県建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日(月)の午前9時から 平成31年2月1日(金)の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。)
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは1ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項(その2)	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日(月)の午前9時から 平成31年2月1日(金)の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉県建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課 電 話 043-232-1153 ファクシミリ 043-232-9996
入札期間	平成31年2月5日(火)の午後1時から 平成31年2月13日(水)の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。) ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任(監理)技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日(木)中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」(http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf)を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは2ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

ク 新田町村田町線舗装改良工事 (中30-1)

(ページ1/2)

入札に関する事項 (その1)																																									
工事場所	千葉市中央区今井町1丁目地内外1																																								
工 期	190日間																																								
業 種	ほ 装																																								
工事概要	<p>工事延長L=224.2m 幅員W=8.9m~11.9m 舗装面積A=2497m² 舗装工</p> <table border="0"> <tr> <td>不陸整正 (RM-30 t=30)</td> <td>A= 383m²</td> </tr> <tr> <td>不陸整正</td> <td>A= 282m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40 t=100)</td> <td>A= 267m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40 t=120)</td> <td>A= 14m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40 t=200)</td> <td>A= 30m²</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (RC-40 t=300)</td> <td>A= 282m²</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (RM-30 t=120)</td> <td>A= 14m²</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (RM-30 t=150)</td> <td>A= 282m²</td> </tr> <tr> <td>基層 (再生粗粒度 (スラグ) As20 t=50)</td> <td>A= 282m²</td> </tr> <tr> <td>基層 (再生粗粒度 (スラグ) As20 t=50)</td> <td>A=1810m²</td> </tr> <tr> <td>表層 (再生密粒度 (スラグ) As13 t=50)</td> <td>A=2120m²</td> </tr> <tr> <td>表層 (再生密粒度 (スラグ) As13 t=40)</td> <td>A= 86m²</td> </tr> <tr> <td>表層 (開粒度As13 t=40)</td> <td>A= 297m²</td> </tr> </table> <p>排水工</p> <table border="0"> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (一般部 旧建設省L1型)</td> <td>L= 50m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (摺付部 旧建設省L1型)</td> <td>N=17か所</td> </tr> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (切下部 旧建設省L1型)</td> <td>L= 63m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (乗入部 旧建設省L1型)</td> <td>L= 10m</td> </tr> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (縁塊一般部 旧建設省L1型)</td> <td>N= 3か所</td> </tr> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (縁塊切下部 旧建設省L1型)</td> <td>N=22か所</td> </tr> <tr> <td>プレキャストL型側溝 (縁塊乗入部 旧建設省L1型)</td> <td>N= 1か所</td> </tr> </table> <p>区画線工 一式</p>	不陸整正 (RM-30 t=30)	A= 383m ²	不陸整正	A= 282m ²	下層路盤 (RC-40 t=100)	A= 267m ²	下層路盤 (RC-40 t=120)	A= 14m ²	下層路盤 (RC-40 t=200)	A= 30m ²	下層路盤 (RC-40 t=300)	A= 282m ²	上層路盤 (RM-30 t=120)	A= 14m ²	上層路盤 (RM-30 t=150)	A= 282m ²	基層 (再生粗粒度 (スラグ) As20 t=50)	A= 282m ²	基層 (再生粗粒度 (スラグ) As20 t=50)	A=1810m ²	表層 (再生密粒度 (スラグ) As13 t=50)	A=2120m ²	表層 (再生密粒度 (スラグ) As13 t=40)	A= 86m ²	表層 (開粒度As13 t=40)	A= 297m ²	プレキャストL型側溝 (一般部 旧建設省L1型)	L= 50m	プレキャストL型側溝 (摺付部 旧建設省L1型)	N=17か所	プレキャストL型側溝 (切下部 旧建設省L1型)	L= 63m	プレキャストL型側溝 (乗入部 旧建設省L1型)	L= 10m	プレキャストL型側溝 (縁塊一般部 旧建設省L1型)	N= 3か所	プレキャストL型側溝 (縁塊切下部 旧建設省L1型)	N=22か所	プレキャストL型側溝 (縁塊乗入部 旧建設省L1型)	N= 1か所
不陸整正 (RM-30 t=30)	A= 383m ²																																								
不陸整正	A= 282m ²																																								
下層路盤 (RC-40 t=100)	A= 267m ²																																								
下層路盤 (RC-40 t=120)	A= 14m ²																																								
下層路盤 (RC-40 t=200)	A= 30m ²																																								
下層路盤 (RC-40 t=300)	A= 282m ²																																								
上層路盤 (RM-30 t=120)	A= 14m ²																																								
上層路盤 (RM-30 t=150)	A= 282m ²																																								
基層 (再生粗粒度 (スラグ) As20 t=50)	A= 282m ²																																								
基層 (再生粗粒度 (スラグ) As20 t=50)	A=1810m ²																																								
表層 (再生密粒度 (スラグ) As13 t=50)	A=2120m ²																																								
表層 (再生密粒度 (スラグ) As13 t=40)	A= 86m ²																																								
表層 (開粒度As13 t=40)	A= 297m ²																																								
プレキャストL型側溝 (一般部 旧建設省L1型)	L= 50m																																								
プレキャストL型側溝 (摺付部 旧建設省L1型)	N=17か所																																								
プレキャストL型側溝 (切下部 旧建設省L1型)	L= 63m																																								
プレキャストL型側溝 (乗入部 旧建設省L1型)	L= 10m																																								
プレキャストL型側溝 (縁塊一般部 旧建設省L1型)	N= 3か所																																								
プレキャストL型側溝 (縁塊切下部 旧建設省L1型)	N=22か所																																								
プレキャストL型側溝 (縁塊乗入部 旧建設省L1型)	N= 1か所																																								
予定価格	落札決定後に公表																																								
最低制限価格	落札決定後に公表																																								
入札参加資格要件	<ol style="list-style-type: none"> 1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者 																																								
入札参加申請期間	平成31年1月28日 (月) の午前9時から 平成31年2月1日 (金) の午後5時まで (電子入札システムの運用時間内に限る。)																																								
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類																																								

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。(このページは1ページ目です。)

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課 電 話 043-232-1153 ファクシミリ 043-232-9996
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

ケ 穴川横橋町線舗装改良工事（稲30-1）

（ページ1 / 2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市稲毛区穴川3丁目地内
工期	120日間
業種	ほ装
工事概要	工事延長L=251.0m 幅員W=9.8~10.3m 舗装面積A=2330㎡ 舗装工 表層（改質Ⅱ型再生密粒度（スラグ）As20 t=50） A=2330㎡
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	<ol style="list-style-type: none"> 1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Bに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）
このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課 電 話 043-257-8842 ファクシミリ 043-257-8777
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

コ 磯辺茂呂町線舗装改良工事（若30-1）

（ページ1/2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉県若葉区大宮台2丁目地内外2
工期	150日間
業種	ほ装
工事概要	工事延長L=201.0m 幅員W=7.4m~7.8m 舗装面積A=1508㎡ 排水性舗装工 セメント瀝青安定処理（t=110） A=1400㎡ 基層（再生粗粒度（スラグ）As20 t=50） A=1430㎡ 不透水層（再生密粒度As13 t=50） A=148㎡ 中間層（改質Ⅱ型再生密粒度（スラグ）As20 t=50） A=1460㎡ 中間層（ポーラスAs13 t=50） A=148㎡ 表層（ポーラスAs13 t=50） A=1508㎡ 区画線工 一式
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉県建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、排水性舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）
 このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部若葉土木事務所維持建設課 電 話 043-306-0396 ファクシミリ 043-306-0968
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

サ 千城台215号線舗装改良工事（若30-3）

（ページ1/2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉県若葉区千城台南3丁目地内外1
工 期	110日間
業 種	ほ 装
工事概要	工事延長L=106.4m 幅員W=8.0~8.2m 舗装面積A=851m ² 舗装工 セメント瀝青安定処理（t=100） A=809m ² 基層（再生粗粒度（スラグ）As20 t=50） A=825m ² 表層（再生密粒度（スラグ）As13 t=50） A=851m ²
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉県建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Bに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）
 このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部若葉土木事務所維持建設課 電 話 043-306-0396 ファクシミリ 043-306-0968
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

シ 大木戸町土気町線舗装改良工事（緑30-2）

（ページ1 / 2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市緑区あすみが丘5丁目地内
工 期	150日間
業 種	ほ 装
工事概要	工事延長L=376m 幅員W=6.8~10.0m 舗装面積A=2755㎡ 舗装工 セメント瀝青安定処理（t=120） A=2600㎡ 基層（再生粗粒度（スラグ）As20 t=50） A=2630㎡ 表層（再生密粒度（スラグ）As13 t=50） A=2755㎡ 区画線工 一式
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、ほ装工事の等級Aに格付されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、舗装工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）
 このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部緑土木事務所維持建設課 電 話 043-291-4964 ファクシミリ 043-291-7742
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

ス 安全施設等設置工事（中30-7）

（ページ1 / 2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市中央区都町1丁目地内外16
工期	120日間
業種	塗装
工事概要	塗装工 溶融式区画線（実線15cm） L = 21m 溶融式区画線（破線30cm） L = 520m 溶融式区画線（ゼブラ30cm） L = 26m 溶融式区画線（矢印・記号・文字15cm換算） L = 730m 溶融式区画線（通学路カラー） L = 360m 薄層カラー舗装（RPN-301） A = 20㎡ 道路附属施設工 車線分離標 N = 25本 道路反射鏡（600S As建込み） N = 1基 道路反射鏡（600W As建込み） N = 1基 道路反射鏡（600W 電柱共架） N = 1基 道路反射鏡（800S 電柱共架） N = 1基
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、塗装工事に登録されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、区画線等路面標示工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部中央・美浜土木事務所維持建設課 電 話 043-232-1153 ファクシミリ 043-232-9996
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）
このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

セ 安全施設等設置工事（花30-7）

（ページ1 / 2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市花見川区幕張町5丁目地内外
工期	100日間
業種	塗装
工事概要	塗装工 溶融噴射式カラー舗装（緑 W=300） L= 63m 溶融噴射式カラー舗装（赤 W=300） L= 580m 溶融式区画線（実線15cm） L= 860m 溶融式区画線（破線15cm） L= 130m 溶融式区画線（破線30cm） L= 6m 溶融式区画線（ゼブラ45cm） L= 30m 溶融式区画線（文字15cm換算） L= 170m ストップマーク（足型300×300） N= 6枚 路面標示シート（600×900 3色） N= 4枚 スクールゾーン（幅2.0m） N= 1か所 横断防止柵（H=800） L= 159m 道路反射鏡 N= 5基
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、塗装工事に登録されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、区画線等路面標示工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部花見川・稲毛土木事務所維持建設課 電 話 043-257-8842 ファクシミリ 043-257-8777
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

別表

ソ 安全施設等設置工事（緑30-4）

（ページ1 / 2）

入札に関する事項（その1）	
工事場所	千葉市緑区土気町地内外
工期	100日間
業種	塗装
工事概要	塗装工 溶解式区画線（実線 W=15cm） L=5230m 溶解式区画線（実線 W=45cm） L= 84m 溶解式区画線（破線 W=15cm） L= 6m 溶解式区画線（破線 W=30cm） L= 40m 溶解式区画線（矢印・記号・文字 W=15cm換算） L= 220m 道路付属施設工 標識 N=14基 道路反射鏡（600W） N= 1基
予定価格	落札決定後に公表
最低制限価格	落札決定後に公表
入札参加資格要件	1 千葉市内に本店を有する者 2 平成30・31年度千葉市建設工事入札参加資格者名簿において、塗装工事に登録されている者 3 主任技術者又は監理技術者を、本工事に配置できる者 4 過去15年間に工事が完成し引渡しの済んだ、区画線等路面標示工事を元請けとして施工した実績を有する者
入札参加申請期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。）
提出資料	1 入札参加資格要件で求めている工事を施工した実績を確認できる書類

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは1ページ目です。）
このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。

入札に関する事項（その2）	
設計図書等の交付方法	「入札情報等」ポータルページからダウンロードすること。
設計図書等の交付期間	平成31年1月28日（月）の午前9時から 平成31年2月1日（金）の午後5時まで ※設計図書等の交付については、工事担当課に問い合わせること。
工事担当課	千葉市建設局土木部緑土木事務所維持建設課 電 話 043-291-4964 ファクシミリ 043-291-7742
入札期間	平成31年2月5日（火）の午後1時から 平成31年2月13日（水）の午後5時まで （電子入札システムの運用時間内に限る。） ※「積算内訳書」及び「現場代理人及び主任（監理）技術者届出書」1部を添付すること。
開札の日時	平成31年2月14日（木）中の午前9時15分以降 公告の番号順かつ工事名称の記号順に行う。
支払条件	前払金 有 中間前払金 有 竣工払 ※ただし、平成30年度における支払はない。
備考	<u>くじ引き落札制限対象案件</u> 本案件は、同一開札日の同一業種において、同一の者がくじの対象となる案件で落札できる件数を原則1件とする「平準化におけるくじ引き落札制限」の試行対象案件である。詳細は、平成31年1月4日付「平準化におけるくじ引き落札制限について」（ http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/shisan/keiyaku/documents/h30kuji.pdf ）を参照のこと。

※本工事の別表は2ページありますので、ご注意ください。（このページは2ページ目です。）

このページに記載されていない事項もあります。公告の本文及び他ページを必ずご確認ください。