

高根系

水質管理目標設定項目	項目名	規制値	目標値(mg/L)									
			規制値		規制値		規制値		規制値		規制値	
			規制値	規制値	規制値	規制値	規制値	規制値	規制値	規制値	規制値	規制値
1	アンチモン及びその化合物	<0.0015					0.02以下					
2	ウラン及びその化合物	<0.0002					0.002以下(*2)					
3	ニッケル及びその化合物	<0.001					0.02以下				<0.002	
4	欠番											
5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004					0.004以下					
6	欠番											
7	欠番											
8	トルエン	<0.04					0.4以下					
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008					0.08以下					
10	亜塩素酸	<0.06					0.6以下					
11	欠番											
12	二酸化塩素	-					0.6以下					
13	ジクロロアセトニトリル	<0.001					0.01以下(*2)				<0.001	
14	抱水クロラール	0.002					0.02以下(*2)				0.007	
15	農薬類	<0.01					1以下					
16	残留塩素	0.8					1以下	0.48	0.50	0.38	0.44	0.62
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	65					10~100					
18	マンガン及びその化合物	<0.001					0.01以下					
19	遊離炭酸	4					20以下					
20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03					0.3以下					
21	メチル- <i>t</i> -ブチルエーテル(MTBE)	<0.002					0.02以下					
22	有機物等(KMnO ₄ 消費量)(*3)	-					3以下	<0.3	0.7	0.9	1.0	
23	臭気強度(TON)	<1					3以下					<1
24	蒸発残留物	180					30~200以下					
25	濁度	<0.1					1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
26	pH値	7.5					7.5程度	7.6	7.6	7.8	7.8	
27	腐食性(ランゲリア指数)	- 1.0					- 1~0					- 0.6
28	従属栄養細菌(HPC)	0					2000以下					1
29	1,1-ジクロロエチレン	<0.01					0.1以下					<0.01
30	アルミニウム及びその化合物	0.03					0.1以下					
31	PFOS及びPFOA(*4)	-					0.00005以下(*2)		0.000002			0.000002

- * 1: 千葉県水道局柏井浄水場西側出口の検査結果を活用
- * 2: 暫定
- * 3: 基準項目 #46(TOC)で代用
- * 4: PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目	採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水
				柏井浄水場西側
採水年月日				R7.6.5
採水時刻				11:20
天候				晴/晴
気温 (°C)				24.6
水温 (°C)				21.5
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラホン)	0.08	除草剤	<0.001
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002
4	EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004
5	MCPA	0.005	除草剤	<0.00005
6	アシュラム	0.9	除草剤	<0.009
7	アセフェート	0.006	殺虫剤	<0.00006
8	アトラジン	0.01	除草剤	<0.0001
9	アニロホス	0.003	除草剤	<0.00004
10	アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.00006
11	アラクロール	0.03	除草剤	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005
13	イソフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004
14	イソプロカルプ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	<0.003
16	イプロフェンカルバゾン	0.002	除草剤	<0.0001
17	イプロベンホス(IPB)	0.09	殺菌剤	<0.0009
18	イミノクタジン	0.006	殺菌剤	<0.001
19	インダノファン	0.009	除草剤	<0.00009
20	エスプロカルプ	0.03	除草剤	<0.0003
21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	0.01	殺虫剤	<0.0001
23	オキサジクロメホン	0.02	除草剤	<0.0002
24	オキシン銅(有機銅)	0.03	殺菌剤	<0.0003
25	オリサストロビン	0.1	殺菌剤	<0.001
26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004
27	カフェンストロール	0.008	除草剤	<0.00008
28	カルタップ	0.08	殺虫剤	<0.0008
29	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002
30	カルボフラン	0.005	殺虫剤	<0.00001
31	キノクラミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005
32	キャプタジン	0.3	殺菌剤	<0.003
33	クミルロン	0.03	除草剤	<0.0003
34	グリホサート	2	除草剤	<0.02
35	グルホシネット	0.02	除草剤	<0.002
36	クロメプロップ	0.02	除草剤	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	除草剤	<0.00004
38	クロルピリホス	0.003	殺虫剤	<0.00004
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	殺菌剤	<0.0005
40	シアナジン	0.001	除草剤	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.00004
42	ジウロン(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	殺虫剤	<0.00008
45	ジクワット	0.01	除草剤	<0.001
46	ジスルホトン(エチルチオメタン)	0.005	殺虫剤	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.00005
48	ジチオピル	0.009	除草剤	<0.00009
49	シハロホップブチル	0.006	除草剤	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003	除草剤	<0.00004
51	ジメタメトリン	0.02	除草剤	<0.0002
52	ジメタエート	0.05	殺虫剤	<0.0005
53	シメトリン	0.03	除草剤	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003	殺虫剤	<0.00004
55	ダイムロン	0.8	除草剤	<0.008
56	ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001
57	チアジニル	0.1	殺菌剤	<0.001
58	チウラム	0.02	殺菌剤	<0.0002
59	チオジカルプ	0.08	殺虫剤	<0.0008
60	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003
61	チオベンカルプ	0.02	除草剤	<0.0002
62	テフリルトリオン	0.002	除草剤	<0.0001
63	テルブカルプ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002
64	トリクロピル	0.006	除草剤	<0.0003
65	トリクロルホン(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005
66	トリシクラゾール	0.1	殺菌剤	<0.001
67	トリフルラリン	0.06	除草剤	<0.0006
68	ナプロパミド	0.03	除草剤	<0.0003
69	パラコート	0.01	除草剤	<0.001
70	ピペロホス	0.0009	除草剤	<0.00004
71	ピラクロニル	0.01	除草剤	<0.0001
72	ピラゾキシフェン	0.004	除草剤	<0.00004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	除草剤	<0.0002
74	ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	<0.00004
75	ピリブチカルプ	0.002	除草剤	<0.0002
76	ピロキロン	0.05	殺菌剤	<0.0005
77	フィプロニル	0.0005	殺虫剤	<0.00001
78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001
79	フェノブカルプ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0003
80	フェリムゾン	0.05	殺菌剤	<0.0005
81	フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006
82	フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.00007
83	フェントラザミド	0.01	除草剤	<0.0001
84	フサライド	0.1	殺菌剤	<0.001
85	ブタクロール	0.03	除草剤	<0.0003
86	ブタミホス	0.02	除草剤	<0.0002
87	ブプロフェジン	0.02	殺虫剤	<0.0002
88	フルアジナム	0.03	殺菌剤	<0.0003
89	プレチラクロール	0.05	除草剤	<0.0005
90	プロシミドン	0.09	殺菌剤	<0.0009
91	プロチオホス	0.007	殺虫剤	<0.00007
92	プロピコナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005
93	プロピザミド	0.05	除草剤	<0.0005
94	プロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003
95	プロモブチド	0.1	除草剤	<0.001
96	ペノミル	0.02	殺菌剤	<0.0002
97	ベンシクロロン	0.1	殺菌剤	<0.001
98	ベンゾピニクロン	0.09	除草剤	<0.0009
99	ベンゾフェナップ	0.005	除草剤	<0.00005
100	ベンタゾン	0.2	除草剤	<0.002
101	ベンデイメタリン	0.3	除草剤	<0.003
102	ベンフランカルプ	0.02	殺虫剤	<0.0002
103	ベンフルラリン(ヘスロジン)	0.01	除草剤	<0.0001
104	ベンフレセート	0.07	除草剤	<0.0007
105	ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00005
106	ホスチオゼート(マラソン)	0.07	殺虫剤	<0.0007
107	メコプロップ	0.05	除草剤	<0.0005
108	メソミル	0.03	殺虫剤	<0.0003
109	メタラキシル	0.2	殺菌剤	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.00004
111	メトミノストロビン	0.04	殺菌剤	<0.0004
112	メトノブジン	0.03	除草剤	<0.0003
113	メフェナセット	0.02	除草剤	<0.0002
114	メプロニル	0.1	殺菌剤	<0.001