

大木戸系(低区)

[illegible]

項目	品名	測定値				目標値 (mg/L)												
		1	2	3	4	1	2	3	4									
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	<0.0015	<0.0015			<0.002				0.02以下								
	2 ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002			<0.0002				0.002以下(*2)								
	3 ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001							0.02以下					<0.002			
	4 欠 番																	
	5 1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004			<0.0004				0.004以下								
	6 欠 番																	
	7 欠 番																	
	8 トルエン	<0.04	<0.04			<0.04				0.4以下								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008	<0.008			<0.008				0.08以下								
	10 亜塩素酸	<0.06	<0.06							0.6以下								
	11 欠 番																	
	12 二酸化塩素	-	-							0.6以下								
	13 ジクロロアセトニトリル	<0.001	<0.001							0.01以下(*2)					<0.001			
	14 抱水クロラール	<0.002	<0.002							0.02以下(*2)					0.002			
	15 農薬類	<0.01	-							1以下								
	16 残留塩素	0.8	0.8							1以下	0.42	0.44	0.30	0.34	0.30	0.30	0.38	0.44
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	110							10～100								
	18 マンガン及びその化合物	<0.001	<0.001							0.01以下								
	19 溶剤炭酸	12	6			3				20以下								
	20 1,1,1-トリクロロエタン	<0.03	<0.03			<0.03				0.3以下								
	21 メチルtertブチルエーテル(MTBE)	<0.002	<0.002			<0.002				0.02以下								
	22 有機物等(KMnO4消費量)(＊3)	-	-			<0.3				3以下	0.7	1.1	1.1	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8
	23 臭気強度(TON)	<1	<1			<1				3以下						<1		
	24 蒸発残留物	240	250			170				30～200以下								
	25 濁度	<0.1	<0.1			0.3				1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	7.6	7.7			7.7				7.5程度	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)	- 0.7	- 0.2			-0.8				～0						- 0.1		
	28 炭酸水素塩類(HPC)	0	0			410				2000以下						1		
	29 1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01			<0.01				0.1以下						<0.01		
	30 アルミニウム及びその化合物	0.01	0.03							0.1以下								
	31 PFOS及びPFOA(＊4)	-	-			<0.000001				0.00005以下(*2)	0.000007				0.000007			0.000005

		指針値等			
その他	クリプトスポリジウム	大腸菌	検出されない		
	指標菌	嫌気性芽胞菌数(ウェルシュ芽胞)	検出されない		
	アンモニア態窒素(mg/L)		—	<0.05	<0.05
	ダイオキシン類		1pg-TEQ/L以下		<0.05

- * 1: 千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用(大木戸系(低区)と同値)
- * 2: 暫定
- * 3: 基準項目 #46(TOC)で代用
- * 4: PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)
- * 5: 湧水井であるため水質基準値以下になるまで使用停止

検査項目	採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水		原水
				福岡県(*)	大野台 1号井	
採水年月日				R7.6.5	R7.6.25	
採水時刻				10:45	11:25	
天候				晴	晴	
気温 (℃)				20.4	23.3	
水温 (℃)				20.1	21.4	
農 薬	113-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0005	<0.0005	
	2,2-DPA(フタチン)	0.08	除草剤	<0.001	-	
	2,4-D(2,4-PA)	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	4EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004	<0.00004	
	5MCPA	0.005	除草剤	<0.00005	<0.0003	
	6フェンサラム	0.9	除草剤	<0.009	<0.009	
	7アセチアース	0.006	殺虫剤	<0.00006	<0.0006	
	8707ダシリン	0.01	殺虫剤	<0.001	-	
	9アエノホス	0.003	殺虫剤	<0.00004	-	
	10アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.00006	-	
	11アラコール	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	12イソキサチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005	<0.0005	
	13イソフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004	-	
	14イソプロカルブ(MIPC)	0.01	殺虫剤	<0.0001	-	
	15イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003	
	16イブフェンカルバパン	0.002	除草剤	<0.0001	-	
	17イブロベン・ホス(IBP)	0.09	殺菌剤	<0.0009	<0.0009	
	18イミダダリン	0.006	殺虫剤	<0.001	<0.00006	
	19エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	20エスプロカルブ	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	21エトフェ・プロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008	<0.0008	
	22エンドスルファム(ベンゾエド)	0.01	殺虫剤	<0.0001	-	
	23オキサジクロロプロ	0.02	殺虫剤	<0.0002	<0.0002	
	24オキシン(銅(有機銅))	0.03	殺菌剤	<0.0003	<0.0004	
	25オキサストロビン	0.1	殺菌剤	<0.001	-	
	26カズサボ	0.0006	殺虫剤	<0.00004	-	
	27カブフェンストロール	0.008	殺菌剤	<0.00008	-	
	28カルタダリン	0.006	殺虫剤	<0.0008	<0.001	
	29カルババリン(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002	<0.0002	
	30カルボララン	0.005	殺虫剤	<0.00001	-	
	31キノラザミン(ACN)	0.005	除草剤	<0.00005	-	
	32キャプタン	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003	
	33キミルロン	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	34グリホサート	2	除草剤	<0.02	<0.02	
	35グリホホスネート	0.02	除草剤	<0.0002	<0.0002	
	36クロメプロキシ	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	37クロルピリフェン(CNP)	0.0001	殺虫剤	<0.00004	-	
	38クロルピリフェン	0.003	殺虫剤	<0.0004	<0.00003	
	39クロルピリフェン(TPN)	0.005	殺虫剤	<0.0005	<0.0005	
	40シアナジン	0.001	殺虫剤	<0.00001	-	
	41シアノホス(CYPAC)	0.003	殺虫剤	<0.00003	<0.0003	
	42ジクロロ(DCMU)	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	43ジクロロピリン(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	44ジクロロホス(DDVP)	0.008	殺虫剤	<0.00008	<0.00008	
	45ジクワット	0.01	除草剤	<0.0001	<0.0001	
	46ジスルホニル(エチルオキサト)	0.005	殺虫剤	<0.00004	-	
	47ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.00005	<0.00005	
	48ジメチン	0.009	除草剤	<0.00009	-	
	49ジメチルメチルチル	0.006	殺虫剤	<0.0006	-	
	50ジメチン(GAT)	0.003	殺虫剤	<0.00004	-	
	51ジメタメリン	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	52ジメトエート	0.05	殺虫剤	<0.0005	<0.0005	
	53ジメトリル	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	54ダイアジン	0.003	殺虫剤	<0.00004	<0.00003	
	55ダイムロン	0.8	除草剤	<0.008	<0.008	
	56ダゾメチル、メタム(カーナム)及びメタリイソチオシアネート	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001	<0.0001	
類	57チアジニル	0.1	殺菌剤	<0.001	-	
	58チオラズ	0.02	殺菌剤	<0.0002	<0.0002	
	59チオシメリン	0.006	殺虫剤	<0.0006	<0.0006	
	60チオフェンホス	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003	
	61チオベンカルブ	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	62フリフリトリアン	0.002	除草剤	<0.0001	<0.00002	
	63チルガカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	64トリクロロ	0.006	除草剤	<0.0003	-	
	65トリクロロホス(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005	<0.00005	
	66トリクラゾリン	0.1	殺菌剤	<0.001	-	
	67トリフルララン	0.06	除草剤	<0.0006	<0.0006	
	68バクノ・ミド	0.003	除草剤	<0.003	-	
	69バクノート	0.01	除草剤	<0.001	-	
	70ベヘンホス	0.0009	殺虫剤	<0.00004	-	
	71ピラゾロニル	0.01	除草剤	<0.0001	<0.0001	
	72ピラジキシェン	0.004	除草剤	<0.00004	-	
	73ピラリナート(ピラリレート)	0.02	除草剤	<0.0002	-	
	74ピリダフェンチオン	0.002	殺虫剤	<0.00004	-	
	75ピリバチカルブ	0.002	除草剤	<0.0002	-	
	76ピロキロン	0.05	殺菌剤	<0.0005	-	
	77フィロニル	0.0005	殺虫剤	<0.00001	<0.000005	
	78フェントチオサン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001	<0.0001	
	79フェンチカルブ(BPMC)	0.03	殺虫剤	<0.0005	-	
	80フェニムタン	0.007	殺虫剤	<0.0005	-	
	81フェンチオン(MPP)	0.006	殺虫剤	<0.00006	<0.00006	
	82フェントエート(PAP)	0.007	殺虫剤	<0.00007	<0.00007	
	83フェントラザミド	0.01	除草剤	<0.0001	-	
	84フサラfid	0.1	殺菌剤	<0.001	-	
	85フタクロール	0.03	除草剤	<0.0003	-	
	86フタミホス	0.02	除草剤	<0.0002	<0.0002	
	87フブプロフェン	0.02	殺虫剤	<0.0002	-	
	88フルアザチン	0.03	殺菌剤	<0.0003	<0.0003	
	89フルメチクロール	0.01	殺菌剤	<0.0005	-	
	90フロモシド	0.09	殺菌剤	<0.0009	<0.0009	
	91フロロメチス	0.007	殺虫剤	<0.00007	<0.00007	
	92フロピナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005	-	
	93フロピザミド	0.05	除草剤	<0.0005	-	
	94フロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003	<0.0003	
	95フロモフチド	0.1	除草剤	<0.001	<0.001	
	96ベニミル	0.02	殺菌剤	<0.0002	<0.0002	
	97ベンシクロン	0.1	殺菌剤	<0.001	<0.001	
	98ベンシジクロン	0.09	除草剤	<0.0009	-	
	99ベンシフェンチン	0.005	除草剤	<0.00005	-	
	100ベンシメリン	0.2	殺菌剤	<0.002	<0.002	
101ベンシメタリル	0.3	殺菌剤	<0.003	<0.003		
102ベンシフルカルブ	0.02	殺菌剤	<0.0002	<0.0002		
103ベンシフルラン(ベシジシ)	0.01	除草剤	<0.0001	-		
104ベンシセート	0.07	殺菌剤	<0.0007	-		
105ホスチアゼート	0.003	殺虫剤	<0.00005	<0.00005		
106マラチオン(マラン)	0.7	殺虫剤	<0.007	<0.007		
107メコプロブ	0.05	除草剤	<0.0005	<0.0005		
108ミミル	0.03	殺虫剤	<0.0003	<0.0003		
109メタキシル	0.2	殺菌剤	<0.002	<0.002		
110メチダチオン(DMTP)	0.004	殺虫剤	<0.00004	<0.00004		
111メトキシストロビン	0.04	殺菌剤	<0.0004	-		
112メトキシ	0.03	殺菌剤	<0.0003	-		
113メタナセート	0.02	殺菌剤	<0.0002	-		
114メゾロニル	0.1	殺菌剤	<0.001	-		
115モリネート	0.005	除草剤	<0.00005	-		