

大野台系

検査項目		採水場所	大野台ポンプ場(福増系・県水)(＊1)				大野台 送水ポンプ場 受水サンプリング管	基準値 (mg/L)	大野台系給水(大野台中央公園)											
		採水年月日	R8.6.15						R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7								
		採水時刻	10:25						12:25	12:49	11:59	13:22								
		天候	曇/雨						曇	曇	曇	曇								
		気温 (℃)	19.3						22.0	24.3	27.0	24.9								
		水温 (℃)	20.5						16.0	18.0	18.6	20.4								
基準項目	1	一般細菌	0					100値以下	0	0	0	0								
	2	大腸菌	不検出					検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出								
	3	カドミウム及びその化合物	<0.0003					0.003以下												
	4	水銀及びその化合物	<0.00005					0.0005以下												
	5	セレン及びその化合物	<0.001					0.01以下												
	6	鉛及びその化合物	<0.001					0.01以下												
	7	ヒ素及びその化合物	<0.001					0.01以下												
	8	六価クロム化合物	<0.002					0.02以下												
	9	亜硝酸態窒素	<0.004					0.04以下												
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	<0.001					0.01以下			<0.001									
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.65					10以下												
	12	フッ素及びその化合物	0.09					0.8以下												
	13	ほう素及びその化合物	<0.1					1.0以下												
	14	四塩化炭素	<0.0002					0.002以下												
	15	1,4-ジオキサン	<0.005					0.05以下												
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.004					0.04以下												
	17	ジクロロメタン	<0.002					0.02以下												
	18	テトラクロロエチレン	<0.001					0.01以下												
	19	トリクロロエチレン	<0.001					0.01以下												
	20	PFOS及びPFOA(＊4)	－					0.00005以下(＊2)		<0.000001										
	21	ベンゼン	<0.001					0.01以下												
	22	塩素酸	0.07					0.6以下			<0.06									
	23	クロロ酢酸	<0.002					0.02以下			<0.002									
	24	クロロホルム	0.015					0.06以下			0.016									
	25	ジクロロ酢酸	<0.002					0.03以下			<0.002									
	26	ジブロモクロロメタン	0.005					0.1以下			0.008									
	27	臭素酸	<0.001					0.01以下			<0.001									
	28	総トリハロメタン	0.028					0.1以下			0.036									
	29	トリクロロ酢酸	<0.003					0.03以下			<0.002									
	30	ブロモジクロロメタン	0.008					0.03以下			0.010									
	31	ブロモホルム	<0.001					0.09以下			0.002									
	32	ホルムアルデヒド	<0.008					0.08以下			<0.008									
	33	亜鉛及びその化合物	<0.005					1.0以下												
	34	アルミニウム及びその化合物	0.01					0.2以下												
	35	鉄及びその化合物	<0.03					0.3以下												
	36	銅及びその化合物	<0.01					1.0以下												
	37	ナトリウム及びその化合物	19.2					200以下												
	38	マンガン及びその化合物	<0.001					0.05以下												
	39	塩化物イオン	15.3					200以下	15	15	16	13								
	40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70					300以下			100									
	41	蒸発残留物	190					500以下			210									
	42	陰イオン界面活性剤	<0.02					0.2以下												
	43	ジェオスミン	<0.000001					0.00001以下			<0.000001	<0.000001								
	44	2-メチルイソノルネオール	<0.000001					0.00001以下			<0.000001	<0.000001								
	45	非イオン界面活性剤	<0.005					0.02以下			<0.002									
	46	フェノール類	<0.0005					0.005以下												
	47	有機物等(TOC)	0.9					3以下	1.2	1.3	1.1	1.1								
	48	pH値	7.5					5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.8								
	49	味	異常なし					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	50	臭気	異常なし					異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
	51	色度	<1					5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	52	濁度	<0.1					2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

		採水場所	大野台ポンプ場(福増系・県水)(＊1)				大野台 送水ポンプ場 受水サンプリング管	基準値 (mg/L)	大野台系給水(大野台中央公園)											
		採水年月日	R8.6.15						R8.4.13	R8.5.7	R8.6.2	R8.7.7								
		採水時刻	10:25						12:25	12:49	11:59	13:22								
		天候	曇/雨						曇	曇	曇	曇								
		気温 (℃)	19.3						22.0	24.3	27.0	24.9								
		水温 (℃)	20.5						16.0	18.0	18.6	20.4								
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	<0.0015					0.02以下												
	2	ウラン及びその化合物	<0.0002					0.002以下(＊2)												
	3	ニッケル及びその化合物	<0.001					0.02以下												
	4	欠 番																		
	5	1,2-ジクロロエタン	<0.0004					0.004以下												
	6	欠 番																		
	7	欠 番																		
	8	トルエン	<0.04					0.4以下												
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.008					0.08以下												
	10	亜塩素酸	<0.06					0.6以下												
	11	欠 番																		
	12	二酸化塩素	－					0.6以下												
	13	ジクロロアセトニトリル	<0.001					0.01以下(＊2)												
	14	排水クロラール	<0.002					0.02以下(＊2)												
	15	産業類	<0.01					1以下												
	16	残留塩素	0.8					1以下	0.52	0.67	0.63	0.52								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	70					10～100												
	18	マンガン及びその化合物	<0.001					0.01以下												
	19	遊離炭酸	9					20以下												
	20	1,1,1-トリクロロエタン	<0.03					0.3以下												
	21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	<0.002					0.02以下												
	22	有機物等(KMnO4消費量)(＊3)	－					3以下	1.2	1.3	1.1	1.1								
	23	臭気強度(TON)	<1					3以下												
	24	蒸発残留物	190					30～200以下												
	25	濁度	<0.1					1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
	26	pH値	7.5					7.5程度	7.7	7.7	7.8	7.8								
	27	腐食性(ランゲリア指数)	－					－1～0												
	28	従属栄養細菌(HPC)	0					2000以下												
	29	1-トリジクロロエチレン	<0.01					0.1以下												
	30	アルミニウム及びその化合物	0.03					0.1以下												
	31	欠番																		

- ＊1：千葉県水道局福増浄水場出口の検査結果を活用
＊2：暫定
＊3：基準項目＃47(TOC)で代用
＊4：PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)

検査項目		採水場所	目標値 (mg/L)	用途	県水 福増系
採水年月日					R8.6.15
採水時刻					10:25
天候					曇/雨
気温 (℃)					19.3
水温 (℃)					20.5
農薬類	1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	殺虫剤	<0.0006
	2	2,2-DPA(ダホソ)	0.08	除草剤	<0.001
	3	2,4-D(2,4-P.A)	0.02	除草剤	<0.0002
	4	EPN	0.004	殺虫剤	<0.00004
	5	MCPA	0.005	除草剤	<0.00005
	6	アジュラム	0.9	殺虫剤	<0.009
	7	アセフェート	0.006	殺虫剤	<0.00006
	8	アトラジン	0.01	除草剤	<0.0001
	9	アニホス	0.003	除草剤	<0.00004
	10	アミトラズ	0.006	殺虫剤	<0.00006
	11	アラクロール	0.03	殺虫剤	<0.0003
	12	イソキササチオン	0.005	殺虫剤	<0.00005
	13	イソフェンホス	0.001	殺虫剤	<0.00004
	14	イソプロカルル(MIPCC)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	殺虫剤	<0.003
	16	イブフェンカルバゾン	0.002	除草剤	<0.0001
	17	イプロネホス(IBP)	0.09	殺虫剤	<0.0009
	18	イミダクタン	0.006	殺虫剤	<0.001
	19	イシダフアン	0.009	殺虫剤	<0.00009
	20	イスバカルブ	0.03	除草剤	<0.0003
	21	エトフェンプロックス	0.08	殺虫剤	<0.0008
	22	エントルファン(ベグゼン)	0.01	殺虫剤	<0.0001
	23	オキサジプロホネ	0.02	殺虫剤	<0.0002
	24	オキシニル(銀有機銅)	0.03	殺虫剤	<0.0003
	25	オリサクトロリン	0.1	殺虫剤	<0.001
	26	カズサホス	0.0006	殺虫剤	<0.00004
	27	カフェンストロール	0.008	殺虫剤	<0.00008
	28	カルタップ	0.08	殺虫剤	<0.0008
	29	カルバリル(NAC)	0.02	殺虫剤	<0.0002
	30	カルボフラン	0.005	殺虫剤	<0.00001
	31	キノクラミド(ACN)	0.005	殺虫剤	<0.00005
	32	キャプタン	0.3	殺虫剤	<0.003
	33	クミルロン	0.03	除草剤	<0.0003
	34	グリホサート	2	除草剤	<0.02
	35	グルホシネート	0.02	除草剤	<0.002
	36	プロメゾリン	0.002	殺虫剤	<0.0002
	37	プロダニロブエン(CNP)	0.001	殺虫剤	<0.0004
	38	プロピルピホス	0.003	殺虫剤	<0.00004
	39	プロダニロル(TPN)	0.05	殺虫剤	<0.0005
	40	シナナジ	0.001	殺虫剤	<0.00001
	41	シアフルス(CYAP)	0.003	殺虫剤	<0.00004
	42	ジクロル(DCMU)	0.02	殺虫剤	<0.0002
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	除草剤	<0.0003
	44	ジクロベニル(DVPV)	0.008	殺虫剤	<0.00008
	45	ジクワット	0.01	殺虫剤	<0.001
	46	ジスルホトン(エチルチオダ)	0.005	殺虫剤	<0.00004
	47	ジチオカルバメート系農薬	0.004	殺虫・殺菌剤	<0.00005
	48	ジチオビル	0.009	除草剤	<0.00009
	49	シハロキシプロチル	0.006	除草剤	<0.00006
	50	シマジン(CAT)	0.003	殺虫剤	<0.00004
51	シメタメリン	0.02	殺虫剤	<0.0002	
52	シメエート	0.05	殺虫剤	<0.0005	
53	シメトリル	0.03	殺虫剤	<0.0003	
54	タイダイシン	0.003	殺虫剤	<0.00004	
55	ダイムロン	0.8	殺虫剤	<0.008	
56	グリホメート、メタム(カーバム)	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001	
57	グリホメート、メタム(カーバム)	0.01	殺菌・殺虫・除草剤	<0.0001	
58	チヂニル	0.1	殺菌剤	<0.001	
59	チラメ	0.02	殺菌剤	<0.0002	
60	チオチカルブ	0.08	殺虫剤	<0.0008	
61	チオファネートメチル	0.3	殺菌剤	<0.003	
62	チオベンカルブ	0.02	殺菌剤	<0.0002	
63	チリトリロリン	0.002	除草剤	<0.0001	
64	チルカルブ(MBPMC)	0.02	除草剤	<0.0002	
65	トリクロビル	0.006	除草剤	<0.0003	
66	トリクロロリン(DEP)	0.005	殺虫剤	<0.00005	
67	トリシクラーゾール	0.1	殺菌剤	<0.001	
68	トリフルラン	0.06	殺菌剤	<0.0006	
69	ナプロハミド	0.03	除草剤	<0.0003	
70	ハラコート	0.005	除草剤	<0.0001	
71	ビベロホス	0.0009	除草剤	<0.00004	
72	ビラノクニル	0.01	殺菌剤	<0.0001	
73	ビラノキシル	0.004	殺菌剤	<0.0004	
74	ビラノキシル(ビラノグレート)	0.002	殺菌剤	<0.0002	
75	ビラダチエチオン	0.002	殺菌剤	<0.00004	
76	ビラビチカルブ	0.002	殺菌剤	<0.0002	
77	ビロクニル	0.05	殺菌剤	<0.0005	
78	フィプロニル	0.0005	殺菌剤	<0.00001	
79	フェントロチオン(MEP)	0.01	殺虫剤	<0.0001	
80	フェンチオン(BPMC)	0.003	殺菌剤	<0.0003	
81	フェリムゾン	0.005	殺菌剤	<0.00005	
82	フェンチオン(MPP)	0.006	殺菌剤	<0.00006	
83	フェントエート(PAP)	0.007	殺菌剤	<0.00007	
84	フェントラザミド	0.001	殺虫剤	<0.0001	
85	フラサリド	0.1	殺菌剤	<0.001	
86	フラクロール	0.03	除草剤	<0.0003	
87	フラミホス	0.02	殺菌剤	<0.0002	
88	フロロエジン	0.02	殺菌剤	<0.0002	
89	フルアザダ	0.03	殺菌剤	<0.0003	
90	フルシクローール	0.05	殺菌剤	<0.0005	
91	フロシメド	0.09	殺菌剤	<0.0009	
92	フロチオホス	0.007	殺菌剤	<0.00007	
93	フロビコナゾール	0.05	殺菌剤	<0.0005	
94	フロビメド	0.05	殺菌剤	<0.0005	
95	フロベナゾール	0.03	殺菌剤	<0.0003	
96	フロモブチド	0.1	殺菌剤	<0.001	
97	ベニミル	0.02	殺菌剤	<0.0002	
98	ベンシクロン	0.1	殺菌剤	<0.001	
99	ベンゾビシクロン	0.09	殺菌剤	<0.0009	
100	ベンゾフェナップ	0.005	除草剤	<0.00005	
101	ベンタン	0.2	殺菌剤	<0.002	
102	ベンディメタリン	0.3	殺菌剤	<0.003	
103	ベンツラカルブ	0.02	殺菌剤	<0.0002	
104	ベンツラカルブ(ベスロジン)	0.01	殺菌剤	<0.0001	
105	ベンツラセート	0.07	殺菌剤	<0.0007	
106	ボスチン(マテラン)	0.003	殺菌剤	<0.00003	
107	ボスチン(マテラン)	0.7	殺菌剤	<0.007	
108	エコプロップ	0.05	殺菌剤	<0.0005	
109	メニミル	0.03	殺菌剤	<0.0003	
110	メタラキシル	0.2	殺菌剤	<0.002	
111	メタダチオン(DMTP)	0.004	殺菌剤	<0.00004	
112	メトミノストロビン	0.04	殺菌剤	<0.0004	
113	メトリバジン	0.03	殺菌剤	<0.0003	
114	メフェナセート	0.02	殺菌剤	<0.0002	
115	メフロニル	0.1	殺菌剤	<0.001	
116	モリネート	0.005	殺菌剤	<0.0005	