

参 考 資 料

工事名 配水管更新工事（越智 8 - 3）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 6. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

水道事業事務所

設 計 説 明	配水管更新工 ダクタイル鑄鉄管布設（φ300 GX形） L=148.9m ダクタイル鑄鉄管布設（φ150 GX形） L= 10.2m ダクタイル鑄鉄管布設（φ100 GX形） L= 97.7m ダクタイル鑄鉄管布設（φ100 GX形 排水用） L= 2.9m ダクタイル鑄鉄管布設（φ 75 GX形） L= 41.9m 仕切弁設置（φ300） N=1箇所 仕切弁設置（φ150） N=1箇所 仕切弁設置（φ100） N=4箇所 仕切弁設置（φ 75） N=6箇所 双口消火栓設置 N=1箇所
備 考	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事			
					工事区分	配水管工事			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管工事					式	1					
開削工					式	1					
配水管更新工					式	1					
材料費（φ300）					式	1					内-1号 週休補正有
材料費（φ150）					式	1					
材料費（φ100）					式	1					内-2号 週休補正有
材料費（φ75）					式	1					
材料費（φ100）				排水用	式	1					内-3号 週休補正有
材料費（給水管）					式	1					
材料費（仮設配管）					式	1					内-4号 週休補正有
布設工（φ300）					式	1					
布設工（φ150）					式	1					内-5号 週休補正有
											内-6号 週休補正有
											内-7号 週休補正有
											内-8号 週休補正有
											内-9号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
布設工（φ100）				式	1					内-10号 週休補正有	
布設工（φ75）				式	1					内-11号 週休補正有	
布設工（φ100）			排水用	式	1					内-12号 週休補正有	
布設工（給水管）				式	1					内-13号 週休補正有	
布設工・撤去工（仮設配管）				式	1					内-14号 週休補正有	
配水管撤去工				式	1						
労務費				式	1					内-15号 週休補正有	
仕切弁等設置工				式	1						
材料費（仕切弁・排水栓）				式	1					内-16号 週休補正有	
労務費（仕切弁・排水栓）				式	1					内-17号 週休補正有	
土留工				式	1						
軽量鋼矢板建て込み（両側分）				式	1					内-18号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
軽量鋼矢板・支保工賃料				式	1					内-19号 週休補正有	
舗装工				式	1						
管路土工				式	1						
舗装版切断				m	1,900					単-1号 週休補正有	
舗装版破碎				m 2	1,659					単-2号 週休補正有	
管路掘削				m 3	409					単-3号 週休補正有	
路盤掘削				m 3	179					単-4号 週休補正有	
管路埋戻			改良土 CBR6%以上	m 3	409					単-5号 週休補正有	
管路埋戻			発生土	m 3	1					単-6号 週休補正有	
管路埋戻			発生材（路盤）	m 3	56					単-7号 週休補正有	
廃材運搬処理（車道）			AS殻 L=7.8km	m 3	56					単-8号 週休補正有	
廃材運搬処理（歩道）			AS殻 L=7.8km	m 3	3					単-9号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
							工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材運搬処理		路盤廃材 L=13.1km	m 3	150					単-10号 週休補正有	
廃材運搬処理		濁水 L=16.5km	式	1					単-11号 週休補正有	
仮復旧工			式	1						
下層路盤工		RC40 t=120	m 2	476					単-12号 週休補正有	
上層路盤工		RM30 t=130	m 2	476					単-13号 週休補正有	
路盤工		歩道 t=10cm	m 2	28					単-14号 週休補正有	
フィルター層			m 2	24					単-15号 週休補正有	
表層工		歩道部 再生密粒度As (ｽｸﾞ)13 t=40	m 2	40					単-16号 週休補正有	
表層工		再生密粒度As(ｽｸﾞ)13 t=30	m 2	627					単-17号 週休補正有	
本復旧工			式	1						
不陸整正工		RM30 t=30 車道	m 2	509					単-18号 週休補正有	
不陸整正工		補足材無し 車道	m 2	480					単-19号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層工 車道			再生密粒度As13(溶融 スラグ)50mm	m 2	939					単-20号 週休補正有	
表層工 歩道			開粒度As13 40mm 1.4m 以上2.4m未満	m 2	50					単-21号 週休補正有	
付帯工				式	1						
区画線設置				式	1					単-22号 週休補正有	
現場打L形側溝撤去・設置工			切下げ部	m	8					単-23号 週休補正有	
現場打L形側溝撤去・設置工			一般部	m	1					単-24号 週休補正有	
仮設工				式	1						
仮設工				式	1						
交通管理工				人	314					単-25号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
運搬費				式	1						
仮設材運搬費				式	1						
共通仮設費（率計上）				式	1						単-26号 週休補正有
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ300）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	直管 φ300 S種 内面エポキシ粉体	本	19					WYB00001
ダクティル鑄鉄管 GX形	直管 φ300 1種 内面エポキシ粉体	本	5					WYB00002
ダクティル鑄鉄管 GX形	二受けT字管 φ300×φ100	個	5					WYB00074
ダクティル鑄鉄管 GX形	二受けT字管 φ300×φ150	個	1					WYB00075
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ300×45°	個	1					WYB00076
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ300×22°1/2	個	8					WYB00158
ダクティル鑄鉄管 GX形	両受曲管 φ300×45°	個	1					WYB00078

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ300）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	フランジ付 T 字管 φ300 × φ100	個	1					WYB00161
ダクティル鑄鉄管 GX形	継輪 φ300	個	4					WYB00081
ダクティル鑄鉄管 GX形	乙字管 φ300 × H300	個	2					WYB00162
ダクティル鑄鉄管 GX形	ライナ φ300	個	13					WYB00009
ダクティル鑄鉄管 GX形	異形管用接合材 φ300	個	30					WYB00011
ダクティル鑄鉄管 GX形	異形管用接合材 φ150	個	1					WYB00012
ダクティル鑄鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	5					WYB00015

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ300）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	挿し口リング φ300	個	12					WYB00082
ダクティル鑄鉄管 K形	継輪 φ300	個	1					WYB00164
ダクティル鑄鉄管 K形	特殊押輪 φ300	個	2					WYB00165
埋設管表示テープ	水道管用 青／白文字（年号入り） 巾30mm ×長さ20m	個	8					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） エコー付（再生プラスチック使用）	巻	3					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ300mm×7,000	袋	39					WYB00017
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ300mm用	本	156					WYB00018

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（ φ 300 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（φ150）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ150×22°1/2	個	1					WYB00020
ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 Φ150×45°	個	1					WYB00178
ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 Φ150×22°1/2	個	1					WYB00177
ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ150	個	1					WYB00021
ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ150×H300	個	1					WYB00179
ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ150	個	2					WYB00022
ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ150	個	8					WYB00086

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（φ150）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクトイル鋳鉄管 GX形	G-link φ150	組	2					WYB00025
ダクトイル鋳鉄管 K形	継輪 φ150	個	1					WYB00180
ダクトイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 φ150	個	2					WYB00181
埋設管表示テープ	水道管用 青／白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ150mm×5,000	袋	3					WYB00027
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ150mm	本	12					WYB00028

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（ φ 150 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（φ100）							単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
ダクティル鑄鉄管 GX形	直管 φ100 S種 内面エポキシ粉体	本	13					WYB00166	
ダクティル鑄鉄管 GX形	直管 φ100 1種 内面エポキシ粉体	本	9					WYB00167	
ダクティル鑄鉄管 GX形	二受T字管 φ100×φ75	本	2					WYB00168	
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ100×45°	個	7					WYB00169	
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ100×22°1/2	個	2					WYB00182	
ダクティル鑄鉄管 GX形	両受曲管 φ100×45°	個	3					WYB00183	
ダクティル鑄鉄管 GX形	継輪 φ100	個	1					WYB00170	

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	乙字管 φ100×H300	個	2					WYB00186
ダクティル鑄鉄管 GX形	乙字管 φ100×H450	個	2					WYB00187
ダクティル鑄鉄管 GX形	ライナ φ100	個	8					WYB00171
ダクティル鑄鉄管 GX形	ライナ φ75	個	1					WYB00184
ダクティル鑄鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	26					WYB00172
ダクティル鑄鉄管 GX形	異形管用接合材 φ75	個	2					WYB00185
ダクティル鑄鉄管 GX形	挿し口リング φ100	個	16					WYB00173

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	G-link φ100	組	2					WYB00174
ダクティル鑄鉄管 K形	継輪 φ100	個	2					WYB00188
ダクティル鑄鉄管 K形	特殊押輪 φ100	個	4					WYB00189
埋設管表示テープ	水道管用 青／白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	2					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） エコー付（再生プラスチック使用）	巻	2					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ100mm×5,000	袋	26					WYB00175
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100mm	本	104					WYB00176

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（ φ 100 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	合 計								

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	直管 φ75 1種 内面エポキシ粉体	本	10					WYB00100
ダクティル鑄鉄管 GX形	受挿し片落管 φ100×φ75	本	1					WYB00101
ダクティル鑄鉄管 GX形	挿し受片落管 φ100×φ75	本	3					WYB00209
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ75×45°	本	4					WYB00211
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ75×22°1/2	本	2					WYB00212
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ100×45°	本	1					WYB00215
ダクティル鑄鉄管 GX形	継輪 φ75	個	6					WYB00104

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ75×H300	個	5					WYB00218
ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ75	個	10					WYB00157
ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ75	個	22					WYB00105
ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	2					WYB00220
ダクタイル鋳鉄管 GX形	挿し口リング φ75	個	11					WYB00106
ダクタイル鋳鉄管 GX形	G-link φ75	組	12					WYB00107
ダクタイル鋳鉄管 K形	継輪 φ75	個	6					WYB00221

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 φ75	個	12					WYB00222
ダクタイル鋳鉄管 T形	直管 φ75×L4000 1種	本	2					ZYX0000011
ダクタイル鋳鉄管 T形	曲管 φ75×22° 1/2	個	2					ZYX0000002
ダクタイル鋳鉄管 T形	離脱防止金具	個	4					ZYX0000004
埋設管表示テープ	水道管用 青／白文字（年号入り） 巾30mm ×長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm×長さ50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ75mm×5,000	袋	13					WYB00108

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ100mm×5,000	袋	1					WYB00224
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ75mm	本	52					WYB00109
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100mm	本	4					WYB00226
合 計								

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクティル鑄鉄管 GX形	直管 φ100 1種 内面エポキシ粉体	本	1					WYB00191
ダクティル鑄鉄管 GX形	曲管 φ100×45°	個	2					WYB00227
ダクティル鑄鉄管 GX形	継輪 φ100	個	1					WYB00196
ダクティル鑄鉄管 GX形	ライナ φ100	個	1					WYB00199
ダクティル鑄鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	3					WYB00201
ダクティル鑄鉄管 GX形	挿し口リング φ100	個	1					WYB00203
ダクティル鑄鉄管 GX形	G-link φ100	組	2					WYB00204

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用埋設管明示アルシート	幅150mm×長50m 2倍折込 水道管用（青） エコー付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
埋設管表示テープ	水道管用 青／白文字（年号入り） 巾30mm ×長さ20m	個	1					Z915000062
ポリエチレンスリーブ	φ100mm×5,000	袋	1					WYB00207
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100mm	本	4					WYB00208
合 計								

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓	Φ300×Φ25 鋳鉄管用	個	11					Z922204020
サドル分水栓	φ100×φ25 鋳鉄管用	個	2					Z922410175
密着コア	Φ75	個	1					ZYX0000013
ポリエチレン管用22.5°ベンド(KMP継手)	φ25mm×φ20mm	個	10					Z906010260
ポリエチレン管	φ20	m	5					WYB00119
ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ20mm	個	10					Z906010040
水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	F J - A φ25×φ20×600	本	3					Z922410167

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮可とう継手ソケット	φ 20	個	3					WYB00229
防食フィルム	Φ 300 × Φ 25	枚	11					Z922204066
防食フィルム	φ 75用	枚	2					WYB00230
割 T 字管	V型K付受口付 φ 100 × φ 75	基	1					WYB00231
ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ 75	個	1					WYB00232
ダクタイル鋳鉄管 GX形		本	1					WYB00233
ダクタイル鋳鉄管 GX形	G リンク φ 75	組	2					WYB00234

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
K形 コスモ離脱防止押輪 スーパーホールドCMH-Z	Φ75 3DkN T頭B・N N=4、押ホルト N=4	個	1					ZYX0000005
防食ホリイフレンスリーブ	φ100×φ75	枚	1					ZYX0000006
水道用埋設管明示アルミシート	幅150mm×長50m 2倍折込 水道管用（青） エコーク付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管リース費		式	1					WYB00029
不断水割T字管	φ 300 × φ 300 鋳鉄管用	個	2					Z922304040
不断水割T字管	φ 150 × φ 150 鋳鉄管用	個	1					Z922304038
不断水割T字管	φ 100 × φ 100 鋳鉄管用	個	1					Z922304037
不断水割T字管	φ 75 × φ 75 鋳鉄管用	個	6					Z922304036
フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ 300	個	2					Z922304046
フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ 150	個	1					Z922304043

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ100	個	1					Z922304042
フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ75	個	6					Z922304041
フランジ接合品	φ300 RF形	組	2					WYB00235
フランジ接合品	φ150 RF形	組	1					WYB00238
フランジ接合品	φ100 RF形	組	1					WYB00237
フランジ接合品	φ75 RF形	組	6					WYB00236
不断水仕切弁	φ300 鋳鉄管用	個	2					Z922204075

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁	φ150 鋳鉄管用	個	1					Z922204072
不断水仕切弁	φ100	個	1					Z922304048
不断水仕切弁	φ75	個	6					Z922304047
仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 φ75～φ200 座台含	組	8					Z915000012
仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 φ250～φ300 座台含	組	2					Z915000014
ダクタイル鋳鉄 K形	継輪 φ300	個	1					WYB00030
ダクタイル鋳鉄 K形	継輪 φ150	組	1					WYB00242

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイ尔鑄鉄 K形	継輪 φ100	個	1					WYB00241
ダクタイ尔鑄鉄 K形	継輪 φ75	個	6					WYB00240
ダクタイ尔鑄鉄 K形	栓 φ300	個	2					WYB00243
ダクタイ尔鑄鉄 K形	栓 φ150	個	1					WYB00246
ダクタイ尔鑄鉄 K形	栓 φ100	個	1					WYB00245
ダクタイ尔鑄鉄 K形	栓 φ75	個	6					WYB00244
ダクタイ尔鑄鉄 K形	特殊押輪 φ300	個	2					WYB00247

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鑄鉄 K形	特殊押輪 φ150	個	1					WYB00250
ダクタイル鑄鉄 K形	特殊押輪 φ100	個	1					WYB00249
ダクタイル鑄鉄 K形	特殊押輪 φ75	個	6					WYB00248
ダクタイル鑄鉄 K形	栓用接合品 φ300	個	2					WYB00251
ダクタイル鑄鉄 K形	栓用接合品 φ150	個	1					WYB00254
ダクタイル鑄鉄 K形	栓用接合品 φ100	個	1					WYB00253
ダクタイル鑄鉄 K形	栓用接合品 φ75	個	6					WYB00252

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二つ割特殊押輪	接合部材含む φ 300	組	2					WYB00239
二つ割特殊押輪	接合部材含む φ 150	組	1					WYB00124
二つ割特殊押輪	接合部材含む φ 100	組	1					WYB00123
二つ割特殊押輪	接合部材含む φ 75	組	7					WYB00031
ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ 20mm	個	10					Z906010190
ステンレス鋼管用伸縮可とう継手	めねじ付ソケット φ 20	個	3					WYB00256
GX形 移動防止金具	φ 300	本	1					ZYX0000010

一式当たり内訳書

第7号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（φ300）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 300mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		148.9					DW110000 単 - 27号
G X形継手工	φ 300mm 直管 無	□	24					DW825010 単 - 28号
G X形継手工	φ 300mm 異形管 無	□	30					DW825010 単 - 29号
G X形継手工	φ 150mm 異形管 無	□	1					DW825010 単 - 30号
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無	□	5					DW825010 単 - 31号
メカニカル継手工	φ 300mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	□	2					DW114000 単 - 32号
鋳鉄管切断工 NS・S ・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 300mm	□	12					DW194000 単 - 33号

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（φ300）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 300mm	口	1					DW190000 単 - 34号
NS・GX継手挿口加工工	φ 300mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	12					DW126000 単 - 35号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 300×6000mm	m	149.3					DW132000 単 - 36号
管明示シート工		m	149					DW133000 単 - 37号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 300mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	149.3					DW130000 単 - 38号
合 計								

一式当たり内訳書

第9号内訳書	布設工（φ150）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		10.2					DW110000 単 - 39号
G X形継手工	φ 150mm 直管 無	□	2					DW825010 単 - 40号
G X形継手工	φ 150mm 異形管 無	□	8					DW825010 単 - 41号
G X形継手工	φ 150mm 異形管 有	□	2					DW825010 単 - 42号
メカニカル継手工	φ 150mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	□	2					DW114000 単 - 43号
鋳鉄管切断工 NS・S ・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 150mm	□	7					DW194000 単 - 44号
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 150mm	□	1					DW190000 単 - 45号

一式当たり内訳書

第9号内訳書	布設工（φ150）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
NS・GX継手挿口加工工	φ 150mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	7					DW126000 単 - 46号
管明示テープ工(鉄管)	φ 150×5000mm	m	10.4					DW132000 単 - 47号
管明示シート工		m	9.9					DW133000 単 - 48号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	10.4					DW130000 単 - 49号
合 計								

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		93.9					DW110000 単 - 50号
G X形継手工	φ 100mm 直管 無	□	21					DW825010 単 - 51号
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無	□	2					DW825010 単 - 52号
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無	□	26					DW825010 単 - 53号
G X形継手工	φ 100mm 異形管 有	□	2					DW825010 単 - 54号
メカニカル継手工	φ 100mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	□	4					DW114000 単 - 55号
鋳鉄管切断工 NS・S ・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 100mm	□	16					DW194000 単 - 56号

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 100mm	口	1					DW190000 単 - 57号
NS・GX継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	16					DW126000 単 - 58号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000mm	m	94.8					DW132000 単 - 59号
管明示シート工		m	94					DW133000 単 - 60号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	94.8					DW130000 単 - 61号
合 計								

一式当たり内訳書

第11号内訳書	布設工（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		41.9					DW110000 単 - 62号
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		3.8					DW110000 単 - 63号
G X形継手工	φ 75mm 直管 無	□	10					DW825010 単 - 64号
G X形継手工	φ 75mm 異形管 無	□	22					DW825010 単 - 65号
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無	□	2					DW825010 単 - 66号
G X形継手工	φ 75mm 異形管 有	□	12					DW825010 単 - 67号
T形継手工	φ 75mm以下 有	□	4					DW123000 単 - 68号

一式当たり内訳書

第11号内訳書	布設工（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	12					DW114000 単 - 69号
鋳鉄管切断工 NS・S・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 75mm	口	11					DW194000 単 - 70号
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 75mm	口	8					DW190000 単 - 71号
NS・GX継手挿口加工工	φ 75mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	11					DW126000 単 - 72号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 75×4000mm	m	16.6					DW132000 単 - 73号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000mm	m	1.8					DW132000 単 - 74号
管明示シート工		m	17.8					DW133000 単 - 75号

一式当たり内訳書

第11号内訳書	布設工（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	16.6					DW130000 単 - 76号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	1.8					DW130000 単 - 77号
合 計								

一式当たり内訳書

第12号内訳書	布設工（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		2.9					DW110000 単 - 78号
G X形継手工	φ 100mm 直管 無	□	1					DW825010 単 - 79号
G X形継手工	φ 100mm 異形管 無	□	3					DW825010 単 - 80号
G X形継手工	φ 100mm 異形管 有	□	2					DW825010 単 - 81号
鋳鉄管切断工 NS・S ・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 100mm	□	1					DW194000 単 - 82号
N S ・ G X 継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形	□	1					DW126000 単 - 83号
管明示テープ工（鋳鉄管）	φ 100 × 4000mm	m	3.4					DW132000 単 - 84号

一式当たり内訳書

第12号内訳書	布設工（φ100）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	3.4					DW133000 単 - 85号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	3.4					DW130000 単 - 86号
合 計								

一式当たり内訳書

第13号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 300 有	箇所	11					DW430000 単 - 87号
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 100 有	箇所	2					DW430000 単 - 88号
コア取付け工	φ 25mm	箇所	13					DW825120 単 - 89号
ポリエチレン管据付工	標準継手 φ 20mm	m	5					DW170000 単 - 90号
ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 20mm	口	30					DW171000 単 - 91号
小口径管据付工（人力）	φ 20mm	m	1.8					DW140000 単 - 92号
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	口	6					DW141300 単 - 93号

一式当たり内訳書

第13号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	8.1					DW133000 単 - 94号
不断水連絡工	φ 100 × φ 75mm	箇所	1					DW131000 単 - 95号
メカニカル継手工	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 96号
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	m	1.3					DW110000 単 - 97号
G X 形継手工	φ 75mm 異形管 有	口	2					DW825010 単 - 98号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	1.3					DW130000 単 - 99号
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 75mm	口	1					DW190000 単 - 100号

一式当たり内訳書

第13号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第14号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	1					WYB00032
仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	1					WYB00033
不断水連絡工	φ 300 × φ 300mm	箇所	2					WYB00126
不断水連絡工	φ 150 × φ 150mm	箇所	1					DW131000 単 - 101号
不断水連絡工	φ 100 × φ 100mm	箇所	1					DW131000 単 - 102号
不断水連絡工	φ 75 × φ 75mm	箇所	6					DW131000 単 - 103号
フランジ継手工	φ 300mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	4					DW121000 単 - 104号

一式当たり内訳書

第14号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	φ 150mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	2					DW121000 単 - 105号
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	2					DW121000 単 - 106号
フランジ継手工	φ 75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	12					DW121000 単 - 107号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 300mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単 - 108号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 150mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 109号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 110号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	6					DW114000 単 - 111号

一式当たり内訳書

第14号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 300mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単 - 112号
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 150mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 113号
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単 - 114号
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	7					DW114000 単 - 115号
不断水仕切弁設置工	φ 300	箇所	2					WYB00036
不断水仕切弁設置工	φ 150	箇所	1					WYB00129
不断水仕切弁設置工	φ 100	箇所	1					WYB00037

一式当たり内訳書

第14号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水仕切弁設置工	φ 75	箇所	6					WYB00130
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	10					DW213000 単 - 116号
G X 形継手工	φ 300mm 異形管 無	口	1					DW825010 単 - 117号
合 計								

一式当たり内訳書

第15号内訳書	労務費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	φ 300mm バックハウ クローラ型 山積0.45m ³ 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	149					DW112000 単 - 118号
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m ³ 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	9.9					DW112000 単 - 119号
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m ³ 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	94					DW112000 単 - 120号
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m ³ .45m ³ 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	46.8					DW112000 単 - 121号
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m ³ 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	3.4					DW112000 単 - 122号
鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	φ 300mm	口	26					DW193000 単 - 123号
鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	φ 150mm	口	3					DW193000 単 - 124号

一式当たり内訳書

第15号内訳書	労務費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100mm	口	19					DW193000 単 - 125号
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75mm	口	16					DW193000 単 - 126号
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100mm	口	2					DW193000 単 - 127号
スクラップ	故鉄 A	t	11.5					WYB00038
合 計								

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ短管	φ100×L300	個	1					WYB00259
双口消火栓	φ100mm	台	1					WYB00257
補修弁	Φ100×L250	基	1					WYB00133
消火栓室用鉄蓋	ｶﾞｰ鉄蓋 φ 600 H100 T-25	組	1					Z915000007
レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）上部壁H200	個	1					Z915000023
レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）中部壁H200	個	1					Z915000025
レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）下部壁H200	個	1					Z915000027

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ホースボックス	4号（内寸φ600）底版H40	組	1					Z915000030
ソフトシリル仕切弁	φ300 GX形 両受	個	1					WYB00137
ソフトシリル仕切弁	φ150 GX形 両受	個	1					WYB00141
ソフトシリル仕切弁	φ100 GX形 両受	個	2					WYB00140
ソフトシリル仕切弁	φ100 GX形 受挿し	個	2					WYB00139
ソフトシリル仕切弁	φ75 GX形 両受	個	2					WYB00138
ソフトシリル仕切弁	φ75 GX形 受挿し	個	4					WYB00262

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合品	φ100 GF形	個	3					WYB00264
仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	DP1200用 φ 75 ～ φ 200 座台含	組	11					Z915000013
仕切弁筐（スライド式）	DP1200用 φ 250 ～ φ 300 座台含	組	1					Z915000055
合 計								

一式当たり内訳書

第17号内訳書	労務費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 300mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		1					DW200000 単 - 128号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		1					DW200000 単 - 129号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		10					DW200000 単 - 130号
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	12					DW213000 単 - 131号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 双口 設置	箇所	1					DW207000 単 - 132号
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	2					DW121000 単 - 133号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 134号

一式当たり内訳書

第17号内訳書	労務費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 135号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 136号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm	個	1					DW210000 単 - 137号
鉄蓋設置工	設置 円形 4 号	個	1					DW209000 単 - 138号
合 計								

一式当たり内訳書

第18号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	173					DGD10260 単 - 139号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	12					DGD10260 単 - 140号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 不断水連絡工箇所	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	34					DGD10260 単 - 141号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.0m以下 ハック材山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	173					DW106000 単 - 142号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	3.0m以下 ハック材山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	12					DW106000 単 - 143号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 不断水連絡工箇所	2.0m以下 ハック材山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	34					DW106000 単 - 144号
支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式	m	173					WYB00266 単 - 145号

一式当たり内訳書

第18号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 2段・3.5m以下 水压式	m	12					WYB00267 単 - 146号
支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所	設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式	m	34					WYB00268 単 - 147号
合 計								

一式当たり内訳書

第19号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型） 管路部 L=2.0	9 0 日以内	t	72					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	22					WYB00150
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型） 管路部 L=3.0	9 0 日以内	t	6					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=3.0	2型	t	2					WYB00151
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型） 不断水箇所 L=2.0	9 0 日以内	t	14					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 不断水箇所 L=2.0	2型	t	5					WYB00156
アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	2					WYB00153

一式当たり内訳書

第19号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料						単価適用年月 歩掛適用年月	20260601 20260601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	2					WYB00155
手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1					WYB00154
合 計								

1次単価表

舗装版切断		単位		m	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1						CB430510 単 - 148号	
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		単位		m 2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 バックハウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1						DW427000 単 - 149号
計											
単価											

1次単価表

管路掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 150号	
計										
単価										

1次単価表

路盤掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 151号	
計										
単価										

1次単価表

管路埋戻		改良土 CBR6%以上	単位	m 3	数量	1	単価
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	1			DW421100 単 - 152号	
土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	1.2			WYB00044	
土砂等運搬 現場→プラント	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110 単 - 153号	
土砂等運搬 プラント→現場	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110 単 - 154号	
計							
単価							

1次単価表

管路埋戻		発生土		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100 単 - 155号			
計									
単価									

1次単価表

管路埋戻		発生材（路盤）		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100 単 - 156号			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理（車道）		As殻 L=7.8km		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			DW422100			
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 157号 Z901145010			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理（歩道）		As殻 L=7.8km		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			DW422100			
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.35			単 - 158号 Z901145010			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理		路盤廃材 L=13.1km		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 19.0km以下	m3	1			CB210110			
路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	2			単 - 159号 Z901150130			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理		濁水 L=16.5km		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
トラック2tによる公園外への運搬	有 17.7km以下	台	2					WB610170		
舗装版濁水処理	太陽建設(株)	kg	3,561					単 - 160号		
								WYB00046		
計										
単価										

1次単価表

下層路盤工		RC40 t=120	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	1			DW428000 単 - 161号		
計								
単価								

1次単価表

上層路盤工		RM30 t=130	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	13cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 30 上層路盤	m2	1			DW428000 単 - 162号		
計								
単価								

1次単価表

路盤工		歩道 t=10cm		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	1			DW428000 単 - 163号			
計									
単価									

1次単価表

フィルター層		単位		m 2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
フィルター層		40mm以上60mm未満		m2	1						CB410650 単 - 164号
計											
単価											

1次単価表

表層工		歩道部 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=40		単位	m 2	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用		m2	1						CB410261 単 - 165号
計											
単価											

1次単価表

表層工		再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 166号			
計									
単価									

1次単価表

不陸整正工		RM30 t=30 車道	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	1			CB410010 単 - 167号		
計								
単価								

1次単価表

不陸整正工		補足材無し 車道		単位	m 2	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量		金額	摘要
不陸整正		無し 全ての費用		m2		1			CB410010 単 - 168号
計									
単価									

1次単価表

表層工 車道		再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額	摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2	1					CB410260 単 - 169号
計										
単価										

1次単価表

表層工 歩道		開粒度As13 40mm 1.4m以上2.4m未満		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
透水性アスファルト舗装		1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）		m2	1					CB410660 単 - 170号
計										
単価										

1次単価表

区画線設置		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		208			WB821210 単 - 171号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		7			WB821210 単 - 172号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m		3			WB821210 単 - 173号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m		11			WB821210 単 - 174号
溶融式区画線 材工	スクールゾーン（緑） 幅15cm換算文字（黄色）は別途計上	m		260			Z911000204
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		8			WB821210 単 - 175号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m		51			WB821210 単 - 176号
計							
単価							

1次単価表

現場打L形側溝撤去・設置工		切下げ部		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し	m	10						CB422510 単 - 177号	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1						CB240010 単 - 178号	
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3						CB240210 単 - 179号	
基礎砕石	7.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	7						CB221110 単 - 180号	
計										
単価										

1次単価表

現場打L形側溝撤去・設置工		一般部		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
歩車道境界ブロック	再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し	m	10			CB422510 単 - 181号				
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	1			CB240010 単 - 182号				
型枠	一般型枠 小型構造物	m2	3			CB240210 単 - 183号				
基礎砕石	7.5cm以下 再生クワッシャー 40～0 全ての費用	m2	7			CB221110 単 - 184号				
計										
単価										

1次単価表

交通管理工			単位	人	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 単 - 185号
計									
単価									

1次単価表

仮設材運搬費		単位		式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	6.8					WB010020 単 - 186号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	3.4					WB010030 単 - 187号	
計									
単価									

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		時間				K0202062 単 - 188号
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 機種選択	バックホウ					
J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J07 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					
J08 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

G X形継手工		φ 300mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 300mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		φ 300mm 異形管 無		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 300mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Linkの有無	無									

2次単価表

G X 形継手工		φ 150mm 異形管 無		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Linkの有無	無									

2次単価表

G X 形継手工		φ 100mm 異形管 無		単位	□	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人							R0136
普通作業員				人							R0102
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004
計											
単価											
J01 呼び径		φ 100mm									
J02 種類		異形管									
J04 G-Linkの有無		無									

2次単価表

メカニカル継手工		φ 300mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無		φ 300mm US形（R方式）以外 無								
J05 離脱防止継手・U形割増 J07 押輪形式 J08 特殊押輪割増係数（実数入力）		無 特殊押輪 1.3 無								
J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正		無 補正しない（標準値）								

2次単価表

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人				R0101
普通作業員			人				R0102
管切断機損料			日				Z080111006
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格		φ 300mm					

2次単価表

鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ 切削切断機		φ 300mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
管切断機損料		日				Z080111006		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 300mm							

2次単価表

N S ・ G X 継手挿口加工工		φ 300mm タッピンねじ式・NS形・GX形		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類	φ 300mm タッピンねじ式・NS形・GX形									

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 300 × 6000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	φ 300 × 6000mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	0			Z080101007
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 300	組	0			Z080102006
計						
単価						
J01 呼び径	φ 300mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

2次单価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
配管工	規格	人	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	R0136
普通作業員	規格	人	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	R0102
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	K0202062 単 - 189号
計	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格 J08 施工条件指数による補正	φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要

2次単価表

G X 形継手工		φ 150mm 直管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 150mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		φ 150mm 異形管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 150mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		φ 150mm 異形管 有		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
配管工			人						R0136	
普通作業員			人						R0102	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Linkの有無	有									

2次単価表

メカニカル継手工		φ 150mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	□	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 150mm US形（R方式）以外 無							
J05 離脱防止継手・U形割増 J07 押輪形式 J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	無 特殊押輪 1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	無 補正しない（標準値）							

2次単価表

鋳鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ切削切断機		φ 150mm		単位	□	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
特殊作業員				人						R0101
普通作業員				人						R0102
管切断機損料				日						Z080111003
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格		φ 150mm								

2次単価表

鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ 切削切断機		φ 150mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
管切断機損料		日				Z080111003		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 150mm							

2次単価表

N S ・ G X 継手挿口加工工		φ 150mm タッピンねじ式・NS形・GX形		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 150mm タッピンねじ式・NS形・GX形								

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 150 × 5000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	φ 150 × 5000mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

名称		規格		単位	数量	100 単価	金額	摘要	
配管工				人				R0136	
普通作業員				人				R0102	
ポリエチレンスリーブ		φ 150		m	0			Z080101004	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		φ 150		組	0			Z080102003	
計									
単価									
J01 呼び径	φ 150mm								
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド								
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m								
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組								

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 190号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格						
J07 バックホウ規格 J08 施工条件指数による補正						

2次単価表

G X 形継手工		φ 100mm 直管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Linkの有無	φ 100mm 直管 無							

2次単価表

G X形継手工		φ 75mm 異形管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		φ 100mm 異形管 無		単位	□	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人							R0136
普通作業員				人							R0102
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004
計											
単価											
J01 呼び径		φ 100mm									
J02 種類		異形管									
J04 G-Linkの有無		無									

2次単価表

G X 形継手工		φ 100mm 異形管 有		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
配管工			人						R0136	
普通作業員			人						R0102	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Linkの有無	有									

2次単価表

メカニカル継手工		φ 100mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	口	数量	10	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 形式		US形（R方式）以外								
J03 モルタル充填工の有無		無								
J05 離脱防止継手・U形割増		無								
J07 押輪形式		特殊押輪								
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3 無								
J09 耐震型補強金具使用の有無		無								
J10 施工条件指数による補正		補正しない（標準値）								

2次単価表

鑄鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ切削切断機		φ 100mm		単位	□	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
特殊作業員				人						R0101
普通作業員				人						R0102
管切断機損料				日						Z080111002
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格		φ 100mm								

2次単価表

鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ 切削切断機		φ 100mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
管切断機損料		日				Z080111002		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 100mm							

2次単価表

NS・GX継手挿口加工工		φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形								

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 100 × 4000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	φ 100 × 4000mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	0			Z080101002
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 100	組	0			Z080102002
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100mm					
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド					
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

2次单価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
配管工	規格	人	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	R0136
普通作業員	規格	人	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	R0102
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	K0202062 単 - 191号
計	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格 J08 施工条件指数による補正	φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要
単価	規格	時間	数量	単価	金額	摘要	金額	摘要	摘要

2次单価表

鑄鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 192号		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3							
J07 バックハウ規格 J08 施工条件指数による補正	排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）							

2次単価表

G X形継手工		φ 75mm 直管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		φ 75mm 異形管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		φ 100mm 異形管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	無							

2次単価表

G X形継手工		φ 75mm 異形管 有	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	有							

2次単価表

T形継手工		φ 75mm以下 有	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 特殊押輪、拔出防止金具の有無	φ 75mm以下 有							

2次単価表

メカニカル継手工		φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 無 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無							
J05 離脱防止継手・U形割増 J07 押輪形式 J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	無 特殊押輪 1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	無 補正しない（標準値）							

2次単価表

鑄鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ切削切断機		φ 75mm	単位	□	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人							R0101
普通作業員		人							R0102
管切断機損料		日							Z080111001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 75mm								

2次単価表

鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ 切削切断機		φ 75mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
管切断機損料		日				Z080111001		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 75mm							

2次単価表

NS・GX継手挿口加工工		φ 75mm タッピンねじ式・NS形・GX形	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 種類	φ 75mm タッピンねじ式・NS形・GX形							

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 75 × 4000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	φ 75 × 4000mm							

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 100 × 4000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	φ 100 × 4000mm							

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人					R0102
計							
単価							

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工		人				R0136	
普通作業員		人				R0102	
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	0			Z080101001	
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 75	組	0			Z080102001	
計							
単価							
J01 呼び径	φ 75mm以下						
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド						
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m						
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組						

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人					R0136
普通作業員		人					R0102
ポリエチレンスリーブ	φ 100	m		0			Z080101002
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 100	組		0			Z080102002
計							
単価							
J01 呼び径	φ 100mm						
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド						
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m						
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組						

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 100mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間							K0202062 単 - 193号
計									
単価									
J01 呼び径	φ 100mm								
J02 機種選択	バックホウ								
J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3								
J07 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）								
J08 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）								

2次単価表

G X形継手工		φ 100mm 直管 無	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Linkの有無	無							

2次単価表

G X形継手工		φ 100mm 異形管 無		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
配管工			人						R0136	
普通作業員			人						R0102	
諸雑費（率+まるめ）			式	1					ZS8000004	
計										
単価										
J01 呼び径	φ 100mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Linkの有無	無									

2次単価表

G X 形継手工		φ 100mm 異形管 有	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	有							

2次単価表

鑄鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ切削切断機		φ 100mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
管切断機損料		日				Z080111002		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 100mm							

2次単価表

NS・GX継手挿口加工工		φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類		φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形								

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		φ 100 × 4000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	φ 100 × 4000mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工			人				R0136
普通作業員			人				R0102
ポリエチレンスリーブ		φ 100	m	0			Z080101002
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）		φ 100	組	0			Z080102002
計							
単価							
J01 呼び径	φ 100mm						
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド						
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m						
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組						

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm 鋳鉄管 300 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 配水管の種類	25mm							
J02 管種の種類	鋳鉄管							
J03 配水管の呼び径	300							
J04 電動式穿孔機使用の有無	有							

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm 鑄鉄管 100 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 配水管の種類	25mm							
J02 管種の種類	鑄鉄管							
J03 配水管の呼び径	100							
J04 電動式穿孔機使用の有無	有							

2次単価表

コア取付け工		φ 25mm	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 25mm							

2次単価表

ポリエチレン管据付工		標準継手 φ 20mm		単位	m	数量	10	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
計										
単価										
J01 施工区分		標準継手								
J02 呼び径		φ 20mm								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		標準継手 φ 20mm		単位	□	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 φ 20mm									

2次単価表

小口径管据付工（人力）		φ 20mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 20mm							

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		φ 20mm	単位	□	数量	2	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 20mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

不断水連絡工		φ 100 × φ 75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人				R0101			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
不断水穿孔機		日				Z080114001			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	φ 100 × φ 75mm								

2次単価表

メカニカル継手工		φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 無 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無							
J05 離脱防止継手・U形割増 J07 押輪形式 J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	無 特殊押輪 1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	無 補正しない（標準値）							

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）		φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間							K0202062 単 - 194号
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3								
J07 バックハウ規格 J08 施工条件指数による補正	排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）								

2次単価表

G X 形継手工		φ 75mm 異形管 有	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	有							

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工		φ 75mm以下 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	0			Z080101001		
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 75	組	0			Z080102001		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75mm以下							
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド							
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m							
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組							

2次単価表

鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ 切削切断機		φ 75mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
管切断機損料		日				Z080111001		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	φ 75mm							

2次単価表

不断水連絡工		φ 150 × φ 150mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人				R0101			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
不断水穿孔機		日				Z080114001			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	φ 150 × φ 150mm								

2次単価表

不断水連絡工		φ 100 × φ 100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人							R0101
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
不断水穿孔機		日							Z080114001
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	φ 100 × φ 100mm								

2次単価表

不断水連絡工		φ 75 × φ 75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人				R0101			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
不断水穿孔機		日				Z080114001			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	φ 75 × φ 75mm								

2次単価表

フランジ継手工		φ 300mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 呼び径	φ 300mm								
J02 規格	JWWA 7.5K								
J03 耐震型補強金具設置	設置しない								
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない								

2次単価表

フランジ継手工		φ 150mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 150mm							
J02 規格	JWWA 7.5K							
J03 耐震型補強金具設置	設置しない							
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない							

2次単価表

フランジ継手工		φ 100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 呼び径		φ 100mm								
J02 規格		JWWA 7.5K								
J03 耐震型補強金具設置		設置しない								
J05 ボルト計上区分		ボルト計上しない								

2次単価表

フランジ継手工		φ 75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 75(80)mm							
J02 規格	JWWA 7.5K							
J03 耐震型補強金具設置	設置しない							
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない							

2次単価表

メカニカル継手工		φ 300mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	□	数量	10	単価	
K形特殊押輪									
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径		φ 300mm							
J02 形式		US形（R方式）以外							
J03 モルタル充填工の有無		無							
J05 離脱防止継手・U形割増		有							
J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数）		1.3 無							
J07 押輪形式		特殊押輪							
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無		無							
J10 施工条件指数による補正		補正しない（標準値）							

2次単価表

メカニカル継手工					φ 150mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位		口		数量		10		単価				
名称					規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
配管工										人								R0136	
普通作業員										人								R0102	
諸雑費（率＋まるめ）										式		1						ZS8000004	
計																			
単価																			
J01 呼び径					φ 150mm														
J02 形式					US形（R方式）以外														
J03 モルタル充填工の有無					無														
J05 離脱防止継手・U形割増					有														
J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数）					1.3 無														
J07 押輪形式					特殊押輪														
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）					1.3 無														
J09 耐震型補強金具使用の有無					無														
J10 施工条件指数による補正					補正しない（標準値）														

2次単価表

メカニカル継手工		φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	□	数量	10	単価	
K形特殊押輪									
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径		φ 100mm							
J02 形式		US形（R方式）以外							
J03 モルタル充填工の有無		無							
J05 離脱防止継手・U形割増		有							
J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数）		1.3 無							
J07 押輪形式		特殊押輪							
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無		無							
J10 施工条件指数による補正		補正しない（標準値）							

2次単価表

メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	□	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人					R0136
普通作業員		人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無						
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪						
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）						

2次単価表

メカニカル継手工		φ 300mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	口	数量	10	単価	
二つ割特殊押輪									
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径		φ 300mm							
J02 形式		US形（R方式）以外							
J03 モルタル充填工の有無		無							
J05 離脱防止継手・U形割増		有							
J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数）		1.3 無							
J07 押輪形式		特殊押輪							
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無		無							
J10 施工条件指数による補正		補正しない（標準値）							

2次単価表

メカニカル継手工		φ 150mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）		単位	□	数量	10	単価	
二つ割特殊押輪									
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径		φ 150mm							
J02 形式		US形（R方式）以外							
J03 モルタル充填工の有無		無							
J05 離脱防止継手・U形割増		有							
J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数）		1.3 無							
J07 押輪形式		特殊押輪							
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）		1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無		無							
J10 施工条件指数による補正		補正しない（標準値）							

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊 押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	□	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人					R0136
普通作業員		人					R0102
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 100mm US形（R方式）以外 無						
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪						
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）						

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	□	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人					R0136
普通作業員		人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無						
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪						
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）						

2次単価表

ねじ式弁筐設置工		設置 A,B形3号 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額	摘要			
普通作業員		人					R0102			
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 種類	A,B形3号									
J03 底版使用の有無	有									

2次単価表

G X 形継手工		φ 300mm 異形管 無		単位	□	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人							R0136
普通作業員				人							R0102
諸雑費（率 + まるめ）				式	1						ZS8000004
計											
単価											
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無		φ 300mm 異形管 無									

2次単価表

撤去管吊上積込工(鑄鉄管)機械		φ 300mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間							K0202062 単 - 195号
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格	φ 300mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）								

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量		単価		金額	摘要
配管工		人							R0136
普通作業員		人							R0102
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間							K0202062 単 - 196号
計									
単価									
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格	φ 150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）								

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 197号		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
配管工		人					R0136	
普通作業員		人					R0102	
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間					K0202062 単 - 198号	
計								
単価								
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格 J07 バックハウ規格	φ 75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 199号		
計								
単価								
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックハウ(クレーン機能付2.9t吊)規格 J07 バックハウ規格	φ 100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)							

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 300mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッタ - φ500mm以下	日				Z080112002		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 300mm							

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 150mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッタ - φ500mm以下	日				Z080112002		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 150mm							

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		φ 100mm	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッタ - φ500mm以下	日				Z080112002		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							

2次単価表

名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人				R0101
普通作業員			人				R0102
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）		エンジンカッタ - φ500mm以下	日				Z080112002
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径		φ 75mm					

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人					R0101	
普通作業員		人					R0102	
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター - φ 500mm以下	日					Z080112002	
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004	
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 200号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 300mm					
J04 機種選択	バックホウ					
J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 201号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 150mm					
J04 機種選択	バックホウ					
J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 202号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	φ 100mm以下					
J04 機種選択	バックホウ					
J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

2次単価表

ねじ式弁筐設置工		設置 A,B形3号 有		単位	箇所	数量	1		単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要		
普通作業員		人							R0102		
計											
単価											
J01 作業区分	設置										
J02 種類	A,B形3号										
J03 底版使用の有無	有										

2次単価表

消火栓設置工（地下・地上・小型）		機械施工 地下式 双口 設置	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 ししない	時間				K0302013		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			単 - 203号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 施工区分	機械施工							
J02 施工区分	地下式							
J03 口種類	双口							
J04 作業区分	設置							

2次単価表

フランジ継手工		φ 100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	φ 100mm							
J02 規格	JWWA 7.5K							
J03 耐震型補強金具設置	設置しない							
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない							

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	上部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	中部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	下部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

2次単価表

鉄蓋設置工		設置 円形 4 号		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
普通作業員				人						R0102
無収縮モルタル				m3		0.009				Z080108001
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 4 号								

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 204号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
バックホウ[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 205号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価		
不断水連絡工箇所				単位		数量	100	単価	金額	摘要
名称		規格		単位		数量	100	単価	金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125
特殊作業員				人						R0101
普通作業員				人						R0102
ハッパ[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032
諸雑費（まるめ）				式		1				単 - 206号 ZS3000004
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

軽鋼矢板引抜き工（両側分）		2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（ 平積0.2m3）				時間					DW512000	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 207号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 掘削深		2.0m以下								
J02 機械選択		バックホウ山積0.28m3								
J03 バックホウ規格		排出ガス対策型（第2次基準値）								

2次単価表

管 路 部		単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
軽鋼矢板引抜き工（両側分）	3.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	人					R0125
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間					DW512000
諸雑費（まるめ）		式		1			単 - 208号 ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深	3.0m以下						
J02 機械選択	バックホウ山積0.28m3						
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

2次単価表

軽量鋼矢板引き工（両側分） 不断水連絡工箇所		2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型 （第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（ 平積0.2m3）		時間				DW512000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 209号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）							

2次単価表

支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料		100m当り		式		1			Y083000690-005	
切梁材質料		100m当り		式		1			Y083000700-005	
水圧ポンプ賃料		100m当り		式		1			Y083000710-005	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										

2次単価表

支保材設置・撤去工		設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料		100m当り		式		1			Y083000690-008	
切梁材質料		100m当り		式		1			Y083000700-006	
水圧ポンプ賃料		100m当り		式		1			Y083000710-006	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										

2次単価表

支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所		設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
腹起し材質料	100m当り	式	1			Y083000690-007		
切梁材質料	100m当り	式	1			Y083000700-007		
水压ポンプ賃料	100m当り	式	1			Y083000710-007		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 210号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)							
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路掘削 バックホウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 211号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路掘削 バックホウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 212号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 213号 DW527000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 214号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬 現場→プラント		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（一般）		%					R0115
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 19.0km以下						

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
プラント→現場				単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
名称		規格		単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 215号 DW527000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 216号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 217号		
諸雑費（まるめ）		式				DW527000		
			1			単 - 218号		
計						ZS3000004		
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 219号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 220号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		10.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%			M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハック材山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	19.0km以下						

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬	有 17.7km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 221号	ZS3000004
計							
単価							
J01 DID区間の有無	有						
J02 運搬距離	17.7km以下						

2次単価表

路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員				人						R0102
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	15.24					Z002122003
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日						DW520000
諸雑費（まるめ）				式	1					単 - 222号 ZS3000004
計										
単価										
J01 舗装厚		12 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

単 - 162号

DW428000

2次単価表

路盤工		13cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 30 上層路盤		単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
普通作業員		人				R0102			
再生粒度調整碎石	RM - 3 0	m 3	16.51			Z002125002			
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000			
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 223号 ZS3000004			
計									
単価									
J01 舗装厚	13 cm								
J02 施工幅	1.8m未満								
J03 路盤材の種類	再生粒度調整碎石 RM - 30								
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤								

2次単価表

路盤工		10cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	12.7			Z002122003		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 224号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装厚	10 cm							
J02 施工幅	1.8m未満							
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40							
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤							

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%							R0114
特殊作業員		%							R0101
普通作業員		%							R0102
土木一般世話役		%							R0125
材料構成比率		%							
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	%							Z902150003
軽油		%							Z006702002
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第 3 次） 山積 0 . 1 1 m 3	%							M000201101

2次単価表（施工パッケージ）

フィルター層		40mm以上60mm未満	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011		
J01 平均厚さ	40mm以上60mm未満							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001			

2次単価表（施工パッケージ）

表層（歩道部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 各種（2.20以上2.30t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価		摘要
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%						M000807001
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		各種（2.20以上2.30t/m3未満）								
J06 瀝青材料種類		無し								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				M000804001			

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	無し									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	再生粒度調整砕石 RM-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%					M000701021
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%					L001050002

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%					L001060004	
J01 補足材料の有無		無し								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001060001
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102	
特殊作業員		%				R0101	
運転手（特殊）		%				R0114	
土木一般世話役		%				R0125	
材料構成比率		%					
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%				Z004100001	
軽油		%				Z006702002	
機械構成比率		%					
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%				L001210001	

2次単価表（施工パッケージ）

透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011	
J01 平均幅員	1.4m以上2.4m未満						
J03 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J04 材料	開粒度アスコン（13）						

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000			Q001036001
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		570			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		25			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		25			Z004354001
軽油				L		40			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			Q001036010			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			Z004350001			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			Z004352001			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001			
軽油		L	73			Z006702002			
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	無し								
J02 施工方法区分	溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J04 規格・仕様区分	実線 45cm								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 塗布厚	1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し								
J08 未供用区間の場合の補正	無し								
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m		1,000				Q001036001
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g		570				Z004350009
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		25				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		25				Z004354001
軽油				L		40				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフ リー アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線20cm 制約無し		m		1,000			Q001036004
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		k g		760			Z004350009
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		33			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		33			Z004354001
軽油				L		43			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 20cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

WB821210

--	--

[illegible]

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 破線30cm 制約無		m		1,000				Q001036031
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		1,130				Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		50				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		50				Z004354001
軽油				L		73				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200				Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g		684				Z004350001
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g		30				Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		30				Z004354001
軽油				L		120				Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1				ZS8000004
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊	%				L001011005			
J01 作業区分	再利用設置								
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満								
J04 基礎砕石規格	無し								
J05 均し基礎コンクリート規格	無し								

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

型枠	一般型枠 小型構造物	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位		構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133
普通作業員		%					R0102
土木一般世話役		%					R0125
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量		単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 碎石の厚さ		7.5cm以下							
J02 碎石の種類		再生クワッシャラン 40～0							
J03 費用の内訳		全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

歩車道境界ブロック		再利用設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 無し 無し		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%				R0101				
普通作業員		%				R0102				
土木一般世話役		%				R0125				
材料構成比率		%								
軽油		%				Z006702002				
機械構成比率		%								
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊	%				L001011005				
J01 作業区分	再利用設置									
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満									
J04 基礎砕石規格	無し									
J05 均し基礎コンクリート規格	無し									

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102
土木一般世話役			%				R0125
特殊作業員			%				R0101
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-8-25 高炉	%				Z002012001
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 小型構造物		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物								

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%						Z002122003
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ）	%						L001010007

2次単価表（施工パッケージ）

基礎碎石		7.5cm以下 再生クワッシャラン 40～0 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ	7.5cm以下								
J02 碎石の種類	再生クワッシャラン 40～0								
J03 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	単位	t	数量	1	単価				
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要			
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t		1			Z006810001			
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004			
計										
単価										
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿									
J02 片道運搬距離（実数入力）	5.7 km									
J04 製品長区分	12m以内									
J05 運搬割増率	各種（実数入力）									
J06 運搬割増率（実数入力）	0 無									
J07 その他の諸料金の有無	無									

2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		1		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2								Z006800001
計											
単価											
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）										

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

タンパ運転		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

タンパ運転		単位	日	数量	1	単価		
名称	規格						金額	摘要
特殊作業員		人						R0101
ガソリン	レギュラー	L		5				Z006704001
タンパ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日						L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

タンバ運転		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	5					Z006704001	
タンバ及びランマ	質量 6 0 ~ 8 0 k g	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 225号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	10.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 10.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 226号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	10.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人				R0101	
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日				L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

4次単価表

ダンプトラック4t運転		良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
運転手（一般）		人						R0115	
軽油		L	32					Z006702002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日						M000301002	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									
J01 タイヤ損耗費	良好								

4次単価表

ダンプトラック4t運転		良好	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人				R0115		
軽油		L	32			Z006702002		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費	良好							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 水道事業事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 改良事業

工 事 名 配水管更新工事（越智 8 - 3 ）

工事場所 千葉市緑区越智町地内

工事期間 令和 9年 3月25日迄

担 当 課

水道事業事務所

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3 ）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	配水管工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配水管工事				式		1		
開削工				式		1		
配水管更新工				式		1		
材料費（φ300）				式		1		
材料費（φ150）				式		1		
材料費（φ100）				式		1		
材料費（φ75）				式		1		
材料費（φ100）			排水用	式		1		
材料費（給水管）				式		1		
材料費（仮設配管）				式		1		
布設工（φ300）				式		1		
布設工（φ150）				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3 ）		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	配水管工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
布設工（φ100）				式		1		
布設工（φ75）				式		1		
布設工（φ100）			排水用	式		1		
布設工（給水管）				式		1		
布設工・撤去工（仮設配管）				式		1		
配水管撤去工				式		1		
労務費				式		1		
仕切弁等設置工				式		1		
材料費（仕切弁・排水栓）				式		1		
労務費（仕切弁・排水栓）				式		1		
土留工				式		1		
軽量鋼矢板建て込み（両側分）				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）		当初	事業区分	水道工事	
						工事区分	配水管工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
軽量鋼矢板・支保工賃料				式		1		
舗装工				式		1		
管路土工				式		1		
舗装版切断				式		1		#
舗装版破碎				式		1		#
管路掘削				式		1		#
路盤掘削				式		1		#
管路埋戻			改良土 CBR6%以上	式		1		#
管路埋戻			発生土	式		1		#
管路埋戻			発生材（路盤）	式		1		#
廃材運搬処理（車道）			As殻 L=7.8km	式		1		#
廃材運搬処理（歩道）			As殻 L=7.8km	式		1		#

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3 ）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	配水管工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
廃材運搬処理			路盤廃材 L=13.1km	式		1		#
廃材運搬処理			濁水 L=16.5km	式		1		
仮復旧工				式		1		
下層路盤工			RC40 t=120	式		1		#
上層路盤工			RM30 t=130	式		1		#
路盤工			歩道 t=10cm	式		1		#
フィルター層				式		1		#
表層工			歩道部 再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=40	式		1		#
表層工			再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30	式		1		#
本復旧工				式		1		
不陸整正工			RM30 t=30 車道	m 2		509		
不陸整正工			補足材無し 車道	m 2		480		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3 ）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工 車道			再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm	m 2		939		
表層工 歩道			開粒度As13 40mm 1.4m以上2.4m未満	m 2		50		
付帯工				式		1		
区画線設置				式		1		
現場打L形側溝撤去・設置工			切下げ部	m		8		
現場打L形側溝撤去・設置工			一般部	m		1		
仮設工				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		#
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3 ）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3 ）
工事地名	千葉市緑区越智町地内

2. 工事内容

1)	発注年月		1 2)	機械損料一括補正	0
2)	所 属 名	水道事業事務所	1 3)	単価適用年月	2026年 6月 1日
3)	工事番号		1 4)	基準適用年月	2025年10月
4)	契約区分		1 5)	前請負工事費	
5)	変更回数	0回	1 6)	前請負代金額	
6)	主 工 種	開削工事	1 7)	調 整 区 分	
7)	工 事 量				
8)	工 期	0日間			
		(当初)			
		(0回変更)			
9)	地 区	千葉市			
1 0)	河川・路線				
1 1)	設計年月				

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y083000690-005	腹起し材質料	100m当り	式	1					
Y083000700-005	切梁材質料	100m当り	式	1					
Y083000710-005	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1					
Y083000690-008	腹起し材質料	100m当り	式	1					
Y083000700-006	切梁材質料	100m当り	式	1					
Y083000710-006	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1					
Y083000690-007	腹起し材質料	100m当り	式	1					
Y083000700-007	切梁材質料	100m当り	式	1					
Y083000710-007	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1					

集計リスト（材料）

[illegible]

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z915000062	埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	13				
Z915000048	水道用埋設管明示アルミシート	幅150mm × 長さ50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラ）	巻	9				
Z922204020	サドル分水栓	Φ300 × Φ25 鋳鉄管用	個	11				
Z922410175	サドル分水栓	φ 1 0 0 × φ 2 5 鋳鉄管用	個	2				
Z906010260	ポリエチレン管用22.5° ベンド (KMP継手)	φ 25mm × φ 20mm	個	10				
Z906010040	ポリエチレン管用ソケット (KMP継手)	φ 20mm	個	10				
Z922410167	水道用ステンレス鋼管用 フレキシブル継手	F J - A φ 2 5 × φ 2 0 × 6 0 0	本	3				
Z922204066	防食フィルム	Φ300 × Φ25	枚	11				
Z922304040	不断水割T字管	φ 300 × φ 300 鋳鉄管用	個	2				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z922304038	不断水割T字管	φ 150 × φ 150 鋳鉄管用	個	1				
Z922304037	不断水割T字管	φ 100 × φ 100 鋳鉄管用	個	1				
Z922304036	不断水割T字管	φ 75 × φ 75 鋳鉄管用	個	6				
Z922304046	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ 300	個	2				
Z922304043	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ 150	個	1				
Z922304042	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ 100	個	1				
Z922304041	フランジ蓋	ボルト、ナット含む φ 75	個	6				
Z922204075	不断水仕切弁	Φ 300 鋳鉄管用	個	2				
Z922204072	不断水仕切弁	φ 150 鋳鉄管用	個	1				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z922304048	不断水仕切弁	φ 100	個	1				
Z922304047	不断水仕切弁	φ 75	個	6				
Z915000012	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ 式)	浅層埋設用 φ 75 ~ φ 200 座台含	組	8				
Z915000014	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ 式)	浅層埋設用 φ 250 ~ φ 300 座台含	組	2				
Z906010190	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ 20mm	個	10				
Z006702002	軽油		L	5,539.94				
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1				
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	1%	式	1				
Z080111006	管切断機損料		日					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z080101007	ポリエチレンスリーブ	φ 300	m	0					
Z080102006	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 300	組	0					
Z080111003	管切断機損料		日						
Z080101004	ポリエチレンスリーブ	φ 150	m	0					
Z080102003	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 150	組	0					
Z080111002	管切断機損料		日						
Z080101002	ポリエチレンスリーブ	φ 100	m	0					
Z080102002	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 100	組	0					
Z080111001	管切断機損料		日						

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z080101001	ポリエチレンスリーブ	φ 75	m	0					
Z080102001	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ 75	組	0					
Z080114001	不断水穿孔機		日						
Z080112002	鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター - φ 500mm以下	日						
Z915000007	消火栓室用鉄蓋	ｶﾞｰ鉄蓋 φ 600 H100 T-25	組	1					
Z915000023	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 φ 600）上部壁H200	個	1					
Z915000025	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 φ 600）中部壁H200	個	1					
Z915000027	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 φ 600）下部壁H200	個	1					
Z915000030	レジンコンクリート製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸 φ 600）底板H40	組	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z915000013	仕切弁篋(ｽﾗｲﾄﾞ式)	DP1200用 φ 75 ～ φ 200 座台含	組	11				
Z915000055	仕切弁篋（スライド式）	DP1200用 φ 250 ～ φ 300 座台含	組	1				
Z080108001	無収縮モルタル		m3	0.009				
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	4.368				
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	350.197				
ZZ0000001	その他（材料）		式	1				
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日					
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	138.649				
Z901150130	路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	300				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	76.475					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	98.621					
Z902150003	砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分 6 %以下）	m 3	1.365					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	3.958					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	47.338					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	118.12					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	1,181.783					
Z004100001	アスファルト混合物	開粒度アスコン（ 1 3 ）	t	4.622					
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	174.374					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ~ 0 . 8 5 0 mm	k g	8.083			
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	8.09			
Z004350009	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリ	k g	10.067			
Z911000204	溶融式区画線 材工	スクールゾーン（緑） 幅15cm換算文字（黄色）は別途計上	m	260			
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	0.954			
Z006810001	基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	6.8			
Z006800001	積込み・取卸し費（仮設材等）		t	6.8			

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	210.996				
Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	6.998				
Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	10.998				
Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	7.998				
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	61.199				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	直管 φ300 S種 内面エポキシ粉体	本	19					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	直管 φ300 1種 内面エポキシ粉体	本	5					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	二受けT字管 φ300×φ100	個	5					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	二受けT字管 φ300×φ150	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ300×45°	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ300×22°1/2	個	8					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 φ300×45°	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	フランジ付T字管 φ300×φ100	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ300	個	4					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ300×H300	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ300	個	13					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ300	個	30					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ150	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	5					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	挿し口リング φ300	個	12					
	ダクタイル鋳鉄管 K形	継輪 φ300	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 φ300	個	2					
	ポリエチレンスリーブ	φ300mm×7,000	袋	39					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ 300mm用	本	156					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ 150 × 22 ° 1/2	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 φ 150 × 45 °	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 φ 150 × 22 ° 1/2	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ 150	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ 150 × H300	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ 150	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ 150	個	8					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	G-link φ 150	組	2					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 K形	継輪 φ150	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 φ150	個	2					
	ポリエチレンスリーブ	φ150mm×5,000	袋	3					
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ150mm	本	12					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	直管 φ100 S種 内面エポキシ粉体	本	13					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	直管 φ100 1種 内面エポキシ粉体	本	9					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	二受T字管 φ100×φ75	本	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ100×45°	個	7					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ100×22° 1/2	個	2					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 Φ100×45°	個	3					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ100	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ100×H300	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ100×H450	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ100	個	8					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ75	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	26					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ75	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	挿し口リング φ100	個	16					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	G-link φ100	組	2					
	ダクタイル鋳鉄管 K形	継輪 φ100	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 φ100	個	4					
	ポリエチレンスリーブ	φ100mm×5,000	袋	26					
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100mm	本	104					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	直管 φ75 1種 内面エポキシ粉体	本	10					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	受挿し片落管 φ100×φ75	本	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	挿し受片落管 φ100×φ75	本	3					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ75×45°	本	4					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ75×22°1/2	本	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ100×45°	本	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ75	個	6					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	乙字管 φ75×H300	個	5					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ75	個	10					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ75	個	22					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	挿し口リング φ75	個	11					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	G-link φ75	組	12					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 K形	継輪 φ 75	個	6					
	ダクタイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 φ 75	個	12					
	ポリエチレンスリーブ	φ 75mm × 5,000	袋	13					
	ポリエチレンスリーブ	φ 100mm × 5,000	袋	1					
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ 75mm	本	52					
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ 100mm	本	4					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	直管 φ 100 1種 内面エポキシ粉体	本	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	曲管 φ 100 × 45 °	個	2					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ 100	個	1					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ φ100	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	異形管用接合材 φ100	個	3					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	挿し口リング φ100	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	G-link φ100	組	2					
	ポリエチレンスリーブ	φ100mm×5,000	袋	1					
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100mm	本	4					
	ポリエチレン管	φ20	m	5					
	伸縮可とう継手ソケット	φ20	個	3					
	防食フィルム	φ75用	枚	2					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	割 T 字管	V型K付受口付 φ100 × φ75	基	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	継輪 φ75	個	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形		本	1					
	ダクタイル鋳鉄管 GX形	G リンク φ75	組	2					
	仮設配管リース費		式	1					
	フランジ接合品	φ300 RF形	組	2					
	フランジ接合品	φ150 RF形	組	1					
	フランジ接合品	φ100 RF形	組	1					
	フランジ接合品	φ75 RF形	組	6					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鑄鉄 K形	継輪 φ300	個	1					
	ダクタイル鑄鉄 K形	継輪 φ150	組	1					
	ダクタイル鑄鉄 K形	継輪 φ100	個	1					
	ダクタイル鑄鉄 K形	継輪 φ75	個	6					
	ダクタイル鑄鉄 K形	栓 φ300	個	2					
	ダクタイル鑄鉄 K形	栓 φ150	個	1					
	ダクタイル鑄鉄 K形	栓 φ100	個	1					
	ダクタイル鑄鉄 K形	栓 φ75	個	6					
	ダクタイル鑄鉄 K形	特殊押輪 φ300	個	2					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	ダクタイル鋳鉄 K形	特殊押輪 φ150	個	1					
	ダクタイル鋳鉄 K形	特殊押輪 φ100	個	1					
	ダクタイル鋳鉄 K形	特殊押輪 φ75	個	6					
	ダクタイル鋳鉄 K形	栓用接合品 φ300	個	2					
	ダクタイル鋳鉄 K形	栓用接合品 φ150	個	1					
	ダクタイル鋳鉄 K形	栓用接合品 φ100	個	1					
	ダクタイル鋳鉄 K形	栓用接合品 φ75	個	6					
	二つ割特殊押輪	接合部材含む φ300	組	2					
	二つ割特殊押輪	接合部材含む φ150	組	1					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	二つ割特殊押輪	接合部材含む φ100	組	1				
	二つ割特殊押輪	接合部材含む φ75	組	7				
	ステンレス鋼管用伸縮可とう継手	めねじ付ソケット φ20	個	3				
	仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	1				
	仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	1				
	不断水連絡工	φ300×φ300mm	箇所	2				
	不断水仕切弁設置工	φ300	箇所	2				
	不断水仕切弁設置工	φ150	箇所	1				
	不断水仕切弁設置工	φ100	箇所	1				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	不断水仕切弁設置工	φ 75	箇所	6					
	スクラップ	故銑 A	t	11.5					
	フランジ短管	φ 100 × L300	個	1					
	双口消火栓	φ 100mm	台	1					
	補修弁	Φ 100 × L 250	基	1					
	ソトシル仕切弁	φ 300 GX形 両受	個	1					
	ソトシル仕切弁	φ 150 GX形 両受	個	1					
	ソトシル仕切弁	φ 100 GX形 両受	個	2					
	ソトシル仕切弁	φ 100 GX形 受挿し	個	2					

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ソトシル仕切弁	φ75 GX形 両受	個	2				
	ソトシル仕切弁	φ75 GX形 受挿し	個	4				
	フランジ接合品	φ100 GF形	個	3				
	軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	22				
	軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=3.0	2型	t	2				
	軽量鋼矢板 整備費 不断水箇所 L=2.0	2型	t	5				
	アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	2				
	アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	2				
	手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 3）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	その他			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	490.8				
	舗装版濁水処理	太陽建設株	kg	3,561				

集計リスト（その他）

[illegible]