

参 考 資 料

工事名 配水管更新工事（越智 8 - 4）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 5. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課

水道事業事務所

設 計 説 明	<p>配水管更新工（越智町）</p> <p>ダクタイル鋳鉄管布設（ 150 GX形 ） L=113.6m</p> <p>ダクタイル鋳鉄管布設（ 100 GX形 ） L=0.7m</p> <p>ポリエチレン管布設（ 100 HPPE ） L=195.7m</p> <p>ポリエチレン管布設（ 75 HPPE ） L=11.7m</p> <p>消火栓設置 N= 1箇所</p> <p>排水栓設置 N= 2箇所</p> <p>仕切弁設置（ 150 ） N= 3箇所</p> <p>仕切弁設置（ 100 ） N= 2箇所</p> <p>仕切弁設置（ 75 ） N= 1箇所</p> <p>配水管布設工（大木戸町）</p> <p>ポリエチレン管布設（ 50 HPPE ） L=66m</p> <p>排水栓設置 N= 1箇所</p> <p>仕切弁設置（ 50 ） N= 1箇所</p>
備 考	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事			
					工事区分	配水管工事			施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管工事					式	1					
開削工（越智町）					式	1					
配水管更新工					式	1					
材料費（ 150）					式	1					内-1号 週休補正有
材料費（ 100）					式	1					内-2号 週休補正有
材料費（ 75）					式	1					内-3号 週休補正有
材料費（給水管）					式	1					内-4号 週休補正有
布設工（ 150）					式	1					内-5号 週休補正有
布設工（ 100）					式	1					内-6号 週休補正有
布設工（ 75）					式	1					内-7号 週休補正有
布設工（給水管）					式	1					内-8号 週休補正有
配水管撤去工					式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
労務費				式	1					内-9号 週休補正有	
仕切弁等設置工				式	1						
材料費（仕切弁・排水栓）				式	1					内-10号 週休補正有	
労務費（仕切弁・排水栓）				式	1					内-11号 週休補正有	
土留工				式	1						
軽量鋼矢板建て込み（両側分）				式	1					内-12号 週休補正有	
軽量鋼矢板・支保工賃料				式	1					内-13号 週休補正有	
舗装工				式	1						
管路土工				式	1						
舗装版切断				m	1,290					単-1号 週休補正有	
舗装版破碎				m 2	1,650					単-2号 週休補正有	
管路掘削				m 3	330					単-3号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
							工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
路盤掘削			m 3	90					単-4号 週休補正有	
管路埋戻		改良土 石灰系改良CB R6%以上	m 3	320					単-5号 週休補正有	
廃材運搬処理		路盤廃材 L=11.4km	m 3	91					単-6号 週休補正有	
廃材運搬処理		As殻 L=11.4km	m 3	62					単-7号 週休補正有	
廃材運搬処理		濁水 L=15.8km	式	1					単-8号 週休補正有	
仮復旧工			式	1						
下層路盤工		RC40 t=120	m 2	414					単-9号 週休補正有	
上層路盤工		RM40 t=100	m 2	414					単-10号 週休補正有	
表層工		再生密粒度As(ｽﾌﾟ)13 t=30	m 2	414					単-11号 週休補正有	
本復旧工			式	1						
不陸整正工		RM40 t=30 車道	m 2	821					単-12号 週休補正有	
不陸整正工		補足材無し 車道	m 2	414					単-13号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
							工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
表層工 車道		再生密粒度As13(溶融 スラグ)40mm	m 2	1,240						単-14号 週休補正有
付帯工			式	1						
道路付属施設工		アスカープ	m	109						単-15号 週休補正有
仮設工			式	1						
仮設工			式	1						
交通管理工			人	154						単-16号 週休補正有
開削工（大木戸町）			式	1						
配水管布設工			式	1						
材料費（ 50）			式	1						内-14号 週休補正有
布設工（ 50）			式	1						内-15号 週休補正有
排水栓・仕切弁設置工			式	1						
材料費（仕切弁）			式	1						内-16号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
材料費（排水栓）				式	1					内-17号 週休補正有	
労務費（仕切弁）				式	1					内-18号 週休補正有	
労務費（排水栓）				式	1					内-19号 週休補正有	
舗装工				式	1						
管路土工				式	1						
舗装版切断				m	8					単-17号 週休補正有	
舗装版破碎				m 2	2					単-18号 週休補正有	
管路掘削				m 3	28					単-19号 週休補正有	
路盤掘削				m 3	7					単-20号 週休補正有	
管路埋戻			改良土 石灰系改良CB R6%以上	m 3	28					単-21号 週休補正有	
廃材運搬処理			路盤廃材 L=11.4km	m 3	7					単-22号 週休補正有	
廃材運搬処理			AS殻 L=11.4km	m 3	0.1					単-23号 週休補正有	

設計内訳書

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
							工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
廃材運搬処理		濁水 L=15.8km	式	1					単-24号 週休補正有	
仮復旧工			式	1						
下層路盤工		RC40 t=120	m 2	2					単-25号 週休補正有	
上層路盤工		RM40 t=100	m 2	2					単-26号 週休補正有	
表層工		再生密粒度As(スグ)13 t=30	m 2	2					単-27号 週休補正有	
本復旧工			式	1						
舗装版切断			m	8					単-28号 週休補正有	
舗装版破碎			m 2	8					単-29号 週休補正有	
不陸整正工		RM40 t=30 車道	m 2	8					単-30号 週休補正有	
廃材運搬処理		As殻 L=11.4km	m 3	0.4					単-31号 週休補正有	
表層工 車道		再生密粒度As13(溶融 スラグ)50mm	m 2	8					単-32号 週休補正有	
仮設工			式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）				当 初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
								工事区分	配水管工事	施工地域	一般交通影響有り
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工				式	1						
交通管理工				人	8					単-33号 週休補正有	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
仮設材運搬費				式	1					単-34号 週休補正有	
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						

設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (150)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	S種 直管 150×L5000 内面珪 粉体	本	17					ZYX0000032
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	二受T字管 150× 150	個	1					ZYX0000033
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	受挿し片落管 150× 100	個	1					ZYX0000034
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	曲管 150×90°	個	1					ZYX0000035
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	曲管 150×45°	個	4					ZYX0000036
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	曲管 150×22 1/2°	個	3					ZYX0000037
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形	曲管 150×5 5/8°	個	1					ZYX0000038

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (150)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 150 × 45 °	個	2					ZYX0000106
ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受曲管 150 × 22 1/2 °	個	3					ZYX0000039
ダクタイル鋳鉄管 GX形	浅埋型F付T字型 150 × 75	個	2					ZYX0000040
ダクタイル鋳鉄管 GX形	継ぎ輪 150	個	1					ZYX0000041
ダクタイル鋳鉄管 GX形	短管1号 150	個	2					ZYX0000042
ダクタイル鋳鉄管 GX形	G-link 150	個	2					ZYX0000105
ダクタイル鋳鉄管 GX形	ライナ 150	個	11					ZYX0000044

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (150)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 K形	継ぎ輪 150	個	2					ZYX0000045
ダクタイル鋳鉄管 K形	特殊押輪 150	個	2					ZYX0000047
ダクタイル鋳鉄管 K形	栓 150	個	2					ZYX0000048
ダクタイル鋳鉄管 K形	栓用接合品 150	組	2					ZYX0000051
ダクタイル鋳鉄	フランジ短管 75×L100 (形式2)	個	1					ZYX0000052
不断水仕切弁	150 鋳鉄管用	個	2					Z922204072
不断水割T字管	150×150 鋳鉄管用	個	2					Z922304038

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費 (150)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二ツ割特殊押輪	150	個	1					ZYX0000060
GX形用 異形管接合セ ット	150	個	32					ZYX0000061
ダクタイル鋳鉄 GX形	直管 150×L5000 1種 内面珪粉体	本	5					ZYX0000070
GX形用 切管用挿し口リ ング	150	個	18					ZYX0000063
ポリエチレンスリーブ	150	m	26					ZYX0000066
固定用ゴムバンド	150	組	104					ZYX0000067
埋設管表示テープ	水道管用 青ノ白文字(年号入り) 巾30mm ×長さ20m	個	4					Z915000062

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（ 150 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道用埋設管明示ALシート	幅150mm×長50m 2倍折込 水道管用（青） ） エコマーク付（再生プラスチック使用）	巻	3					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費 (100)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	100 EF片受直管	本	34					ZYX0000001
水道配水用ポリエチレン管	100 EF直管	本	5					ZYX0000003
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFチーズ 100 × 100	個	1					ZYX0000005
水道配水用ポリエチレン管 継手	レデューサ 100 × 75	個	1					ZYX0000006
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFソケット 100	個	5					ZYX0000007
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFベント90 ° 100	個	2					ZYX0000071
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFベント45 ° 100	個	4					ZYX0000072

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（ 100 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFベント22 1/2 ° 100	個	3					ZYX0000073
PE挿口付鋳鉄製うず巻式T 字管	100* 75(内面粉体塗装)	個	1					Z915000065
耐震型割T字管（V付・P E形挿し口）	100 × 100	個	1					ZYX0000075
埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	5					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm × 長さ50m 2倍折込 水道管用（青 ） 1マーク付（再生プラスチック使用）	巻	4					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第3号内訳書		材料費（ 75 ）					単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	EF片受直管 75	本	1					ZYX0000008
水道配水用ポリエチレン管	直管 75	本	1					ZYX0000009
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFソケット 75	個	2					ZYX0000107
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFベンド90 ° 75	個	1					ZYX0000076
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFベンド22 1/2 ° 75	個	1					ZYX0000077
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFフランジ 75	個	1					ZYX0000078
ダクタイル鋳鉄管 K形	継輪 75	個	1					ZYX0000079

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（ 75 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管 K形	栓 75	基	1					ZYX0000080
二ツ割特殊押輪	75	個	1					ZYX0000081
不断水割T字管	75 × 75 鋳鉄管用	個	1					Z922304036
不断水仕切弁	75	個	1					Z922304047
埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm × 長50m 2倍折込 水道管用（青） Iマーク付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
合 計								

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓	150 × 25 鋳鉄管用	個	2					Z922204017
サドル分水栓	100 × 25 ポリエチレン管用	個	4					Z922204027
ポリエチレン管用22.5°ベン ド(KMP継手)	25mm × 20mm	個	2					Z906010260
ポリエチレン管	20	m	1					WYB00119
ポリエチレン金属継手ソ ケット	20	個	1					ZYX0000085
水道用ステンレス鋼管用 フレキシブル継手	F J - A 25 × 20 × 600	本	4					Z922410167
伸縮可とう継手ソケット	20	個	4					ZYX0000108

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防食フィルム	100用	枚	4					ZYX0000086
防食フィルム	150用	枚	2					ZYX0000109
水道用埋設管明示アルミシート	幅150mm×長50m 2倍折込 水道管用（青） エコー付（再生プラスチック使用）	巻	1					Z915000048
異種管用ソケット（鋼管×ポリエチレン鋼管）	20	個	1					ZYX0000088
合 計								

一式当たり内訳書

第5号内訳書	布設工 (150)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工 (機械力)	150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型 (第1次基準値) 補正しない (標準値)		113.6					DW110000 単 - 35号
G X形継手工	150mm 直管 無	口	22					DW825010 単 - 36号
G X形継手工	150mm 異形管 無	口	32					DW825010 単 - 37号
G X形継手工	150mm 異形管 有	口	2					DW825010 単 - 38号
メカニカル継手工	150mm US形 (R方式) 以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない (標準値)	口	3					DW114000 単 - 39号
鋳鉄管切断工 (切断のみ) パイプ切削切断機	150mm	口	2					DW190000 単 - 40号
鋳鉄管切断工 NS・S ・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	150mm	口	18					DW194000 単 - 41号

一式当たり内訳書

第5号内訳書	布設工 (150)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
NS・GX継手挿口加工工	150mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	18					DW126000 単 - 42号
フランジ継手工	75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ポルト 計上しない	口	3					DW121000 単 - 43号
不断水連絡工	150 × 150mm	箇所	2					DW131000 単 - 44号
不断水仕切弁設置工	150	箇所	2					RYX0000003
ポリエチレンスリーブ被覆工	150mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	114.3					DW130000 単 - 45号
管明示テープ工(铸铁管)	150 × 5000mm	m	114.3					DW132000 単 - 46号
管明示シート工		m	114.1					DW133000 単 - 47号

一式当たり内訳書

第5号内訳書	布設工（ 150 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第6号内訳書	布設工 (100)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手 100mm	m	195.7					DW170000 単 - 48号
ポリエチレン管継手工	融着継手 100mm 口	口	34					DW171000 単 - 49号
ポリエチレン管継手工	融着継手 100mm 箇所	箇所	6					DW171000 単 - 50号
ポリエチレン管切断工	100mm	口	9					DW245000 単 - 51号
铸铁管吊込み据付工 (機械力)	100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型 (第1次基準値) 補正しない (標準値)	m	0.7					DW110000 単 - 52号
不排水連絡工	100 × 100mm	箇所	1					DW131000 単 - 53号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	100mm	m	196.4					DW166000 単 - 54号

一式当たり内訳書

第6号内訳書	布設工（ 100 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート工		m	196.3					DW133000 単 - 55号
合 計								

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（ 75 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手 75mm	m	11.7					DW170000 単 - 56号
ポリエチレン管継手工	融着継手 75mm 口	口	1					DW171000 単 - 57号
ポリエチレン管継手工	融着継手 75mm 箇所	箇所	2					DW171000 単 - 58号
ポリエチレン管切断工	75mm	口	1					DW245000 単 - 59号
ポリエチレン管据付工	融着継手 100mm	m	0.5					DW170000 単 - 60号
不断水連絡工	75 × 75mm	箇所	1					DW131000 単 - 61号
不断水仕切弁設置工	75	箇所	1					RYX0000005

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（ 75 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工（ポリエチレン管）	75mm	m	11.8					DW166000 単 - 62号
管明示テープ工（ポリエチレン管）	100mm	m	0.5					DW166000 単 - 63号
管明示シート工		m	12.2					DW133000 単 - 64号
合 計								

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	25mm 鋳鉄管 150 有	箇所	2					DW430000 単 - 65号
サドル分水栓建込み	25mm ポリエチレン管 100	箇所	4					DW430000 単 - 66号
コア取付け工	25mm	箇所	6					DW825120 単 - 67号
ポリエチレン管据付工	融着継手 20mm	m	1					DW170000 単 - 68号
ポリエチレン管継手工	融着継手 20mm 口	口	7					DW171000 単 - 69号
管明示シート工		m	3.4					DW133000 単 - 70号
小口径管ねじ込み接合工 鋼管	20mm	口	1					DW141300 単 - 71号

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工 ステンレス鋼管	20mm	口	4					DW141300 単 - 72号
小口径管据付工（人力）	20mm	m	2.4					DW140000 単 - 73号
合 計								

一式当たり内訳書

第9号内訳書		労務費					単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	104.7					DW112000 単 - 74号
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	180.6					DW112000 単 - 75号
撤去管吊上積込工(鉄管) 機械	75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.45m 3 排出ガス対策型(第1次基準値)	m	10.9					DW112000 単 - 76号
鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	150mm	口	21					DW193000 単 - 77号
鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	100mm	口	32					DW193000 単 - 78号
鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	75mm	口	3					DW193000 単 - 79号
スクラップ	故鉄A	t	6.2					RYX0000008

一式当たり内訳書

第9号内訳書	労務費						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計									

一式当たり内訳書

第10号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ソトシール仕切弁	150 GX形 両受	個	3					ZYX0000110
空気弁付消火栓（浅埋用補修弁付）	75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁付 Ⅱ'-式 急排空気弁 25mm	台	2					Z915000002
単口消火栓（浅埋用補修弁付）	75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁付 Ⅱ'-式	台	1					Z915000001
仕切弁筐（スライド式）	浅層埋設用 75～ 200 座台含	組	6					Z915000012
鉄筋コンクリートU型用ふた	2種300 W40*T10*L600	個	4					ZYX0000031
消火栓室用鉄蓋	加-鉄蓋 600 H100 T-25	組	3					Z915000007
レソコンクリート製ボックス	4号（内寸 600）上部壁H200	個	3					Z915000023

一式当たり内訳書

第10号内訳書	材料費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ホース	4号（内寸 600）中部壁H200	個	3					Z915000025
レジンコンクリート製ホース	4号（内寸 600）下部壁H200	個	3					Z915000027
レジンコンクリート製ホース	4号（内寸 600）底版H40	組	3					Z915000030
フランジ接合品	75 GF形	組	5					ZYX0000094
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	100	個	1					Z915000067
ダクタイル鋳鉄管 GX形	両受短管 100	個	1					ZYX0000098
ダクタイル鋳鉄管 GX形	帽 100	個	1					ZYX0000099

一式当たり内訳書

第10号内訳書		材料費（仕切弁・排水栓）					単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿口付ソフトシール仕切弁	100	個	2					Z915000059
PE挿口付ソフトシール仕切弁	75	個	1					Z915000058
合 計								

一式当たり内訳書

第11号内訳書	労務費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 150mm バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		3					DW200000 単 - 80号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 100mm以下 バックホウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値）		3					DW200000 単 - 81号
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	6					DW213000 単 - 82号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	箇所	3					DW207000 単 - 83号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm	個	3					DW210000 単 - 84号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm	個	3					DW210000 単 - 85号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm	個	3					DW210000 単 - 86号

一式当たり内訳書

第11号内訳書	労務費（仕切弁・排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm	個	3					DW210000 単 - 87号
鉄蓋設置工	設置 円形 4号	個	3					DW209000 単 - 88号
合 計								

一式当たり内訳書

第12号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	13.7					DGD10260 単 - 89号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.0m以下 バック材山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	13.7					DW106000 単 - 90号
支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式	m	13.7					DW104000 単 - 91号
合 計								

一式当たり内訳書

第13号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量 型（2型、3型） 管路部 L=2.0	9 0 日以内	t	5.7					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	1.8					WYB00150
アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	2					WYB00153
アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	2					WYB00155
手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1					WYB00154
合 計								

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料費（ 50 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水道配水用ポリエチレン管	EF片受直管 50 × 5000	本	12					ZYX0000111
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFソケット 50 両端EF受口	個	2					ZYX0000112
水道配水用ポリエチレン管 継手	EF片受バンド 50 × 90 °	個	1					ZYX0000122
水道配水用ポリエチレン管 継手	両受バンド 50 × 45 °	個	2					ZYX0000114
不断水割T字管	鋳鉄管用 100 × 50 挿し口ポリエチレン管付	個	1					ZYX0000115
埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示プレート	幅150mm × 長さ50m 2倍折込 水道管用（青） マーク付（再生プラスチック使用）	巻	2					Z915000048

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料費（ 50 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	合 計								

一式当たり内訳書

第15号内訳書	布設工 (50)						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手 50mm	m	66					DW170000 単 - 110号
ポリエチレン管継手工	融着継手 50mm 口	口	17					DW171000 単 - 111号
ポリエチレン管継手工	融着継手 50mm 箇所	箇所	2					DW171000 単 - 112号
不断水連絡工	100 × 50mm	箇所	1					DW131000 単 - 113号
ポリエチレン管切断工	50mm	口	3					DW245000 単 - 114号
管明示テープ工 (ポリエチレン管)	50mm	m	66					DW166000 単 - 115号
管明示シート工		m	66					DW133000 単 - 116号

一式当たり内訳書

第15号内訳書	布設工（ 50 ）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	合 計								

一式当たり内訳書

第16号内訳書	材料費（仕切弁）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
PE挿口付ソフトシール仕切弁	50	個	1					Z915000057
仕切弁筐(スライド式)	浅層埋設用 75～200 座台含	組	1					Z915000012
合 計								

一式当たり内訳書

第17号内訳書	材料費（排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下式排水栓アングルバルブ	65A * 90° 差込式回転	個	1					Z915000061
ニップル	65	個	1					ZYX0000117
径違いソケット	65A × 50A	個	1					ZYX0000118
SGP-VD	50A	個	1					ZYX0000120
エルボ 90°	50A	個	1					ZYX0000121
排水栓室用鉄蓋	加-鉄蓋 500 H100 T-25	組	1					Z915000011
レソコンクリート製ボックス	3号（内寸 500）上部壁H200	個	1					Z915000015

一式当たり内訳書

第17号内訳書		材料費（排水栓）					単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レゾンコンクリート製ホックス	3号（内寸 500）下部壁H200	個	1					Z915000019
レゾンコンクリート製ホックス	3号（内寸 500）底版H40	組	1					Z915000022
合 計								

一式当たり内訳書

第18号内訳書		労務費（仕切弁）					単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 100mm以下 トラック〔クレーン装置付〕	基	1					DW200000 単 - 117号
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	1					DW213000 単 - 118号
合 計								

一式当たり内訳書

第19号内訳書	労務費（排水栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20260501 20260501
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	箇所	1					DW207000 単 - 119号
鉄蓋設置工	設置 円形 3号	個	1					DW209000 単 - 120号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 3号 内寸500mm 上部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 121号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ200mm	個	1					DW210000 単 - 122号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 3号 内寸500mm 底版 高さ 40mm	個	1					DW210000 単 - 123号
合 計								

1次単価表

舗装版切断				単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		m	1						CB430510 単 - 92号
計											
単価											

1次単価表

舗装版破碎		単位		m 2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 バックハウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1						DW427000 単 - 93号
計											
単価											

1次単価表

管路掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 94号	
計										
単価										

1次単価表

路盤掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 95号	
計										
単価										

1次単価表

管路埋戻		改良土 石灰系改良CBR6%以上		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100 単 - 96号			
土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	1.2			WYB00044			
土砂等運搬 現場 プラント	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110 単 - 97号			
土砂等運搬 プラント 現場	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110 単 - 98号			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理		路盤廃材 L=11.4km		単位	m 3	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 13.0km以下		m3	1						CB210110
路盤廃材処分費		処分地区：山武		t	2						単 - 99号 Z901150130
計											
単価											

1次単価表

廃材運搬処理		AS殻 L=11.4km		単位	m 3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
アスファルト塊・コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1						DW422100 単 - 100号	
A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	2.35						Z901145130	
計										
単価										

1次単価表

廃材運搬処理		濁水 L=15.8km		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
トラック2tによる公園外への運搬	有 16.0km以下	台	2					WB610170		
舗装版濁水処理	太陽建設（株）	kg	2,409					単 - 101号 ZYX0000103		
計										
単価										

1次単価表

下層路盤工		RC40 t=120		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	1			DW428000 単 - 102号			
計									
単価									

1次単価表

上層路盤工		RM40 t=100		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額	摘要	
路盤工		10cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 40 上層路盤		m2	1				DW428000 単 - 103号	
計										
単価										

1次単価表

表層工		再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 104号			
計									
単価									

1次単価表

不陸整正工		RM40 t=30 車道	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用	m2	1			CB410010 単 - 105号		
計								
単価								

1次単価表

不陸整正工		補足材無し 車道		単位	m 2	数量	1	単価		
名称	規格		単位	数量		単価	金額		摘要	
不陸整正	無し 全ての費用		m2	1					CB410010 単 - 106号	
計										
単価										

1次単価表

表層工 車道		再生密粒度As13(溶融スラグ)40mm		単位	m 2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2	1						CB410260 単 - 107号
計											
単価											

1次単価表

道路付属施設工		アスカーブ		単位	m	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
アスカーブ		155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用		m	1						CB410330 単 - 108号
計											
単価											

1次単価表

交通管理工			単位	人	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212 単 - 109号	
計									
単価									

1次単価表

舗装版切断		単位		m	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1						CB430510 単 - 124号	
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		単位		m 2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 バックハウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1						DW427000 単 - 125号
計											
単価											

1次単価表

管路掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 126号	
計										
単価										

1次単価表

路盤掘削		単位		m 3	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	m3	1						DW420100 単 - 127号	
計										
単価										

1次単価表

管路埋戻		改良土 石灰系改良CBR6%以上	単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値) 無	m3	1			DW421100	単 - 128号	
土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	1.2			WYB00170		
土砂等運搬 現場 プラント	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110	単 - 129号	
土砂等運搬 プラント 現場	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1			CB210110	単 - 130号	
計								
単価								

1次単価表

廃材運搬処理		路盤廃材 L=11.4km		単位	m 3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）無し 13.0km以下	m3	1			CB210110			
路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	2			単 - 131号 Z901150130			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理		AS殻 L=11.4km		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW422100 単 - 132号
A S 廃材処分費		処分地区：山武		t	2.35					Z901145130
計										
単価										

1次単価表

廃材運搬処理		濁水 L=15.8km		単位	式	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
トラック2tによる公園外への運搬	有 16.0km以下	台	1					WB610170		
舗装版濁水処理	太陽建設（株）	kg	30					単 - 133号 ZYX0000103		
計										
単価										

1次単価表

下層路盤工		RC40 t=120		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	m2	1			DW428000 単 - 134号			
計									
単価									

1次単価表

上層路盤工		RM40 t=100	単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤工	10cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 40 上層路盤	m2	1			DW428000 単 - 135号		
計								
単価								

1次単価表

表層工		再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	m2	1			CB410260 単 - 136号			
計									
単価									

1次単価表

舗装版切断		単位		m	数量		1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1						CB430510 単 - 137号	
計										
単価										

1次単価表

舗装版破碎		単位		m 2	数量		1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版取壊し積込工 バックハウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		m2	1						DW427000 単 - 138号
計											
単価											

1次単価表

不陸整正工		RM40 t=30 車道		単位	m 2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用	m2	1			CB410010 単 - 139号			
計									
単価									

1次単価表

廃材運搬処理		AS殻 L=11.4km		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW422100 単 - 140号
A S 廃材処分費		処分地区：山武		t	2.35					Z901145130
計										
単価										

1次単価表

表層工 車道		再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm		単位	m 2	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		m2	1					CB410260 単 - 141号
計										
単価										

1次単価表

交通管理工			単位	人	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B		人日	1					WB010212	
								単 - 142号	
計									
単価									

1次単価表

仮設材運搬費		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t		0.4			WB010020 単 - 143号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t		0.2			WB010030 単 - 144号
計							
単価							

DW110000

2次单価表

150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型（第1次基準値） 補正しない（標準値）		単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
配管工		人					R0136
普通作業員		人					R0102
バックハウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	時間					K0202062 単 - 145号
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						
J02 機種選択	バックハウ						
J06 バックハウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3						
J07 バックハウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）						
J08 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）						

2次単価表

G X形継手工		150mm 直管 無	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	150mm							
J02 種類	直管							
J03 P-Linkの有無	無							

2次単価表

G X 形継手工		150mm 異形管 無		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径	150mm									
J02 種類	異形管									
J04 G-Linkの有無	無									

2次単価表

G X 形継手工		150mm 異形管 有	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	150mm							
J02 種類	異形管							
J04 G-Linkの有無	有							

2次単価表

メカニカル継手工		150mm US形（R方式）以外 無 無 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	150mm							
J02 形式	US形（R方式）以外							
J03 モルタル充填工の有無	無							
J05 離脱防止継手・U形割増	無							
J07 押輪形式	特殊押輪							
J08 特殊押輪割増係数（実数入力）	1.3 無							
J09 耐震型補強金具使用の有無	無							
J10 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）							

2次単価表

鑄鉄管切断工（切断のみ）パイプ 切削切断機		150mm	単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要
特殊作業員		人							R0101
普通作業員		人							R0102
管切断機損料		日							Z080111003
諸雑費（率 + まるめ）		式	1						ZS8000004
計									
単価									
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	150mm								

2次単価表

鑄鉄管切断工 NS・S ・GX切断溝切 パイプ切削切断機		150mm		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
特殊作業員		人							R0101	
普通作業員		人							R0102	
管切断機損料		日							Z080111003	
諸雑費（率＋まるめ）		式	1						ZS8000004	
計										
単価										
J01 呼び径 J02 鑄鉄管切断機基礎価格	150mm									

2次単価表

N S ・ G X 継手挿口加工工		150mm タッピンねじ式・NS形・GX形		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
配管工		人						R0136		
普通作業員		人						R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1					ZS8000004		
計										
単価										
J01 呼び径 J02 種類	150mm タッピンねじ式・NS形・GX形									

2次単価表

フランジ継手工		75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない		単位	口	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004				
計										
単価										
J01 呼び径	75(80)mm									
J02 規格	JWWA 7.5K									
J03 耐震型補強金具設置	設置しない									
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない									

2次単価表

不断水連絡工		150 × 150mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人				R0101			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
不断水穿孔機		日				Z080114001			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	150 × 150mm								

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工		150mm 固定用ゴムバンド 0m 0組		単位	m	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
ポリエチレンスリーブ	150	m	0			Z080101004				
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	150	組	0			Z080102003				
計										
単価										
J01 呼び径	150mm									
J02 固定具の種類	固定用ゴムバンド									
J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	0 m									
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組									

2次単価表

管明示テープ工(鑄鉄管)		150 × 5000mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径・寸法	150 × 5000mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手 100mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	融着継手 100mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手	100mm	□	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
配管工		人				R0136				
普通作業員		人				R0102				
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004				
計										
単価										
J01 施工区分	融着継手									
J02 呼び径	100mm									
J03 継手工単位	□									

2次単価表

ポリエチレン管継手工									
名称		規格		単位	箇所	数量	1	単価	
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 施工区分		融着継手							
J02 呼び径		100mm							
J03 継手工単位		箇所							

2次単価表

ポリエチレン管切断工		100mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付〕		時間				K0202062 単 - 146号
計						
単価						
J01 呼び径	100mm					
J02 機種選択	バックホウ					
J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J07 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					
J08 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

不断水連絡工		100 × 100mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額	摘要	
特殊作業員		人						R0101	
配管工		人						R0136	
普通作業員		人						R0102	
不断水穿孔機		日						Z080114001	
諸雑費（率 + まるめ）		式	1					ZS8000004	
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	100 × 100mm								

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		100mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	100mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手 75mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	融着継手 75mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手 75mm □		単位	□	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
配管工				人						R0136
普通作業員				人						R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004
計										
単価										
J01 施工区分		融着継手								
J02 呼び径		75mm								
J03 継手工単位		□								

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手	75mm 箇所	単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 施工区分		融着継手							
J02 呼び径		75mm							
J03 継手工単位		箇所							

2次単価表

ポリエチレン管切断工		75mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	75mm							

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手	100mm	単位	m	数量	10	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
配管工				人					R0136
普通作業員				人					R0102
計									
単価									
J01 施工区分		融着継手							
J02 呼び径		100mm							

2次単価表

不断水連絡工		75 × 75mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人				R0101			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
不断水穿孔機		日				Z080114001			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	75 × 75mm								

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		75mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	75mm							

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		100mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	100mm							

2次単価表

管明示シート工									
		単位	m	数量	100	単価			
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
普通作業員		人						R0102	
計									
単価									

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm 鑄鉄管 150 有	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 配水管の種類	25mm							
J02 管種の種類	鑄鉄管							
J03 配水管の呼び径	150							
J04 電動式穿孔機使用の有無	有							

2次単価表

サドル分水栓建込み		25mm ポリエチレン管 100	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 配水管の種類	25mm							
J02 管種の種類	ポリエチレン管							
J03 配水管の呼び径	100							

2次単価表

コア取付け工		25mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 呼び径	25mm								

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手 20mm		単位	m	数量	10	単価		
名称	規格	単位	数量	10		単価	金額		摘要	
配管工		人							R0136	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 施工区分 J02 呼び径	融着継手 20mm									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手	20mm	□	単位	□	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要			
配管工		人					R0136			
普通作業員		人					R0102			
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			ZS8000004			
計										
単価										
J01 施工区分	融着継手									
J02 呼び径	20mm									
J03 継手工単位	□									

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		20mm	単位	口	数量	2	単価		
鋼管									
名称		規格	単位	数量		単価	金額	摘要	
配管工			人					R0136	
普通作業員			人					R0102	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004	
計									
単価									
J01 呼び径		20mm							

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工		20mm	単位	口	数量	2	単価	
ステンレス鋼管								
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

小口径管据付工（人力）		20mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径	20mm							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		150mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 147号		
計								
単価								
J01 呼び径	150mm							
J02 機種選択	バックハウ							
J06 バックハウ(クレーン機能付2.9t吊)規格	クローラ型 山積0.45m3							
J07 バックハウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		100mm バックハウ クローラ型 山積0.45m3 排出ガス対策型 (第1次基準値)	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ(クローラ) [標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 148号		
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							
J02 機種選択	バックハウ							
J06 バックハウ(クレーン機能付2.9t吊)規格	クローラ型 山積0.45m3							
J07 バックハウ規格	排出ガス対策型 (第1次基準値)							

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械		75mm以下 バックハウ クローラ型 山積0.4 5m3 排出ガス対策型(第1次基準値)	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ(クローラ)[標準・クレーン機能付]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202062 単 - 149号		
計								
単価								
J01 呼び径	75mm以下							
J02 機種選択	バックハウ							
J06 バックハウ(クレーン機能付2.9t吊)規格	クローラ型 山積0.45m3							
J07 バックハウ規格	排出ガス対策型(第1次基準値)							

--	--

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	150mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッタ - 500mm以下	日					Z080112002
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	150mm						

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター		100mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター - 500mm以下	日				Z080112002		
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	100mm							

--	--

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	75mm	単位	口	数量		単価	
名称	規格	単位		数量	1	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッタ - 500mm以下	日					Z080112002
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	75mm						

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 150号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	150mm					
J04 機種選択	バックホウ					
J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		時間				K0202062 単 - 151号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	バックホウ					
J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	クローラ型 山積0.45m3					
J09 バックホウ規格	排出ガス対策型（第1次基準値）					

2次単価表

ねじ式弁筐設置工		設置 A,B形3号 有		単位	箇所	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人							R0102
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 種類		A,B形3号									
J03 底版使用の有無		有									

2次単価表

消火栓設置工（地下・地上・小型）		機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 ししない	時間				K0302013		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			単 - 152号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 施工区分	機械施工							
J02 施工区分	地下式							
J03 口種類	単口							
J04 作業区分	設置							

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 上部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	上部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 中部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	中部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 下部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	下部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 4号 内寸600mm 底版 高さ 40mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	4号 内寸600mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

2次単価表

鉄蓋設置工		設置 円形 4 号		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
普通作業員				人						R0102
無収縮モルタル				m3		0.009				Z080108001
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 4 号								

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
ハッパ[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032	
諸雑費（まるめ）				式		1			単 - 153号 ZS3000004	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

管 路 部		単位		数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽鋼矢板引き工（両側分）	2.0m以下 バックホウ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m					
土木一般世話役		人					R0125
特殊作業員		人					R0101
普通作業員		人					R0102
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間					DW512000
諸雑費（まるめ）		式	1				単 - 154号 ZS3000004
計							
単価							
J01 掘削深	2.0m以下						
J02 機械選択	バックホウ山積0.28m3						
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

2次単価表

支保材設置・撤去工		設置・撤去 1段・2.0m以下 水压式		単位	m	数量	100	単価		
管路部				単位		数量	単価	金額	摘要	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
腹起し材質料		100m当り		式		1			Y083000690-007	
切梁材質料		100m当り		式		1			Y083000700-007	
水压ポンプ賃料		100m当り		式		1			Y083000710-007	
土木一般世話役				人					R0125	
特殊作業員				人					R0101	
普通作業員				人					R0102	
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004	
計										
単価										
J01 設置・撤去区分		設置・撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段・2.0m以下								
J03 切梁材種別		水压式								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ		単位	m2	数量	100	単価	
山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)		単位	数量	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					R0125
普通作業員		人					R0102
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間					DW512000
諸雑費 (まるめ)		式	1				単 - 155号 ZS3000004
計							
単価							
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)						
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下						
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)						

2次単価表

管路掘削 バックハウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 156号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックハウ規格 J02 バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路掘削 バックハウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 157号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックハウ規格 J02 バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無		単位	m3	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価		金額		摘要		
土木一般世話役		人						R0125		
普通作業員		人						R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間						DW512000 単 - 158号		
タンバ運転		日						DW527000 単 - 159号		
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004		
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無									

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
現場 プラント	名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級		%				M000301002		
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 19.0km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬 プラント 現場		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 19.0km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	13.0km以下								

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 160号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 16.0km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 161号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 16.0km以下									

2次単価表

路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	15.24			Z002122003		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 162号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装厚	12 cm							
J02 施工幅	1.8m未満							
J03 路盤材の種類	再生クラッシャーラン RC - 40							
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤							

2次単価表

路盤工		10cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 40 上層路盤	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
再生粒度調整碎石	RM - 4 0	m 3	12.7			Z002125003		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 163号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装厚	10 cm							
J02 施工幅	1.8m未満							
J03 路盤材の種類	再生粒度調整碎石 RM - 40							
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				M000804001			

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	R M - 4 0	%					Z002125003
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	再生粒度調整碎石 RM-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3 ．1 m	%					M000701021
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12 t	%					L001050002

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正		無し 全ての費用		単位	m2	数量	1		単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t		%							L001060004
J01 補足材料の有無		無し									
J04 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 40mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001060001
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

アスカーブ		155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
特殊作業員		%				R0101			
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101005			
軽油		%				Z006702002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

アスカープ		155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001				
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆 動式]	4 . 0 ~ 4 . 5 m 3 / h	%				M001020001				
J01 断面積	155cm2以上175cm2未満									
J02 材料	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）									
J03 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

ポリエチレン管据付工		融着継手 50mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 施工区分 J02 呼び径	融着継手 50mm							

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手 50mm □		単位	□	数量		1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
配管工				人							R0136
普通作業員				人							R0102
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004
計											
単価											
J01 施工区分		融着継手									
J02 呼び径		50mm									
J03 継手工単位		□									

2次単価表

ポリエチレン管継手工		融着継手 50mm 箇所	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 施工区分	融着継手							
J02 呼び径	50mm							
J03 継手工単位	箇所							

2次単価表

不断水連絡工		100 × 50mm	単位	箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人				R0101			
配管工		人				R0136			
普通作業員		人				R0102			
不断水穿孔機		日				Z080114001			
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004			
計									
単価									
J01 本管呼び径 × 取出呼び径	100 × 50mm								

2次単価表

ポリエチレン管切断工		50mm	単位	口	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 呼び径	50mm							

2次単価表

管明示テープ工（ポリエチレン管）		50mm	単位	m	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
計								
単価								
J01 呼び径区分	50mm							

2次単価表

管明示シート工		単位		m	数量		100	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										

2次単価表

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人				R0136
普通作業員		人				R0102
トラック [クレーン装置付]		時間				K0302013 単 - 164号
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 型区分	縦型					
J03 呼び径	100mm以下					
J04 機種選択	トラック [クレーン装置付]					

2次単価表

ねじ式弁筐設置工		設置 A,B形3号 有		単位	箇所	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
普通作業員				人							R0102
計											
単価											
J01 作業区分		設置									
J02 種類		A,B形3号									
J03 底版使用の有無		有									

2次単価表

消火栓設置工（地下・地上・小型）		機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工		人				R0136		
普通作業員		人				R0102		
トラック〔クレーン装置付〕	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 ししない	時間				K0302013		
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			単 - 165号 ZS8000004		
計								
単価								
J01 施工区分	機械施工							
J02 施工区分	地下式							
J03 口種類	単口							
J04 作業区分	設置							

2次単価表

鉄蓋設置工		設置 円形 3 号		単位	個	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
普通作業員				人						R0102
無収縮モルタル				m3		0.007				Z080108001
計										
単価										
J01 作業区分 J02 種類		設置 円形 3 号								

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 3号 内寸500mm 上部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	3号 内寸500mm									
J03 種類	上部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 3号 内寸500mm 下部壁 高さ200mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	3号 内寸500mm									
J03 種類	下部壁 高さ200mm									

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）		設置 3号 内寸500mm 底版 高さ 40mm		単位	個	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額		摘要	
普通作業員		人							R0102	
計										
単価										
J01 作業区分	設置									
J02 円形種類	3号 内寸500mm									
J03 種類	底版 高さ 40mm									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 166号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3 (平積0.2m3)							
J02 舗装厚	0cm超え10cm以下							
J03 バックホウ規格	排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路掘削 バックハウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 167号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックハウ規格 J02 バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路掘削 バックハウ		山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックハウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		時間				DW512000		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 168号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックハウ規格 J02 バックハウ規格	山積0.28m3 (平積0.2m3) 排出ガス対策型 (第2次基準値)							

2次単価表

管路埋戻（機械埋戻・バックホウ）		山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
普通作業員		人				R0102		
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000		
タンバ運転		日				単 - 169号 DW527000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 170号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 バックホウ機種	山積0.28m3（平積0.2m3）							
J02 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）							
J03 埋戻材料有無	無							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
現場 プラント									
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂 （岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
プラント 現場									
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%					M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下							

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）	13.0km以下								

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 171号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 16.0km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002		
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 172号		
						ZS3000004		
計								
単価								
J01 DID区間の有無	有							
J02 運搬距離	16.0km以下							

2次単価表

路盤工		12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC - 40 下層路盤		単位	m2	数量	100	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
普通作業員				人						R0102
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	15.24					Z002122003
タンバ及びランマ 質量 60～80kg				日						DW520000
諸雑費（まるめ）				式	1					単 - 173号 ZS3000004
計										
単価										
J01 舗装厚		12 cm								
J02 施工幅		1.8m未満								
J03 路盤材の種類		再生クラッシャーラン RC - 40								
J04 上層・下層路盤の区別		下層路盤								

単 - 135号

DW428000

2次単価表

路盤工		10cm 1.8m未満 再生粒度調整碎石 RM - 40 上層路盤	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員		人				R0102		
再生粒度調整碎石	RM - 4 0	m 3	12.7			Z002125003		
タンバ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000		
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 174号 ZS3000004		
計								
単価								
J01 舗装厚	10 cm							
J02 施工幅	1.8m未満							
J03 路盤材の種類	再生粒度調整碎石 RM - 40							
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				M000804001			

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm									
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）									
J06 瀝青材料種類	無し									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ		山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）		単位	m2	数量	100	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役		人				R0125				
普通作業員		人				R0102				
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 175号 ZS3000004				
計										
単価										
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）									

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-40 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 40	%					Z002125003
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊処理		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価	金額		摘要
アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）		m3	1					DW423100 単 - 176号
計										
単価										
J01 ダンプトラック運搬規格		4t積 BH山積0.28m3								
J02 DID区間 有無		なし								
J09 運搬距離		13.0Km以下								
J17 タイヤ損耗費		良好								
J18 処分費有無		無								
J19 積載区分		As塊・Co塊（無筋）								

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t /m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%				Z904101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	%					L001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t	%					L001060001
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	各種（2.30以上2.40t/m3未満）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表

仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）					関東・中部・近畿 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無		単位	t	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1						Z006810001	
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004	
計												
単価												
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿										
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.7 km										
J04 製品長区分		12m以内										
J05 運搬割増率		各種（実数入力）										
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無										
J07 その他の諸料金の有無		無										

2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し（往復分）		単位	t	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2						Z006800001
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）									

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114
軽油			L	8.6				Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	排ガス型（第1次） 山積0.45m3 2.9t吊		時間					M000202062
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

タンパ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人					R0101
ガソリン	レギュラー	L	5				Z006704001
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日					L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 177号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	13.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日					L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [クレーン装置付]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)			人					R0114
軽油			L	5.3				Z006702002
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t		時間					M000302013
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手 (特殊)		人						R0114
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間						M000202015
諸雑費 (まるめ)		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

タンパ運転		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人				R0101	
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg	日				L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 178号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	13.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人					R0101
ガソリン	レギュラー	L		4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日					L001180001
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位		日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
特殊作業員		人						R0101	
ガソリン	レギュラー	L	4					Z006704001	
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日						L001180001	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

3次単価表

バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3)		単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人				R0114	
軽油		L	5.9			Z006702002	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間				M000202015	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004	
計							
単価							

3次単価表

アスファルト塊・コンクリート塊運搬費		4t積 BH山積0.28m3 なし 13.0Km以下 良好 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000	単 - 179号	
計								
単価								
J01 ダンプトラック運搬規格	4t積 BH山積0.28m3							
J02 DID区間 有無	なし							
J09 運搬距離	13.0Km以下							
J17 タイヤ損耗費	良好							
J18 積載区分	As塊・Co塊（無筋）							

4次単価表

ダンプトラック4t運転					良好		単位	日	数量	1	単価		
名称					規格		単位		数量	単価	金額		摘要
運転手（一般）							人						R0115
軽油							L		32				Z006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]					4 t 積級		供用日						M000301002
タイヤ損耗費					4 t 積級 良好 供用日		供用日						Z010020045
諸雑費（まるめ）							式		1				ZS3000004
計													
単価													
J01 タイヤ損耗費					良好								

4次単価表

ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）		人					R0115	
軽油		L		32			Z006702002	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日					M000301002	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日					Z010020045	
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費	良好							

4次単価表

ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（一般）		人						R0115
軽油		L	32					Z006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日						M000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 タイヤ損耗費	良好							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	開削工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
17	対象額支給品（ + ）		
18	無償貸付機械評価額（ + ）		
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（ - ）		
38	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	管理費区分 Y		管材費関係の 1 / 2
44	対象額支給品（ + ）		
45	無償貸付機械評価額（ + ）		
46	現場環境改善費対象額（ P i ） 単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正 単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費 率（補正後）		
55	計上額 単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

[illegible]

現場管理費

1	主たる工種	開削工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事） 直接工事費		
4	単独（追加工事） 共通仮設費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	管理費区分 Y		管材費関係の 1/2
11	対象額支給品（ + ）		
12	無償貸付機械評価額（ + ）		
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前） 単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 水道事業事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

開削工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（ - ）		
6	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前） 単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額 単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 改良事業・拡張事業

工 事 名 配水管更新工事（越智 8 - 4 ）

工事場所 千葉市緑区越智町地内外

工事期間 170日間

担 当 課

水道事業事務所

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配水管工事				式		1		
開削工（越智町）				式		1		
配水管更新工				式		1		
材料費（ 150 ）				式		1		
材料費（ 100 ）				式		1		
材料費（ 75 ）				式		1		
材料費（給水管）				式		1		
布設工（ 150 ）				式		1		
布設工（ 100 ）				式		1		
布設工（ 75 ）				式		1		
布設工（給水管）				式		1		
配水管撤去工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4 ）			当初	事業区分	水道工事
							工事区分	配水管工事
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
労務費				式		1		
仕切弁等設置工				式		1		
材料費（仕切弁・排水栓）				式		1		
労務費（仕切弁・排水栓）				式		1		
土留工				式		1		
軽量鋼矢板建て込み（両側分）				式		1		
軽量鋼矢板・支保工賃料				式		1		
舗装工				式		1		
管路土工				式		1		
舗装版切断				式		1		#
舗装版破碎				式		1		#
管路掘削				式		1		#

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
路盤掘削				式		1		#
管路埋戻			改良土 石灰系改良CBR6%以上	式		1		#
廃材運搬処理			路盤廃材 L=11.4km	式		1		#
廃材運搬処理			As殻 L=11.4km	式		1		#
廃材運搬処理			濁水 L=15.8km	式		1		
仮復旧工				式		1		
下層路盤工			RC40 t=120	式		1		#
上層路盤工			RM40 t=100	式		1		#
表層工			再生密粒度As(ｽﾌﾟﾙ)13 t=30	式		1		#
本復旧工				式		1		
不陸整正工			RM40 t=30 車道	m 2		821		
不陸整正工			補足材無し 車道	m 2		414		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工 車道			再生密粒度As13(溶融スラグ)40mm	m 2		1,240		
付帯工				式		1		
道路付属施設工			アスカーブ	m		109		
仮設工				式		1		
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		#
開削工（大木戸町）				式		1		
配水管布設工				式		1		
材料費（ 50）				式		1		
布設工（ 50）				式		1		
排水栓・仕切弁設置工				式		1		
材料費（仕切弁）				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
材料費（排水栓）				式		1		
労務費（仕切弁）				式		1		
労務費（排水栓）				式		1		
舗装工				式		1		
管路土工				式		1		
舗装版切断				式		1		#
舗装版破碎				式		1		#
管路掘削				式		1		#
路盤掘削				式		1		#
管路埋戻			改良土 石灰系改良CBR6%以上	式		1		#
廃材運搬処理			路盤廃材 L=11.4km	式		1		#
廃材運搬処理			As殻 L=11.4km	式		1		#

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4 ）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
廃材運搬処理			濁水 L=15.8km	式		1		
仮復旧工				式		1		
下層路盤工			RC40 t=120	式		1		#
上層路盤工			RM40 t=100	式		1		#
表層工			再生密粒度As(スラグ)13 t=30	式		1		#
本復旧工				式		1		
舗装版切断				式		1		#
舗装版破碎				式		1		#
不陸整正工			RM40 t=30 車道	m 2		8		
廃材運搬処理			As殻 L=11.4km	式		1		#
表層工 車道			再生密粒度As13(溶融スラグ)50mm	m 2		8		
仮設工				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当初	事業区分	水道工事		
					工事区分	配水管工事		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工				式		1		
交通管理工				式		1		#
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
仮設材運搬費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		

工事数量総括表

[illegible]

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4 ）
工事地名	千葉市緑区越智町地内外

2. 工事内容

1)	発注年月		1 2)	機械損料一括補正	0
2)	所 属 名	水道事業事務所	1 3)	単価適用年月	2026年 5月 1日
3)	工事番号		1 4)	基準適用年月	2025年10月
4)	契約区分		1 5)	前請負工事費	
5)	変更回数	0回	1 6)	前請負代金額	
6)	主 工 種	開削工事	1 7)	調 整 区 分	
7)	工 事 量				
8)	工 期	170日間			
		(当初)			
		(0回変更)			
9)	地 区	千葉市			
1 0)	河川・路線				
1 1)	設計年月				

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：
-------	-------	----------	-------

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Y083000690-007	腹起し材質料	100m当り	式	1					
Y083000700-007	切梁材質料	100m当り	式	1					
Y083000710-007	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z922204072	不断水仕切弁	150 鋳鉄管用	個	2					
Z922304038	不断水割T字管	150 × 150 鋳鉄管用	個	2					
Z915000062	埋設管表示テープ	水道管用 青 / 白文字（年号入り） 巾30mm × 長さ20m	個	11					
Z915000048	水道用埋設管明示プレート	幅150mm × 長さ50m 2倍折込 水道管用（青） エマーク付（再生プラ）	巻	11					
Z915000065	PE挿口付鋳鉄製うず巻式T字管	100* 75(内面粉体塗装)	個	1					
Z922304036	不断水割T字管	75 × 75 鋳鉄管用	個	1					
Z922304047	不断水仕切弁	75	個	1					
Z922204017	サドル分水栓	150 × 25 鋳鉄管用	個	2					
Z922204027	サドル分水栓	100 × 25 ポリエチレン管用	個	4					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z906010260	ポリエチレン管用22.5°ベンド(KMP継手)	25mm × 20mm	個	2					
Z922410167	水道用ステンレス鋼管用 フレキシブル継手	F J - A 25 × 20 × 600	本	4					
Z006702002	軽油		L	4,293.36					
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1					
ZS8000004	諸雑費（率 + まるめ）	1%	式	1					
Z080111003	管切断機損料		日						
Z080114001	不断水穿孔機		日						
Z080101004	ポリエチレンスリーブ	150	m	0					
Z080102003	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	150	組	0					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）	当 初	工事区分	水道工事			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z080112002	鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカタ - 500mm以下	日					
Z915000002	空気弁付消火栓（浅埋用補修弁付）	75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レ バ [○] -式 急排空気弁 25	台	2				
Z915000001	単口消火栓（浅埋用補修弁付）	75mm 2種・7.5K 内外面粉体塗装 補修弁レ バ [○] -式	台	1				
Z915000012	仕切弁筐（スライド [○] 式）	浅層埋設用 75～ 200 座台含	組	7				
Z915000007	消火栓室用鉄蓋	ｶﾞｰ鉄蓋 600 H100 T-25	組	3				
Z915000023	レゾ [○] ンクリート製ホ [○] ックス	4号（内寸 600）上部壁H200	個	3				
Z915000025	レゾ [○] ンクリート製ホ [○] ックス	4号（内寸 600）中部壁H200	個	3				
Z915000027	レゾ [○] ンクリート製ホ [○] ックス	4号（内寸 600）下部壁H200	個	3				
Z915000030	レゾ [○] ンクリート製ホ [○] ックス	4号（内寸 600）底板H40	組	3				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z915000067	ダクタイル鋳鉄管用異種管継手(GX型)	100	個	1					
Z915000059	PE挿口付ソフトシール仕切弁	100	個	2					
Z915000058	PE挿口付ソフトシール仕切弁	75	個	1					
Z080108001	無収縮モルタル		m3	0.034					
Z006540009	コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	枚	3.002					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	249.763					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z901150130	路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	196					
Z010020045	タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日						

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z901145130	A S 廃材処分費	処分地区：山武	t	146.874					
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	63.397					
Z002125003	再生粒度調整碎石	R M - 4 0	m 3	85.463					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	31.407					
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	t	124.748					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	L	1,570.675					
Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）	t	4.116					
Z915000057	PE挿口付ソフトシール仕切弁	50	個	1					
Z915000061	地下式排水栓アングルバルブ	65A * 90° 差込式回転	個	1					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z915000011	排水栓室用鉄蓋	ｶﾞｰ鉄蓋 500 H100 T-25	組	1					
Z915000015	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号（内寸 500）上部壁H200	個	1					
Z915000019	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号（内寸 500）下部壁H200	個	1					
Z915000022	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	3号（内寸 500）底版H40	組	1					
Z904101004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材（溶融ｽﾗｸﾞ入り）	再生密粒度ｱｽｺﾝ 1 3	t	1.006					
Z006810001	基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	0.4					
Z006800001	積込み・取卸し費（仮設材等）		t	0.4					

集計リスト（市場単価）＜データ無し＞

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事	
						集計区分	その他	
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ポリエチレン管	20	m	1				
	軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	1.8				
	アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	2				
	アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	2				
	手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1				
	土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	384				
	土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m 3	33.6				

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（越智 8 - 4）			当 初	工事区分	水道工事		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	諸雑費		式	1					