参　考　資　料

工事名　配水管更新工事（土気８－２）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない
したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日　R 8. 10. 1
基準適用月　R 8. 10

担当課　水道事業事務所

設計説明	配水管更新工 ダクタイル鋳鉄管布設（φ200　GX形）　L=343.9m ダクタイル鋳鉄管布設（φ150　GX形）　L= 15.0m ダクタイル鋳鉄管布設（φ100　GX形）　L= 8.8m ダクタイル鋳鉄管布設（φ 75　GX形）　L= 13.9m 単口消火栓設置　N=2箇所 仕切弁設置（φ200）　N=6箇所 仕切弁設置（φ100）　N=1箇所 仕切弁設置（φ 75）　N=1箇所
備考	

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	配水管工事	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管工事		式	1					
開削工		式	1					
配水管更新工		式	1					
材料費（φ200）		式	1					内-1号　週休補正有
材料費（φ150）		式	1					内-2号　週休補正有
材料費（φ100）		式	1					内-3号　週休補正有
材料費（φ75）		式	1					内-4号　週休補正有
材料費（給水管）		式	1					内-5号　週休補正有
材料費（仮設配管）		式	1					内-6号　週休補正有
布設工（φ200）		式	1					内-7号　週休補正有
布設工（φ150）		式	1					内-8号　週休補正有
布設工（φ100）		式	1					内-9号　週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	配水管工事	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
布設工（φ75）		式	1					内-10号 週休補正有
布設工（給水管）		式	1					内-11号 週休補正有
布設工・撤去工（仮設配管）		式	1					内-12号 週休補正有
配水管撤去工		式	1					
労務費		式	1					内-13号 週休補正有
仕切弁等設置工		式	1					
材料費（仕切弁・消火栓）		式	1					内-14号 週休補正有
労務費（仕切弁・消火栓）		式	1					内-15号 週休補正有
土留工		式	1					
軽量鋼矢板建て込み（両側分）		式	1					内-16号 週休補正有
軽量鋼矢板・支保工賃料		式	1					内-17号 週休補正有
舗装工		式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	配水管工事	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路土工		式	1					
舗装版切断		m	3,420					単-1号　週休補正有
舗装版破砕	10cm以下	m２	1,860					単-2号　週休補正有
舗装版破砕	10cm超15cm以下	m２	300					単-3号　週休補正有
管路掘削		m３	146					単-4号　週休補正有
路盤掘削		m３	696					単-5号　週休補正有
管路埋戻	改良土	m３	146					単-6号　週休補正有
管路埋戻	発生材（路盤）	m３	172					単-7号　週休補正有
廃材運搬処理	As殻　L=8.2km	m３	260					単-8号　週休補正有
廃材運搬処理	路盤廃材　L=8.2km	m３	525					単-9号　週休補正有
廃材運搬処理	濁水　L=18.8km	式	1					単-10号　週休補正有
仮復旧工		式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	配水管工事	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤工	RC40　t=600	m２	315					単-11号　週休補正有
下層路盤工	RC40　t=330	m２	5					単-12号　週休補正有
下層路盤工	RC40　t=350	m２	1					単-13号　週休補正有
下層路盤工	RC40　t=520	m２	211					単-14号　週休補正有
下層路盤工	RC40　t=420	m２	16					単-15号　週休補正有
下層路盤工	RC40　t=390	m２	8					単-16号　週休補正有
下層路盤工	RC40　t=120	m２	51					単-17号　週休補正有
上層路盤工	RM30　t=250	m２	557					単-18号　週休補正有
上層路盤工	RM30　t=130	m２	25					単-19号　週休補正有
上層路盤工	RM30　t=100	m２	25					単-20号　週休補正有
表層工 仮仮復旧	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=50	m２	750					単-21号　週休補正有
表層工	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=30	m２	65					単-22号　週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	配水管工事	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13 t=50	ｍ２	48					単-23号 週休補正有
本復旧工		式	1					
不陸整正工	RM30　t=30　車道	ｍ２	675					単-24号 週休補正有
不陸整正工	補足材無し　車道	ｍ２	614					単-25号 週休補正有
基層工	再生粗粒度As20（スラグ） 50㎜ 1.4m以上3.0m以下	ｍ２	1,100					単-26号 週休補正有
中間層工	再生粗粒度As20（スラグ） 50㎜ 1.4m以上3.0m以下	ｍ２	1,100					単-27号 週休補正有
表層工	再生密粒度As13(溶融スラグ)50㎜	ｍ２	1,100					単-28号 週休補正有
表層工	再生密粒度As13(溶融スラグ)40㎜	ｍ２	191					単-29号 週休補正有
切削オーバーレイ	改質再生密粒度As20（溶融ｽﾗｸﾞ）50㎜	ｍ２	1,410					単-30号 週休補正有
付帯工		式	1					
区画線設置		式	1					単-31号 週休補正有
車止め撤去・再設置工		式	1					単-32号 週休補正有

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	配水管工事	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1					
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					単-33号　週休補正有
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		式	1					単-34号　週休補正有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

設計内訳書

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事
					工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
設計金額		式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ200）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ200　S種　内面エポキシ粉体	本	60					WYB00001
ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ200　1種　内面エポキシ粉体	本	8					WYB00002
ダクタイル鋳鉄管　GX形	二受けＴ字管　φ200×φ100	個	4					WYB00074
ダクタイル鋳鉄管　GX形	二受けＴ字管　φ200×φ150	個	1					WYB00075
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ200×45°	個	1					WYB00076
ダクタイル鋳鉄管　GX形	両受曲管　φ200×45°	個	3					WYB00078
ダクタイル鋳鉄管　GX形	フランジ付Ｔ字管　φ200×φ75	個	3					WYB00003

千葉市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ200）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ200	個	2					WYB00081
ダクタイル鋳鉄管　K形	継輪　φ200	個	2					WYB00158
ダクタイル鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ200	個	4					WYB00159
ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ200	個	15					WYB00009
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ200	個	27					WYB00011
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ150	個	1					WYB00012
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ100	個	4					WYB00015

千葉市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ200）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ200	個	19					WYB00082
ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ200	組	4					WYB00016
フランジ接合品	φ75 GF形	組	9					WYB00083
埋設管表示テープ	水道管用　青／白文字（年号入り）　巾30㎜×長さ20m	個	14					Z915000062
水道用埋設管明示ｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用）	巻	7					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ200㎜×6,000	袋	76					WYB00017
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ200㎜用	本	304					WYB00018

千葉市

一式当たり内訳書

第1号内訳書	材料費（φ200）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（φ150）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ150　S種　内面エポキシ粉体	本	1					WYB00019
ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ150　1種　内面エポキシ粉体	本	2					WYB00171
ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ100　1種　内面エポキシ粉体	本	2					WYB00084
ダクタイル鋳鉄管　GX形	受挿し片落管　φ150×φ100	本	1					WYB00085
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ100×22°1/2	個	2					WYB00020
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ150×22°1/2	個	3					WYB00172
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ150×11°1/4	個	1					WYB00222

千葉市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（φ150）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	両受曲管　φ150×22°1/2	個	1					WYB00173
ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ100	個	1					WYB00021
ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ100	個	1					WYB00022
ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ150	個	3					WYB00174
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ100	個	4					WYB00086
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ150	個	7					WYB00175
ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ100	個	3					WYB00023

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（φ150）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ150	個	4					WYB00176
ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ100	組	2					WYB00025
ダクタイル鋳鉄管　K形	継輪　φ100	個	1					WYB00177
ダクタイル鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ100	組	2					WYB00178
埋設管表示テープ	水道管用　青／白文字（年号入り）　巾30㎜×長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示ｱﾙﾐｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用）	巻	1					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ100㎜×5,000	袋	3					WYB00027

千葉市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費（φ150）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ	φ150㎜×5,000	袋	4					WYB00179
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100㎜	本	12					WYB00028
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ150㎜	本	16					WYB00180
合　計								

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（φ100）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ100	個	1					WYB00164
ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ100	組	2					WYB00168
埋設管表示テープ	水道管用　青／白文字（年号入り）　巾30㎜×長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示ｱﾙﾐｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用）	巻	1					Z915000048
合　計								

千葉市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ75　1種　内面エポキシ粉体	本	3					WYB00100
ダクタイル鋳鉄管　GX形	受挿し片落管　φ100×φ75	本	1					WYB00101
ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し受片落管　φ100×φ75	本	2					WYB00181
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ75×90°	本	2					WYB00182
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ75×45°	本	1					WYB00183
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ75×11°1/4	本	1					WYB00184
ダクタイル鋳鉄管　GX形	両受曲管　φ75×45°	本	3					WYB00186

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ100×11゜1/4	本	1					WYB00185
ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ75	個	4					WYB00104
ダクタイル鋳鉄管　K形	継輪　φ75	個	1					WYB00188
ダクタイル鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ75	個	2					WYB00189
ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ75	個	2					WYB00157
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ75	個	14					WYB00105
ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ100	個	2					WYB00190

一式当たり内訳書

第4号内訳書	材料費（φ75）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ75	個	7					WYB00106
ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ75	組	8					WYB00107
埋設管表示テープ	水道管用　青／白文字（年号入り）　巾30㎜×長さ20m	個	1					Z915000062
水道用埋設管明示ｱﾙﾐｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用）	巻	1					Z915000048
ポリエチレンスリーブ	φ75㎜×5,000	袋	4					WYB00108
ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ75㎜	本	16					WYB00109
合　計								

千葉市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（給水管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓	Φ200×Φ25　鋳鉄管用	個	11					Z922204018
ポリエチレン管用22.5°ベンド(KMP継手)	φ25㎜×φ20㎜	個	8					Z906010260
ポリエチレン管用22.5°ベンド(KMP継手)	φ25㎜	個	2					Z906010270
ポリエチレン管	φ20	m	4					WYB00119
ポリエチレン管	φ25	m	1					WYB00191
ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ20㎜×φ13㎜	個	1					WYB00192
ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ20㎜	個	5					Z906010040

千葉市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（給水管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ25㎜	個	1					Z906010050
水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	ＦＪ－ＦＡφ４０×８００	本	1					WYB00193
水道用ステンレス鋼管用フレキシブル継手	ＦＪ－Ａφ２０×６００	本	1					Z922410168
水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ４０	個	1					Z922410165
水道用ステンレス鋼管用伸縮可とう式継手ソケット	φ２０	個	1					Z922410162
異種管用ソケット（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ビ管）	φ20×φ13	個	3					WYB00194
異種管用ソケット（鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ鋼管）	φ20	個	1					WYB00195

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（給水管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
異種管用ソケット（鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ鋼管）	φ25	個	1					WYB00196
防食フィルム	Φ200用	枚	11					WYB00197
防食ポリエチレンスリーブ	Φ200×φ50	枚	1					WYB00198
水道用埋設管明示ｱﾙﾐｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ使用）	巻	1					Z915000048
割Ｔ字管	SF型　φ200×φ50	個	1					WYB00199
合　計								

千葉市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管リース費		式	1					WYB00029
不断水割T字管	φ200×φ200　鋳鉄管用	個	2					Z922304039
不断水割T字管	φ100×φ100　鋳鉄管用	個	2					Z922304037
不断水割T字管	φ75×φ75　鋳鉄管用	個	1					Z922304036
フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ200	個	2					Z922304044
フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ100	個	2					Z922304042
フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ75	個	1					Z922304041

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ接合品	φ200　RF形	個	2					WYB00200
フランジ接合品	φ100　RF形	個	2					WYB00202
フランジ接合品	φ75　RF形	個	3					WYB00201
不断水仕切弁	Φ200　鋳鉄管用	個	2					Z922204073
不断水仕切弁	φ100	個	1					Z922304048
分岐付不断水仕切弁	DIP用φ75×φ75	個	2					WYB00203
仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	浅層埋設用φ75～φ200　座台含	組	5					Z915000012

千葉市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	継輪　φ200	個	2					WYB00204
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓　φ200	個	2					WYB00223
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ200	個	2					WYB00205
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓用接合品　φ200	個	2					WYB00206
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	継輪　φ100	個	2					WYB00207
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓　φ100	個	2					WYB00224
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ100	個	2					WYB00208

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓用接合品　φ100	個	2					WYB00209
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	メカ帽　φ75	個	1					WYB00210
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	継輪　φ75	個	1					WYB00213
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓　φ75	個	1					WYB00225
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ75	個	1					WYB00211
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓用接合品　φ75	個	1					WYB00212
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	PE　メカニカルキャップ　φ75	個	1					WYB00214

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二つ割特殊押輪	接合部材含む　φ200	組	3					WYB00030
二つ割特殊押輪	接合部材含む　φ100	組	5					WYB00123
二つ割特殊押輪	接合部材含む　φ75	組	1					WYB00031
ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	φ13㎜	個	1					Z906010150
ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ20㎜	個	10					Z906010190
ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ25㎜	個	1					Z906010200
ステンレス鋼管用伸縮可とう継手	めねじ付ソケット　φ20	個	1					WYB00215

一式当たり内訳書

第6号内訳書	材料費（仮設配管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ネジ込継手	径違いソケット φ20×φ13	個	4					WYB00217
硬質塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット　φ13	個	3					WYB00216
合　計								

千葉市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（φ200）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45 m3 補正しない（標準値）	m	343.9					DW110000 単－ 35号
ＧＸ形継手工	φ 200㎜ 直管 無	口	68					DW825010 単－ 36号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 無	口	4					DW825010 単－ 37号
ＧＸ形継手工	φ 150㎜ 異形管 無	口	1					DW825010 単－ 38号
ＧＸ形継手工	φ 200㎜ 異形管 無	口	27					DW825010 単－ 39号
ＧＸ形継手工	φ 200㎜ 異形管 有	口	4					DW825010 単－ 40号
メカニカル継手工	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	4					DW114000 単－ 41号

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（φ200）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管切断工 NS・SII・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 200mm	口	19					DW194000 単－ 42号
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 200mm	口	6					DW190000 単－ 43号
ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ 200mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	19					DW126000 単－ 44号
フランジ継手工	φ 75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	6					DW121000 単－ 45号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 200×5000mm	m	343.9					DW132000 単－ 46号
管明示シート工		m	342.7					DW133000 単－ 47号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200mm 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	343.9					DW130000 単－ 48号

千葉市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	布設工（φ200）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（φ150）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	m	4.7					DW110000 単－ 49号
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 150㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	m	15					DW110000 単－ 50号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 直管 無	口	1					DW825010 単－ 51号
ＧＸ形継手工	φ 150㎜ 直管 無	口	3					DW825010 単－ 52号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 無	口	4					DW825010 単－ 53号
ＧＸ形継手工	φ 150㎜ 異形管 無	口	7					DW825010 単－ 54号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 有	口	2					DW825010 単－ 55号

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（φ150）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単－　56号
鋳鉄管切断工 NS・SII・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 100mm	口	3					DW194000 単－　57号
鋳鉄管切断工 NS・SII・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ 150mm	口	4					DW194000 単－　58号
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ 100mm	口	4					DW190000 単－　59号
ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ 100mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	3					DW126000 単－　60号
ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ 150mm タッピンねじ式・NS形・GX形	口	4					DW126000 単－　61号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000mm	m	4.7					DW132000 単－　62号

千葉市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	布設工（φ150）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 150×5000㎜	m	15					DW132000 単－ 63号
管明示シート工		m	19.5					DW133000 単－ 64号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	4.7					DW130000 単－ 65号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	15					DW130000 単－ 66号
合 計								

一式当たり内訳書

第9号内訳書	布設工（φ100）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	m	1.1					DW110000 単－ 67号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 直管 無	口	1					DW825010 単－ 68号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 有	口	2					DW825010 単－ 69号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000㎜	m	1.1					DW132000 単－ 70号
管明示シート工		m	1.1					DW133000 単－ 71号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	1.1					DW130000 単－ 72号
合 計								

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工（φ75）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ　75㎜以下 バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3　補正しない（標準値）	m	13.9					DW110000 単－　73号
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3　補正しない（標準値）	m	3					DW110000 単－　74号
ＧＸ形継手工	φ　75㎜ 直管 無	口	2					DW825010 単－　75号
ＧＸ形継手工	φ　75㎜ 異形管 無	口	14					DW825010 単－　76号
ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 無	口	2					DW825010 単－　77号
ＧＸ形継手工	φ　75㎜ 異形管 有	口	8					DW825010 単－　78号
メカニカル継手工	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単－　79号

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単－　80号
鋳鉄管切断工 NS・SII・GX 切断溝切 パイプ切削切断機	φ　75㎜	口	7					DW194000 単－　81号
鋳鉄管切断工（切断のみ） パイプ切削切断機	φ　75㎜	口	10					DW190000 単－　82号
ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ　75㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形	口	7					DW126000 単－　83号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ　75×4000㎜	m	13.9					DW132000 単－　84号
管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000㎜	m	3					DW132000 単－　85号
管明示シート工		m	16.3					DW133000 単－　86号

一式当たり内訳書

第10号内訳書	布設工（φ75）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ　75㎜以下 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	13.9					DW130000 単－　87号
ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	m	3					DW130000 単－　88号
合　計								

千葉市

一式当たり内訳書

第11号内訳書	布設工（給水管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
サドル分水栓建込み	25㎜ 鋳鉄管 200 有	箇所	11					DW430000 単－　89号
コア取付け工	φ 25㎜	箇所	11					DW825120 単－　90号
ポリエチレン管据付工	標準継手 φ 20㎜	m	4					DW170000 単－　91号
ポリエチレン管据付工	標準継手 φ 25㎜	m	1					DW170000 単－　92号
ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 13㎜	口	1					DW171000 単－　93号
ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 20㎜	口	23					DW171000 単－　94号
ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 25㎜	口	5					DW171000 単－　95号

一式当たり内訳書

第11号内訳書	布設工（給水管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不断水連絡工	φ200×φ 50mm	箇所	1					DW131000 単－ 96号
コア取付け工	φ 50mm	箇所	1					DW825120 単－ 97号
フランジ継手工	φ 65mm以下 JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	1					DW121000 単－ 98号
小口径管据付工（人力）	φ 40mm	m	0.8					DW140000 単－ 99号
小口径管据付工（人力）	φ 20mm	m	0.6					DW140000 単－ 100号
小口径管ねじ込み接合工	φ 20mm	口	6					DW141300 単－ 101号
小口径管ねじ込み接合工	φ 40mm	口	2					DW141300 単－ 102号

一式当たり内訳書

第11号内訳書	布設工（給水管）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小口径管ねじ込み接合工	φ 25㎜	口	1					DW141300 単－ 103号
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ 13㎜	口	3					DW161000 単－ 104号
管明示シート工		m	6.4					DW133000 単－ 105号
合 計								

千葉市

一式当たり内訳書

第12号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	1					WYB00032
仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	1					WYB00033
不断水連絡工	φ200×φ200mm	箇所	2					DW131000 単－　106号
不断水連絡工	φ100×φ100mm	箇所	2					DW131000 単－　107号
不断水連絡工	φ 75×φ 75mm	箇所	1					DW131000 単－　108号
フランジ継手工	φ 200mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	2					DW121000 単－　109号
フランジ継手工	φ 100mm JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	口	2					DW121000 単－　110号

一式当たり内訳書

第12号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
フランジ継手工	φ 75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない　ボルト計上しない	口	1					DW121000 単－　111号
鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ 200mm JWWA 7.5K	口	2					DW122000 単－　112号
鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ 100mm JWWA 7.5K	口	2					DW122000 単－　113号
鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ　75mm JWWA 7.5K	口	1					DW122000 単－　114号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 200mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単－　115号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	口	2					DW114000 単－　116号
メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ　75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	3					DW114000 単－　117号

一式当たり内訳書

第12号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 200mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	3					DW114000 単－ 118号
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 100mm US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	5					DW114000 単－ 119号
メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 75mm以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	口	1					DW114000 単－ 120号
不断水仕切弁設置工	φ200	箇所	2					WYB00036
不断水仕切弁設置工	φ100	箇所	1					WYB00037
不断水仕切弁設置工	φ75	箇所	2					WYB00130
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	5					DW213000 単－ 121号

千葉市

一式当たり内訳書

第12号内訳書	布設工・撤去工（仮設配管）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

一式当たり内訳書

第13号内訳書	労務費	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 200mm バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	m	342.7					DW112000 単－ 122号
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 150mm バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	m	17.7					DW112000 単－ 123号
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 100mm バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	m	2.9					DW112000 単－ 124号
撤去管吊上積込工(鋳鉄管) 機械	φ 75mm以下 バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	m	14					DW112000 単－ 125号
ポリエチレン管切断工 撤去工	φ 75mm	口	2					DW245000 単－ 126号
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200mm	口	59					DW193000 単－ 127号
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 150mm	口	4					DW193000 単－ 128号

一式当たり内訳書

第13号内訳書	労務費						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100㎜	口	4					DW193000 単－ 129号
鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 75㎜	口	5					DW193000 単－ 130号
スクラップ	故銑A	t	13.3					WYB00038
合 計								

千葉市

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料費（仕切弁・消火栓）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単口消火栓	φ75㎜	台	2					WYB00039
補修弁	Φ75×Ｌ100	基	2					WYB00133
フランジ短管	φ75×L500	個	2					WYB00134
フランジ補強金具	φ75	個	2					WYB00218
異種管継手	φ75　DIP*HPPE	個	1					WYB00219
消火栓室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋φ600　H100　T-25	組	2					Z915000007
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）上部壁H200	個	2					Z915000023

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料費（仕切弁・消火栓）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）中部壁H200	個	2					Z915000025
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）下部壁H200	個	2					Z915000027
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）底版H40	組	2					Z915000030
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ200 GX形 両受	個	6					WYB00137
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100 GX形 両受	個	1					WYB00140
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75 GX形 両受	個	1					WYB00138
仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	DP1200用φ75～φ200　座台含	組	8					Z915000013

一式当たり内訳書

第14号内訳書	材料費（仕切弁・消火栓）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

一式当たり内訳書

第15号内訳書	労務費（仕切弁・消火栓）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 200㎜ バックホウ　標準・排ガス2次 0.45m3	基	6					DW200000 単－　131号
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100㎜以下 バックホウ　標準・排ガス2次 0.45m3	基	2					DW200000 単－　132号
ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	箇所	8					DW213000 単－　133号
消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	箇所	2					DW207000 単－　134号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 上部壁 高さ200㎜	個	2					DW210000 単－　135号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 中部壁 高さ200㎜	個	2					DW210000 単－　136号
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 下部壁 高さ200㎜	個	2					DW210000 単－　137号

一式当たり内訳書

第15号内訳書	労務費（仕切弁・消火栓）						単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001
名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 底版　高さ 40㎜	個	2					DW210000 単－　138号
鉄蓋設置工	設置 円形４号	個	2					DW209000 単－　139号
合　計								

千葉市

一式当たり内訳書

第16号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3	m	2					DGD10260 単－ 140号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3	m	7					DGD10260 単－ 141号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3	m	4					DGD10260 単－ 142号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 不断水連絡工箇所	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3	m	15					DGD10260 単－ 143号
軽量鋼矢板建込工（両側分） 不断水連絡工箇所	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3	m	10					DGD10260 単－ 144号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	2					DW106000 単－ 145号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）	m	7					DW106000 単－ 146号

一式当たり内訳書

第16号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	3.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	m	4					DW106000 単－　147号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 不断水連絡工箇所	2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	m	15					DW106000 単－　148号
軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 不断水連絡工箇所	2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	m	10					DW106000 単－　149号
支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式	m	2					DW104000 単－　150号
支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式	m	11					DW104000 単－　151号
支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式	m	15					DW104000 単－　152号
支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所	設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式	m	10					DW104000 単－　153号

一式当たり内訳書

第16号内訳書	軽量鋼矢板建て込み（両側分）	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計								

一式当たり内訳書

第17号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 管路部 L=2.0	９０日以内	t	0.7					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.0	2型	t	0.2					WYB00150
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 管路部 L=2.5	９０日以内	t	3					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=2.5	2型	t	0.3					WYB00151
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 管路部 L=3.5	９０日以内	t	2.9					L002030002
軽量鋼矢板 整備費 管路部 L=3.5	2型	t	0.4					WYB00152
鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型） 不断水箇所 L=2.0	９０日以内	t	6.2					L002030002

一式当たり内訳書

第17号内訳書	軽量鋼矢板・支保工賃料	単価適用年月 歩掛適用年月	20261006 20261001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板　整備費 不断水箇所 L=2.0	2型	t	0.2					WYB00156
鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（2型、3型） 不断水箇所 L=2.5	９０日以内	t	4.1					L002030002
軽量鋼矢板　整備費 不断水箇所 L=2.5	2型	t	0.3					WYB00220
アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	4					WYB00153
アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	4					WYB00155
手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1					WYB00154
合　計								

千葉市

単－1号

1次単価表

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			CB430510 単－ 154号
計						
単価						

千葉市

単－2号

1次単価表

舗装版破砕	10㎝以下	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3） 0㎝超え10㎝以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	m2	1			DW427000 単－ 155号
計						
単価						

千葉市

単－3号

1次単価表

舗装版破砕	10cm超15cm以下	単位	m２	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	m2	1			DW427000 単－ 156号
計						
単価						

千葉市

単－4号

1次単価表

管路掘削		単位	ｍ３	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1			DW420100 単－ 157号
計						
単価						

千葉市

単－5号

1次単価表

路盤掘削		単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）	m3	1			DW420100 単－ 158号
計						
単価						

千葉市

単－6号

1次単価表

管路埋戻	改良土	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100 単－ 159号
土質改良土	石灰系改良CBR6%以上 千葉第一土質改良プラント	m３	1.2			WYB00044
土砂等運搬 現場→プラント	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m3	1			CB210110 単－ 160号
土砂等運搬 プラント→現場	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下	m3	1			CB210110 単－ 161号
計						
単価						

千葉市

単－7号

1次単価表

管路埋戻	発生材（路盤）	単位	ｍ３	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	m3	1			DW421100 単－ 162号
計						
単価						

千葉市

1次単価表

廃材運搬処理	As殻　L=8.2km	単位	ｍ３	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり　9.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	m3	1			DW422100 単－　163号
ＡＳ廃材処分費	処分地区：山武	t	2.35			Z901145130
計						
単価						

単－9号

1次単価表

廃材運搬処理	路盤廃材　L=8.2km	単位	m３	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り　9.0km以下	m3	1			CB210110 単－　164号
路盤廃材処分費	処分地区：山武	t	2			Z901150130
計						
単価						

千葉市

単－10号

1次単価表

廃材運搬処理	濁水　L=18.8km	単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラックによる公園外への運搬	有 19.4km以下	台	4			WB610170 単－　165号
舗装版廃液処理費	太陽建設(株)	kg	6,404			WYB00046
計						
単価						

単－11号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=600	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	60cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　166号
計						
単価						

千葉市

単－12号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=330	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	33cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　167号
計						
単価						

千葉市

単－13号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=350	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	35cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　168号
計						
単価						

千葉市

単－14号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=520	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	52cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　169号
計						
単価						

千葉市

単－15号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=420	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	42cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　170号
計						
単価						

千葉市

単－16号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=390	単位	m２	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	39cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　171号
計						
単価						

千葉市

単－17号

1次単価表

下層路盤工	RC40　t=120	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	m2	1			DW428000 単－　172号
計						
単価						

千葉市

単－18号

1次単価表

上層路盤工	RM30　t=250	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	25cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30 上層路盤	m2	1			DW428000 単－　173号
計						
単価						

千葉市

単－19号

1次単価表

上層路盤工	RM30　t=130	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	13cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30 上層路盤	m2	1			DW428000 単－　174号
計						
単価						

千葉市

単－20号

1次単価表

上層路盤工	RM30　t=100	単位	ｍ２	数量	1	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	10cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30 上層路盤	m2	1			DW428000 単－　175号
計						
単価						

千葉市

単－21号

1次単価表

表層工 仮仮復旧	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13　t=50	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　無し　全ての費用	m2	1			CB410260 単－　176号
計						
単価						

千葉市

単－22号

1次単価表

表層工	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13　t=30	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　30mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　無し　全ての費用	m2	1			CB410260 単－　177号
計						
単価						

千葉市

単－23号

1次単価表

表層工	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13　t=50	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　無し　全ての費用	m2	1			CB410260 単－　178号
計						
単価						

千葉市

単－24号

1次単価表

不陸整正工	RM30　t=30　車道	単位	ｍ２	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	有り 28㎜以上34㎜未満 再生粒度調整砕石 RM-30　全ての費用	m2	1			CB410010 単－　179号
計						
単価						

千葉市

単－25号

1次単価表

不陸整正工	補足材無し　車道	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m2	1			CB410010 単－　180号
計						
単価						

千葉市

単－26号

1次単価表

基層工	再生粗粒度As20（スラグ） 50mm 1.4m以上3.0	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m2	1			CB410240 単－ 181号
計						
単価						

単－27号

1次単価表

中間層工	再生粗粒度As20（スラグ） 50mm 1.4m以上3.0	単位	m２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m2	1			CB410250 単－ 182号
計						
単価						

千葉市

単－28号

1次単価表

表層工	再生密粒度As13(溶融スラグ)50㎜	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50㎜　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	m2	1			CB410260 単－　183号
計						
単価						

単－29号

1次単価表

表層工	再生密粒度As13(溶融スラグ)40㎜	単位	ｍ２	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40㎜　各種（2.30以上2.40t/m3未満） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	m2	1			CB410260 単－　184号
計						
単価						

単－30号

1次単価表

切削オーバーレイ	改質再生密粒度As20（溶融ｽﾗｸﾞ）50㎜	単位	ｍ２	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50㎜ 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	1			WB430210 単－ 185号
計						
単価						

千葉市

1次単価表

区画線設置		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	134			WB821210 単－ 186号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	m	119			WB821210 単－ 187号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	320			WB821210 単－ 188号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	8			WB821210 単－ 189号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	73			WB821210 単－ 190号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	11			WB821210 単－ 191号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	2			WB821210 単－ 192号
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	32			WB821210 単－ 193号
計						
単価						

単－32号

1次単価表

車止め撤去・再設置工		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車止めポスト設置	機械費,労務費のみ（1日未満用）	本	3			CB420910 単－　194号
車止めポスト設置 撤去	機械費,労務費のみ（1日未満用）	本	1.5			CB420910 単－　195号
計						
単価						

単－33号

1次単価表

交通管理工		単位	式	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	111			R0803 割増有
交通誘導警備員Ｂ		人	299			R0804 割増有
計						
単価						

千葉市

単－34号

1次単価表

仮設材運搬費		単位	式	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	北海道・東北・関東・北陸・中部 5.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	2.6			WB010020 単－ 196号	
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	t	1.3			WB010030 単－ 197号	
計							
単価							

千葉市

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 200㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　198号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 200㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					
J07 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 200㎜ 直管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Linkの有無	φ 200㎜ 直管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 100㎜ 異形管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 150㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 150㎜ 異形管 無					

単－39号　　DW825010

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 200㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 200㎜ 異形管 無					

千葉市

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 200㎜ 異形管 有	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 200㎜ 異形管 有					

2次単価表

メカニカル継手工	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

単－42号　　DW194000

2次単価表

鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 パイプ切削切断機	φ 200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111004
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 200㎜					

千葉市

2次単価表

鋳鉄管切断工（切断のみ）　パイプ 切削切断機	φ 200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111004
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 200㎜					

2次単価表

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ 200㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 200㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形					

2次単価表

フランジ継手工	φ 75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない　ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 耐震型補強金具設置	φ 75(80)mm JWWA 7.5K 設置しない					
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

2次単価表

管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 200×5000㎜	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 200×5000㎜					

単－47号　　DW133000

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						

千葉市

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 200㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ポリエチレンスリーブ	φ200	m	0			Z080101005
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ200	組	0			Z080102004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 200㎜ 固定用ゴムバンド 0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

単－49号　　DW110000

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　199号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					
J07 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

千葉市

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 150㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　200号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 150㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					
J07 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 直管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Linkの有無	φ 100㎜ 直管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 150㎜ 直管 無	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Linkの有無	φ 150㎜ 直管 無					

単－53号　　DW825010

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 100㎜ 異形管 無					

千葉市

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 150㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 150㎜ 異形管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 有	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 100㎜ 異形管 有					

単－56号　　DW114000

2次単価表

メカニカル継手工	φ 100㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 100㎜ US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

千葉市

2次単価表

鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 パイプ切削切断機	φ 100㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 100㎜					

単－58号　　DW194000

2次単価表

鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 パイプ切削切断機	φ 150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111003
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 150㎜					

千葉市

単－59号　　DW190000

2次単価表

鋳鉄管切断工（切断のみ）　パイプ 切削切断機	φ 100㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ 100㎜					

2次単価表

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ 100㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 100㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形					

単－61号　　DW126000

2次単価表

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ 150㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ 150㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形					

千葉市

2次単価表

管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000㎜	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 100×4000㎜					

2次単価表

管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 150×5000㎜	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 150×5000㎜					

単－64号　　DW133000

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						

千葉市

単－65号　　DW130000

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0			Z080101002
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ100	組	0			Z080102002
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

千葉市

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ポリエチレンスリーブ	φ150	m	0			Z080101004
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ150	組	0			Z080102003
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 150㎜ 固定用ゴムバンド 0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　201号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					
J07 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 直管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Linkの有無	φ 100㎜ 直管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 有	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 100㎜ 異形管 有					

2次単価表

管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000㎜	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 100×4000㎜					

単－71号　　DW133000

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0			Z080101002
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ100	組	0			Z080102002
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

単－73号　　DW110000

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ　75㎜以下 バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3　補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　202号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ　75㎜以下 バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					
J07 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3 補正しない（標準値）	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　203号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					
J07 施工条件指数による補正	補正しない（標準値）					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ　75㎜ 直管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Linkの有無	φ　75㎜ 直管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ　75㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ　75㎜ 異形管 無					

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ 100㎜ 異形管 無	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ 100㎜ 異形管 無					

単－78号　　DW825010

2次単価表

ＧＸ形継手工	φ　75㎜ 異形管 有	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Linkの有無	φ　75㎜ 異形管 有					

千葉市

単－79号　　DW114000

2次単価表

メカニカル継手工	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

千葉市

2次単価表

メカニカル継手工	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

2次単価表

鋳鉄管切断工 NS・SII・GX切断溝切 パイプ切削切断機	φ　75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ　75㎜					

2次単価表

鋳鉄管切断工（切断のみ）　パイプ 切削切断機	φ　75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
管切断機損料		日				Z080111001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 鋳鉄管切断機基礎価格	φ　75㎜					

単－83号　　DW126000

2次単価表

ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	φ　75㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 種類	φ　75㎜ タッピンねじ式・NS形・GX形					

千葉市

2次単価表

管明示テープ工(鋳鉄管)	φ　75×4000㎜	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ　75×4000㎜					

2次単価表

管明示テープ工(鋳鉄管)	φ 100×4000㎜	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径・寸法	φ 100×4000㎜					

単－86号　　DW133000

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ　75㎜以下 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0			Z080101001
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ75	組	0			Z080102001
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ　75㎜以下 固定用ゴムバンド 0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

2次単価表

ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0m 0組	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0			Z080101002
ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ100	組	0			Z080102002
計						
単価						
J01 呼び径 J02 固定具の種類 J03 ポリエチレンスリーブ数量（実数値）	φ 100㎜ 固定用ゴムバンド 0 m					
J04 固定用ゴムバンド数量（実数値）	0 組					

2次単価表

サドル分水栓建込み	25㎜ 鋳鉄管 200 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 配水管の種類 J02 配水管の管種 J03 配水管の呼び径	25㎜ 鋳鉄管 200					
J04 電動式穿孔機使用の有無	有					

2次単価表

コア取付け工	φ 25㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25㎜					

2次単価表

ポリエチレン管据付工	標準継手 φ 20㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 φ 20㎜					

2次単価表

ポリエチレン管据付工	標準継手 φ 25㎜	単位	m	数量	10	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 φ 25㎜					

2次単価表

ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 13㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 φ 13㎜					

2次単価表

ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 20㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 φ 20㎜					

2次単価表

ポリエチレン管継手工	標準継手 φ 25㎜	単位	口	数量	1	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 施工区分 J02 呼び径	標準継手 φ 25㎜					

2次単価表

不断水連絡工	φ200×φ 50㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
不断水穿孔機		日				Z080114001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ200×φ 50㎜					

2次単価表

コア取付け工	φ 50㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 50㎜					

2次単価表

フランジ継手工	φ 65㎜以下 JWWA 7.5K 設置しない　ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 耐震型補強金具設置	φ 65㎜以下 JWWA 7.5K 設置しない					
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

単－99号　　DW140000

2次単価表

小口径管据付工（人力）	φ 40㎜	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40㎜					

千葉市

2次単価表

小口径管据付工（人力）	φ 20㎜	単位	m	数量	10	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20㎜					

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工	φ 20㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 20㎜					

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工	φ 40㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 40㎜					

2次単価表

小口径管ねじ込み接合工	φ 25㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 25㎜					

2次単価表

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工	φ 13㎜	単位	口	数量	2	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 13㎜					

2次単価表

管明示シート工		単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						

2次単価表

不断水連絡工	φ200×φ200㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
不断水穿孔機		日				Z080114001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ200×φ200㎜					

2次単価表

不断水連絡工	φ100×φ100㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
不断水穿孔機		日				Z080114001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ100×φ100㎜					

2次単価表

不断水連絡工	φ 75×φ 75㎜	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
不断水穿孔機		日				Z080114001
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 本管呼び径×取出呼び径	φ 75×φ 75㎜					

2次単価表

フランジ継手工	φ 200㎜ JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 耐震型補強金具設置	φ 200㎜ JWWA 7.5K 設置しない					
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

2次単価表

フランジ継手工	φ 100㎜ JWWA 7.5K 設置しない ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 耐震型補強金具設置	φ 100㎜ JWWA 7.5K 設置しない					
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

2次単価表

フランジ継手工	φ 75(80)㎜ JWWA 7.5K 設置しない　ボルト計上しない	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格 J03 耐震型補強金具設置	φ 75(80)㎜ JWWA 7.5K 設置しない					
J05 ボルト計上区分	ボルト計上しない					

2次単価表

鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ 200㎜ JWWA 7.5K	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格	φ 200㎜ JWWA 7.5K					

2次単価表

鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ 100㎜ JWWA 7.5K	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格	φ 100㎜ JWWA 7.5K					

2次単価表

鋳鉄管フランジ継手取外し工	φ　75㎜ JWWA 7.5K	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 規格	φ　75㎜ JWWA 7.5K					

2次単価表

メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

2次単価表

メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ 100㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 100㎜ US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

2次単価表

メカニカル継手工 K形特殊押輪	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 200㎜ US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ 100㎜ US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪　1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ 100㎜ US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

単－120号　　DW114000

2次単価表

メカニカル継手工 二つ割特殊押輪	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無 有 1.3 特殊押輪 1.3 無 補正しない（標準値）	単位	口	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径 J02 形式 J03 モルタル充填工の有無	φ　75㎜以下 US形（R方式）以外 無					
J05 離脱防止継手・U形割増 J06 離脱防止継手・U形割増係数（実数） J07 押輪形式	有 1.3 無 特殊押輪					
J08 特殊押輪割増係数（実数入力） J09 耐震型補強金具使用の有無 J10 施工条件指数による補正	1.3 無 無 補正しない（標準値）					

千葉市

2次単価表

ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 作業区分 J02 種類 J03 底版使用の有無	設置 A,B形3号 有					

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	φ 200㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　204号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 200㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	φ 150㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　205号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 150㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　206号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ 100㎜ バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					

2次単価表

撤去管吊上積込工(鋳鉄管)機械	φ　75㎜以下 バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3	単位	m	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　207号
計						
単価						
J01 呼び径 J02 機種選択 J06 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	φ　75㎜以下 バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					

2次単価表

ポリエチレン管切断工 撤去工	φ 75㎜	単位	口	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 75㎜					

単－127号　　DW193000

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 200㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター－φ500㎜以下	日				Z080112002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 200㎜					

千葉市

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 150㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター－φ500㎜以下	日				Z080112002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 150㎜					

単－129号　　DW193000

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ 100㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター－φ500㎜以下	日				Z080112002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ 100㎜					

千葉市

2次単価表

鋳鉄管撤去工（切断のみ） エンジンカッター	φ　75㎜	単位	口	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッター－φ500㎜以下	日				Z080112002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 呼び径	φ　75㎜					

2次単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 200㎜ バックホウ　標準・排ガス2次 0.45m3	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　208号
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 200㎜					
J04 機種選択 J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					

単－132号　　DW200000

2次単価表

鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	設置 縦型 φ 100㎜以下 バックホウ　標準・排ガス2次 0.45m3	単位	基	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0202101 単－　209号
計						
単価						
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択 J08 バックホウ（クレーン機能付2.9t吊）規格	バックホウ 標準・排ガス2次 0.45m3					

千葉市

2次単価表

ねじ式弁筐設置工	設置 A,B形3号 有	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 作業区分 J02 種類 J03 底版使用の有無	設置 A,B形3号 有					

2次単価表

消火栓設置工（地下・地上・小型）	機械施工 地下式 単口 設置	単位	箇所	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302013 単－　210号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 施工区分 J02 施工区分 J03 口種類	機械施工 地下式 単口					
J04 作業区分	設置					

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 上部壁 高さ200㎜	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600㎜ 上部壁 高さ200㎜					

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 中部壁 高さ200㎜	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600㎜ 中部壁 高さ200㎜					

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 下部壁 高さ200㎜	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600㎜ 下部壁 高さ200㎜					

2次単価表

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）	設置 4号 内寸600㎜ 底版　高さ 40㎜	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
計						
単価						
J01 作業区分 J02 円形種類 J03 種類	設置 4号 内寸600㎜ 底版　高さ 40㎜					

2次単価表

鉄蓋設置工	設置 円形４号	単位	個	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
無収縮モルタル		m3	0.009			Z080108001
計						
単価						
J01 作業区分 J02 種類	設置 円形４号					

単－140号　　DGD10260

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間				DGD10032 単－　211号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

単－141号　　DGD10260

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間				DGD10032 単－　212号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3					

単－142号　　DGD10260

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分） 管路部	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間				DGD10032 単－　213号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)0.28m3					

単－143号　　DGD10260

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分） 不断水連絡工箇所	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間				DGD10032 単－　214号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)0.28m3					

2次単価表

軽量鋼矢板建込工（両側分） 不断水連絡工箇所	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		時間				DGD10032 単－　215号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)0.28m3					

単－145号　　DW106000

2次単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価			
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
土木一般世話役		人						R0125 割増有	
特殊作業員		人						R0101 割増有	
普通作業員		人						R0102 割増有	
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間						DW512000 単－　216号	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）								

単－146号　　DW106000

2次単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　217号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

単－147号　　DW106000

2次単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 管路部	3.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　218号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	3.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

2次単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 不断水連絡工箇所	2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　219号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	2.0m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

単－149号　　DW106000

2次単価表

軽量鋼矢板引抜き工（両側分） 不断水連絡工箇所	2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　220号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 掘削深 J02 機械選択 J03 バックホウ規格	2.5m以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

2次単価表

支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	100m当り	式	1			Y083000690-008
切梁材賃料	100m当り	式	1			Y083000700-008
水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			Y083000710-007
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材種別	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式					

2次単価表

支保材設置・撤去工 管路部	設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式	単位	m	数量	100	単価		

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	100m当り	式	1			Y083000690-003
切梁材賃料	100m当り	式	1			Y083000700-003
水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			Y083000710-003
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材種別	設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式					

2次単価表

支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式	単位	m	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	100m当り	式	1			Y083000690-006
切梁材賃料	100m当り	式	1			Y083000700-007
水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			Y083000710-006
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材種別	設置・撤去 1段・2.0m以下 水圧式					

2次単価表

支保材設置・撤去工 不断水連絡工箇所	設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式	単位	m	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料	100m当り	式	1			Y083000690-005
切梁材賃料	100m当り	式	1			Y083000700-005
水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			Y083000710-005
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数・掘削深 J03 切梁材種別	設置・撤去 2段・3.5m以下 水圧式					

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	単位	m	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
普通作業員		%				R0102 割増有
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動　通称切削深２０ｃｍ級ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

単－155号　　DW427000

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　221号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 0cm超え10cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

単－156号　　DW427000

2次単価表

舗装版取壊し積込工 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　222号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 舗装厚 J03 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 10cm超え15cm以下 排出ガス対策型（第2次基準値）					

単－157号　　DW420100

2次単価表

管路掘削 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　223号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

単－158号　　DW420100

2次単価表

管路掘削 バックホウ	山積0.28m3（平積0.2m3）　排出ガス対策型（第2次基準値）	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－　224号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 バックホウ規格	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値）					

単－159号　　DW421100

2次単価表

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－ 225号
タンパ運転		日				DW527000 単－ 226号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬 現場→プラント	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 割増有
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬 プラント→現場	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 17.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 割増有
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 17.0km以下					

2次単価表

管路埋戻 （機械埋戻・バックホウ）	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無	単位	m3	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
バックホウ運転 クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		時間				DW512000 単－ 227号
タンパ運転		日				DW527000 単－ 228号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 バックホウ機種 J02 バックホウ規格 J03 埋戻材料有無	山積0.28m3（平積0.2m3） 排出ガス対策型（第2次基準値） 無					

単－163号　　DW422100

2次単価表

アスファルト塊･コンクリート塊処理	4t積 BH山積0.28m3 あり　9.0Km以下 良好 無 As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　9.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）	m3	1			DW423100 単－　229号
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J10 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 処分費有無 J19 積載区分	良好 無 As塊・Co塊（無筋）					

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 9.0km以下	単位	m3	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 割増有
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称４ｔ積級	%				M000301002
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 9.0km以下					

単－165号　　WB610170

2次単価表

トラックによる公園外への運搬	有 19.4㎞以下	単位	台	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002 単－　230号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 19.4㎞以下					

単－166号　　DW428000

2次単価表

路盤工	60cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	76.2			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　231号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	60 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

千葉市

単－167号　　DW428000

2次単価表

路盤工	33cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	41.91			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　232号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	33 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

単－168号　　DW428000

2次単価表

路盤工	35cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	44.45			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　233号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	35 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

千葉市

2次単価表

路盤工	52cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	66.04			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　234号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	52 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

2次単価表

路盤工	42cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	53.34			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　235号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	42 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

単－171号　　DW428000

2次単価表

路盤工	39cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	49.53			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　236号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	39 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

2次単価表

路盤工	12cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40 下層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	15.24			Z002122003
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　237号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	12 cm 1.8m未満 再生クラッシャーラン RC－40					
J04 上層・下層路盤の区別	下層路盤					

2次単価表

路盤工	25cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30 上層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	31.75			Z002125002
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　238号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	25 cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

2次単価表

路盤工	13cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30 上層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	16.51			Z002125002
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　239号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	13 cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

2次単価表

路盤工	10cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30 上層路盤	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 割増有
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	12.7			Z002125002
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日				DW520000 単－　240号
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 舗装厚 J02 施工幅 J03 路盤材の種類	10 cm 1.8m未満 再生粒度調整砕石 RM－30					
J04 上層・下層路盤の区別	上層路盤					

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 割増有
普通作業員		%				R0102 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 割増有
普通作業員		%				R0102 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　無し　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 割増有
普通作業員		%				R0102 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） 無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28㎜以上34㎜未満 再生粒度調整砕石 RM-30　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 割増有
普通作業員		%				R0102 割増有
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	%				Z002125002
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021

単－179号　　CB410010

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28㎜以上34㎜未満 再生粒度調整砕石 RM-30　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 28㎜以上34㎜未満 再生粒度調整砕石 RM-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

千葉市

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 割増有
普通作業員		%				R0102 割増有
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%				L001050002

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	無し 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 割増有
運転手（特殊）		%				R0114 割増有
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－181号　　CB410240

2次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

千葉市

2次単価表（施工パッケージ）

中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 割増有
運転手（特殊）		%				R0114 割増有
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				

2次単価表（施工パッケージ）

中間層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

単－183号　　CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 割増有
運転手（特殊）		%				R0114 割増有
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%				Z004130003
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 割増有
運転手（特殊）		%				R0114 割増有
特殊作業員		%				R0101 割増有
土木一般世話役		%				R0125 割増有
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	%				Z904101004
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%				Z004130002
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				

単－184号　　CB410260

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm　各種（2.30以上2.40t/m3未満）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3　全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ	%				L001210001
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%				L001060001
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 40 mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

千葉市

単－185号　　WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 割増有
特殊作業員		人				R0101 割増有
普通作業員		人				R0102 割増有
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型　再生密粒度アスコン２０	t	12.573			Z904104004
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43			Z004130003
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単－　241号
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単－　242号
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単－　243号
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単－　244号
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単－　245号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004

単－185号　　WB430210

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	単位	m2	数量	100	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	50 mm 各種 2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

単－186号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20㎝ 制約著しく受	m	1,000			Q001036006
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	ｋｇ	760			Z004350009
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	33			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	33			Z004354001
軽油		L	51			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 20㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－186号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

単－187号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30㎝ 制約著しく受	m	1,000			Q001036009
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	ｋｇ	1,130			Z004350009
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001
軽油		L	72			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

単－188号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15㎝　制約著しく受	m	1,000			Q001036003
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001
軽油		L	47			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－188号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

単－189号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30㎝　制約著しく受	m	1,000			Q001036009
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,130			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001
軽油		L	72			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－189号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45㎝　制約著しく受	m	1,000			Q001036012
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	1,700			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	75			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	75			Z004354001
軽油		L	87			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 45㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－190号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

単－191号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15㎝　制約著しく受	m	1,000			Q001036027
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25			Z004354001
軽油		L	52			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－191号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 15㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30㎝ 制約著しく受	m	1,000			Q001036033
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	ｋｇ	1,130			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	50			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	50			Z004354001
軽油		L	84			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－192号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 破線 30㎝ 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算 著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受	m	1,200			Q001036075
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	684			Z004350001
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	30			Z004352001
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	30			Z004354001
軽油		L	139.2			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 著しく有り 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

単－193号　　WB821210

2次単価表

区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　著しく有り 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白　アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

車止めポスト設置	機械費,労務費のみ（1日未満用）	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 割増有
材料構成比率		%				
車止めポスト		%				Y001203001-001
J01 費用の内訳	機械費,労務費のみ（1日未満用）					

2次単価表（施工パッケージ）

車止めポスト設置 撤去	機械費,労務費のみ（1日未満用）	単位	本	数量	1	単価	

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 割増有
材料構成比率		%				
車止めポスト		%				Y001203001-001
J01 費用の内訳	機械費,労務費のみ（1日未満用）					

単－196号　　WB010020

2次単価表

仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	北海道・東北・関東・北陸・中部 5.7㎞ 12m以内　各種（実数入力）　0 無	単位	t	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10㎞まで	t	1			Z006810101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	北海道・東北・関東・北陸・中部 5.7 ㎞ 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

単－197号　　WB010030

2次単価表

仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し（往復分）	単位	t	数量	1	単価			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

千葉市

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－202号　　K0202101

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－203号　　K0202101

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－204号　　K0202101

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－205号　　K0202101

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人						R0114 割増有
軽油		L	8.6					Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間						M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通							
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無							
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間							

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－207号　　K0202101

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－209号　　K0202101

3次単価表

バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	8.6			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型・クレーン機能付き］	排ガス対策（２次）バケット容量０．４５ｍ３　吊能力２．９ｔ	時間				M000202101
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

3次単価表

トラック［クレーン装置付］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.3			Z006702002
トラック［クレーン装置付］	通称４～４．５ｔ積級　吊能力２．９ｔ	時間				M000302013
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

3次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ]排対(2次) 0.28m3		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量 ０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人						R0114 割増有
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間						M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人						R0114 割増有
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間						M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人						R0114 割増有
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間						M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人						R0114 割増有
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間						M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

単－220号　　DW512000

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要
運転手（特殊）		人						R0114 割増有
軽油		L	5.9					Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間						M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004
計								
単価								

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－223号　　DW512000

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－226号　　DW527000

3次単価表

タンパ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－227号　　DW512000

3次単価表

バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）		単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	5.9			Z006702002
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（第２次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	時間				M000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－228号　　DW527000

3次単価表

タンパ運転		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	5			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－229号　　DW423100

3次単価表

アスファルト塊･コンクリート塊運搬費	4t積 BH山積0.28m3 あり　9.0Km以下 良好　As塊・Co塊（無筋）	単位	m3	数量	10	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック4t運転	良好	日				DW516000 単－　246号
計						
単価						
J01 ダンプトラック運搬規格 J02 DID区間　有無 J10 運搬距離	4t積 BH山積0.28m3 あり 9.0Km以下					
J17 タイヤ損耗費 J18 積載区分	良好 As塊・Co塊（無筋）					

単－230号　　K0302002

3次単価表

トラック［普通型］	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				R0115 割増有
軽油		L	3.9			Z006702002
トラック［普通型］	通称２ｔ積級	時間				M000302002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0 無					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

単－231号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－232号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－233号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－234号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－235号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－236号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－237号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

単－238号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

単－240号　　DW520000

3次単価表

タンパ及びランマ 質量 60～80kg		単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 割増有
ガソリン	レギュラー	L	4			Z006704001
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	日				L001180001
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						

千葉市

3次単価表

路面切削機運転	7㎝以下 一層	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	215			Z006702002
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排出ガス対策（第３次）切削幅×深さ２．０×０．２３ｍ	供用日				M001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7㎝以下 一層					

単－242号　　WK430060

3次単価表

路面清掃車運転	7㎝以下 一層	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				R0115 割増有
軽油		L	39			Z006702002
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ収集容量１．５ｍ３	供用日				M001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7㎝以下 一層					

千葉市

単－243号　　WK430070

3次単価表

アスファルトフィニッシャ運転	7㎝以下 一層	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	59			Z006702002
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日				M001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7㎝以下 一層					

千葉市

単－244号　　WK430080

3次単価表

ロードローラ運転	7㎝以下 一層	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	29			Z006702002
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（２０１４年規制）］	運転質量１０ｔ	供用日				M000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7㎝以下 一層					

千葉市

単－245号　　WK430090

3次単価表

タイヤローラ運転	7㎝以下 一層	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 割増有
軽油		L	22			Z006702002
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（２０１４年規制）］	運転質量１３～１４ｔ	供用日				M000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7㎝以下 一層					

千葉市

単－246号　　DW516000

4次単価表

ダンプトラック4t運転	良好	単位	日	数量	1	単価	

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				R0115 割増有
軽油		L	32			Z006702002
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称４ｔ積級	供用日				M000301002
タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日				Z010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004
計						
単価						
J01 タイヤ損耗費	良好					

千葉市

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）		
18	無償貸付機械評価額（＋）		
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
23	現工事		
24	合算工事		
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
29	現工事		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		週休２日制補正係数　1.02有り
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		現場管理費、一般管理費等のみ対象
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	管理費区分Ｙ		管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）		
45	無償貸付機械評価額（＋）		
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
47	現工事		
48	合算工事		
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
50	現工事		
51	合算工事		
52	施工地域等補正　単独（追加工事）		
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）		
55	計上額　単独（追加工事）		
56	現工事		
57	合算工事		
58	調整工事計上額		
59	共通仮設費（積上分）		
60	運搬費		
61	準備費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	営繕費		

共通仮設費

67	現場環境改善費		
68	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	開削工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ		管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）		
12	無償貸付機械評価額（＋）		
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
14	現工事		
15	合算工事		
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
17	現工事		
18	合算工事		
19	率（補正前）　単独（追加工事）		
20	現工事		
21	合算工事		
22	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
23	現工事		
24	施工時期補正		
25	緊急工事補正		
26	真夏日補正		
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
28	現工事		
29	率（補正後）		週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名　　水道事業事務所　　工事番号　　第　　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　　開削工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
9	現工事		
10	合算工事		
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
12	現工事		
13	合算工事		
14	率（補正前）　単独（追加工事）		
15	現工事		
16	合算工事		
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
18	現工事		
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
21	一般管理費等 率（補正後）		
22	計上額　単独（追加工事）		
23	現工事		
24	合算工事		
25	調整工事計上額		

千葉市

工　事　数　量　総　括　表

令和 8年度

事 業 名　　改良事業

工 事 名　　配水管更新工事（土気８－２）

工事場所　　千葉市緑区土気町地内

工事期間　　270日間

担 当 課　　水道事業事務所

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	配水管工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
配水管工事		式		1		
開削工		式		1		
配水管更新工		式		1		
材料費（φ200）		式		1		
材料費（φ150）		式		1		
材料費（φ100）		式		1		
材料費（φ75）		式		1		
材料費（給水管）		式		1		
材料費（仮設配管）		式		1		
布設工（φ200）		式		1		
布設工（φ150）		式		1		
布設工（φ100）		式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	配水管工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
布設工（φ75）		式		1		
布設工（給水管）		式		1		
布設工・撤去工（仮設配管）		式		1		
配水管撤去工		式		1		
労務費		式		1		
仕切弁等設置工		式		1		
材料費（仕切弁・消火栓）		式		1		
労務費（仕切弁・消火栓）		式		1		
土留工		式		1		
軽量鋼矢板建て込み（両側分）		式		1		
軽量鋼矢板・支保工賃料		式		1		
舗装工		式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	配水管工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
管路土工		式		1		
舗装版切断		式		1		#
舗装版破砕	10cm以下	式		1		#
舗装版破砕	10cm超15cm以下	式		1		#
管路掘削		式		1		#
路盤掘削		式		1		#
管路埋戻	改良土	式		1		#
管路埋戻	発生材（路盤）	式		1		#
廃材運搬処理	As殻　L=8.2km	式		1		#
廃材運搬処理	路盤廃材　L=8.2km	式		1		#
廃材運搬処理	濁水　L=18.8km	式		1		
仮復旧工		式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	配水管工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
下層路盤工	RC40　t=600	式		1		#
下層路盤工	RC40　t=330	式		1		#
下層路盤工	RC40　t=350	式		1		#
下層路盤工	RC40　t=520	式		1		#
下層路盤工	RC40　t=420	式		1		#
下層路盤工	RC40　t=390	式		1		#
下層路盤工	RC40　t=120	式		1		#
上層路盤工	RM30　t=250	式		1		#
上層路盤工	RM30　t=130	式		1		#
上層路盤工	RM30　t=100	式		1		#
表層工 仮仮復旧	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13　t=50	式		1		#
表層工	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13　t=30	式		1		#

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	配水管工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
表層工	再生密粒度As(ｽﾗｸﾞ)13　t=50	式		1		#
本復旧工		式		1		
不陸整正工	RM30　t=30　車道	ｍ２		675		
不陸整正工	補足材無し　車道	ｍ２		614		
基層工	再生粗粒度As20（スラグ）　50㎜ 1.4m以上3.0m以下	ｍ２		1,100		
中間層工	再生粗粒度As20（スラグ）　50㎜ 1.4m以上3.0m以下	ｍ２		1,100		
表層工	再生密粒度As13(溶融スラグ)50㎜	ｍ２		1,100		
表層工	再生密粒度As13(溶融スラグ)40㎜	ｍ２		191		
切削オーバーレイ	改質再生密粒度As20（溶融ｽﾗｸﾞ） 50㎜	ｍ２		1,410		
付帯工		式		1		
区画線設置		式		1		
車止め撤去・再設置工		式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	配水管工事

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当初	事業区分	水道工事
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
設計金額		式		1		

鏡（集計リスト）

１．工事名

工事名	配水管更新工事（土気８－２）
工事地名	千葉市緑区土気町地内

２．工事内容

１）	発注年月		
２）	所 属 名	水道事業事務所	
３）	工事番号		
４）	契約区分		
５）	変更回数	0回	
６）	主 工 種	開削工事	
７）	工 事 量		
８）	工　　期	270日間	自
		(当初)	至
		(0回変更)	至　　年 月 日
９）	地　　区	千葉市	
１０）	河川・路線		
１１）	設計年月		

１２）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増 0%
１３）	単価適用年月	2026年10月 1日
１４）	基準適用年月	2026年10月
１５）	前請負工事費	
１６）	前請負代金額	
１７）	調 整 区 分	

３．工事概要

４．予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y083000690-008	腹起し材賃料	100m当り	式	1			
Y083000700-008	切梁材賃料	100m当り	式	1			
Y083000710-007	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			
Y083000690-003	腹起し材賃料	100m当り	式	1			
Y083000700-003	切梁材賃料	100m当り	式	1			
Y083000710-003	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			
Y083000690-006	腹起し材賃料	100m当り	式	1			
Y083000700-007	切梁材賃料	100m当り	式	1			
Y083000710-006	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Y083000690-005	腹起し材賃料	100m当り	式	1			
Y083000700-005	切梁材賃料	100m当り	式	1			
Y083000710-005	水圧ポンプ賃料	100m当り	式	1			
Y001203001-001	車止めポスト		本	0			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z915000062	埋設管表示テープ	水道管用　青／白文字（年号入り）　巾30㎜×長さ20m	個	17			
Z915000048	水道用埋設管明示ｱﾙﾐｼｰﾄ	幅150mm×長50m　2倍折込　水道管用（青）　ｴｺﾏｰｸ付（再生ﾌﾟﾗ	巻	11			
Z922204018	サドル分水栓	Φ200×Φ25　鋳鉄管用	個	11			
Z906010260	ポリエチレン管用22.5°ベンド(KMP継手)	φ25㎜×φ20㎜	個	8			
Z906010270	ポリエチレン管用22.5°ベンド(KMP継手)	φ25㎜	個	2			
Z906010040	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ20㎜	個	5			
Z906010050	ポリエチレン管用ソケット(KMP継手)	φ25㎜	個	1			
Z922410168	水道用ステンレス鋼管用　フレキシブル継手	ＦＪ－Ａφ２０×６００	本	1			
Z922410165	水道用ステンレス鋼管用　伸縮可とう式継手ソケット	φ４０	個	1			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z922410162	水道用ステンレス鋼管用　伸縮可とう式継手ソケット	φ２０	個	1			
Z922304039	不断水割T字管	φ200×φ200　鋳鉄管用	個	2			
Z922304037	不断水割T字管	φ100×φ100　鋳鉄管用	個	2			
Z922304036	不断水割T字管	φ75×φ75　鋳鉄管用	個	1			
Z922304044	フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ200	個	2			
Z922304042	フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ100	個	2			
Z922304041	フランジ蓋	ボルト、ナット含むφ75	個	1			
Z922204073	不断水仕切弁	Φ200　鋳鉄管用	個	2			
Z922304048	不断水仕切弁	φ100	個	1			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z915000012	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	浅層埋設用φ75～φ200　座台含	組	5			
Z906010150	ポリエチレン管用鋼管用おねじ付ソケット（KMP継手）	φ13㎜	個	1			
Z906010190	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ20㎜	個	10			
Z906010200	ポリエチレン管用鋼管用めねじ付ソケット（KMP継手）	φ25㎜	個	1			
Z006702002	軽油		L	6,197.958			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1			
Z080111004	管切断機損料		日				
Z080101005	ポリエチレンスリーブ	φ200	m	0			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z080102004	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ200	組	0			
Z080111002	管切断機損料		日				
Z080111003	管切断機損料		日				
Z080101002	ポリエチレンスリーブ	φ100	m	0			
Z080102002	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ100	組	0			
Z080101004	ポリエチレンスリーブ	φ150	m	0			
Z080102003	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ150	組	0			
Z080111001	管切断機損料		日				
Z080101001	ポリエチレンスリーブ	φ75	m	0			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z080102001	ポリエチレンスリーブ（固定ゴムバンド）	φ75	組	0			
Z080114001	不断水穿孔機		日				
Z080112002	鋳鉄管切断機（既設管撤去工）	エンジンカッターφ500㎜以下	日				
Z915000007	消火栓室用鉄蓋	ｶﾗｰ鉄蓋φ600　H100　T-25	組	2			
Z915000023	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）上部壁H200	個	2			
Z915000025	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）中部壁H200	個	2			
Z915000027	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）下部壁H200	個	2			
Z915000030	ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾎﾞｯｸｽ	4号（内寸φ600）底版H40	組	2			
Z915000013	仕切弁筐(ｽﾗｲﾄﾞ式)	DP1200用φ75～φ200　座台含	組	8			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z080108001	無収縮モルタル		m3	0.018			
Z006540009	コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	枚	7.863			
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	563.5			
ZZ000001	その他（材料）		式	1			
Z010020045	タイヤ損耗費	４ｔ積級　良好　供用日	供用日				
Z901145130	ＡＳ廃材処分費	処分地区：山武	ｔ	611			
Z901150130	路盤廃材処分費	処分地区：山武	ｔ	1,050			
Z002122003	再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	402.181			
Z002125002	再生粒度調整砕石	ＲＭ－３０	ｍ３	210.721			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	t	515.514			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	t	4.904			
Z004130002	アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	L	1,625.056			
Z004130003	アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	1,549.801			
Z904101004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン１３	t	19.221			
Z904104004	アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型　再生密粒度アスコン２０	t	177.279			
Z004350009	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　黄　鉛・フリー	ｋｇ	236.306			
Z004352001	ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25.556			
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25.577			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	材料

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z004350001	トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	345.948			
Z006810101	基本運賃区分Ｂ	製品長12m以内 10kmまで	t	2.6			
Z006800001	積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2.6			

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	市場単価

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Q001036006	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線20cm　制約著しく受	m	133.997			
Q001036009	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線30cm　制約著しく受	m	126.999			
Q001036003	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約著しく受	m	319.999			
Q001036012	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線45cm　制約著しく受	m	72.998			
Q001036027	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約著しく受	m	10.998			
Q001036033	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線30cm　制約著しく受	m	1.999			
Q001036075	区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約著受	m	38.399			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ200　S種　内面エポキシ粉体	本	60			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ200　1種　内面エポキシ粉体	本	8			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	二受けＴ字管　φ200×φ100	個	4			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	二受けＴ字管　φ200×φ150	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ200×45゜	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	両受曲管　φ200×45゜	個	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	フランジ付Ｔ字管　φ200×φ75	個	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ200	個	2			
	ダクタイル鋳鉄管　K形	継輪　φ200	個	2			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ200	個	4			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ200	個	15			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ200	個	27			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ150	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ100	個	4			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ200	個	19			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ200	組	4			
	フランジ接合品	φ75 GF形	組	9			
	ポリエチレンスリーブ	φ200㎜×6,000	袋	76			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ200㎜用	本	304			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ150　S種　内面エポキシ粉体	本	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ150　1種　内面エポキシ粉体	本	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ100　1種　内面エポキシ粉体	本	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	受挿し片落管　φ150×φ100	本	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ100×22°1/2	個	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ150×22°1/2	個	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ150×11°1/4	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	両受曲管　φ150×22°1/2	個	1			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ100	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ100	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ150	個	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ100	個	4			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ150	個	7			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ100	個	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ150	個	4			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ100	組	2			
	ダクタイル鋳鉄管　K形	継輪　φ100	個	1			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ100	組	2			
	ポリエチレンスリーブ	φ100㎜×5,000	袋	3			
	ポリエチレンスリーブ	φ150㎜×5,000	袋	4			
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ100㎜	本	12			
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ150㎜	本	16			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ100	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ100	組	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	直管　φ75　1種　内面エポキシ粉体	本	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	受挿し片落管　φ100×φ75	本	1			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し受片落管　φ100×φ75	本	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ75×90゜	本	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ75×45゜	本	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ75×11゜1/4	本	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	両受曲管　φ75×45゜	本	3			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	曲管　φ100×11゜1/4	本	1			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	継輪　φ75	個	4			
	ダクタイル鋳鉄管　K形	継輪　φ75	個	1			
	ダクタイル鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ75	個	2			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	ライナ　φ75	個	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ75	個	14			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	異形管用接合材　φ100	個	2			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	挿し口リング　φ75	個	7			
	ダクタイル鋳鉄管　GX形	G-link　φ75	組	8			
	ポリエチレンスリーブ	φ75㎜×5,000	袋	4			
	ポリスリーブ固定用ゴムバンド	φ75㎜	本	16			
	ポリエチレン管	φ20	m	4			
	ポリエチレン管	φ25	m	1			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ポリエチレン管用ソケ ット(KMP継手)	φ20㎜×φ13㎜	個	1			
	水道用ステンレス鋼管用　フレキシブル継手	ＦＪ－ＦＡφ４０×８００	本	1			
	異種管用ソケット（ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管×塩ビ管）	φ20×φ13	個	3			
	異種管用ソケット（鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ鋼管）	φ20	個	1			
	異種管用ソケット（鋼管×ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ鋼管）	φ25	個	1			
	防食フィルム	Φ200用	枚	11			
	防食ポリエチレンスリーブ	Φ200×φ50	枚	1			
	割Ｔ字管	SF型　φ200×φ50	個	1			
	仮設配管リース費		式	1			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	フランジ接合品	φ200　RF形	個	2			
	フランジ接合品	φ100　RF形	個	2			
	フランジ接合品	φ75　RF形	個	3			
	分岐付不断水仕切弁	DIP用φ75×φ75	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	継輪　φ200	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓　φ200	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ200	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓用接合品　φ200	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	継輪　φ100	個	2			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓　φ100	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ100	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓用接合品　φ100	個	2			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	メカ帽　φ75	個	1			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	継輪　φ75	個	1			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓　φ75	個	1			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	特殊押輪　φ75	個	1			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	栓用接合品　φ75	個	1			
	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管　K形	PE　メカニカルキャップ　φ75	個	1			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	二つ割特殊押輪	接合部材含む　φ200	組	3			
	二つ割特殊押輪	接合部材含む　φ100	組	5			
	二つ割特殊押輪	接合部材含む　φ75	組	1			
	ステンレス鋼管用伸縮可とう継手	めねじ付ソケット　φ20	個	1			
	ネジ込継手	径違いソケット φ20×φ13	個	4			
	硬質塩化ビニル管継手	バルブ用ソケット　φ13	個	3			
	仮設配管布設工	（仮設給水管含む）	式	1			
	仮設配管撤去工	（仮設給水管含む）	式	1			
	不断水仕切弁設置工	φ200	箇所	2			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	不断水仕切弁設置工	φ100	箇所	1			
	不断水仕切弁設置工	φ75	箇所	2			
	スクラップ	故銑Ａ	t	13.3			
	単口消火栓	φ75㎜	台	2			
	補修弁	Φ75×Ｌ100	基	2			
	フランジ短管	φ75×L500	個	2			
	フランジ補強金具	φ75	個	2			
	異種管継手	φ75　DIP*HPPE	個	1			
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ200 GX形 両受	個	6			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ100 GX形 両受	個	1			
	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75 GX形 両受	個	1			
	軽量鋼矢板　整備費 管路部 L=2.0	2型	t	0.2			
	軽量鋼矢板　整備費 管路部 L=2.5	2型	t	0.3			
	軽量鋼矢板　整備費 管路部 L=3.5	2型	t	0.4			
	軽量鋼矢板　整備費 不断水箇所 L=2.0	2型	t	0.2			
	軽量鋼矢板　整備費 不断水箇所 L=2.5	2型	t	0.3			
	アルミ腹起し基本料	70～80×115～130×4000程度	本	4			
	アルミ水圧サポート基本料	調整長770～1300	本	4			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	手動式水圧ポンプ基本料	タンク水量15～19L	台	1			
	土質改良土	石灰系改良CBR6%以上　千葉第一土質改良プラント	ｍ３	175.2			
	舗装版廃液処理費	太陽建設(株)	kg	6,404			

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	配水管更新工事（土気８－２）	当　初	工事区分	水道工事
				集計区分	その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	諸雑費		式	1			