


千葉県立坂月小学校屋内運動場床改修工事

図面番号	図面名称
A-00	表紙・図面リスト
A-01	案内図・配置図
A-02	仕上表
A-03	1階・2階平面図
A-04	矩計図（改修前後）
A-05	1階 鋼製床組図
A-06	1階 コートライン図
A-07	全体仮設計画図（参考）





案内図



千葉市立坂月小学校
千葉市若葉区坂月町298番地


工事概要	
【建物概要】	
施設名称	千葉市立坂月小学校
敷地の場所	千葉市若葉区坂月町298番地
施設用途	小学校
【敷地概要】	
敷地面積	15,469㎡
用途地域	市街化調整区域
【改修建物概要】	
棟名称	屋内運動場
構造	S造
階数	地上2 地下0
延床面積	756.88㎡
【工事概要】	
・アリーナの床改修 (床組み、フローリング撤去新設、コートライン引き、支柱金具新設)	



凡例
改修場所


設計年月日	令和 年 月 日	設計年月日	令和 年 月 日	設計年月日	令和 年 月 日
特記事項		特記事項		特記事項	

■内部仕上														
種	室名	存在 改修	床		市木		階段		壁		天井		備考	
			仕上	仕様	仕上	高さ	下地	仕上	仕上	仕様	仕上	仕様		
屋内運動場	アリーナ	既存	フローリング t=18 アスファルトフェルト22kg品 合板 t=12下地 横次、大引き撤去	スチ OP 米78 SOP	100 100	---	---	---	---	---	---	---	---	
		改修	大型積層70×70 t=18 01塗油品 水性外付現場塗膜(1層入り) 前貼: 斜交耐衝撃用合板 t=12、横次脚・大引脚・支持脚 撤去 土間コック t=120 + 防護シ t=0.15 + 再生砕石 t=120 軒落: 010@250/1'4撤去 騒音低減床断熱シズム251 断熱厚率: 0.07厚 気流厚率: 145g/m ²	米78 SOP (増張り)	100	---	---	---	---	既存のまま	---	---	---	---
	既存	フローリング t=18 アスファルトフェルト22kg品 合板 t=12下地、横次、大引き	スチ OP 米78 SOP	100 100	---	---	---	---	シナ合板 t=5.5 OP (一部SOP)	---	---	---	---	
	改修	既存のまま	既存のまま	---	---	---	---	---	既存のまま	---	---	---	---	



改修前 短計図 S=1/30

- 床: ナタフローリング 118 巻取
- 下地: アスファルトフェルト 巻取
- 断熱: 合巻 1172 巻取
- 構造: 40×100@900 巻取
- 大引: 105×105@900 巻取
- 基: 実尺 巻取








改修後 短計図 S=1/30

- 仕上・下地断熱材等を示す
- コア材断熱材等を示す


- 床: 土間コンクリート 1120 巻取
- 床: 浮床・断熱 1040/200 巻取
- 床: 断熱材 1120 巻取
- 床: 断熱材 1120 巻取
- 床: 断熱材 1120 巻取

設計年月日	年度	年	月	日	変更年月日	年度	年	月	日	変更年月日	年度	年	月	日



※コートライン施工にあたっては施設管理者及び監督員の承諾を得た後にコートラインの施工を行うこと。
 ※各寸法の寸法は原則として各競技の規程に定められたものとします。
 ※各競技の規定により修正してありますので、床金具位置等による調整をお願いします。

1. コートライン 内訳表						
記号	種別	コートサイズ	ライン	ライン幅	層数	色 優先順位
a	バスケットボールコート	23.900×13.900	実線	5.0mm	1層	黄
b	サブバスケットボールコート	17.800×12.000	実線	5.0mm	2層	緑
c	バレーボールコート (6人制)	18.000×9.000	実線	5.0mm	1層	白
d	バドミントンコート	13.400×6.100	実線	4.0mm	2層	緑



千葉市立坂月小学校
千葉市若葉区坂月町298番地

案内図

記号	仮設概要
	仮囲い：成型鋼板 H=2.0
	仮ゲート：H=6m・H=1.8m：1箇所
	敷き鉄板 1500×6000
	現場事務所
	仮設トイレ
	交通誘導員 適宜

