地質柱状図 (No. 1)

調査件名　千葉市立幸町保育所新築に伴う地質調査

調査場所　千葉県千葉市幸町721

調査期間　昭和13年5月5日～13年5月7日

現場担当者

標　高　　・M

水　位（自然・孔内）GL-1.90M

月日	標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度 稠度
	0		0.40	0.40	××	黄褐	表土	ローム、中石ヲ含ミ ずっと里土。	
	1							粘性分ヲ量含有する。	軟
	2		2.85	2.45		暗茶褐	砂質シルト	微細な田石ヲ量ニ混ジ、2.50m付近より黄褐灰色に変色する。	軟
	3							糸田石ヲ、粘性分ヲ量	極軟
	4							腐植植物多量ニ混ず。	
	5		5.50	2.65		黒褐	腐蝕土	含水分全般に多し。	軟
	6		6.80	1.30		淡青灰	砂ニ混シルト	中石ヲポケット状に状有す。粘性分及び腐植植物ヲ量ニ混入含水分多く流状呈す。	極軟
5/6	7		8.45			暗緑青灰	糸田 石少	重田ヲ量ニ混ず。9.00m以浅含水分多し。	中〜密
	8								
	9								
	10		10.30	3.50					
	11		11.50			黄褐灰	中砂	上部ニ少ニシルト薄く状有する。重田少量ニ混在粒子そろーで淘度ニつれ細帯する。	中〜密
	12								
	13								
	14								
	15								
	16		16.70	6.40		黄灰			
	17							重田多量ニ混ず。粒子そろーで全般に細帯する。	密〜極密
	18								
5/6	19								
	20		20.92	3.72+		黄灰	細砂		
5/7	21								
	22								

標準貫入試験 深度(m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	−N値−(回) 0 10 20 30 40 50
1.15 / 1.45	3/30	1	1	1	
2.15 / 2.48	4/33	1/12	1/11	2	
3.15 / 3.55	1/40				
4.15 / 4.49	1/34				
5.15 / 5.45	1/30				
6.15 / 6.50	0/35	(自重沈下)			
7.15 / 7.46	17/30	4	5	8	
8.15 / 8.45	21/30	6	7	8	
9.15	26				
10.15 / 10.45	31/30	6	11	14	
11.15 / 11.48	24/30	5	9	10	
12.15 / 12.48	20/30	5	5	10	
13.15 / 13.45	22/30	5	5	12	
14.15 / 14.45	25/30	6	7	12	
15.15 / 15.45	33/30	7	9	17	
16.15 / 16.45	31/30	7	8	16	
17.15 / 17.45	36/30	8	10	18	
18.15 / 18.45	48/30	11	15	22	
19.15 / 19.45	45/30	11	14	20	
20.15 / 20.42	50/27	12	22	16/7	

w.l.=GL-1.90m

採取深度 不撹資料 (m)

地質柱状図 (No. 2)

調査件名　千葉市立亥鼻保育所新築に伴う地質調査

調査場所　千葉県千葉市亥鼻町72－1

調査期間　昭和43年5月5日～　43年5月7日

現場担当者

標　高　　・　M

水　位（~~自然~~・孔内）GL-2.10 M

月日	標尺(m)	標高(m)	深度(m)	層厚(m)	地質記号	色調	地質名	観察記事	相対密度稠度	標準貫入試験 深度(m)	打撃数 回/cm	10cm毎の打撃回数 回/10cm 10	20	30	－N値－(回) 0 10 20 30 40 50	採取深度(m) 不撹資料
	0	0.42	0.42		黄褐	表土		ロームを主とする地盤土で粟石を含入する。								
	1							粘土質分及び腐植物質を多量に含む。	極軟	1.15 1.47	2/32	1/19		1/13		
	2	2.70	2.28		暗茶褐	シルト		含水分多く軟質である。	軟	2.15 2.46	4/31	1/11	1/8	2/12		
	3								極	3.15 3.49	1/34	0/4		1/30		
	4							腐植物質多量に含む。		4.15 4.55	1/40	0/16		1/14		
	5	5.80	3.10		黒褐	腐植土		粘性分少量 含水分多く 全般に軟質である。	軟	5.15 5.51	0/36	(自重沈下)				
	6	6.60	0.80		淡青灰	石少混シルト		細粒砂がポケット状に少量腐植物質を含む。含水分多くシルト状を呈する。	極軟	6.15 6.48	1/33					
	7								中	7.15 7.45	25/30	7	8	10		
	8							シルトポケット状に少量 処々に抹有す	～	8.15 8.45	21/30	5	7	9		
	9									9.15 9.45	17/30	5	6	6		
	10	10.56			暗緑青灰	細砂		雲母少量に混ずる。	中	10.15 10.45	29/30	8	8	7/11		
5/5	11							シルト処々に薄く抹有 雲母少量に混ずる。	中	11.15 11.45	27/30	6	9	12		
	12								～	12.15 12.45	24/30	5	8	11		
	13	13.70	7.10		黄灰				中	13.15 13.45	27/30	6	9	12		
	14								密	14.15 14.45	32/30	10	10	12		
	15								～	15.15 15.45	48/30	15	15	18		
	16	16.80			淡黄灰	中砂		粒子大小一下全般に 細る。 雲母少量に混ずる。		16.15 16.45	43/30	13	14	15		
	17									17.15 17.45	45/30	12	16	17		
	18									18.15 18.45	41/30	12	15	14		
	19	19.40	5.70		黄灰				密	19.15 19.45	48/30	14	17	17		
5/6	20	20.40	1.00以		黄灰	細砂		雲母少量に混じ 全般に細る。	極密	20.15 20.40	50/25	17	23	10/5		
	21															
	22