

27	11.22	1.85	27.70	混り細砂	黄灰	極密	貝殻は上部ほど多い 中砂混入
28				貝殻混り細砂	暗黄褐	極密	全体に貝殻小破片を少量混在 中砂少量混る 含水分中位
29				細砂			
30	8.12	3.10	30.80	粘土	暗黄灰	極硬	微細砂を1mm程度の薄層で挟みし 若干の褐色挟む
31	7.42	0.70	31.50	砂質シルト	暗黄灰	固結	互層状に細砂を挟み雲母片を混る
32	6.22	1.20	32.70	粘土質シルト	暗灰	極硬	上部33m微細砂を多く混り有機物の 小片点在、微細砂は塊状に挟む 33.50mより30cm細砂挟在
33				貝殻混り細砂	暗灰	極密	上部10cmは暗緑灰色で貝殻破片 少量点在 36m付近まで貝殻の大きい破片を 多量に混在し、中砂粗砂を多く混る 37m以深貝殻破片やや小さくなり 粗粒砂少なくなる
34	4.62	1.60	34.30	細砂	暗灰	極密	
35							
36							
37							
38	0.62	4.00	38.30				
39	-0.41	1.03	39.33				

26.40	15	24	$\frac{11}{3}$	$\frac{50}{23}$	65.2				
27.15									
27.38									
28.15	20	25	$\frac{5}{2}$	$\frac{50}{22}$	68.2				
28.37									
29.15	23	23	$\frac{4}{1}$	$\frac{50}{21}$	71.4				
29.36									
30.15	19	20	$\frac{11}{8}$	$\frac{50}{28}$	53.6				
30.43									
31.15	5	8	9	$\frac{22}{30}$	22				
31.45									
32.15	15	15	16	$\frac{46}{30}$	46				
32.45									
33.15	4	6	12	$\frac{22}{30}$	22				
33.45									
34.15	8	22	$\frac{20}{4}$	$\frac{50}{24}$	62.5				
34.39									
35.15	22	24	$\frac{4}{1}$	$\frac{50}{21}$	71.4				
35.36									
36.15	20	30		$\frac{50}{20}$	75				
36.35									
37.15	30	$\frac{20}{2}$		$\frac{50}{12}$	125				
37.27									
38.15	22	$\frac{28}{6}$		$\frac{50}{16}$	93.7				
38.31									
39.15	25	$\frac{25}{5}$		$\frac{50}{15}$	100				
39.30									

1
18
19
50

