1:2,500
（１９－６）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（１９－６）

17-4	17-5	17-6	17-7	17-8
	18-5	18-6 千葉市	18-7	18-8
			19-7	19-8
		20-6	20-7	20-8
			21-7	21-8

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

Ｈ－３

1:2,500
（１９－７）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（１９－７）

17-5	17-6	17-7	17-8	17-9
18-5	18-6	18-7 千葉市	18-8	18-9
	19-6		19-8	19-9
	20-6	20-7	20-8	20-9
		21-7	21-8	21-9

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

Ｈ－３

1:2,500
（１９－８）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



（１９－８）

17-6	17-7	17-8	17-9	17-10
18-6	18-7	18-8 千葉市	18-9	18-10
19-6	19-7		19-9	19-10
20-6	20-7	20-8	20-9	20-10
	21-7	21-8	21-9	21-10

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H-3, H-4

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

アジア航測株式会社調整

1:2,500
(19−9)

千葉市都市図

令和二年 三月調整



(19−9)

17-7	17-8	17-9	17-10	17-11
18-7	18-8	18-9 千葉市	18-10	18-11
19-7	19-8		19-10	19-11
20-7	20-8	20-9	20-10	20-11
21-7	21-8	21-9	21-10	21-11

記号



座標系は平成14年国土交通省第9号の規定による第IX系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は2メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果2011）による

アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成31年 3月撮影空中写真
2．令和 元年 6月現地調査

1:2,500

0 50 100 200 300 400 500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して作成した。（承認番号）平30関公第717号の1:2,500地形図を編集したものである。

千葉市

H−4

1:2,500
（19－10）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（19－10）

17-8	17-9	17-10	17-11	17-12
18-8	18-9	18-10 千葉市	18-11	18-12
19-8	19-9		19-11	19-12
20-8	20-9	20-10	20-11	20-12
21-8	21-9	21-10	21-11	21-12

記　号

普通建物　堅ろう建物　普通無壁舎　堅ろう無壁舎

三角点　水準点　公共基準点（二等点）　公共基準点（水準点）　電子基準点

官公署　裁判所　検察庁　税務署　郵便局　森林管理署　交番・派出所　消防署　職業安定所　役場の支所出張所等　神社　寺院　キリスト教会　学校　幼稚園・保育園　公会堂・公民館　保健所　老人ホーム　病院　銀行　協同組合　倉庫　火薬庫　工場　変電所　揚水ポンプ場　カントリークラブ　駐車場　指示点　門　屋　墨　記念碑　立像　道標　灯ろう　鳥居　トンネル・坑口　竪坑掘（立坑掘）　竪坑掘（斜坑掘）　油井・ガス井　起重機　タンク　煙突　高塔　電波塔　風車　灯台　灯標　水位観測所　河口　橋梁・橋脚　温泉・鉱泉　材料置場　太陽光発電設備　石段　階段・踊場　出入口　ヘリポート　かき

真幅道路　庭園路　軽車道　徒歩道　建設中の道路　歩道、分離帯　道路橋　徒橋　横断歩道橋　建設中の道路　並木　人工芝園　土堤等

普通鉄道　特殊軌道　索道　建設中の鉄道　プラットホーム及び跨線橋　鉄道橋　鉄道トンネル等　鉄道の鉄道及び停留所　送電線　区域界　植生界　耕地界

都・府・県界　北海道の支庁界　郡・支庁界　町村・政令指定都市の区界　大字界　所属界

田　畑　果樹園　桑畑　茶畑　竹林　園庭　荒地　芝地　ほふく地　しの地　やし・針葉樹林　湿地

大　小　地上　空間　建物　露岩　大　小　湾　せき　大　小　建設発生土　ガレ場　砂れき地　建築物　透過水制　不透過水制　木製水制　牙状構造　水門・樋　露岩　鉄・コンクリート構造

座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－4

1:2,500
（19－11）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（19－11）

17-9	17-10	17-11	17-12	17-13
18-9	18-10	18-11 千葉市	18-12	18-13
19-9	19-10		19-12	19-13
20-9	20-10	20-11	20-12	20-13
21-9	21-10	21-11	21-12	21-13

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－5

1:2,500
（19－12）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

H－5

アジア航測株式会社調整

（19－12）

17-10	17-11	17-12	17-13	17-14
18-10	18-11	18-12 千葉市	18-13	18-14
19-10	19-11		19-13	19-14
20-10	20-11	20-12	20-13	20-14
21-10	21-11	21-12	21-13	21-14

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系直角座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

1:2,500
（19－13）

千葉市都市図

令和二年三月調整



令和元年測量

1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500

0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千葉市

アジア航測株式会社調整

（19－13）

17-11	17-12	17-13	17-14	17-15
18-11	18-12	18-13 千葉市	18-14	18-15
19-11	19-12		19-14	19-15
20-11	20-12	20-13	20-14	20-15
21-11	21-12	21-13	21-14	21-15

記号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H-5, H-6

1:2,500
（19－14）

千 葉 市 都 市 図

令和二年 三月調整



（19－14）

17-12	17-13	17-14	17-15	17-16
18-12	18-13	18-14 千葉市	18-15	18-16
19-12	19-13		19-15	19-16
20-12	20-13	20-14	20-15	20-16
21-12	21-13	21-14	21-15	21-16

記 号

普通建物
堅ろう建物
普通無壁舎
堅ろう無壁舎

三角点
水準点
公共基準点（三等点）
公共基準点（水準点）
電子基準点

官公署
裁判所
検察庁
税務署
郵便局
森林管理署
交番・派出所
消防署
職業安定所
区役所の支所出張所等
神社
寺院
キリスト教会
学校
幼稚園・保育園
公会堂・公民館
保健所
老人ホーム
病院
銀行
協同組合
倉庫
火薬庫
工場
変電所
揚水ポンプ場
ガソリンスタンド
駐車場
指示点

門
屋門
墓碑
記念碑
立像
銘板
灯ろう
鳥居
トンネル・坑口
独立樹（広葉樹）
独立樹（針葉樹）
油井・ガス井
起重機
タンク
煙突
高塔
電波塔
風車
灯台
灯標
水位観測所
河口
橋(口)・堰(口)
温泉・鉱泉
材料置場
太陽光発電設備
石段
普通・非常口
出入口
かき

普通鉄道
特殊軌道
索道
地区中の鉄道
プラットホーム及び跨線橋
鉄道橋
鉄道トンネル等
跨面の鉄道及び停留所
送電線
区域界
植生界
耕地界
都・府・県界
町村・政令都市の区界
大字界
所属界

広幅道路
庭園路
軽車道
徒歩道
地区中の道路
歩道、分離帯
道路橋
徒橋
横断歩道橋
並木
人工斜面
土堤等

田
畑
果樹園
桑畑
茶畑
竹林
苗畑
荒地
芝地
広場
墓地
しの地
やし科樹林
湿地

大小
岩石
滝
小せき
砂利採取
水門
水制
水尺
量水標
護岸
堤防
石積
コンクリート護岸
鉄・コンクリート橋

座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

令和元年測量
1．平成３１年 ３月撮影空中写真
2．令和 元年 ６月現地調査

1:2,500
0 50 100 200 300 400 500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

アジア航測株式会社調整

千 葉 市

H－6

1:2,500
（19－15）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（19－15）

17-13	17-14	17-15	17-16	17-17
18-13	18-14	18-15 千葉市	18-16	18-17
19-13	19-14		19-16	19-17
20-13	20-14	20-15	20-16	20-17
21-13	21-14	21-15	21-16	21-17

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－6

1:2,500
（19－16）

千葉市都市図

令和二年三月調整



アジア航測株式会社調整

（19－16）

17-14	17-15	17-16	17-17	17-18
18-14	18-15	18-16 千葉市	18-17	18-18
19-14	19-15		19-17	19-18
20-14	20-15	20-16	20-17	20-18
21-14	21-15	21-16	21-17	21-18

記号



令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千葉市

座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系直標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－7

1:2,500
（１９－１７）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

アジア航測株式会社調整

（１９－１７）

17-15	17-16	17-17	17-18	17-19
18-15	18-16	18-17 千葉市	18-18	18-19
19-15	19-16		19-18	19-19
20-15	20-16	20-17	20-18	20-19
21-15	21-16	21-17	21-18	21-19

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－7

1:2,500
（19－18）

千葉市都市図

令和二年三月調整

アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千葉市

（19－18）

17-16	17-17	17-18	17-19	17-20
18-16	18-17	18-18 千葉市	18-19	18-20
19-16	19-17		19-19	19-20
20-16	20-17	20-18	20-19	20-20
21-16	21-17	21-18	21-19	21-20

記号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H-7, H-8

1:2,500
（19－19）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

H－8

（19－19）

17-17	17-18	17-19	17-20	17-21
18-17	18-18	18-19 千葉市	18-20	18-21
19-17	19-18		19-20	19-21
20-17	20-18	20-19	20-20	20-21
21-17	21-18	21-19	21-20	21-21

記　号

普通建物
堅ろう建物
普通無壁舎
堅ろう無壁舎
37.2 三角点
25.62 水準点
42.3 公共基準点（三等点）
35.6
25.73 公共基準点（水準点）
53.45 電子基準点
12.3 標高点
15.8 標高点（等高線による概略点）
官公署
裁判所
検察庁
税務署
郵便局
森林管理署
交番・派出所
消防署
職業安定所
役場の支所出張所
神社
寺院
キリスト教会
学校
幼稚園・保育園
公会堂・公民館
保健所
老人ホーム
病院
銀行
協同組合
倉庫
火薬庫
工場
変電所
揚水ポンプ場
ガソリンスタンド
駐車場
指示点
門
屋門
墓碑
記念碑
立像
路傍碑
灯ろう
鳥居
トンネル・坑口
独立煙突(広義)
独立煙突(狭義)
油井・ガス井
起重機
タンク
煙突
高塔
電波塔
風車
灯台
灯標
水位観測所
洞門・坑口
機械口・機坑口
温泉・鉱泉
材料置場
太陽光発電設備
石段
階段・踏切
出入口
へい
かき
広幅道路
庭園路
軽車道
徒歩道
建設中の道路
歩道・分離帯
道路橋
徒橋
横断歩道橋・通路形態
並木
人工斜面
土堤等
普通鉄道
特殊軌道
索道
建設中の鉄道
ケーブルカー及び鉄索線
鉄道橋
鉄道の橋・号
鉄道の鉄道及び停留所
送電線
区域界
植生界
耕地界
都・同・県界
北海道の支庁界
郡・市区町村界
町村・同指定都市の区界
大字界
所属界
田
畑
さとうきび畑
パイナップル畑
桑畑
茶畑
果樹園
その他の樹木畑
芝地
広葉樹林
針葉樹林
竹林
園庭
荒地
はい地地
しの地
やし・針葉樹林
湿地
大小被覆
地上
空間
露岩
滝
小
大
運動発着所
カヌー
砂れき地
護岸被覆
敷石斜坡
透過水制
不透過水制
水汲み場
木製被覆
浮桟橋
鉄・コンクリート桟橋
さんご礁

座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

1:2,500
（19－20）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



（19－20）

17-18	17-19	17-20	17-21	17-22
18-18	18-19	18-20 千葉市	18-21	18-22
19-18	19-19		19-21	19-22
20-18	20-19	20-20	20-21	20-22
21-18	21-19	21-20	21-21	21-22

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

令和元年測量

1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500

0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

H－8

アジア航測株式会社調整

1:2,500
（19－21）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



（19－21）

17-19	17-20	17-21	17-22	17-23
18-19	18-20	18-21 千葉市	18-22	18-23
19-19	19-20		19-22	19-23
20-19	20-20	20-21	20-22	20-23
21-19	21-20	21-21	22-22	21-23

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

H－9

アジア航測株式会社調整

1:2,500
（１９－２２）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



（１９－２２）

17-20	17-21	17-22	17-23	17-24
18-20	18-21	18-22 千葉市	18-23	18-24
19-20	19-21		19-23	19-24
20-20	20-21	20-22	20-23	20-24
21-20	21-21	21-22	21-23	21-24

記　号

普通建物
堅ろう建物
普通無壁舎
堅ろう無壁舎

三角点
水準点
公共基準点（二等点）
公共基準点（三等点）
電子基準点
標石が無い基準点及び補助点
現地測量による標高点

官公署
裁判所
検察庁
税務署
郵便局
森林管理署
交番・派出所
消防署
職業安定所
役場の支所出張所等
神社
寺院
キリスト教会
学校
幼稚園・保育園
公会堂・公民館
保健所
老人ホーム
病院
銀行
協同組合
倉庫
火薬庫
工場
変電所
揚水ポンプ場
ガソリンスタンド
駐車場
指示点

門
屋門
墓碑
記念碑
立像
路傍碑
灯ろう
鳥居
トンネル・坑口
独立樹(広葉樹)
独立樹(針葉樹)
油井・ガス井
起重機
タンク
煙突
高塔
電波塔
風車
灯台
灯標
水位観測所
河口
橋(口)・橋(ロ)
温泉・鉱泉
材料置場
太陽光発電設備
石段
階段・雁行階段
出入口
かき

広幅道路
庭園路
軽車道
徒歩道
建設中の道路
歩道・分離帯
道路橋
徒橋
横断歩道橋・連絡用地下道等
並木
人工斜面
土堤等

普通鉄道
特殊軌道
索道
建設中の鉄道
プラットホーム及び背景線
鉄道橋
鉄道関連施設等
鉄道の経過地
送電線
区域界
植生界
耕地界

都・府・県界
町村・政令指定都市の区界
北海道の支庁界
大字界
郡・支庁の区界
所属界

田
果樹園
園庭
畑
桑畑
茶畑
竹林
荒地
ほ場整備
足地
広葉樹
針葉樹
しの地
やし科林
湿地

大
小
被覆
岩石
地上
空間
滝
崖
がけ
土
砂
岩
崖錐斜面
透過水制
不透過水制
木工沈床
護岸被覆
木製桟橋
岸壁
鉄・コンクリート桟橋
消波ブロック
さんご礁

座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

Ｈ－９

アジア航測株式会社調整

1:2,500
（１９－２３）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



（１９－２３）

17-21	17-22	17-23	17-24	17-25
18-21	18-22	18-23 千葉市	18-24	18-25
19-21	19-22		19-24	19-25
20-21	20-22	20-23	20-24	20-25
21-21	21-22	21-23	21-24	21-25

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H-9, H-10

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500
0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

アジア航測株式会社調整

1:2,500
（１９－２４）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（１９－２４）

17-22	17-23	17-24	17-25	17-26
18-22	18-23	18-24 千葉市	18-25	18-26
19-22	19-23		19-25	19-26
20-22	20-23	20-24	20-25	20-26
21-22	21-23	21-24	21-25	21-26

記　号

普通建物
堅ろう建物
普通無壁舎
堅ろう無壁舎

三角点
水準点
公共基準点（三角点）
公共基準点（水準点）
電子基準点
標石を失った基準点による標高点

官公署
裁判所
検察庁
税務署
郵便局
森林管理署
交番・派出所
消防署
職業安定所
区役所の支所出張所
神社
寺院
キリスト教会
学校
幼稚園・保育園
公会堂・公民館
保健所
老人ホーム
病院
銀行
協同組合
倉庫
火薬庫
工場
変電所
揚水ポンプ場
ガスタンクなど
駐車場
指示点

門
屋門
墓碑
記念碑
立像
路標
灯ろう
鳥居
トンネル・坑口
独立煙突(記号)
独立煙突(実形)
油井・ガス井
起重機
タンク
煙突
高塔
電波塔
風車
灯台
灯標
水位観測所
河口
橋(口)・堰(口)
温泉・鉱泉
材料置場
太陽光発電設備
石段
地下街・地下道出入口
へい
かき

広幅道路
庭園路
軽車道
徒歩道
建設中の道路
歩道・分離帯
道路橋
徒橋
横断歩道橋・連絡用通路等
並木
人工斜面
土堤等

普通鉄道
特殊軌道
索道
建設中の鉄道
プラットホーム及び背景線
鉄道橋
鉄道用隧道等
鉄道の経過地及び停留所
送電線
区域界
植生界
耕地界
都・府・県界
町村・政令指定都市の区界
北海道の支庁界
大字界
郡・支庁郡の区界
所属界

田
畑
果樹園
桑畑
茶畑
竹林
針葉樹林
広葉樹林
針葉樹林
竹林
芝地
荒地
はい地
しの地
やし・椰子林
湿地

大小
地覆
地上
空間
露岩
滝
小
大
せき
小
大
小
護岸
擁壁
石積
不透過水制
木製桟橋
鉄・コンクリート桟橋
護岸用重ね
かけいし
砂利さん
水門・樋
露岩
さんご礁
人工島

座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－１０

1:2,500
（19－25）

千葉市都市図

令和二年三月調整

アジア航測株式会社調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千葉市

H－10

（19－25）

17-23	17-24	17-25	17-26	17-27
18-23	18-24	18-25 千葉市	18-26	18-27
19-23	19-24		19-26	19-27
20-23	20-24	20-25	20-26	20-27
21-23	21-24	21-25	21-26	21-27

記号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

1:2,500
（19－26）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

令和元年測量

1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500

0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

アジア航測株式会社調整

（19－26）

17-24	17-25	17-26	17-27	17-28
18-24	18-25	18-26 千葉市	18-27	18-28
19-24	19-25		19-27	19-28
20-24	20-25	20-26	20-27	20-28
21-24	21-25	21-26	21-27	21-28

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－11

1:2,500
（１９－２７）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

令和元年測量
1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

アジア航測株式会社調整

（１９－２７）

17-25	17-26	17-27	17-28	17-29
18-25	18-26	18-27 千葉市	18-28	18-29
19-25	19-26		19-28	19-29
20-25	20-26	20-27	20-28	20-29
21-25	21-26	21-27	21-28	21-29

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系直標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H－１１

千　葉　市

1:2,500
（１９－２８）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整



アジア航測株式会社調整

令和元年測量

1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

1:2,500

0　50　100　200　300　400　500m

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て四院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（１９－２８）

17-26	17-27	17-28	17-29	17-30
18-26	18-27	18-28 千葉市	18-29	18-30
19-26	19-27		19-29	19-30
20-26	20-27	20-28	20-29	20-30
21-26	21-27	21-28	21-29	21-30

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

H-11, H-12

1:2,500
（１９－２９）

千　葉　市　都　市　図

令和二年　三月調整

アジア航測株式会社調整

令和元年測量

1．平成３１年　３月撮影空中写真
2．令和　元年　６月現地調査

0　50　100　200　300　400　500m

1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千　葉　市

（１９－２９）

17-27	17-28	17-29	17-30	
18-27	18-28	18-29 千葉市	18-30	
19-27	19-28		19-30	
20-27	20-28	20-29	20-30	
21-27	21-28	21-29	21-30	

記　号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第Ⅸ系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

Ｈ－１２

1:2,500
（19－30）

千 葉 市 都 市 図

令和二年 三月調整



アジア航測株式会社調整

（19－30）

17-28	17-29	17-30		
18-28	18-29	18-30 千葉市		
19-28	19-29			
20-28	20-29	20-30		
21-28	21-29	21-30		

記 号



座標系は平成１４年国土交通省第９号の規定による第IX系座標系
投影は横メルカトル図法
図郭に表示してある座標値はキロメートル単位
高さの基準は東京湾の平均海面
等高線の間隔は２メートル
平面直角座標値は、世界測地系（測地成果２０１１）による

令和元年測量
1. 平成31年 3月撮影空中写真
2. 令和 元年 6月現地調査

0 50 100 200 300 400 500m
1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た、（承認番号）平３０関公第７１７号の１：２，５００地形図を編集したものである。

千 葉 市

H－12