















































1:2,500  
(20-27)

# 千葉市都市図

令和二年 三月調整



(20-27)


18-25	18-26	18-27	18-28	18-29
19-25	19-26	19-27	19-28	19-29
20-25	20-26	20-27	20-28	20-29
21-25	21-26	21-27	21-28	21-29
22-25	22-26	22-27	22-28	22-29

記号

△	三角点	▲	37.2
●	水準点	■	25.62
○	特設水準点	▽	42.3
▽	(三角点)	▽	35.6
▽	(水準点)	▽	25.73
▽	(水準点)	▽	53.45
▽	(水準点)	▽	12.3
▽	(水準点)	▽	15.8

—	普通道路	—	普通鉄道
—	特設道路	—	特設鉄道
—	普通歩道	—	普通歩道
—	特設歩道	—	特設歩道
—	普通歩道	—	普通歩道
—	特設歩道	—	特設歩道
—	普通歩道	—	普通歩道
—	特設歩道	—	特設歩道
—	普通歩道	—	普通歩道
—	特設歩道	—	特設歩道

—	町界	—	町界
—	大字界	—	大字界
—	所屬界	—	所屬界



座標系は平成14年国土交通省第9号の規定による第Ⅱ系座標系  
投影は横メルカトル図法  
図面に表示してある座標値はメートル単位  
高さの基準は東京湾の平均海面  
等高線の間隔は2メートル  
平面直角座標値は、世界測地系(測地成果2011)による

アジア航測株式会社調整

令和元年測量  
1. 平成31年 3月撮影空中写真  
2. 令和元年 6月現地調査

0 50 100 200 300 400 500m 1:2,500

本図は、国土交通省国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得た。(承認番号)平30測公第717号の1:2,500地形図を編集したものである。

千葉市

H-11







